

LISTE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE, BELGIQUE ET CORSE

SYSTEMATISCHE NAAMLIJST MET SYNONIEMEN
VAN DE FRANSE, BELGISCHE EN CORSICAANSE LEPIDOPTERA

SYSTEMATISCHES UND SYNONYMISCHES VERZEICHNIS
DER SCHMETTERLINGE FRANKREICHS, BELGIENS UND KORSIKAS

SYSTEMATIC AND SYNONYMIC LIST
OF THE LEPIDOPTERA OF FRANCE, BELGIUM AND CORSICA

Patrice LERAUT

1980



Supplément à

ALEXANOR

Revue des Lépidoptéristes français
et au

Sef

Bulletin de la Société entomologique de France

45, rue de Buffon, F-75005 PARIS

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE
ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

ANNUAIRE DES ETUDES
DE LA CORSE

Bibliothèque Centrale Muséum



3 3001 00020441 3

Couverture : Gérard Chr. Luquet, Gilbert Hodébert & Patrice Leraut. La vignette de couverture représente *Papilio alexanor* Esper et a été réalisée par Germaine Bocca.

© 1980, Alexanor.

© 1980, Société entomologique de France.

© 1980, Patrice LÉRAUT.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Printed in France/Imprimé en France.

ISBN 2-903273-01-4.

ALEXANOR, ISSN 0002-5208 ; Commission paritaire n° 36.508.

Bulletin de la Société entomologique de France, ISSN 0151-0517 ; Commission paritaire n° 30.448.

Dépôt légal : 2^e trimestre 1980.

Le Directeur de la Publication : Gérard Chr. LUQUET.

Photocomposition : Photocompo 1, 79, boulevard de Courcelles, 75008 Paris.

Imprimé par Synchro International, 27, rue Taubout, 75009 Paris.

C 3480

238.778

**LISTE
SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE
DES LÉPIDOPTÈRES
DE FRANCE, BELGIQUE ET CORSE**

**SYSTEMATISCHE NAAMLIJST MET SYNONIEMEN
VAN DE FRANSE, BELGISCHE EN CORSICAANSE LEPIDOPTERA**

**SYSTEMATISCHES UND SYNONYMISCHES VERZEICHNIS
DER SCHMETTERLINGE FRANKREICHS, BELGIENS UND KORSIKAS**

**SYSTEMATIC AND SYNONYMIC LIST
OF THE LEPIDOPTERA OF FRANCE, BELGIUM AND CORSICA**



SOMMAIRE
INHOUD
INHALT
TABLE OF CONTENTS

Avant-propos	9
Voorwoord	11
Verwoert	13
Foreword	15
Introduction	17
Utilisation de la liste	18
Principales sources d'informations ayant permis l'élaboration de cette liste	19
Remerciements	20
Inleiding	23
Gebruiksaanwijzing	24
Bronvermelding	25
Dankbetuiging	26
Einführung	29
Gebrauch der Liste	30
Die wichtigsten zur Erarbeitung dieses Verzeichnisses herangezogenen Informationsquellen	31
Danksagungen	32
Introduction	35
How to use the list	36
Principal sources of information	37
Acknowledgements	38
Sous-ordres et taxa du groupe-famille (tribus non comprises) énumérés selon l'ordre suivi dans la liste - Onderorden en taxa van de familiegroep (uitgezonderd tribus) opgesomd in dezelfde volgorde als in de lijst - Unterordnungen und Taxa der Familiengruppe (Tribus ausgenommen) entsprechend ihrer Anordnung im Verzeichnis - Sub-orders and taxa of the family-group (tribes not included) enumerated according to the order followed in the list	41
Mecopteroidea : Lepidoptera	45
Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse - Systematische naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera - Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas - Systematic and synonymic list of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica	47
Addenda et Corrigenda	175
Addenda en Corrigenda	179
Addenda und Corrigenda	183
Addenda and Corrigenda	187

Explications	191
Verklaringen	203
Erläuterungen	215
Explanations	227

Références bibliographiques. - Bibliografische verwijzingen. - Literaturverzeichnis - References	239
--	-----

Index - Indexen - Register - Indexes	251
--	-----

Index des abréviations de noms d'auteurs - Index van de afgekorte auteursnamen - Abkürzungsregister der Autorennamen - Index of abbreviations of authors' names	253
---	-----

Index des sous-ordres, des taxa du groupe-famille et des taxa du groupe-genre - Index van de onderorden, van de taxa der familie-groep en van de taxa der genus-groep - Register der Unterordnungen, der Taxa der Familiengruppe und der Taxa der Gattungsgruppe - Index of suborders, family-group taxa and genus-group taxa	255
---	-----

Index des taxa du groupe-espèce - Index van de taxa van de soort-groep - Register der Taxa der Artengruppe - Index of species-group taxa	275
--	-----

AVANT-PROPOS

Lorsqu'en 1974, mon ami Patrice LERAUT me fit part de son projet d'établir pour la faune des Lépidoptères de France (Corse comprise) et de Belgique une liste comparable à la *Check List* publiée par nos voisins britanniques en 1972, je ne pus que l'encourager dans cette voie, car force nous était de constater que depuis plusieurs décennies, l'anarchie la plus complète régnait en France en matière de nomenclature des Lépidoptères. Aucun travail d'ensemble n'ayant tenté de mettre à jour une classification et une taxinomie conforme aux règles du *Code international de Nomenclature zoologique*, chacun employait les noms rencontrés au hasard des lectures entomologiques, sans savoir bien souvent si ces noms étaient utilisables, ou s'ils n'étaient plus que de simples synonymes. Seuls quelques spécialistes familiarisés avec les problèmes ardu de la nomenclature pouvaient prétendre utiliser une taxinomie correcte.

À l'époque où Patrice LERAUT commença ce travail, il ne s'était pas rendu compte de l'envergure de l'entreprise. Classer quelque cinq mille espèces sous leurs noms valides en mentionnant leurs principaux synonymes représente une somme de recherches considérable, qui ferait reculer plus d'un entomologiste. Mais dès notre premier entretien, je fus convaincu de la nécessité de réaliser ce projet, et je fis dès lors tout ce qui était en mon pouvoir pour aider Patrice LERAUT à le mener à bien. Je lui dois aujourd'hui de chaleureuses félicitations. Des félicitations d'autant plus méritées qu'il n'est qu'un simple amateur. Patiemment, avec acharnement, il s'est mesuré aux subtilités pointilleuses du Code de nomenclature, progressant rapidement dans le dédale des règles ; il n'hésita pas à demander conseil aux plus grands spécialistes internationaux, multipliant les démarches et les contacts afin d'avoir la certitude de présenter un travail aussi complet que possible, élaboré selon les critères les plus modernes en matière de taxinomie.

Bien que ce travail ait été conçu par son auteur avec le plus grand soin, il ne manquera pas de susciter certaines critiques. Patrice LERAUT comme moi-même sommes conscients qu'il n'est certainement pas parfait. Mais l'essentiel, pour lui, consistait à boucher une lacune importante : c'est maintenant chose faite. Les critiques, de toutes façons, seront toujours constructives : elles contribueront à améliorer les éditions ultérieures du présent ouvrage.

Cette liste étant destinée à une large diffusion, non seulement en France, mais encore à l'étranger, il m'a paru judicieux d'« innover » en présentant un texte quadrilingue. Ayant moi-même autrefois poursuivi de longues études linguistiques à l'Université, j'ai la chance de lire couramment l'allemand, le néerlandais, et, à un moindre degré, l'anglais, et je sais combien il est pénible, pour quiconque n'a pas eu l'occasion d'apprendre à fond une ou plusieurs langues étrangères, d'avoir à comprendre un texte — surtout s'il est spécialisé — lorsqu'il n'est pas rédigé dans sa propre langue.

Outre le français, le choix des autres langues employées dans le présent travail s'explique aisément : le néerlandais, parce que la liste s'étend aux Lépidoptères de Belgique, et que plus de la moitié de nos collègues belges sont d'expression néerlandaise ; l'allemand et l'anglais, parce que la faune lépidoptérique française renferme un grand nombre d'espèces également communes à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. Ces deux dernières langues étant en outre parlées dans de nombreux pays d'Europe et des autres continents, la présente liste n'en sera que plus accessible sur le plan international.

Que mes amis Willy DE PRINS (Anvers, Belgique), Marcus RIEDERER (Munich, République Fédérale Allemande) et Leonard MACLEOD (Saint-Pierre-de-Vassols, Vaucluse, France), ainsi que ma collègue Märtha SCHLEE (Paris, France), qui ont très aimablement accepté de se charger respectivement des traductions néerlandaise, allemande et anglaise de ce travail, trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour le soin méticuleux qu'ils ont apporté à offrir à leurs compatriotes une version aussi fidèle que possible du texte original français.

Je voudrais enfin m'associer à Patrice LERAUT pour remercier de tout cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré à l'élaboration de cette liste : tous les collègues entomologistes, aussi bien français qu'étrangers, dont les noms figurent aux pages 20-21, mais aussi la Bibliothécaire de notre Laboratoire, Danièle BONORA, pour sa grande compétence et sa serviabilité au-dessus de tout éloges, ainsi que ma collègue et amie Hélène LE RUYET, qui s'est consacrée pendant de très nombreuses heures avec une inlassable minutie à la compilation des index alphabétiques, travail fastidieux s'il en est, puisque ceux-ci ne rassemblent pas moins de 30 000 noms.

En exprimant à tous ici ma vive gratitude, j'éprouve une grande satisfaction : celle de voir éclore le fruit de l'énorme quantité de labeur déployée par Patrice LERAUT, travail qui n'aurait cependant jamais pu voir le jour sans le remarquable esprit de collaboration scientifique ayant animé tous ceux qui ont participé à la genèse du présent ouvrage. Souhaitons que la parution de celui-ci encourage l'élaboration de listes semblables pour d'autres ordres d'Insectes.

Paris, le 23 mai 1979

Gérard Chr. LUQUET

*Assistant au Laboratoire d'Entomologie
du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.*

VOORWOORD

Toen mijn vriend Patrice LERAUT mij in 1974 zijn plannen mededeelde om voor de Lepidoptera-fauna van Frankrijk (Corsica inbegrepen) en België een lijst op te stellen die te vergelijken zou zijn met de *Check List* van onze Britse buren (1972), kon ik niets anders doen dan hem aanmoedigen, want reeds gedurende verscheidene decennia heerste een volkomen anarchie in Frankrijk voor wat betreft de nomenclatuur van de Lepidoptera. Omdat met geen enkel omvattend werk gepoogd was de rangschikking en de taxonomie volgens de regels van de *Internationale Code voor zoologische Nomenclatuur* op peil te brengen, gebruikte iedereen zomaar de namen die hij toevallig in de entomologische literatuur tegenkwam, dikwijls zonder goed te weten of deze namen bruikbaar zonet louter synoniemen waren. Slechts enkele specialisten, vertrouwd met de ingewikkelde problemen van de nomenclatuur, konden beweren een juiste taxonomie te gebruiken.

Op het moment dat Patrice LERAUT zijn taak begon, gaf hij zich geen rekenschap van de omvang van zijn werkzaamheden. Ongeveer vijfduizend soorten onder hun geldige naam rangschikken en daarbij de voornaamste synoniemen vermelden, betekent een uitgebreid opzoekingswerk waarvoor menig entomoloog zou terugschrikken. Maar vanaf ons eerste onderhoud was ik ervan overtuigd dat het project moest uitgevoerd worden en ik heb sindsdien alles in het werk gesteld om Patrice LERAUT te helpen. Ik ben hem thans mijn hartelijke gelukwensen verschuldigd, niet in het minst omdat hij slechts een amateur is. Hij heeft zich met veel geduld, maar ook met grote hardnekkigheid vastgebeten in de spitsvondige detailproblemen van de Code voor Nomenclatuur en vorderde snel in de doolhof van regels. Hij aarzde evenmin om de raad te vragen van de grootste internationale specialisten om alzo de zekerheid te hebben een zo volledig mogelijk werk te kunnen aanbieden, een werk dat oostond volgens de modernste criteria van de taxonomie.

Hoewel dit werk met de beste zorgen van de auteur werd uitgevoerd, zal het zeker kritiek doen ontstaan. Zowel Patrice LERAUT als ikzelf beseffen goed dat het zeker niet volmaakt is. Maar het voornaamste voor hem bestond erin een belangrijke leemte te vullen en daarin is hij geslaagd. In elk geval zal de kritiek steeds opbouwend zijn; zij zal er toe bijdragen om de latere uitgaven van het huidige werk te verbeteren.

Omdat deze lijst bestemd is om verspreid te worden, niet alleen in Frankrijk, maar ook in het buitenland, leek het me gerechtvaardigd een nieuwigheid in te voeren en de tekst in vier talen te laten verschijnen. Sedert mijn langdurige taalstudies aan de universiteit — ik heb het geluk om vlot Duits, Nederlands, en in mindere mate Engels te lezen — weet ik hoe lastig het is voor iemand die niet in de gelegenheid was een of meer vreemde talen grondig aan te leren, om een tekst, zeker wanneer die gespecialiseerd is, te moeten begrijpen als die niet in zijn eigen taal is opgesteld.

Buiten het Frans kan ik de keuze van de andere talen die in dit werk gebruikt zijn gemakkelijk als volgt verklaren: Nederlands omdat in de lijst ook de Lepidoptera van België zijn opgenomen en meer dan de helft van onze Belgische collega's Nederlands spreken; Duits en Engels omdat de Franse Lepidoptera-fauna een groot aantal soorten bevat die eveneens voorkomen in Duitsland en Groot-Brittannië. Beide laatste talen worden bovendien in talrijke Europese landen gesproken en zelfs in andere werelddelen zodat de onderhavige lijst ook daar toegankelijk wordt.

Ik dank hier mijn vrienden Willy DE PRINS (Antwerpen, België), Marcus RIEFFERER (München, Duitse Bondsrepubliek) en Leonard MACLEOD (Saint-Pierre-de-Vassols, Vaucluse, Frankrijk), en mijn collega Marsha SCHLEE (Parijs, Frankrijk) omdat zij zich zo bereidwillig belast hebben met de vertalingen van dit werk, respectievelijk in het Nederlands, Duits en Engels. Dank zij hun nauwgezette zorgen konden zij aan hun landgenoten een zo getrouw mogelijke versie van de originele Franse tekst aanbieden.

Ten slotte wil ik mijn hartelijke dank voegen bij die van Patrice LERAUT, aan allen die op de een of andere manier hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze lijst : alle collega's-entomologen, zowel Franse als buitenlandse, waarvan de namen vermeld zijn op p. 26-27, maar ook aan de bibliothecaresse van ons Laboratorium, Danièle BONORA, voor haar grote kundigheid en hulpvaardigheid, en aan mijn collega en vriendin Hélène LE RUYET, die zich gedurende talloze uren met onaflatende nauwgezetheid heeft gewijd aan het opstellen van de alfabetische indexen, een buitengewoon vervelend werk omdat die indexen niet minder dan 30 000 namen bevatten.

Terwijl ik hier mijn beste dank uitspreek aan iedereen, ondervind ik tevens een grote voldoening : eindelijk verschijnt de vrucht van de enorme hoeveelheid werk uitgevoerd door Patrice LERAUT. Dit werk had evenwel nooit kunnen verschijnen zonder de merkwaardige wetenschappelijke samenwerkingsgeest die iedereen die aan het ontstaan van deze lijst heeft meegewerkt bezield. Laat ons hopen dat de publikatie van dit werk een aanmoediging betekent voor het opstellen van gelijkaardige lijsten voor andere insectenorden.

Parijs, 23 mei 1979

Gérard Chr. LUQUET

*Assistent aan het Laboratorium voor Entomologie
van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Parijs.*

VORWORT

Als mir 1974 mein Freund Patrice LERAUT von seinem Plan erzählte, für die Schmetterlingsfauna Frankreichs (Korsika inbegriffen) und Belgiens ein mit der 1972 von unseren britischen Nachbarn veröffentlichten *Check List* vergleichbares Verzeichnis aufzustellen, konnte ich ihn in dieser Absicht nur ermutigen, zumal wir feststellten, daß in Frankreich seit Jahrzehnten das Problem der Nomenklatur für Schmetterlinge sehr im argen lag. In keiner umfassenden Arbeit hatte man versucht, eine Klassifikation und eine Taxonomie entsprechend den Regeln des *Internationalen Kodex der Zoologischen Nomenklatur* zu erstellen und ein jeder Autor gebrauchte die in seiner entomologischen Literaturquelle mehr oder weniger zufällig angetroffenen Namen, oft ohne zu wissen, ob man diese Namen verwenden konnte oder ob es sich dabei nur um einfache Synonyme handelte. Nur einige Spezialisten, die mit dem schwierigen Problem vertraut waren, benutzten die Nomenklatur vom neuesten Stand.

Als Patrice LERAUT damals diese Arbeit begann, hatte er wohl kaum eine richtige Vorstellung über das riesige Ausmaß dieses Unternehmens. Etwa fünftausend Arten unter ihren derzeit gültigen Namen aufzuführen und die wichtigsten Synonyme anzugeben, stellt schon eine beträchtliche Forschungsarbeit dar, die vielleicht so manchen Entomologen hätte zaudern lassen. Schon von unserem ersten Gespräch an war ich von der Notwendigkeit, dieses Projekt zu verwirklichen, überzeugt und tat fortan alles was in meiner Macht stand, um Patrice LERAUT zum Ziel zu verhelfen. Heute kann ich ihm nur die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Glückwünsche, die umso verdienter sind, zumal er doch nur ein einfacher Amateurentomologe ist. Geduldig und mit Hingabe hat er sich mit den unzähligen Schwierigkeiten des Kodex der Nomenklatur auseinandergesetzt und ist dabei im Irrgarten der Regeln schnell vorangekommen. Er zögerte nicht die größten internationalen Fachleute um Rat zu fragen, unternahm immer wieder neue Schritte und suchte neue Kontakte, um die Gewißheit zu erhalten, daß er eine Arbeit vorlegen würde, die so vollständig wie möglich ist und deren Ausarbeitung den modernsten taxonomischen Kriterien entspricht.

Obwohl diese Arbeit mit der größten Sorgfalt verfaßt worden ist, wird sie mit Sicherheit diese oder jene Kritik hervorrufen. Patrice LERAUT und auch ich selbst sind uns bewußt, daß sie sicherlich nicht perfekt ist. Wesentlich aber war für ihn, eine gewichtige Lücke zu schließen; dieses Ziel ist jetzt erreicht. Die Kritiken werden auf jeden Fall konstruktiv sein; sie werden dazu beitragen, die späteren Auflagen dieses Werkes zu verbessern.

Da dieses Verzeichnis nicht nur für die Entomologen in Frankreich sondern für alle Interessenten in Mitteleuropa bestimmt ist, schien es mir angebracht, das Werk in einer viersprachigen Ausgabe vorzulegen. Ich habe mich früher auf der Universität mit ausführlichen Sprachstudien beschäftigt und bin heute in der glücklichen Lage, fließend Deutsch, Niederländisch und einigermaßen Englisch zu lesen. Daher weiß ich auch, wie schwierig und mühsam es für jemanden ist, der nicht die Möglichkeit zum Sprachstudium hatte, einen Text aus der Fachliteratur zu verstehen, der nicht in seiner Muttersprache verfaßt ist.

Vom Französischen abgesehen, ist die Wahl der übrigen in vorliegender Arbeit verwendeten Sprachen leicht zu erklären: Niederländisch, weil das Verzeichnis auch die Schmetterlinge Belgiens erfaßt und weil mehr als die Hälfte unserer belgischen Kollegen Niederländisch spricht; Deutsch und Englisch, weil die französische Schmetterlingsfauna eine große Zahl von Arten einschließt, die ebenso in Deutschland wie auch in Großbritannien vorkommen. Da die letzteren beiden Sprachen außerdem in zahlreichen Ländern Europas und der Welt gesprochen werden, wird die vorliegende Liste auf internationaler Ebene leichter zugänglich sein.

Meinen Freunden Willy DE PRINS (Antwerpen, Belgien), Marcus RIEDERER (München, Bundesrepublik Deutschland) und Leonard MACLEOD (Saint-Pierre-de-Vassols, Vaucluse, Frankreich) sowie meiner Kollegin Marsha SCHLEE (Paris, Frankreich), die freundlicherweise die Übersetzung ins Niederländische, Deutsche und Englische übernommen haben, sei an dieser Stelle mein tiefer Dank für die peinliche Sorgfalt ausgesprochen, die sie angewandt haben, um ihren Landsleuten eine möglichst getreue Version des französischen Originaltextes in die Hand geben zu können.

Schließlich möchte ich mich Patrice LERAUT anschließen und von Herzen allen denen danken, die — von nah oder fern — mitgeholfen haben, dieses Verzeichnis zu erarbeiten : allen in- und ausländischen Kollegen in der Entomologie, deren Namen auf den Seiten 32 und 33 aufgeführt sind, aber auch der Bibliothekarin unserer Abteilung Danièle BONORA, für ihre große Sachkunde und Hilfsbereitschaft sowie meiner Kollegin und Freundin Hélène LE RUYET, die sich während vieler Stunden mit unermüdlicher Sorgfalt der Erstellung der alphabetischen Register gewidmet hat : eine enorme und langwierige Arbeit, umfassen diese doch nicht weniger als 30 000 Namen.

Indem ich allen hier meine aufrichtige Dankbarkeit ausspreche, empfinde ich eine tiefe Befriedigung, die Früchte der enormen Mühen reifen zu sehen, die Patrice LERAUT aufgebracht hat. Diese Arbeit wäre schließlich nie abgeschlossen worden ohne den bemerkenswerten Geist der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, der alle die beseelt hatte, die an der Entstehung dieses Werkes mitgearbeitet haben. Wünschen wir, daß sein Erscheinen die Erarbeitung ähnlicher Listen für andere Insektenordnungen anregt.

Paris, den 23. Mai 1979

Gérard Chr. LUQUET

*Assistent an der entomologischen Abteilung
des Nationalmuseums für Naturkunde, Paris*

FOREWORD

When my friend Patrice LERAUT informed me in 1974 of his project of establishing for the lepidopteran fauna of France (Corsica included) and of Belgium a list which would be comparable to the *Check List* published by our British neighbors in 1972, I could only encourage him in this endeavour, for it was evident that since several decades the most complete anarchy has reigned in France in the lepidopteran nomenclature. No comprehensive work attempted to bring up to date a classification and a taxonomy which would be in accordance with the rules of the *International Code of Zoological Nomenclature*. Each person used the names that he had found by chance in reading entomological articles, quite often without knowing if the names were utilizable, or if they were no more than simple synonyms. Only a few specialists who were familiar with the arduous problems of the nomenclature were able to claim the use of a correct taxonomy.

At the time when Patrice LERAUT started this study, he was not aware of the breadth of the undertaking. The classification of some five thousand species under their valid names, while at the same time mentioning their principal synonyms, represents a considerable amount of work which would cause more than one entomologist to draw back. However, from our first interview I was convinced of the necessity of accomplishing this project, and from then on I did everything in my power to aid Patrice LERAUT to bring it to a successful issue. Today I owe him my ardent felicitations — these being even more deserved by the fact that he is only an amateur. Patiently, with tenaciousness, he pitted himself against the fastidious subtleties of the Nomenclature Code, advancing rapidly in the intricacies of the rules. He did not hesitate to ask the help of leading international specialists, ever multiplying the steps and contacts necessary in order to have the certitude of presenting as complete a study as possible, formulated in accordance with the most modern criteria in taxonomy.

Although this work was conceived with the greatest care by its author, it won't fail to give rise to a certain number of criticisms. Of course Patrice LERAUT as well as myself are aware that his study is not perfect. But for him the essential thing was to fill in an important gap. That has now been accomplished. In any case the criticisms will always be constructive, for they will contribute to an improvement of subsequent editions of the present work.

Since this list is intended for wide circulation not only in France, but also in foreign countries, it seemed judicious to me to « innovate » by presenting a four-language text. Having formerly studied linguistics at the university, I have the good fortune to be able to fluently read German, Dutch, and to a lesser degree, English. I know how difficult it is for someone who has not had the occasion to thoroughly learn one or more foreign languages, to understand a text — especially a specialized one — when it is not written in his own language.

Besides French, the choice of the languages used in the present work is easily explained: Dutch, because the list includes the Lepidoptera of Belgium, and because the mother-tongue of more than half of our Belgian colleagues is Dutch; German and English, because the lepidopteran fauna of France includes a large number of species that are equally common to Germany and to Great Britain. Moreover, since these last two languages are spoken in many European countries as well as on other continents, the present list will be even more accessible at an international level.

That my friends Willy DE PRINS (Anvers, Belgium), Marcus RIEDERER (Munich, Federal Republic of Germany), and Leonard MACLEOD (Saint-Pierre-de-Vassols, Vaucluse, France), as well as my colleague Marsha SCHLEE (Paris, France), who very amiably accepted to translate this study into Dutch, German, and English respectively, find here the expression of my deep recognition for the meticulous care that they exercised in order to offer to their fellow-countrymen as faithful a version as possible of the original French text.

Finally, I would like to join Patrice LERAUT in extending a heartfelt acknowledgment to all those who in some way collaborated in the drawing-up of this list: to our entomological colleagues, French as well as foreigners, whose names figure on the pages 38-39; to Danièle BONORA, librarian at the Laboratoire d'Entomologie, for her high competency and willingness to help which is beyond all praise; to my colleague and friend Hélène LE RUYET who, with untiring attention to minute detail, devoted numerous hours to the compilation of the alphabetical indexes — a fastidious work if ever there was one, for not less than 30,000 names are listed.

In expressing here my intense gratitude to everyone, I feel a tremendous satisfaction — that of seeing blossom forth the fruit of a considerable amount of labor put forth by Patrice LERAUT for a work which would certainly never have seen the light if it were not for the remarkable spirit of scientific collaboration which animated all those who participated in the genesis of the present work. Let us hope that the publication of this book will encourage the undertaking of similar lists for other insect orders.

May 23, 1979

Gérard Chr. LUQUET

*Assistant at the Entomological Laboratory
National Museum of Natural History, Paris.*

INTRODUCTION

Depuis la parution déjà ancienne du Catalogue L'homme (elle a débuté en 1923), l'état de nos connaissances sur les Lépidoptères de France a considérablement évolué. La nomenclature a subi de multiples changements ; nombre d'espèces ont été décrites ou découvertes dans notre pays ; quelques-unes ont été reléguées au rang de simples synonymes. Il devenait difficile de trouver le nom convenant à une espèce ou à un genre parmi la multitude des taxa aujourd'hui décrits. L'on entendait souvent dire dans les réunions de lépidoptéristes que « les noms changent sans cesse », le souhait exprimé étant que la nomenclature se stabilise. Il est de fait qu'en France, on utilisait jusqu'à maintenant des noms souvent périmés depuis des années, mais non remplacés par d'autres dans l'usage courant, puisqu'aucun travail d'ensemble n'avait encore vu le jour dans ce domaine depuis bien longtemps.

J'ai donc entrepris de compiler les travaux très nombreux traitant des diverses familles de Lépidoptères présents dans notre pays, afin de regrouper les informations jusqu'alors éparpillées, et de centraliser les connaissances acquises par les divers spécialistes dans le domaine des Lépidoptères présents en France continentale, en Corse et en Belgique. L'on verra que de très nombreuses espèces sont venues grossir la liste établie par Léon L'HOMME (10 % en plus environ). L'essentiel de ces apports provient de captures signalées par des auteurs d'Outre-Rhin ou d'Outre-Manche dans leurs revues respectives.

Pour ce travail, j'ai dû m'adresser à de nombreux spécialistes, tant français qu'étrangers, afin de pouvoir « couvrir » toute la faune. La majorité d'entre eux ont bien voulu accepter de me communiquer une part de leurs connaissances, me permettant de clore ce travail. Je tiens déjà à leur témoigner ici toute ma reconnaissance.

Pour chaque espèce, j'ai inclus les principales sous-espèces connues lorsqu'il en existe sur le territoire concerné. La valeur de celles-ci est parfois contestée ou contestable ; je me suis appuyé sur les travaux des auteurs qui font autorité dans les divers groupes en cause, ainsi que sur les renseignements que m'ont fournis les spécialistes qui ont bien voulu accepter de m'aider. L'on trouvera également dans cette liste les quelques Lépidoptères fossiles de l'ambre qui sont actuellement connus (cependant je ne prétends pas être exhaustif sur ce point).

Les dates de description et de publication des taxa, de même que le nom de leurs auteurs, ont une grande importance quant à l'ordre de priorité de ces taxa ; c'est pourquoi je me suis attaché à consulter personnellement la description originale de la plupart des taxa inclus dans ce travail. Lorsque cela n'a pas été possible, je me suis adressé aux spécialistes des groupes correspondants qui ont généralement bien voulu me fournir les informations qui me manquaient. Pour les noms de genres et les problèmes d'homonymie concernant ceux-ci, je me suis référé à l'ouvrage de NEAVE (1939-1966) ; j'ai également utilisé les articles qui traitent des dates de description et de publication des travaux de certains auteurs (voir liste bibliographique en fin d'ouvrage). Quelques rares modifications ont été apportées à la nomenclature (nouveau statut, fixation de type...) ; celles-ci sont justifiées dans les annotations placées en fin de catalogue.

Nul doute que dès sa parution, cette liste sera déjà en passe d'être périmée. Il serait illusoire de penser que l'on puisse fixer définitivement la nomenclature. Si toutefois ce travail peut susciter des critiques, amenant à des révisions de groupes, je serai pleinement convaincu de son utilité...

UTILISATION DE LA LISTE

La liste contient uniquement les taxa admis par le Code International de Nomenclature Zoologique (1961) ; le taxon le plus bas est donc la sous-espèce. Les tribus sont indiquées uniquement lorsqu'elles ont été établies dans des faunes étudiées à très grande échelle (faune paléarctique par exemple). Certains taxa servent aujourd'hui à nommer de simples formes individuelles et l'on peut s'étonner de les retrouver dans la liste des synonymes d'une espèce : la raison en est qu'ils avaient été décrits originellement comme espèces distinctes, par exemple *A. prosva* L. A l'inverse, certains taxa, qui ont été décrits à l'origine comme « forme » ou « race », peuvent apparaître dans cette liste comme espèce ou sous-espèce : le Code est moins strict pour les descriptions anciennes que pour les descriptions récentes (voir art. 17 (9) du Code). Les noms invalides, ou rejetés, ne sont pas mentionnés, sauf si cette invalidation est récente et peu (ou pas) indiquée dans la littérature française. Ont été retenus les principaux synonymes utilisés dans la littérature française ou belge, ainsi que dans les ouvrages étrangers qui ont généralement été utilisés par les auteurs français (par exemple le catalogue Staudinger). Lorsqu'un groupe, une famille, ou fait l'objet de recherches approfondies (par exemple les familles étudiées dans les *Microlepidoptera Palaearctica*), j'ai introduit un plus grand nombre de synonymes.

Pour chaque espèce est mentionné entre parenthèses le numéro correspondant du Catalogue L'homme (quand elle y était indiquée). Lorsqu'une espèce est représentée par plusieurs sous-espèces, j'ai placé conventionnellement ce numéro en face de la sous-espèce nominale, même si celle-ci n'est pas connue de France (elle est alors mentionnée entre crochets). Toutefois, lorsque l'espèce n'est pas représentée en France par sa forme nominale, mais par une seule autre sous-espèce, c'est cette dernière qui est suivie du numéro donné par L'HOMME.

Les espèces connues uniquement de Corse (mais qui peuvent par ailleurs être répandues dans d'autres pays, France non comprise), sont suivies de l'indication (C). De même, les espèces connues de Belgique mais signalées ni de France continentale, ni de Corse, sont suivies de l'indication (B), et celles signalées d'Andorre seulement sur le territoire envisagé sont suivies d'un (A).

Lorsque la sous-espèce nominale d'une espèce n'est pas connue dans le territoire envisagé, elle est mentionnée entre crochets ; la ou les sous-espèces recensées sur le dit territoire sont ensuite énumérées (de même pour les noms de genres). Par exemple :

GRAELLSIA Grote, 1896
[G. isabellae isabellae Graells, 1849]
G. isabellae galliaegloria Ch. Oberthür, 1922

signifie que seule la sous-espèce *galliaegloria* Obth. vole en France.

Les espèces dont le statut est incertain, ainsi que celles dont la présence en France demande confirmation ou semble accidentelle, sont précédées d'un astérisque (*). Chaque espèce est affectée d'un numéro, ce qui facilite son repérage. Dans le cas des espèces polytypiques, celui-ci est toujours indiqué en face de la première sous-espèce mentionnée ; les sous-espèces suivantes sont repérées par le même numéro suivi d'une lettre de l'alphabet (a, b, c...). Cette convention a également été adoptée pour les espèces jointes tardivement à cette liste.

Le signe † s'applique aux espèces fossiles ; il est placé devant le nom de genre et concerne toutes les espèces incluses dans ce genre.

Les indices placés entre crochets et situés en regard de certaines espèces renvoient aux explications données à la fin de cette liste.

Selon la recommandation 22 A (3) du Code, j'ai placé entre crochets les dates de description ayant été établies seulement d'après des preuves extrinsèques.

Je me suis abstenu de placer entre parenthèses les noms d'auteurs lorsque l'espèce qu'ils ont nommée a été rangée dans un autre genre ultérieurement (art. 51 (d) du Code) ; cela m'aurait demandé un surcroît de recherches que je n'ai pas pu entreprendre. De même, je n'ai pas placé entre crochets les noms d'auteurs lorsque ceux-ci ont été déterminés seulement par le recours d'informations extérieures au texte de la description originale. Pour l'abréviation R.L., j'ai adopté l'hypothèse de Ch. BOURSIN, qui considérait qu'elle correspondait probablement à REICHENBACH, Leipzig. Certains auteurs, comme HIGGINS (1975), ont repris cette idée. Toutefois, je reconnais que cette assertion n'est pas fondée sur une certitude absolue.

Lorsqu'une synonymie est incertaine, l'espèce au statut incertain est précédée d'un point d'interrogation (?).

Les synonymes sont tous placés en retrait vers la droite et sont toujours imprimés en caractères italiques, quel que soit le rang du taxon dans la hiérarchie systématique.

Le nom de genre est rappelé, abrégé, devant chaque espèce, et réduit à sa lettre initiale. Les noms de genres commençant par *Cb* ou *Ph* sont rappelés par ces deux groupes de lettres.

Pour ne pas être confondus avec les genres, les sous-genres sont précédés de la mention « Sous-genre » ; le nom du sous-genre est rappelé devant chaque espèce, réduit à sa lettre initiale, placée entre parenthèses, et intercalée entre l'abréviation du nom de genre et le nom de l'espèce.

La mention *auct.* (*auctorum*) signifie « d'après les auteurs ». De même, l'expression *sensu* souligne l'interprétation d'un auteur particulier, par exemple :

S. sylvestralis Wolff, 1959
ambigua sensu Marion, 1959

Dans ce cas précis, l'espèce *sylvestralis*, décrite par WOLFF en 1959, a été confondue cette même année par MARION avec l'espèce *ambigua*.

L'expression *sensu* (« et non pas ») s'emploie pour indiquer la différence de statut de deux taxa homonymes, par exemple :

dictynna Esper [1779], *sensu* Denis & Schiffermüller, 1775.

L'espèce décrite par ESPER en 1779 est différente de celle décrite sous le même nom par DENIS et SCHIFFERMÜLLER en 1775 ; il s'agit en l'occurrence de *Mellisa diamina* Lang, alors que l'espèce de DENIS & SCHIFFERMÜLLER est synonyme de *Brenthis* *ino* Rottemburg.

PRINCIPALES SOURCES D'INFORMATIONS AYANT PERMIS L'ÉLABORATION DE CETTE LISTE

En ce qui concerne les catégories taxinomiques élevées et l'ordre des familles, je me suis référé aux travaux de COMMON (1975), suivant en outre partiellement les modifications apportées à ceux-ci par HEPNER (1977). J'ai aussi suivi certaines indications fournies par M. KRISTENSEN (*in lit.*).

Je dresse ci-dessous la liste des principales sources d'information qui m'ont permis d'élaborer ce travail (1). Il s'agit uniquement des gros travaux ; il n'est évidemment pas question d'énumérer ici les innombrables publications ou correspondances qui m'ont permis d'aborder chaque point de détail.

Micropterigidae : renseignements communiqués par Mr HEATH.

Hepialidae : renseignements transmis par M. VIETTE.

Nepticulidae : travaux de BORKOWSKI (1969-1975) et de JOHANSSON (1971).

Incurvaridae, *Adelinae* : renseignements apportés par M. KÜPPERS ; travaux de cet auteur sur ce groupe (1978).

Cossidae : travaux de DANIEL (1955-1965).

Zygaenidae : catalogue de REISS & TREMEWAN (1967) ; travaux d'ALBERTI (1937-1959), de TREMEWAN (1973) ; publications de DUJARDIN (1965-1972).

Tineidae : travaux de PETERSEN (1957-1969).

Psychidae : renseignements fournis par M. BOURGOGNE ; travaux de MEIER (1966), de DIERL (1968), etc.

Colophoridae : renseignements transmis par M. BALDIZZONI ; travaux de TOLL (1950-1962).

Elachistidae : renseignements transmis par MM. PARENTI et SCHMIDT-NIELSEN ; publications respectives de ces auteurs.

Oecophoridae, *Depressariinae* : travaux de HANNEMANN (1954-1976).

Ernominidae : travail de SÄTTLER (1967).

Gelechiidae : travaux de SÄTTLER (1960-1978) ; renseignements transmis par cet auteur ; travaux de POVOLNY (1967 et suivants) ; travaux d'HODGES (1978).

Symphocidae et *Holcopogonidae* : renseignements transmis par M. GOZMÁNY ; diverses publications de cet auteur.

Lecithoceridae : travaux de GOZMÁNY (1978).

Momphidae : travaux de RIEDL (1975-1976).

Scythrididae : renseignements transmis par M. PASSERIN D'ENTREVES ; travaux de cet auteur (1974-1977) ; travaux de JÄCKH (1977-1978).

Epermeniidae : travail de GAEDIKE (1966).

Douglasiidae : travail de GAEDIKE (1974).

(1) Références précises données dans la liste bibliographique en fin de ce travail.

Yponomeutidae : travaux de GAEDIKE (1970) (*Acrolepiinae*) ; FRIESE (1940) (*Yponomeutinae*) ; FRIESE (1969) (*Argyresthiinae*).

Sesiidae : travaux de FIBIGER & KRISTENSEN (1974) et de NAUMANN (1971).

Tortricidae : travaux d'OBRAZTSOV (1954-1968) et de RAZOWSKI (1959-1978).

Cochylidae : travail de RAZOWSKI (1970).

Ahacidae : travail de HANNEMANN (1959).

Pyrallidae : travaux de MARION (1953-1977), et renseignements communiqués par cet auteur ; ouvrage de ROESLER (1973) ; communications verbales de J. MINET.

Pterophoridae : renseignements transmis par M. BIGOT, et travaux de cet auteur (1960-1977) ; travaux d'HANNEMANN (1974-1976) et d'ARENBERGER (1977).

Hesperiidae : renseignements transmis par M. GUILLAUMIN.

Papilionidae : communications orales de M. DESCIMON et de M. ROUGEOT (*Parnassius seculentus*).

Pieridae, *Nymphalidae* : communications orales de M. DESCIMON.

Lycanidae : renseignements transmis par M. BETTI.

Bombycoidea : communications orales de M. LEMAIRE (*Attacidae*) ; travaux de VIETTE (1965-1978) ; renseignements transmis par Mr WATSON ; travail de ROUGEOT & VIETTE (1978).

Geometridae : travaux de HERBULOT (1961-1978), et renseignements transmis par Mr FLETCHER.

Notodontidae : travaux de VIETTE (1966) et de ROUGEOT & VIETTE (1978) ; renseignements fournis par Mr WATSON.

Lymantriidae : renseignements fournis par M. VIETTE.

Arctiidae : communications orales de M. DE TOULGOËT ; renseignements transmis par Mr WATSON.

Noctuidae : travaux de BOURSIN, notamment (1964), de DUFAY (1975-1979) ; nombreux renseignements fournis par Mr HONEY.

J'introduis ici une remarque émise par M. DESCIMON au sujet des sous-espèces de *Rhopalocères* volant en France. C'est à cet auteur que je dois l'essentiel des informations sur les *Rhopalocères*, hormis les *Hesperiidae* (voir GUILLAUMIN), les *Parnassius* (voir ROUGEOT) et les *Lycanidae* (voir BETTI).

« Les sous-espèces de *Rhopalocères* français ont été décrites en très grand nombre. Il est vraisemblable que certaines d'entre elles correspondent à des distinctions nettes et objectives. D'autres, au contraire, ne représentent que des variations minimes, voire inexistantes, et ne correspondent pas en tout cas même à une définition « indulgente » de la sous-espèce.

Le tri de tous ces taxa est un difficile et très long travail qui fera peut-être l'objet de travaux ultérieurs. En attendant, nous nous limiterons aux cas évidents (2) : sous-espèces très tranchées et peu nombreuses. Il est vraisemblable que nous traiterons ainsi comme synonymes de bonnes sous-espèces ».

REMERCIEMENTS

A tous les spécialistes qui ont bien voulu répondre à mes demandes de renseignements et qui ont accepté de consacrer une part de leur temps pour répondre à mes questions, parfois compliquées et longues à résoudre, je tiens à témoigner ici ma profonde reconnaissance. J'apporte en particulier mes remerciements les plus sincères à MM.

- H.-E. BACK (Museum A. Koenig, Bonn, République fédérale allemande) ;
- G. BALDISSONE (Asti, Italie) ;
- G. BETTI (Recloses, Seine-et-Marne, France) ;
- L. BIGOT (Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de biologie animale, Marseille, France).
- J. BOURGOGNE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France) ;
- H. DESCIMON (Université de Provence, Laboratoire de Zoologie, Marseille, France) ;
- A. DIAKONOFF (Rijksmuseum van natuurlijke Historie, Leyde, Pays-Bas) ;
- D. S. FLETCHER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londres, Grande-Bretagne) ;
- L. A. GOZMANY (Muséum d'Histoire naturelle, Budapest, Hongrie) ;
- M. GUILLAUMIN (Laboratoire d'Évolution des Êtres organisés, Paris, France) ;
- J. HEATH (Biological Records Centre, Monks Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Grande-Bretagne) ;
- M. R. HONEY (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londres, Grande-Bretagne) ;

(2) On doit nous avoir personnellement le « sentiment » qu'il s'agit d'une sous-espèce réelle (Descimon).

N. P. KRISTENSEN (Zoologisk Museum, Copenhagen, Danemark) ;

P. N. KÜPPERS (Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe, République fédérale allemande) ;

† H. MARION (Decize, Nièvre, France) ;

U. PARENTI et P. PASSERIN D'ENTRÈVES (Museo ed Istituto di Zoologia sistematica della Università di Torino, Italie) ;

D. POVOLNÝ (Československa Akademie Věd, Brno, Tchécoslovaquie) ;

P.-C. ROUGEOT (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France) ;

K. SÄTTLER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londres, Grande-Bretagne) ;

E. SCHMIDT-NIELSEN (Zoologisk Museum, Copenhagen, Danemark) ;

P. VIETTE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France) ;

A. WATSON (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londres, Grande-Bretagne).

Je tiens également à remercier MM. Jacques BOUDINOT, Joël MINET et Michel DONSKOFF pour l'aide et les divers conseils qu'ils ont bien voulu m'apporter lors de la rédaction de ce travail.

Que le professeur Roger BUVAT soit assuré de ma profonde gratitude pour les multiples renseignements qu'il a bien voulu me transmettre.

Que Mme Danièle BONORA, bibliothécaire du Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, soit également remerciée ici pour son accueil bienveillant et ses aimables renseignements.

Je ne manquerai pas non plus d'exprimer ma reconnaissance à Mme Hélène LE RUYET, qui s'est acquittée avec le plus grand soin du travail fastidieux que représente la compilation des index alphabétiques.

Enfin, toute ma gratitude va vers mon ami Gérard Chr. LUQUET ainsi que vers MM. Pierre VIETTE et Jacques D'AGUILAR. Sans eux, la publication de ce travail n'aurait jamais été rendue possible.

Saint-Maur, le 3 septembre 1979

P. LERAUT

INLEIDING

Sedert de publikatie van de Catalogue Lhomme (begonnen in 1923) is onze kennis van de Franse Lepidoptera geweldig toegenomen. De nomenclatuur heeft talrijke veranderingen ondergaan, vele soorten werden beschreven of ontdekt in het land, enkele werden vordrukt tot de rang van synoniem. Het werd moeilijk om de passende naam voor een soort of een genus te vinden tussen de verscheidenheid van de hedendaagse taxa. Tijdens bijeenkomsten van lepidopterologen hoorde men dikwijls zeggen : "De namen veranderen zonder ophouden", waardoor de wens werd geuit voor een stabiele nomenclatuur. Het is een feit dat men in Frankrijk tot op heden lang verouderde namen gebruikte en ze niet verving door de moderne namen, omdat er sinds lang geen omvattend werk op dit gebied verscheen.

Ik bracht daarom de zeer talrijke werken die de verschillende Lepidoptera-families van ons land behandelen bij elkaar, om de tot nog toe versnipperde gegevens te groeppen en de opgedane kennis van verscheidene specialisten in Franse, Corsicaanse en Belgische Lepidoptera te centraliseren. Men zal merken dat de lijst van Léon LHOÛME diende aangevuld te worden met heel wat soorten (er komen ongeveer 10 % soorten bij).

Het voornaamste gedeelte van deze toegevoegde soorten komt van vangsten door diverse Britse en Duitse auteurs, vermeld in hun respectievelijke tijdschriften.

Ik heb me voor dit werk tot heel wat binnen- en buitenlandse specialisten moeten richten om heel de fauna te kunnen behandelen. De meesten onder hen wilden me graag een deel van hun kennis meedelen zodat ik het werk tot een goed einde kon brengen. Ik houd eraan reeds hier mijn dank uit te spreken.

Ik heb van elke soort de voornaamste ondersoorten vermeld voor zover die voorkomen in het behandelde gebied. De waarde van deze ondersoorten is dikwijls aanvechtbaar. Ik baseer me echter op de werken van de auteurs terzake en op de inlichtingen van de specialisten die me hebben willen helpen. Men zal in de lijst eveneens de weinige fossiele Lepidoptera terug vinden die thans uit het barnsteen bekend zijn, zonder te beweren dat ik op dit punt exhaustief zou zijn.

De beschrijvings- en publikatie-data van de taxa, evenals hun auteursnamen hebben veel belang om de prioriteit van deze taxa vast te stellen. Daarom hield ik eraan om persoonlijk de originele beschrijving van de meeste behandelde taxa te raadplegen. Wanneer dat niet mogelijk was, heb ik me tot de specialisten van de betreffende groepen gericht, die me in het algemeen de ontbrekende gegevens hebben bezorgd. Voor de genusnamen en de homonymieproblemen ervan heb ik gebruik gemaakt van het werk van NEAVE (1939-1966). Verder raadpleegde ik de artikels betreffende de beschrijvings- en publikatie-data van de werken van enkele auteurs (zie de bibliografie achteraan). Er werden slechts enkele wijzigingen in de nomenclatuur aangebracht (nieuwe status, vastleggen van een type enz.). Deze veranderingen worden gerechtvaardigd in de notities achteraan de lijst.

Er bestaat geen twijfel over dat deze lijst reeds vanaf zijn verschijnen zal voorbijgestreefd zijn. Het is bedrieglijk te denken dat men de nomenclatuur definitief zou kunnen vastleggen. Als de lijst evenwel dergelijke kritiek ontlokt dat bepaalde groepen herwerkt worden, dan ben ik volkomen overtuigd van zijn waarde.

GEBRUIKSAANWIJZING

De lijst bevat uitsluitend taxa die toegelaten zijn door de Internationale Code voor zoölogische Nomenclatuur (1961). Het laagste taxon is dus de ondersoort. Tribus worden slechts aangeduid als zij opgesteld werden voor fauna's bestudeerd op zeer grote schaal (bijvoorbeeld de palaearctische fauna). Enkele taxa dienen nu om individuele vormen aan te duiden en men kan zich afvragen waarom ze als synoniemen worden vermeld. De reden ligt in het feit dat ze oorspronkelijk als aparte soorten werden beschreven, zoals *A. proxia* L. Daarentegen werden sommige taxa, oorspronkelijk beschreven als "vorm" of "ras", in de lijst opgenomen als soort of ondersoort. De Code is minder streng voor oude beschrijvingen dan voor recente (zie art. 17 (9) van de Code). Ongeldige of verworpen namen worden niet vermeld, behalve als hun verwerping onlangs gebeurde en dit in de Franse literatuur weinig of helemaal niet werd vermeld. De voornaamste synoniemen uit de Franse en Belgische literatuur en de buitenlandse, veel gebruikte werken (zoals de catalogus van STAUDINGER) werden vermeld. Wanneer een groep of een familie diepgaand bestudeerd werd (bijvoorbeeld de familie bestudeerd in *Microlepidoptera Palaearctica*) heb ik meer synoniemen opgesomd.

Bij elke soort wordt het nummer uit de Catalogue L'homme tussen haakjes vermeld, voor zover ze er in voorkomt. Als een soort gesplitst is in verschillende ondersoorten, heb ik dit nummer bij de nominale ondersoort gezet, zelfs als deze niet uit Frankrijk bekend is (zij staat dan tussen vierkante haken). Wanneer er echter slechts één enkele andere dan de nominale ondersoort in Frankrijk voorkomt, dan krijgt die het nummer gegeven door L'HOMME.

De soorten die niet uit Frankrijk, maar wel uit Corsica bekend zijn, worden aangeduid met een (C). Soorten, bekend noch uit Frankrijk, noch uit Corsica, maar wel uit België, worden aangeduid met een (B), en soorten die in het behandelde gebied alleen voorkomen in Andorra worden aangeduid met een (A).

Wanneer de nominale ondersoort niet bekend is uit het gebied, wordt ze tussen vierkante haken gezet. De ondersoorten die wel in het behandelde gebied voorkomen, worden vervolgens opgenomen. Hetzelfde geldt voor de geslachtsnamen. Voorbeeld :

GRAELLISIA Grote, 1896
[G. isabellae isabellae Graells, 1849]
G. isabellae galliaegloria Ch. Oberthür, 1922

betekent dat alleen ondersoort *galliaegloria* Obth. in Frankrijk vliegt.

Soorten waarvan de status onzeker is, evenals die waarvan de aanwezigheid in Frankrijk twijfelachtig is of bevestigd moet worden, zijn voorzien van een asterisk (*). Elke soort is genummerd, wat het terugvinden vergemakkelijkt. Bij polytypische soorten krijgt alleen de eerste ondersoort dit nummer, terwijl de volgende ondersoorten hetzelfde nummer krijgen, gevolgd door een letter (a, b, c...). Deze werkwijze werd eveneens gevolgd voor soorten die laatlijdig aan de lijst werden toegevoegd.

Het teken † wordt gebruikt voor fossiele soorten. Het staat vóór de geslachtsnaam en betreft alle soorten opgenomen in dat genus.

De tekens tussen vierkante haken bij bepaalde soorten verwijzen naar de notities achteraan de lijst.

Volgens aanbeveling 22 A (3) van de Code heb ik de beschrijvingsdata die op extrinsieke wijze moesten vastgesteld worden, tussen vierkante haakjes gezet.

Ik heb ervan afgezien om de auteursnamen tussen haakjes te zetten als de soort die zij beschreven naderhand in een ander genus werd geplaatst (art. 51 (d) van de Code). Het omvangrijke opzoekingswerk dat hiervoor zou nodig zijn, kon ik niet uitvoeren. Zo heb ik evenmin de auteursnamen tussen vierkante haakjes gezet als die niet voorkwamen in de originele beschrijving maar werden vastgesteld door externe informatie. Ik volgde de veronderstelling van Ch. BOURSEN die de initialen R. L. opvatte als de afkorting van REICHENBACH, Leipzig. Sommige auteurs, zoals HIGGINS (1975), deden dit eveneens. Ik erken echter dat deze bewering niet gebaseerd is op een absolute zekerheid.

Een vraagteken (?) vóór een soortnaam betekent dat de synonymie ervan onzeker is.

De synoniemen werden steeds met een insprong naar rechts en *cursief* gedrukt, wat ook de rang van het betreffende taxon in het systeem is.

Elke soort wordt voorafgegaan door de eerste letter van het genus waarin ze hoort. Genera die met *Ch* of *Ph* beginnen worden met deze twee letters afgekort.

Om geen verwarring met de genera te verwekken, worden de ondergenera voorafgegaan door de vermelding "Sous-genre". Ook deze naam komt vóór elke soort te staan, eveneens afgekort tot het initiaal en tussen haakjes, tussen de afkorting van de genusnaam en de soortnaam.

De vermelding auct. (auctorum) betekent "volgens de auteurs". De uitdrukking *sensu* duidt de interpretatie van een bepaald auteur aan. Voorbeeld :

S. sylvestralis Wolff, 1959

ambigua sensu Marion, 1959

In dit speciale geval werd de soort *sylvestralis*, beschreven door WOLFF in 1959, in datzelfde jaar verward door MARION met de soort *ambigua*.

De uitdrukking "nec" (en niet) wordt gebruikt om het onderscheid tussen twee homonieme taxa aan te duiden. Voorbeeld :

dictynna Esper [1779], *nec* Denis & Schiffermüller, 1775

De soort beschreven door ESPER in 1779 is niet dezelfde als die beschreven onder dezelfde naam door DENIS en SCHIFFERMÜLLER in 1775. In het gegeven voorbeeld betreft het *Melissa diamisa* Lang, terwijl de naam van DENIS & SCHIFFERMÜLLER synoniem is van *Brenthis ino* Rottemburg.

BRONVERMELDING

Voor de hogere taxonomische categorieën en de volgorde van de families heb ik de werken van COMMON (1975) geraadpleegd, bovendien gedeeltelijk rekening houdend met de daaraan aangebrachte wijzigingen door HEPPNER (1977). Ik volgde eveneens enkele aanwijzingen, die de heer N. P. KRISTENSEN mij schriftelijk verschaften.

Hieronder volgt een lijst met de voornaamste informatiebronnen die me toelieten dit werk te verzameleken (zie de bibliografie achteraan voor precieze referenties). Het betreft uitsluitend omvangrijke werken want het was niet doenbaar om hier de talloze publikaties en brieven te vermelden die me toelieten om elk detailprobleem op te lossen.

Micropterigidae : inlichtingen meegedeeld door J. HEATH.

Hepialidae : inlichtingen overgemaakt door P. VIETTE.

Nepticulidae : werken van BORKOWSKI (1969-1975) en van JOHANSSON (1971).

Incurvariidae, *Adelinae* : inlichtingen meegedeeld door P. N. KÜPPERS, werken van deze auteur over de groep (1978).

Cossidae : werken van DANIEL (1955-1965).

Zygaenidae : de catalogus van REISS & TREMEWAN (1967), werken van ALBERTI (1937-1959), van TREMEWAN (1973), publikaties van DUJARDIN (1965-1972).

Timidae : werken van PETERSEN (1957-1969).

Psychidae : inlichtingen bezorgd door J. BOURGOGNE; werken van MEIER (1966), DIERL (1968), enz.

Coleophoridae : inlichtingen overgemaakt door G. BALDIZZONE; werken van TOLL (1950-1962).

Elachistidae : inlichtingen overgemaakt door U. PARENTI en E. SCHMIDT-NIELSEN; respectievelijke publikaties van deze auteurs.

Oecophoridae, *Depressariinae* : werken van HANNEMANN (1954-1976).

Elmidae : werk van SATTLER (1967).

Gelechiidae : werken van SATTLER (1960-1978); inlichtingen meegedeeld door deze auteur; werken van POVOLNY (1967 en volgende); werken van HODGES (1978).

Symmoca en *Holcopogonidae* : inlichtingen meegedeeld door L. A. GOZMÁNY; verscheidene publikaties van deze auteur.

Leptoceridae : werken van GOZMÁNY (1978).

Momphidae : werken van RIEDL (1975-1976).

Scythrididae : inlichtingen meegedeeld door P. PASSERIN D'ENTRÈVES; werken van deze auteur (1974-1977); werken van JÄCKH (1977-1978).

Epimemiidae : werk van GAEDIKE (1966).

Douglasiidae : werken van GAEDIKE (1970) (*Acroleptinae*), FRIESE (1960) (*Yponomeutinae*), FRIESE (1969) (*Argyrothripinae*).

Sesiidae : werken van FIBIGER & KRISTENSEN (1974) en van NAUMANN (1959-1978).

Tortricidae : werken van OBRATZSOV (1954-1968), en van RAZOWSKI (1959-1978).

Cochylidae : werk van RAZOWSKI (1970).

Alacidae : werk van HANNEMANN (1959).

Pyralidae : werken van MARION (1953-1977), en inlichtingen meegedeeld door deze auteur; werk

van ROESLER (1973) ; mondelinge inlichtingen van J. MINET.
Pterophoridae : inlichtingen meegedeeld door L. BIGOT, en werken van deze auteur (1960-1977) ; werken van HANNEMANN (1974-1976) en van ARENBERGER (1977).
Hesperidae : inlichtingen meegedeeld door M. GUILLAUMIN.
Papilionidae : mondelinge inlichtingen van H. DESCIMON en van P.-C. ROUGEOT (alleen over *Parnassius*).
Pieridae, *Nymphalidae* : mondelinge inlichtingen van H. DESCIMON.
Lycaenidae : inlichtingen meegedeeld door G. BETTI.
Bombycoidea : mondelinge mededelingen van C. LEMAIRE (*Attacidae*) ; werken van VIETTE (1965-1978) ; inlichtingen meegedeeld door A. WATSON ; werk van ROUGEOT & VIETTE (1978).
Geometridae : werken van HERBULOT (1961-1978), en inlichtingen meegedeeld door D. S. FLETCHER.
Notodontidae : werken van VIETTE (1966) en van ROUGEOT & VIETTE (1978), inlichtingen verstrekt door A. WATSON.
Lymantidae : inlichtingen verstrekt door P. VIETTE.
Arctidae : mondelinge mededelingen van H. DE TOULGOËT ; inlichtingen verstrekt door A. WATSON.
Noctuidae : werken van BOURSIN, in het bijzonder (1964), van DUFAY (1975-1979) ; talrijke inlichtingen verstrekt door R. HONEY.

Ik voeg hier een opmerking van H. DESCIMON aan toe betreffende de ondersoorten van de Franse Rhopalocera. Aan deze auteur dank ik trouwens de meeste informatie over de dagvlinders, behalve de *Hesperidae* (zie GUILLAUMIN), het genus *Parnassius* (zie ROUGEOT) en de *Lycaenidae* (zie BETTI).

"Er werden zeer veel ondersoorten van Franse Rhopalocera beschreven. Het is waarschijnlijk dat enkele daarvan duidelijke en objectieve verschillen vertonen. Daarentegen zijn er andere die slechts zeer minime en zelfs onbestaande variaties aanduiden en helemaal niet beantwoorden aan een brede definitie van het begrip ondersoort."

Het ordenen van deze taxa betekent een moeilijke en zeer tijdrovende taak welke misschien in latere werken zal worden ondernomen. Ondertussen beperken we ons tot de evidente gevallen, waarvan we het gevoel hebben dat het geldige ondersoorten betreft, dus duidelijk afgescheiden en weinig talrijk. Het is waarschijnlijk dat we zodoende bepaalde goede ondersoorten als synoniemen behandelen."

DANKBETUIGING

Ik wens hier mijn bijzondere dank uit te spreken aan alle specialisten die mijn vragen om inlichtingen hebben willen beantwoorden en bereid waren een deel van hun tijd op te offeren voor het beantwoorden van mijn vragen, die soms moeilijk waren en veel tijd opeisten. In het bijzonder dank ik de heren :

- H.-E. BACK (Museum A. Koenig, Bonn, Duitse Bondsrepubliek) ;
- G. BALDIZZONE (Asti, Italië) ;
- G. BETTI (Recloses, Seine-et-Marne, Frankrijk) ;
- L. BIGOT (Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de biologie animale, Marseille, Frankrijk) ;
- J. BOURGOGNE (Muséum national d'Histoire naturelle, Parijs, Frankrijk) ;
- H. DESCIMON (Université de Provence, Laboratoire de Zoologie, Marseille, Frankrijk) ;
- A. DIKONOFF (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Nederland) ;
- D. S. FLETCHER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londen, Groot-Brittannië) ;
- L. A. GOZMÁNY (Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest, Hongarije) ;
- M. GUILLAUMIN (Laboratoire d'Évolution des Êtres organisés, Parijs, Frankrijk) ;
- J. HEATH (Biological Records Centre, Monks Wood Experimental Station, Abbeots Ripton, Groot-Brittannië) ;
- M. R. HONEY (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londen, Groot-Brittannië) ;
- N. P. KRISTENSEN (Zoologisk Museum, Kopenhagen, Denemarken) ;
- P. N. KÜPPERS (Landesammlungen für Naturkunde, Karlsruhe, Duitse Bondsrepubliek) ;
- † H. MARION (Decize, Nièvre, Frankrijk) ;
- U. PARENTI en P. PASSERIN D'ENTRÈVES (Museo ed Istituto di Zoologia sistematica della Università di Torino, Italië) ;
- D. POVOLNY (Československá Akademie Věd, Brno, Tsjecho-Slowakije) ;
- P.-C. ROUGEOT (Muséum national d'Histoire naturelle, Parijs, Frankrijk) ;

K. SATTLER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londen, Groot-Brittannië) ;
E. SCHMIDT-NIELSEN (Zoologisk Museum, Kopenhagen, Denemarken) ;
P. VIETTE (Muséum national d'Histoire naturelle, Parijs, Frankrijk) ;
A. WATSON (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, Londen, Groot-Brittannië).

Verder houd ik eraan de heren Jacques BOUDINOT, Joël MINET en Michel DONSKOFF te danken voor de hulp en de diverse raadgevingen die ze me hebben geboden tijdens de uitvoering van dit werk.

Ik dank professor Roger BUVAT zeer voor de talrijke inlichtingen die hij me verstrekke.

Ik richt mijn dank tot mevrouw Danièle BONORA, bibliothecaresse aan het Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire naturelle te Parijs voor de onvangst die ik genoot en voor de vriendelijke inlichtingen.

Verder dank ik mevrouw Hélène LE RUYET, die zich met de grootste zorg gekwetst heeft van de langdurige taak om de alfabetische indexen samen te stellen.

Ten slotte gaat mijn dank uit naar mijn vriend Gérard Chr. LUQUET, alsook naar de heren Pierre VIETTE en Jacques D'AGUILAR. Zonder hen zou de publikatie van dit werk niet mogelijk geweest zijn.

Saint-Maur, 3 september 1979

P. LERAUT

EINLEITUNG

Seit dem bereits einige Zeit zurückliegenden Erscheinen des „Catalogue Lhomme“ (beginnend 1923) hat sich der Stand unserer Kenntnisse über die Schmetterlinge Frankreichs beträchtlich weiterentwickelt. Die Nomenklatur hat eine Vielzahl von Änderungen erfahren; eine Anzahl von Arten ist in diesem Land neu beschrieben oder entdeckt worden und einige Arten sind auf den Rang einfacher Synonyme zurückgestuft worden. Es wurde schwierig, aus der Vielzahl der heute beschriebenen Taxa für eine Art oder eine Gattung den zugehörigen Namen zu finden. Bei Treffen von Schmetterlingsfreunden hörte man oft die Klage, daß „die Namen sich andauernd ändern“, und es wurde der Wunsch nach einer Stabilisierung der Nomenklatur laut. In der Tat verwendete man in Frankreich bis jetzt oft seit Jahren ungültige Namen, die aber im allgemeinen Gebrauch nicht durch andere ersetzt worden sind, da seit langem keine umfassende Arbeit über dieses Gebiet erschienen ist.

Ich habe es mir daher zur Aufgabe gemacht, die sehr zahlreichen Arbeiten über die verschiedenen in Frankreich vorkommenden Schmetterlingsfamilien zusammenzutragen, um die bis jetzt verstreuten Informationen zu gliedern und die Kenntnisse von den verschiedenen Fachleuten auf dem Gebiet der im kontinentalen Frankreich, auf Korsika und in Belgien heimischen Schmetterlinge zusammenzufassen. Es wird sich herausstellen, daß zahlreiche Arten dazugekommen sind, die die von Léon L'HOUME aufgestellte Liste um ungefähr 10 Prozent erweitern werden. Der Großteil dieser Neuzugänge stammt aus Nachweisen, die von Autoren aus Deutschland und Großbritannien in ihren jeweiligen Zeitschriften mitgeteilt worden sind.

Für diese Arbeit habe ich mich an zahlreiche Spezialisten aus dem In- und Ausland wenden müssen, um die ganze Fauna „abdecken“ zu können. Die Mehrzahl von ihnen war so freundlich, mir einen Teil ihrer Kenntnisse zu überlassen, was mir den Abschluß dieser Arbeit erst erlaube hat. Mir liegt daran, ihnen hier meine dankbare Anerkennung auszusprechen.

Für jede Art habe ich die wichtigsten Unterarten aufgenommen, sofern es welche im behandelten Gebiet gibt. Da deren Wert manchmal in Frage gestellt wird oder zweifelhaft ist, habe ich mich auf die Arbeiten von Autoren, die Autoritäten für die verschiedenen in Frage stehenden Gruppen sind, sowie auf Auskünfte gestützt, die mir Fachleute haben zukommen lassen in der Absicht, mir zu helfen. In diese Liste wurden auch die wenigen fossilen Schmetterlinge aufgenommen, von denen Einschlüsse in Bernstein bekannt sind (wobei ich in diesem Punkt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe).

Die Daten von Erstbeschreibung und -publikation der Taxa haben ebenso wie der Name ihrer Autoren eine große Bedeutung hinsichtlich der Rangfolge dieser Taxa, weshalb ich Wert darauf gelegt habe, persönlich die Originalbeschreibung der hier aufgenommenen Taxa zu konsultieren. Sofern dies nicht möglich war, habe ich mich an Spezialisten der jeweiligen Gruppen gewandt, die im allgemeinen bereit waren, die mir fehlenden Informationen zu liefern. Hinsichtlich der Gattungsnamen und den Problemen gleichlautender Namen (Homonyme) habe ich mich an das Werk von NEAVE (1939-1966) gehalten. Ebenso habe ich Artikel verwendet, die die Daten der Beschreibung und die der Veröffentlichung von Arbeiten bestimmter Autoren anführen (siehe Literaturverzeichnis am Schluß des Buches). Einige wenige Abänderungen sind an der Nomenklatur vorgenommen worden (neuer Status, Festlegung einiger Typen u. ä.), die in den Anmerkungen im Anschluß an den Katalog begründet werden.

Ohne Zweifel wird dieses Verzeichnis schon mit seinem Erscheinen im Begriffe sein, zu veralten. Es wäre ein Illusion, zu glauben, man könnte die Nomenklatur endgültig festschreiben. Wenn indessen diese Arbeit Kritiken herausfordern kann, die zu einer Revision der Gruppen führen, wäre ich von ihrer Nützlichkeit schon voll überzeugt...

GEBRAUCH DER LISTE

Das Verzeichnis enthält ausschließlich die vom Internationalen Code der Zoologischen Nomenklatur (1961) zugelassenen Taxa; das niedrigste Taxon ist also die Unterart. Die Sippen wurden nur angegeben, wenn sie innerhalb von Faunen aufgestellt wurden, die in sehr großem Maßstab untersucht worden sind (z. B. die paläarktische Fauna). Gewisse Taxa dienen heute nur mehr zur Benennung einfacher individueller Formen und man ist möglicherweise davon überrascht, sie in der Liste der Synonyme einer Art zu finden. Der Grund dafür liegt darin, daß sie ursprünglich als eigene Arten beschrieben worden sind, z. B. *A. proxus* L. Auf der anderen Seite können gewisse Taxa, die ursprünglich als „Form“ oder „Rasse“ beschrieben worden sind, in dieser Liste als Arten oder Unterarten geführt werden; der Code ist für ältere Beschreibungen weniger streng als für jüngere (vgl. Art. 17 (9) des Code). Die ungültigen oder verworfenen Namen sind nicht angeführt, es sei denn, diese Ungültigkeitserklärung geschah erst vor kurzem und wurde in der französischen Literatur nur wenig (oder gar nicht) bekannt gemacht. Es werden außerdem die wichtigsten Synonyme erfaßt, soweit sie in der französischen und belgischen Literatur sowie in ausländischen Werken, die allgemein von französischen Autoren verwendet wurden (z. B. der Katalog Staudinger), vorkommen. Sofern eine Gruppe oder eine Familie Gegenstand eingehender Untersuchungen war (z. B. die in der *Microlepidoptera Palaearctica* untersuchten Familien), habe ich eine größere Zahl von Synonymen aufgenommen.

Für jede Art wird in Klammern die entsprechende Nummer des Catalogue Lhomme angegeben (falls sie darin aufgeführt war). Ist eine Art durch mehrere Unterarten vertreten, habe ich vereinbarungsgemäß diese Nummer vor die Nominat-Unterart gesetzt, selbst wenn diese in Frankreich nicht bekannt ist (sie ist dann in eckigen Klammern aufgeführt). Wenn jedoch die Art in Frankreich nicht durch ihre Nominatform vertreten ist, sondern durch eine einzige Unterart, so folgt auf letztere die von LHOMME angegebene Nummer.

Die Arten, die ausschließlich aus Kessika bekannt sind (die andererseits aber in anderen Ländern — Frankreich ausgeschlossen — vorkommen können), werden mit einem nachfolgenden (C) bezeichnet. Ebenso folgt Arien, die aus Belgien bekannt sind, für die aber weder aus dem kontinentalen Frankreich noch aus Korsika Meldungen vorliegen, die Bezeichnung (B) und denen, die im untersuchten Gebiet nur aus Andorra bekannt sind, ein (A).

Ist die Nominat-Unterart einer Art im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt worden, so wird sie zwischen eckigen Klammern aufgeführt; die im besagten Gebiet beobachtete(n) Unterart(en) sind daran anschließend aufgezählt (gleiches gilt für die Namen der Gattungen). Ein Beispiel:

GRAELLSIA Grote, 1896
[*G. isabellae* *isabellae* Gröells, 1849]
G. isabellae gallicaegloria Ch. Oberthür, 1922

bedeutet, daß allein die Unterart *gallicaegloria* Obth. in Frankreich fliegt.

Ein Sternchen (*) wurde den Arten vorausgestellt, deren Status unsicher ist, sowie denen, deren Auftreten in Frankreich eine Bestätigung verlangt oder zufällig zu sein scheint. Jede Art ist mit einer Nummer versehen, die das Auffinden erleichtert. Im Fall polytypischer Arten steht diese immer vor der ersten aufgeführten Unterart, die folgenden Unterarten werden durch die gleiche Nummer gefolgt von einem Buchstaben (a, b, c, ...) bezeichnet. Diese Regelung wurde gleichermaßen bei Arten angewandt, die nachträglich dieser Liste hinzugefügt worden sind.

Ein Kreuz (†) kennzeichnet fossile Arten; es steht vor dem Gattungsnamen und umfaßt alle unter dieser Gattung aufgeführten Arten.

Die Zahlen in eckigen Klammern, die gegenüber von bestimmten Arten angebracht sind, beziehen sich auf die am Ende dieser Liste gegebenen Erklärungen.

Gemäß der Empfehlung 22 A (3) des Code habe ich die Daten von Beschreibungen in eckige Klammern gesetzt, wenn sie nur über indirekte Nachweise haben ermittelt werden können.

Ich habe dagegen darauf verzichtet, die Autorennamen in Klammern zu setzen, wenn die Art, die sie benannt haben, später in einer anderen Gattung geführt worden ist [Art. 51 (d) des Code]. Das hätte ein Übermaß an Recherchen bedeutet, die ich nicht habe unternehmen können. Ebenso habe ich die Autorennamen nicht in Klammern gesetzt, wenn diese nur durch den Rückgriff von Sekundärinformationen auf den Text der Originalbeschreibungen ermittelt worden sind. Bezüglich der Abkürzung R. L. habe ich mir die Hypothese von Ch. BOURSIN zu eigen gemacht, der erwog, daß sie sich wahrscheinlich auf „REICHENBACH, Leipzig“ bezieht. Einige Autoren, wie HIGGINS (1973), haben diese Idee aufgenommen. Ich anerkenne aber, daß diese Annahme nicht auf einer absoluten Gewißheit beruht.

Wenn eine Synonymie unsicher ist, geht der Art mit unsicherem Status ein Fragezeichen (?) voraus. Die Synonyme sind alle nach rechts eingezogen angeordnet und ohne Rücksicht auf den Rang des Taxons in der systematischen Hierarchie *kursiv* gesetzt.

Der Gattungsname wird in abgekürzter Form vor jeder Art wiederholt, wobei nur sein Anfangsbuchstabe genannt wird. Beginnen Gattungsnamen mit *Cb* oder *Pb*, so werden diese beiden Buchstaben aufgeführt.

Um nicht mit den Gattungen verwechselt zu werden, wurde den Untergattungen der Hinweis „*Sous-genre*“ vorausgestellt. Der Name der Untergattung wird vor jeder Art auf seinen Anfangsbuchstaben verkürzt in Klammern zwischen der Abkürzung des Gattungsnamens und dem Artnamen wiederholt.

Der Vermerk „*aut.*“ (*auctoribus*) bedeutet „nach den Autoren“. In gleicher Weise unterstreicht der Ausdruck *sensu* die Interpretation eines jeweiligen Verfassers, so z. B.

S. sylvestralis Wolff, 1939
ambigua sensu Marion, 1959.

In diesem speziellen Fall ist die Art *sylvestralis* 1939 beschrieben von WOLFF im selben Jahr von MARION mit der Art *ambigua* verwechselt worden.

Der Ausdruck *rec* („und nicht“) wird verwendet, um den Unterschied im Status zweier gleichlautenden (homonymen) Taxa anzugeben, z. B. :

dictynna Esper [1779], *rec* Denis & Schiffermüller, 1775.

Die 1779 von ESPER beschriebene Art unterscheidet sich von der unter dem gleichen Namen 1775 von DENIS und SCHIFFERMÜLLER beschriebenen. Es handelt sich dabei um *Melinae dorsum* Lang, während die Art von DENIS & SCHIFFERMÜLLER synonym mit *Bewickia leo* Rottenburg ist.

DIE WICHTIGSTEN ZUR ERARBEITUNG DIESES VERZEICHNISSSES HERANGEZOGENEN INFORMATIONSQUELLEN

Was die höheren taxonomischen Kategorien und die Anordnung der Familien angeht, habe ich mich auf die Arbeiten von COMMON (1975) bezogen, bin aber teilweise den von HEPPNER (1977) daran vorgenommenen Modifikationen gefolgt. Ich bin auch gewissen durch N. P. KRISTENSEN (briefl.) gelieferten Informationen gefolgt.

In der Folge gebe ich in Form einer Liste meine hauptsächlichsten Informationsquellen an, die mir die Abfassung dieser Arbeit erlaubt haben (1). Dabei handelt es sich ausschließlich um umfangreiche Werke ; die unzähligen Veröffentlichungen und Mitteilungen, die mir die Lösung von Detailfragen erlaubt haben, können hier natürlich nicht erwähnt werden.

Micropterigidae : Auskünfte von J. HEATH.

Hepialidae : Auskünfte von P. VIETTE.

Nepitculidae : Arbeiten von BORKOWSKI (1969-1975) und von JOHANSSON (1971).

Incurvaridae, *Adelinae* : Auskünfte von P. N. KÜPPERS ; Arbeiten dieses Autors über diese Gruppe (1978).

Costidae : Arbeiten von DANIEL (1955-1965).

Zygenidae : Katalog von REISS & TREMEWAN (1967) ; Arbeiten von ALBERTI (1937-1959) und von TREMEWAN (1973) ; Veröffentlichungen von DUJARDIN (1965-1972).

Tineidae : Arbeiten von PETERSEN (1957-1969).

Psychidae : Auskünfte von J. BOURGOINE ; Arbeiten von MEIER (1966), von DIERL (1968) usw.

Coleophoridae : Auskünfte von G. BALDEZZONE ; Arbeiten von TOLL (1950-1962).

Elachistidae : Auskünfte von U. PARENTI und E. SCHMIDT-NIELSEN ; entsprechende Veröffentlichungen dieser Autoren.

Olethreutidae, *Depressariidae* : Arbeiten von HANNEMANN (1954-1976).

Etioidae : Arbeit von SÄTTLER (1967).

Gelechiidae : Arbeiten von SÄTTLER (1960-1978) ; Auskünfte dieses Autors ; Arbeiten von POVOLNY (1967 und folgende) ; Arbeiten von HODGES (1978).

Symmocaecidae und *Holopogonidae* : Auskünfte von L. A. GOZMANY ; verschiedene Veröffentlichungen dieses Autors.

Leptocardiidae : Arbeiten von GOZMANY (1978).

Homophidae : Arbeiten von RIEDL (1975-1976).

(1) *Grosse Literaturausweise finden sich im Literaturverzeichnis am Ende dieser Arbeit.*

Scythrididae: Auskünfte von P. PASSERIN D'ENTRÈVES; Arbeiten dieses Autors (1974-1977), Arbeiten von JÄCKH (1977-1978).
Epermeniidae: Arbeit von GAEDIKE (1966).
Douglasidae: Arbeit von GAEDIKE (1974).
Yponomeutidae: Arbeiten von GAEDIKE (1970) (*Acrolepiinae*), FRIESE (1960) (*Yponomeutinae*), FRIESE (1969) (*Argyrothripinae*).
Sesiidae: Arbeiten von FIBIGER & KRISTENSEN (1974) und von NAUMANN (1971).
Tortricidae: Arbeiten von OBRATZOV (1954-1968) und von RAZOWSKI (1959-1978).
Cochylidae: Arbeit von RAZOWSKI (1970).
Alucitidae: Arbeit von HANNEMANN (1959).
Pyralidae: Arbeiten von MARION (1953-1977) und Auskünfte dieses Autors; das Werk von ROESLER (1973); mündliche Mitteilung von J. MINET.
Pterophoridae: Auskünfte von L. BIGOT und Arbeiten dieses Autors (1960-1977); Arbeiten von HANNEMANN (1974-1976) und von ARENBERGER (1977).
Hesperiidae: Auskünfte von M. GUILLAUMIN.
Papilionidae: mündliche Mitteilung von H. DESCIMON und von P.-C. ROUGEOT (*sue Parnassius*).
Pieridae, *Nymphalidae*: mündliche Mitteilung von H. DESCIMON.
Lycenidae: Auskünfte von G. BETTI.
Bombycoidea: mündliche Mitteilung von C. LEMAIRE (*Artiacidae*); Arbeiten von VIETTE (1965-1978); Auskünfte von A. WATSON; Arbeit von ROUGEOT & VIETTE (1978).
Geometridae: Arbeiten von HERBULOT (1961-1978) und Auskünfte von D. S. FLETCHER.
Notodontidae: Arbeiten von VIETTE (1966) und von ROUGEOT & VIETTE (1978); Auskünfte von A. WATSON.
Lymantriidae: Auskünfte von P. VIETTE.
Arctiidae: mündliche Mitteilung von H. DE TOULGOËT; Auskünfte von A. WATSON.
Noctuidae: Arbeiten von BOURSIN, besonders (1964), und von DUFAY (1975-1979); zahlreiche Auskünfte von M. R. HONEY.

Ich füge hier eine Bemerkung von H. DESCIMON bezüglich der Unterarten der in Frankreich vorkommenden Tagfalter ein. Demselben Autor verdanke ich den Hauptteil meiner Informationen über die Tagfalter, die *Hesperiidae* (siehe GUILLAUMIN), die Gattung *Parnassius* (siehe ROUGEOT) und die *Lycenidae* (siehe BETTI) ausgenommen.

„Die Unterarten der französischen Tagfalter sind in sehr großer Zahl beschrieben worden. Es ist wahrscheinlich, daß gewisse unter ihnen deutliche und objektive Unterschiede aufweisen. Andere dagegen stellen lediglich geringfügige — ja sogar nicht existierende — Variationen dar und entsprechen auf keinen Fall selbst einer ‚nachsichtigen‘ Auffassung der Unterart.“

Das Sortieren all dieser Taxa ist eine schwierige und langwierige Arbeit, die vielleicht Gegenstand einer späteren Arbeit sein wird. In der Zwischenzeit werden wir uns auf eindeutige Fälle beschränken (2); gut getrennte und wenige Unterarten. Es ist wahrscheinlich, daß wir auf diese Weise gute Unterarten als Synonyme behandeln werden“.

DANKSAGUNGEN

Allen den Fachleuten, die freundlicherweise meine Bitten um Auskünfte beantwortet haben und bereit waren, zur Beantwortung meiner Fragen einen Teil ihrer Zeit zu opfern, möchte ich an dieser Stelle meine tiefe Dankbarkeit aussprechen. Insbesondere bin ich zu aufrichtigem Dank verpflichtet

- H.-E. BACK (Museum A. Koenig, Bonn, Bundesrepublik Deutschland);
- G. BALDISSONE (Asil, Italien);
- G. BETTI (Recluses, Seine-et-Marne, Frankreich);
- L. BIGOT (Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de Biologie animale, Marseille, Frankreich);
- J. BOURGOGNE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Frankreich);
- H. DESCIMON (Université de Provence, Laboratoire de Zoologie, Marseille, Frankreich);
- A. DIKONOFF (Rijksmuseum van natuurlijke Historie, Leiden, Niederlande);
- D. S. FLETCHER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, London, Großbritannien);
- L. A. GÖZMANY (Naturwissenschaftliches Museum, Budapest, Ungarn);
- M. GUILLAUMIN (Laboratoire d'Évolution des Êtres organisés, Paris, Frankreich);
- J. HEATH (Biological Records Centre, Monks Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Großbritannien);

(2) Geler von denen wir persönlich das „Gefühl“ haben, daß es sich um eine gültige Unterart handelt (Descimon).

- M. R. HONEY (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, London, Großbritannien) ;
 N. P. KRISTENSEN (Zoologisk Museum, Kopenhagen, Dänemark) ;
 P. N. KOPPERS (Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe, Bundesrepublik Deutschland) ;
 † H. MAKION (Decize, Nièvre, Frankreich) ;
 U. PARENTI und P. PASSERIN D'ENTRÉVES (Museo ed Istituto di Zoologia sistematica della Università di Torino, Italien) ;
 D. POVOLNÝ (Československá Akademie Věd, Brunn, ČSSR) ;
 P.-C. ROUGEOT (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Frankreich) ;
 K. SÄTTLER (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, London, Großbritannien) ;
 E. SCHMIDT-NIELSEN (Zoologisk Museum, Kopenhagen, Dänemark) ;
 P. VIETTE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Frankreich) ;
 A. WATSON (British Museum (Nat. Hist.), Entomology, London, Großbritannien).

Ebenso möchte ich den Herren Jacques BOUDINOT, Joël MINET und Michel DONSKOFF für die Hilfe und den vielfältigen Rat danken, den sie mir bei der Abfassung dieser Arbeit entgegengebracht haben.

Herr Prof. Roger BUVAT möge meiner tiefen Dankbarkeit für die Vielzahl von Auskünften versichert sein, die ich freundlicherweise von ihm erhalten habe.

Frau Danièle BONORA, Bibliothekarin des Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle in Paris, danke ich hier für ihre wohlwollende Aufnahme und ihre freundlichen Auskünfte.

Ich will nicht versäumen, Frau Hélène LE RUYET meinen Dank auszusprechen, die mit der größten Sorgfalt die mühselige Arbeit der Erstellung der alphabetischen Register übernommen hat.

Endlich schulde ich größte Dankbarkeit meinem Freund Gérard Chr. LUQUET sowie den Herren Pierre VIETTE und Jacques D'AGUILAR. Ohne sie wäre die Veröffentlichung dieser Arbeit niemals möglich geworden.

Saint-Maur, den 3. September 1979

P. LERAUT

INTRODUCTION

Since the publication of the Catalogue "L'homme" (it first appeared in 1923) the state of our knowledge of French Lepidoptera has improved considerably. The nomenclature has undergone many changes; numerous species have been described or discovered in our country; others have been sunk to simple synonyms. It was becoming difficult to find the proper name for a species or a genus among the multitude of described taxa. One often heard it said at meetings of lepidopterists that "the names never stop changing", the wish behind the statement being that the nomenclature would stabilise. Until now it has been usual in France to use names which have often been out of date for many years, not replacing them by others in current use, since no complete work covering this subject had seen the light of day for a very long time.

I have thus undertaken to bring together the numerous works covering the diverse families of Lepidoptera present in our country, so as to gather the information which had been until now dispersed, and to centralise the knowledge acquired by the diverse specialists in the field of Lepidoptera present in continental France, in Corsica and in Belgium. One will see that numerous species have been added to the list compiled by Léon L'HOMME (approximately 10 % increase). Most of these additions come from captures reported by writers across the Rhine or across the Channel, and reported in their respective journals.

For this work, I approached numerous specialists, as many French as foreign, before being able to cover all the fauna. The majority of them readily consented to pass on part of their knowledge thus allowing me to complete this work. I would like to record here my deepest gratitude to all those concerned.

For each species, I included the principal sub-species known to presently exist in the territory concerned. The validity of these is occasionally contested or contestable. I relied on the works of writers who are authorities on the diverse groups in question, as well as on information provided by the specialists who were willing to help me. One also finds in this list the few fossil Lepidoptera (in amber) which are actually known, however, I do not pretend to be exhaustive on this point.

The dates of description and of publication of taxa, also the names of authors have great importance with regard to the order of priority of these taxa— that is why I applied myself to consult personally, the original descriptions of the majority of taxa included in this work. When this was not possible, I contacted specialists of the corresponding groups, who were generally very willing to provide the information which I was lacking. For names of genera and the problems of homonymy concerning them, I referred to the publication of NEAVE (1939-1966). I likewise used papers which deal with dates of description and of publication of works of certain authors (see the bibliography at the end of this work). A few changes have been made to the nomenclature (new status, selection of type...). These are justified in the notes found at the end of the catalogue.

There is no doubt that after its publication, this list will soon be out of date. It would be an illusion to think that one can permanently establish the nomenclature. If nevertheless this work stimulates a little criticism, bringing about revisions of groups, I will be thoroughly convinced of its usefulness.

HOW TO USE THE LIST

The list contains only those taxa accepted by the International Code of Zoological Nomenclature (1961), the lowest taxon being thus the sub-species. Tribes are mentioned only when they have been established in faunas which have been studied on a very large scale (e. g. palaearctic fauna). Certain taxa are currently used simply to name individual forms and it may be surprising to find them in the list of synonyms of a species. The reason for this is that they were originally described as distinct species, e. g. *A. prorsa* L. On the other hand, certain taxa, which were originally described as a form or race can now appear in this list as species or sub-species. The Code is less rigid for old descriptions than for recent ones (see art. 17 (9) of the Code). Invalid or rejected names are not mentioned except if the invalidity is recent or little (or not at all) mentioned in French literature. The principle synonyms used in French and Belgian literature were retained, also those in foreign works which are generally used by French authors (e. g. the Staudinger's Catalogue).

When a group or a family has been the object of extensive research (for example the families studied in the *Microlepidoptera Palaearctica*) I have introduced a larger number of synonyms.

For each species the corresponding number from the Catalogue Lhomme is quoted in brackets (where applicable). When a species is represented by several sub-species, I have placed this number opposite to the nominate sub-species even if it is not known from France. In such a case it is quoted in square brackets. When a species is not represented in France by its nominate form but by a single other sub-species, it is the latter which is followed by the number given by LHOUME.

Species known only from Corsica (but which in addition can be widespread in countries other than France) are followed by the letter (C). Similarly, species known from Belgium but not recorded from continental France or Corsica are followed by the letter (B), and those known from Andorra, but not recorded from continental France, Corsica or Belgium are followed by an (A).

When the nominate sub-species of a species is not known in the territory under consideration it is quoted in square brackets; the sub-species recorded in the territory are then enumerated (the same applies to generic names), e. g.

GRAELLISIA Grote, 1896
[G. isabellae isabellae Graells, 1849]
G. isabellae galliægloria Ch. Oberthür, 1922.

This signifies that only the sub-species *galliægloria* Obth. flies in France.

Species of uncertain status, also those whose presence in France needs confirmation or appear to be accidental, are preceded by an asterisk (*). Each species is given a number which enables it to be easily found. In the case of polytypic species, this number is always given opposite the first sub-species mentioned; the sub-species following are identified by the same number followed by a letter of the alphabet (a, b, c, etc.). This custom was also adopted for late additions to the list.

The sign † applies to fossil species. It is placed before the generic name and concerns all the species included in this genus.

For explanations of the numbers placed between square brackets and situated opposite certain species, please refer to the end of the list.

According to the recommendation 22A (3) of the Code, I placed between square brackets those dates of description which were established only after extrinsic proof.

I abstained from placing in brackets the names of authors when the species which they named was subsequently placed in another genus (Art. 51 (d) of the Code). That would have required additional research which I was not able to undertake. Likewise I have not placed the names of authors between square brackets when they were determined only by resorting to information separate from the text of the original description. For the abbreviation R.L. I have adopted the hypothesis of Ch. BOURSIN who considered that it probably referred to REICHENBACH, Leipzig. Certain authors such as HIGGINS (1975) have also accepted this idea. Nevertheless I acknowledge that this assertion is not based on absolute certainty.

When a synonymy is uncertain, the species of uncertain status is preceded by a question mark (?).

The synonyms are all offset to the right and are always printed in *italics*, regardless of the rank of the taxa in the systematic hierarchy.

The generic name is repeated in abbreviated form before each species, but reduced to its first letter only. The names of genera beginning with *Ch* or *Ph* are repeated by the appropriate two letters.

So as not to be confused with genera, sub-genera are preceded by the words "Sous-genre". The name of the sub-genus is repeated before each species, reduced to its initial letter, quoted in brackets, and positioned between the generic name and the species name.

The abbreviation "auct." (auctorum) signifies "after the authors". Likewise, the expression *sensu* emphasizes the interpretation of a particular author, e. g.

S. sylvestralis Wolff, 1939
ambigua *sensu* Marion, 1959

In this particular case, the species *sylvestralis* described by WOLFF in 1939 was confused that same year by MARION with the species *ambigua*.

The expression "nec" (and not) is employed to indicate the difference in status of two homonymous taxa, e. g.

dictynna Esper [1779], *nec* Denis & Schiffermüller, 1775.

The species described by ESPER in 1779 is different to that described under the same name by DENIS and SCHIFFERMÜLLER in 1775, the former being *Melissa diamina* Lang, whereas the species of DENIS & SCHIFFERMÜLLER is a synonym of *Brevitia* *lao* Retzius.

PRINCIPAL SOURCES OF INFORMATION

Concerning the raised taxonomic categories and the order of families, I referred to the work of COMMON (1975), besides partly following the changes made by HEPPNER (1977). I also followed certain indications that were furnished by Mr N. P. KRISTENSEN.

I present below a list of the principal sources of information which enabled me to carry out this work (1). It comprises only the larger works, for it is obviously out of the question to list here the numerous publications and correspondence which enabled me to arrive at each small detail.

Micropterigidae: information communicated by Mr HEATH.

Heptalidae: information supplied by M. VIETTE.

Neptulidae: works of BORKOWSKI (1969-1975) and of JOHANSSON (1971).

Ischnuridae, *Adelinae*: information sent by M. KÜPPERS; works of this author on this group (1978).

Coridae: works of DANIEL (1955-1965).

Zygocidae: catalogue of REISS & TREMEWAN (1967); works of ALBERTI (1937-1959), TREMEWAN (1973); publications of DUJARDIN (1965-1972).

Tineidae: works of PETERSEN (1957-1969).

Psychidae: information furnished by M. BOURGOONE; works of MEIER (1966) and of DIERL (1968), etc.

Coleophoridae: information sent by M. BALDISSONE; works of TOLL (1959-1962).

Elachnidae: information sent by MM. PARENTI and SCHMIDT-NIELSEN; publications of both authors.

Oecophoridae, *Depressariinae*: works of HANNEMANN (1954-1976).

Eriuidae: work of SATTLER (1967).

Gelechiidae: works of SATTLER (1960-1978); information provided by this author; works of POWOLNY (1967 and afterwards); works of HODGES (1978).

Symmocidae and *Holopogonidae*: information sent by M. GOZMANY; diverse publications by this author.

Lecithoceridae: works of GOZMANY (1978).

Momphidae: works of RIEDL (1975-1976).

Scythrididae: information sent by M. PASSERIN D'ENTRÉVES; works of this author (1974-1977); works of JÄCKH (1977-1978).

Epermeniidae: work of GAEDIKE (1966).

Douglasiidae: work of GAEDIKE (1974).

(1) *Private references are given in the bibliography.*

Yponomeutidae: works of GAEDTKE (1970) (*Acrolepiinae*), FRIESE (1960), (*Yponomeutinae*), FRIESE (1969) (*Argyresthiinae*).

Setidae: works of FIBIGER & KRISTENSEN (1974) and of NAUMANN (1971).

Tortricidae: works of OBRATZOV (1954-1968) and of RAZOWSKI (1959-1978).

Cochylidae: work of RAZOWSKI (1970).

Alucitidae: work of HANNEMANN (1959).

Pyralidae: works of MARION (1953-1977) and information communicated by this author; work of ROESLER (1973); verbal information from J. MINET.

Pterophoridae: information sent by M. BIGOT and works of this author (1960-1977); works of HANNEMANN (1974-1976) and of ARENBERGER (1977).

Hesperiidae: information sent by M. GUILLAUMIN.

Papilionidae: oral communications by M. DESCIMON and of M. ROUGEOT (*Parnassius* only).

Pieridae, *Nymphalidae*: oral communications with M. DESCIMON.

Lycaenidae: information supplied by M. BETTI.

Bombycoidea: oral communications of M. LEMAIRE (*Attacidae*); works of VIETTE (1965-1978); information sent by Mr WATSON; work of ROUGEOT & VIETTE (1978).

Geometridae: works of HERBULOT (1961-1978), and information sent by Mr FLETCHER.

Notodontidae: works of VIETTE (1966) and of ROUGEOT & VIETTE (1978); information furnished by Mr WATSON.

Lymnaeidae: information furnished by M. VIETTE.

Arctidae: oral communication with M. DE TOULGOËT; information sent by Mr WATSON.

Noctuidae: works of BOURSIN, notably (1964) and of DUFAY (1975-1979); numerous information provided by Mr HONEY.

I present here a remark put forth by M. DESCIMON on the subject of sub-species of the *Rhopalocera* to be found in France. It is to this author that I owe most of the information on the *Rhopalocera*, except for the *Hesperiidae* (see GUILLAUMIN), the *Parnassius* (see ROUGEOT), and the *Lycaenidae* (see BETTI).

"The sub-species of French Rhopalocera have been described in very large numbers. It is probable that for some of them, the description has been based on distinct, objective characters. Others, on the contrary, represent only the smallest variations, indeed inconstant, and do not always correspond even to a lenient definition of the sub-species."

The sorting out of all these taxa is a difficult and very long job which will perhaps be the object of a later work, meanwhile we limit ourselves to the obvious cases (2): a few, well-determined sub-species. It is quite likely that we will treat some valid sub-species as synonyms".

ACKNOWLEDGEMENTS

To all those specialists who were able to reply to my requests and enquiries, and who accepted to devote part of their time to reply to my questions which were sometimes long and complicated to answer, I take this opportunity to express my deepest thanks, particularly to the following:

- H.-E. BACK (Museum A. Koenig, Bonn, West Germany);
- G. BALDIZZONE (Asti, Italy);
- G. BETTI (Reclous, Seine-et-Marne, France);
- L. BIGOT (Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de Biologie animale, Marseilles, France);
- J. BOURGOGNE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France);
- H. DESCIMON (Université de Provence, Laboratoire de Zoologie, Marseilles, France);
- A. DIKONOFF (Rijksmuseum van natuurlijke Historie, Leiden, the Netherlands);
- D. S. FLETCHER (British Museum (Natural History), Entomology, London, Great Britain);
- L. A. GOZMÁNY (Museum of Natural History, Budapest, Hungary);
- M. GUILLAUMIN (Laboratoire d'Évolution des Êtres organisés, Paris, France);
- J. HEATH (Biological Records Centre, Monks Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Great Britain);
- M. R. HONEY (British Museum (Natural History), Entomology, London, Great Britain);
- N. P. KRISTENSEN (Zoologisk Museum, Copenhagen, Denmark);
- P. N. KÜPPERS (Landesammlungen für Naturkunde, Karlsruhe, West Germany);
- † H. MARION (Decize, Nièvre, France);
- U. PARENTI and P. PASSERIN D'ENTRÈVES (Museo ed Istituto di Zoologia sistematica della Università di Torino, Italy);
- D. POVOLNÝ (Československá Akademie Věd, Brno, Czechoslovakia);
- P.-C. ROUGEOT (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France);

(2) Or for which we personally have the "feeling" that it is a valid sub-species (Descimon).

K. SATTler (British Museum (Natural History), Entomology, London, Great Britain) ;
E. SCHMIDT-NIELSEN (Zoologisk Museum, Copenhagen, Denmark);
P. VIETTE (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France).
A. WATSON (British Museum (Natural History), Entomology, London, Great Britain).

I likewise take this opportunity to thank Messrs Jacques BOUDINOT, Joël MINET, and Michel DONSKOFF for their help and varied advice which they were able to give me at the time of the writing-up of this work.

Professor R. BUVAT will be assured of my deepest gratitude for the quantity of information which he readily consented to send me.

Madame D. BONORA, Librarian of the Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, is also thanked here for her kind reception and her helpful information.

Not forgetting to express my gratitude to Madame Hélène LE RUYET who carried out with great care the tedious task of compiling the alphabetical indexes.

Finally, all my gratitude goes to my friend Gérard Chr. LUQUET also to Messrs Pierre VIETTE and Jacques D'AGUILAR. Without them, the publication of this work would never have been possible.

Saint-Maur, September 3, 1979

P. LERAUT

**SOUS-ORDRES ET TAXA DU GROUPE-FAMILLE
(TRIBUS NON COMPRISES)
ÉNUMÉRÉS SELON L'ORDRE SUIVI DANS LA LISTE.**

**ONDERORDEN EN TAXA VAN DE FAMILIEGROEP
(UITGEZONDERD TRIBUS) OPGESOMD
IN DEZELFDE VOLGORDE ALS IN DE LIJST**

**UNTERORDNUNGEN UND TAXA DER FAMILIENGRUPPE
(TRIBUS AUSGENOMMEN)
ENTSPRECHEND IHRER ANORDNUNG IM VERZEICHNIS**

**SUB-ORDERS AND TAXA OF THE FAMILY-GROUP
(TRIBES NOT INCLUDED) ENUMERATED
ACCORDING TO THE ORDER FOLLOWED IN THE LIST**

ZEUGLOPTERA

MICROPTERIGOIDEA
MICROPTERIGIDAE

DACNONYPHA

ERIOCRANIOIDEA
ERIOCRANIIDAE

EXOPORIA

HEPIALOIDEA
HEPIALIDAE

NANNOLEPIDOPTERA

NEPTICULOIDEA
NEPTICULIDAE
OPOSTIGIDAE
TISCHERIIDAE

INCURVARIINA

INCURVARIOIDEA
INCURVARIIDAE
INCURVARIINAE
ADELINAE
CRINOPTERYGINAE
HELIOZELINAE

DITRYZIA

COSSOIDEA
COSSIDAE
ZEUZERINAE
COSSINAE
ZYGAENOIDEA
ZYGAENIDAE
PROCRIDINAE
CHALCOSIIDAE
ZYGAENINAE
LIMACODIDAE
HETEROGYNIDAE

TINEOIDEA
PSYCHIDAE
LYPLINAE
SOLENOBIIINAE
TALEPORIIDAE
DISSOCTENINAE
PSYCHINAE
OIKETICINAE
ERIOCOTTIDAE
ERIOCOTTINAE
TINEIDAE
SCARDINAE
EUFLOECINAE

DRYADAULINAE
MYRMBCOZELINAE
MEISSINAE
NEMAPOGONINAE
TINEINAE
HIEROXESTINAE
OCHSENHEIMERIIDAE
LYONETIDAE
CEMIOSTOMINAE
LYONETINAE
REDELLINAE
BUCCULATRINAE
GRACILLARIIDAE
GRACILLARIINAE
LITHOCOLLETINAE
PHYLLOCNISTIDAE

GELECHNOIDEA

ETHMIDAE
STATIMOPODIDAE
OICOPHORIDAE
OICOPHORINAE
AMPHISIATINAE
CHIMABACHINAE
DEPRESSARIINAE
AUTOSTICHINAE
ELACHISTIDAE
PTEROLONCHIDAE
COLEOPHORIDAE
BLASTODACNIDAE
BLASTOBASIDAE
SYMMOCIDAE
HOLCOPOGONIDAE
MOMPHIDAE
BATRACHEDRIDAE
SCYTHRIDIDAE
COSMOPTERIGIDAE
COSMOPTERIGINAE
CHRYSOPELEINAE
GELECHIDAE
ANOMOLOGINAE
GELECHINAE
ANACAMPSINAE
CHELARINAE
DICHOMERINAE
LECTHOCERIDAE
LECTHOCERINAE

COPROMORPHOIDEA

EPERMENIDAE
OCHROMOLOPINAE
EPERMENINAE
SCHRECKENSTEINIIDAE
GLYPHPTERIGIDAE

YPONOMEUTOIDEA

DOUGLASIIDAE
HELIODINIDAE
YPONOMEUTIDAE
ARGYRESTHINAE
YPONOMEUTINAE
PLUTELLINAE
ORTHOTAELINAE
ACROLEPINAE

SESIOIDEA

- SESIDAE
- TINTHINAE
- SESIINAE
- CHOREUTIDAE
- BRACHODIDAE

TORTRICOIDEA

- TORTRICIDAE
- TORTRICINAE
- SPARGANOETHINAE
- OLETHREUTINAE
- COCHYLIDAE

ALUCITOIDEA

- ALUCITIDAE

PYRALOIDEA

- PYRALIDAE
- CRAMBINAE
- SCHOENOBINAE
- ACENTROPINAE
- SCOPARIINAE
- CYBALOMINAE
- NYMPHULINAE
- EVERGESTINAE
- ODONTINAE
- GLAPHYRIDINAE
- PYRAUSTINAE
- PYRALINAE
- GALLERINAE
- PEORIINAE
- PHYCITINAE
- THYRIDIDAE

PTEROPHOROIDEA

- PTEROPHORIDAE
- AGDISTINAE
- PLATYPTILINAE
- PTEROPHORINAE

HESPEROIDEA

- HESPERIIDAE
- HESPERINAE
- PYRGINAE

PAPILIONOIDEA

- PAPILIONIDAE
- PARNASSIINAE
- PAPILIONINAE
- PIERIDAE
- DISMORPHINAE
- COLIADINAE
- PIERINAE
- NYMPHALIDAE
- NYMPHALINAE
- SATYRINAE
- DANAINAE

LIBYTHEINAE

- LYCAENIDAE
- RIODININAE
- LYCAENINAE

BOMBYCOIDEA

- ENDROMIDAE
- LASIOCAMPIDAE
- LEMONIIDAE
- ATTACIDAE
- ATTACINAE
- AGLIINAE

GEOMETROIDEA

- DREPANIDAE
- THYATIRIDAE
- AXIIDAE
- GEOMETRIDAE
- ARCHIEARINAE
- OENOCROMINAE
- GEOMETRINAE
- STERRHINAE
- LARENTIINAE
- BOARMINAE

SPHINGOIDEA

- SPHINGIDAE
- SPHINGINAE
- MACROGLOSSINAE

NOTODONTOIDEA

- NOTODONTIDAE
- DIOLOIDAE
- THAUMETOPOEIDAE

NOCTUIDEA

- LYMANTRIIDAE
- ARCTIIDAE
- LITHOSIINAE
- ARCTINAE
- CALLIMORPHINAE
- CTENUCHIDAE
- SYNTOMINAE
- EUCHROMIINAE
- NOLIDAE
- NOCTUIDAE
- NOCTUINAE
- HADENINAE
- CUCULLIINAE
- ACRONYCTINAE
- AMPHIPYRINAE
- HELIOTHINAE
- ACONTINAE
- EUTELIINAE
- SARROTHRIPINAE
- CHLOEPHORINAE
- PLUSIINAE
- CATOCALINAE
- OPHIDERINAE
- HYPENINAE

MECOPTEROIDEA

LEPIDOPTERA

LEPIDOPTERA

ZEUGLOPTERA

MICROPTERIGOIDEA

MICROPTERIGIDAE

ERIOCEPHALIDAE

MICROPTERYGIDAE

MICROPTERYX Hübner, [1825] [1]

MICROPTERYX Zeller, 1839

ERIOCEPHALA Curtis, 1839

1. *M. calthella* Linnaeus, 1761 (4338)
urticeae O. G. Costa, [1836]
salicariae Bentley, 1845
silvestrae Toll, 1942
2. *M. tumbergella* Fabricius, 1787 (4329)
rhododendrella auct.
schweigella Hübner, [1805]
rubrifuscella Haworth, 1828
depictella Herrich-Schäffer, 1855
3. *M. skinnella* Zeller, 1847 (C)
isobarella sensu Viette, 1948
4. *M. muratella* Scopoli, 1763 (4331)
avenaeae Hübner, [1813]
albonella sensu Stainton, 1850
5. *M. schaefferi* Heath, 1975 (4330)
androschella sensu Herrich-Schäffer, 1855
avenaeae sensu Viette, 1948
6. *M. allionella* Fabricius, 1794 (4332)
trivinctella O. G. Costa, [1836]
rotliebachii Frey, 1856
rotliebachii sensu Viette, 1948
7. *M. agnella* Duponchel, [1840] (4336)
8. *M. psycallia* Fabricius, 1794 (4334)
androschella Hübner, [1813]
9. *M. arundella* Scopoli, 1763 (4337 et 4339)
agnella Fabricius, 1777
podarvinella Hübner, [1813]
rossicinctella Stephens, 1834
eximella Zeller, 1850
atricapilla Wocke, 1877
aragella Amsel, 1936

DACNONYPHA

ERIOCRANIOIDEA

ERIOCRANIIDAE

CHAPMANIIDAE

ERIOCRANIA Zeller, 1851 [2]

Sous-genre *HERINGOCRANIA* Kosznetsov, 1941

10. *E. (H.) cheysotepidella* Zeller, 1851 (B) [3]
kaltenbachii Wood, 1890
11. *E. (H.) unimaculella* Zetterstedt, [1839] (4323)

Sous-genre *DYSERIOCRANIA* Spuler, 1910

- MYEMONICA* Meyrick, 1912
12. *E. (D.) subpurpurella* Haworth, 1828 (4324)
donzeella Duponchel, [1839]
fantasma Zeller, 1839

Sous-genre *ERIOCRANIA* Zeller, 1851

- CHAPMANIA* Spuler, 1910, nec Monticelli, 1893
ALLOCHAPMANIA Strand, 1917
13. *E. (E.) sparsmannella* Bosc, 1791 (4328)
sparsmannella, errata
sparsmannella, errata
calcedoniella Griffiths, 1891
fimbriata Walsingham, 1900
14. *E. (E.) haworthi* Bradley, 1966 (4326)
purpurella Haworth, 1828, nec Coquebert, 1801,
nec Thunberg, 1788
psalacella Herrich-Schäffer, 1851
15. *E. (E.) salopilla* Stainton, 1854 (4327)
16. *E. (E.) semipurpurella* Stephens, 1835 (4325)
tridorella Duponchel, [1839]
aropurpurella von Emmann, 1842
amentella Zeller, 1850
inconspicua Wood, 1890

EXOPORIA

HEPIALOIDEA

HEPIALIDAE

HEPIOLIDAE

- HEPIALUS Fabricius, 1773 [4]
HEPIOLUS Hübner, 1801
TEPHUS Wallengren, 1869
 17. *H. humuli* Linnaeus, 1758 (4315)

TRIODIA Hübner, [1820]

18. *T. ephra* Wallengren, 1869, nec Dejean, 1833
T. ephra Linnaeus, 1761 (4314)
hamata Denis & Schiffermüller, 1775
argata Fabricius, 1781
crux Fabricius, 1787
c-album de Villers, 1789
jacea Schrank, 1801

PHYMATOPUS Wallengren, 1869 HEPYLOPSIS Börner, 1920

19. *Ph. heca* Linnaeus, 1758 (4316)
jina Denis & Schiffermüller, 1775
seniorum Esper, 1786

KORSCHTELLEUS Börner, 1920

20. *K. lupinus* Linnaeus, 1758 (4317)
obliquus Fabricius, 1794
cava Schrank, 1801
fuscus Haworth, 1809
argatus Haworth, 1809
reboletus Haworth, 1809
reboletus Haworth, 1828
derisus von Canadja, 1893
 21. [*K. fusconebulosa fusconebulosa* De Geer, 1778] (4318)
 21a. *K. fusconebulosa velleda* Hübner, [1806]
gallicus Lederer, 1852
 21b. *K. fusconebulosa pyrenensis* Viette, 1959
 21c. *K. fusconebulosa centralis* Viette, 1959
 21d. *K. fusconebulosa vesgodacensis* Viette, 1959

GAZORYCTRA Hübner, [1820]

22. *G. gamma* Hübner, [1808] (4319)
averticus Boheman, 1848

PHARMACIS Hübner, [1820]

23. *Ph. caena* Esper, 1785 (4320)
judaea Hübner, [1806]
 24. *Ph. bertrandi* Le Cerf, 1936 (4321)
 25. *Ph. pyrenica* pyrenica Dognel, 1838 (4322)
pyrenensis Herrich-Schäffer, 1846
 25a. *Ph. pyrenica* alpicola Ch. Oberthür, 1882

NANNOLEPIDOPTERA

NEPTICULOIDEA

STIGMELLOIDEA

NEPTICULIDAE

STIGMELLIDAE

STIGMELLA Schrank, 1802 [6]

Sous-genre STIGMELLA Schrank, 1802
NEPTICULA Heyden, 1843
DYSNEPTICULA Börner, 1925

26. *S. (S.) aurella* Fabricius, 1775 (4226 et 4217)
boellii Frey, 1873
boellii, *ericae*
 27. *S. (S.) fragariella* Heyden, 1862 (4220 et 4222)
fulvipes Fologne, 1862
 28. *S. (S.) auromarginella* Richardson, 1890 (4225)
 29. *S. (S.) aeneofasciella* Herrich-Schäffer, 1855 (4219)
aeneofasciata Frey, 1856
 30. *S. (S.) tomentella* Herrich-Schäffer, 1860 (4223)
 31. *S. (S.) dryadella* Holmann, 1868 [6a]
 32. *S. (S.) pretiosa* Heinemann, 1862 (4216)
 33. *S. (S.) splendens* Herrich-Schäffer, 1855 (4221, 4224 et 4239)
diversa Heinemann, 1862
7pti Wocke, 1871
assuetella Gnedenko, 1932
 34. *S. (S.) marginicollis* Stainton, 1853 (4235)
fulvipes Skála, 1936
 35. *S. (S.) continella* Stainton, 1856 (4240)
 36. *S. (S.) sorbi* Stainton, 1861 (4248)
7pticella sensu Haworth, 1828
 *37. *S. (S.) mahalebella* Kilmesch, 1936 (4267)
 *38. *S. (S.) suberis* Stainton, 1869 (4271)
 *39. *S. (S.) aeterna* Wocke, 1865 (4274)
 40. *S. (S.) plagiocella* Stainton, 1854 (4244)
 41. *S. (S.) speciosa* Frey, 1858 (4236 et 4252)
pseudoplagiella Skála, 1933
 42. *S. (S.) myrtillella* Stainton, 1854 (4268)
 43. *S. (S.) salicis* Stainton, 1854 (4269)
 44. *S. (S.) obliquella* Heinemann, 1862 [7]
diversa Giltz, 1872
strobilicella auct.
 45. *S. (S.) trimaculella* Haworth, 1828 (4285 et 4286)
subtrivaculella Dufrane, 1949
 46. *S. (S.) assimilella* Zeller, 1844 (4287)
 47. *S. (S.) titarella* Stainton, 1854 (4255)
nackella Herrich-Schäffer, 1855
 48. *S. (S.) floccatella* Haworth, 1828 (4272)
celivella auct.
 49. *S. (S.) perpygmaella* Doubleday, 1859 (4193)
pygmaella Haworth, 1828, nec
 Denis & Schiffermüller, 1775
 50. *S. (S.) pomella* Vaughan, 1858 (4191)
 51. *S. (S.) mali* M. Hering, 1932 (4194)
 52. *S. (S.) ulmivora* Fologne, 1860 (4229)
ulmifoliae M. Hering, 1931
ulmicola M. Hering, 1932
 53. *S. (S.) hemargyrella* Kollar, 1832 (4254 et 4256)
basilella Herrich-Schäffer, 1855
fulgens Stainton, 1888
 54. *S. (S.) suberivora* Stainton, 1869 (4192 et 4213)
dicrana H. de Peyerimhoff, 1871

† PROHEPIALUS Pison, 1940

- 25b. *P. incertus* Pison, 1940 [5]

55. S. (S.) *zangerlii* Klimesch, 1951 [8]
 56. S. (S.) *dorsigutella* Johansson, 1971 [9]
 57. S. (S.) *basigutella* Heinemann, 1862 (4199)
 58. S. (S.) *atricapitella* Haworth, 1828 (4196)
 59. S. (S.) *ruficapitella* Haworth, 1828 (4197)
violaceella Haworth, 1828
zeamensis Stainton, 1859
 60. S. (S.) *isuriatella* Zeller, 1839 (4198)
 61. S. (S.) *doryoniella* Suire, 1928 (4299)
 62. S. (S.) *tiliae* Frey, 1856 (4205)
 63. S. (S.) *freyella* Heyden, 1858 (4253)
 64. S. (S.) *anomalella* Goeze, 1783 (4202)
rosella Schrank, 1802
rajella sensu Latreille, 1804
fletcheri Tutt, 1899
 65. S. (S.) *centifoliella* Zeller, 1848 (4241)
hedyotisella Stainton, 1884
 66. S. (S.) *viscerella* Stainton, 1853 (4208)
 67. S. (S.) *loxiceratrum* Frey, 1856 (4206)
 68. S. (S.) *mailella* Stainton, 1854 (4257)
 69. S. (S.) *cathartella* Stainton, 1853 (4276 et 4277)
oleivorella Le Marchand, 1937
 69a. S. (S.) *heringella* Mariani, 1943 (C)
 70. S. (S.) *rhannella* Herrich-Schäffer, 1860 (4200)
 71. S. (S.) *hylanderella* Hübner, 1796, (4228 et 4245)
gratiosella Duponchel, 1843
grobella Stainton, 1849
meripicola sensu Klimesch, 1948
 71a. S. (S.) *gemina* Frey, 1870 (C)
 72. S. (S.) *meripicola* Frey, 1856 (4233)
 73. S. (S.) *ariella* Herrich-Schäffer, 1861 (4234)
catenatoria sensu Klimesch, 1948
 74. S. (S.) *acris* Frey, 1857 (4214)
 75. S. (S.) *oxyacanthella* Stainton, 1854 (4195 et 4210)
banensis Heinemann, 1862
pyri auct., nec Gütz, 1865
 76. S. (S.) *pyri* Gütz, 1865 (4209)
 77. S. (S.) *occupariae* Frey, 1857 (4207)
agrorum Sklla, 1933
 78. S. (S.) *crataegella* Klimesch, 1936 [10]
 79. S. (S.) *promissa* Staudinger, 1871 (4288)
 80. S. (S.) *minusculella* Herrich-Schäffer, 1855 (4206)
 81. S. (S.) *desperatella* Frey, 1856 (4211)
 82. S. (S.) *pyricola* Wocke, 1877 (4212)
 83. S. (S.) *paradoxa* Frey, 1858 (4203)
nitidella Heinemann, 1862
 84. S. (S.) *prunitorum* Stainton, 1855 (4232)
 85. S. (S.) *benulicella* Stainton, 1856 (4243)
navigans W. Petersen, 1930
 86. S. (S.) *microtheriella* Stainton, 1854 (4242)
 87. S. (S.) *luteella* Stainton, 1857 (4246)
disseguenda Heinemann, 1862
 88. S. (S.) *glutinosae* Stainton, 1858 (4246 et 4247)
rufescens Heinemann, 1872
 89. S. (S.) *alnetella* Stainton, 1856 (4237)
 90. S. (S.) *lapponica* Wocke, 1862 (4273)
venetiae Graven, 1932
 91. S. (S.) *disiensis* Klimesch, 1975 [11]
 92. S. (S.) *asrocipitella* Millière, 1876 (4204)
 93. S. (S.) *fruticosa* Müller-Rutz, 1914 (4218)
 94. S. (S.) *flexuosella* Fologas, 1860 (4251)
 95. S. (S.) *libid* Dufrene, 1949 (4258)
 96. S. (S.) *euphorbiella* Stainton, 1859 (4300)
 97. S. (S.) *clavifera* H. de Peyerimhoff, 1871 (4301)
 97a. S. (S.) *zernstatteni* Weber, 1936 (C)
 97b. S. (S.) *buhl* Sklla, 1938 (C)
 Sous-genre JOHANSSONIA Bockowski, 1972
 98. S. (J.) *acerosae* Shick, 1853
 TRIFURCULA Zeller, 1848 [12]
 Sous-genre ECTOEDEMIA Busck, 1907
 ZIMMERMANNA M. Hering, 1940
 DECHTIRIA Beirne, 1945
 99. T. (E.) *submiculella* Haworth, 1828 (4289)
 100. T. (E.) *teseriella* Christen, 1914 (4297)
 101. T. (E.) *heringi* Toll, 1934 [13]
quercifolia Toll, 1937
 102. T. (E.) *albifasciella* Heinemann, 1871 (4290)
subapicea Stainton, 1886
 103. T. (E.) *argentipedella* Zeller, 1839 (4250)
 104. T. (E.) *quinquefella* Bedell, 1848 (4282)
 105. T. (E.) *spinosa* J. de Joannis, 1907 (4266)
 106. T. (E.) *erythrogenella* J. de Joannis, 1907 (4261)
 107. T. (E.) *angulifasciella* Stainton, 1849 (4263)
 107a. T. (E.) *atricollis* Stainton, 1857 (4262)
 108. T. (E.) *agrimoniae* Frey, 1858 (4259)
agrimoniella Herrich-Schäffer, 1860
 109. T. (E.) *arcuella* Herrich-Schäffer, 1855 (4264)
 110. T. (E.) *rubivora* Wocke, 1860 (4265)
 111. T. (E.) *latimella* Zeller, 1848 (4278)
 112. T. (E.) *argyropeza* Zeller, 1839 (4291)
apicea Stainton, 1854
 113. T. (E.) *turbidella* Zeller, 1848 (4283)
marionella Ford, 1950
 114. T. (E.) *hannoverella* Gütz, 1872 (4284)
 115. T. (E.) *leoneella* Christen, 1904 (4296)
 116. T. (E.) *huplunella* Christen, 1907 (4297)
 117. T. (E.) *haraldi* Saffner, 1942 (4270)
princepsella Le Marchand, 1946
 118. T. (E.) *atrifrontella* Stainton, 1851 (4302)
heringella Doets, 1947
 Sous-genre POMORIA Beirne, 1945
 119. T. (F.) *weaveri* Stainton, 1855 (4279)
 120. T. (F.) *septembrella* Stainton, 1849 (4275)
 Sous-genre PARAFOMORIA Bockowski, 1975
 121. T. (P.) *helanibemella* Herrich-Schäffer, 1860 (4248)
 Sous-genre TRIFURCULA Zeller, 1848
 LEYARCHANA Beirne, 1945
 122. T. (T.) *pollidella* Zeller, 1845 (4303)
 123. T. (T.) *immandella* Zeller, 1839 (4304)
aqueatella Stainton, 1849
 124. T. (T.) *cryptella* Stainton, 1858 (4299)
 125. T. (T.) *eurena* Tutt, 1899 (4294)
 Sous-genre BOHEMANNIA Stainton, 1859
 SCOLLAULA Meyrick, 1895
 126. T. (B.) *quadrimaculella* Boheman, 1851 (4260 et 4306)
haereticella J. de Joannis, 1906
 127. T. (B.) *pulverosella* Stainton, 1849 (4298)
 Sous-genre ETAINIA Beirne, 1945
 OBRUSSA Braun, 1915, nec Saalwälder, 1891
 128. T. (E.) *sericeopeza* Zeller, 1839 (4280)
 129. T. (E.) *decmella* Herrich-Schäffer, 1855 (4281)
 Sous-genre NIEPELTIA Strand, 1934
 WEBERIA Müller-Rutz, 1934, nec Robinson-Desvoidy, 1830
 WEBERINA Müller-Rutz, 1934
 130. T. (N.) *plurani* Müller-Rutz, 1934 (4302)

Sous-genre FEDALMIA Börne, 1945

131. T. (F.) *romarinella* Chrétien, 1904 (4292)

OPOSTEGIDAE

OPOSTEGA Zeller, 1839

132. O. *salaciella* Treitschke, 1833 (4307)
religiosa Zeller, 1848
133. O. *menthinella* Mann, 1855 (4308)
134. O. *chalcopsepha* Walsingham, 1908 (4309)
135. O. *aurella* Hübner, [1813] (4310)
136. O. *melani* Nolcken, 1882 (4311)
137. O. *crepusculella* Zeller, 1839 (4312)
138. O. *spanulella* Herrich-Schäffer, 1855 (4313)

TISCHERIIDAE

TISCHERIA Zeller, 1839

139. T. *ekbladella* Bjerkander, 1795 (4183)
trachylella de Villers, 1789
compunctella Hübner, [1817]
raffinensis sensu Haworth, 1828
raffinella sensu Stephens, 1834
fabriciana Stephens, 1834
ricciardella O. G. Costa, [1836]
140. T. *dodona* Stainton, 1858 (4184)
141. T. *decidua* Wocke, [1876] (4185)
142. T. *marginata* Haworth, 1828 (4186)
eryella Duponchel, [1844]
143. T. *heinemannii* Wocke, 1871 (4187)
144. T. *gustarella* Duponchel, 1843 (4188)
145. T. *angusticollis* Duponchel, 1843 (4189 et 4190) [14]
cyathocollis sensu Vallet, 1862
caesiella Vallet, 1850, *see* Hübner, [1813]
aureifronsella Ragonot, 1874

INCURVARIINA

INCURVARIIOIDEA

INCURVARIIDAE

ADELIDAE

INCURVARIINAE

LAMPRONINAE

PHYLOPORINAE

INCURVARIA Haworth, 1828

BAROSYS Balberg, 1820

146. I. *pectinea* Haworth, 1828 (4141)
virgata Linnaeus, 1758
pectinella Fabricius, 1787, *see* Denis & Schifferrüller, 1775
zincana Zeller, 1839
147. I. *mosaella* Denis & Schifferrüller, 1775 (4144)
muscella Fabricius, 1787
spuria Haworth, 1828

LAMPRONIA Stephens, 1829

149. L. *ochlmannella* Hübner, 1796 (4128)

150. L. *graciliella* Denis & Schifferrüller, 1775 (4132)
decegnatella Fabricius, 1794
moesta Hübner, [1810]

151. L. *rupella* Denis & Schifferrüller, 1775 (4130)

152. L. *capitella* Clerck, 1759 (4127)

- hyacinthella* Fabricius, 1787

153. L. *luzella* Hübner, [1817] (4133)

154. L. *rubella* Bjerkander, 1781 (4134)

- variella* Fabricius, 1794

- multipunctella* Duponchel, [1839]

- delavicaella* H. de Peyerimhoff, 1872

155. L. *morosa* Zeller, 1852 (4135)

- quadripunctella* sensu Stephens, 1835

- tripunctella* Duponchel, 1843

156. L. *fasciella* Tengström, [1848] (4139)

- tenacicornis* Stainton, 1854

157. L. *pubicornis* Haworth, 1828 (4137)

- cassidella* Stainton, 1872

158. L. *prosectella* Heyden, 1865 (4138)

- seipella* Brown, 1885

159. L. *strandfussella* Zeller, 1839 (4126)

160. L. *koenigella* Zeller, 1839 (4131)

161. L. *flavimitrella* Hübner, [1817] (4126)

162. L. *psychidella* Millière, 1854 (4129)

PARACLEMENSIA Busck, 1904

163. P. *cyanella* Zeller, 1850 [13]

europaea Davis, 1974

PHYLOPORIA Heinemann, 1870

164. Ph. *bitrigella* Haworth, 1828 (4125)

subannuella Stainton, 1849

ADELINAE

NEMOPHORINAE

NEMATOPOGON Zeller, 1839

NEMOPHORA Hübner, [1825], *see* Illiger & Hoffmannegg, 1798

SCAETOTES Durrant, 1915

165. N. *swammerdamella* Linnaeus, 1758 (4148)

neomnemidocella auct.

166. N. *metacella* Hübner, [1813], (4144)

robustella sensu Stephens, 1834

sericivellus sensu Stainton, 1849

167. N. *pilella* Denis & Schifferrüller, 1775 (4143)

168. N. *schwarzella* Zeller, 1839 (4146)

parviter Stainton, 1854, *partim*

pauzevella sensu Heath, 1976

169. N. *pauzevella* Fabricius, 1794 (4147)

radarsocella de Villers, 1789

170. N. *robustella* Clerck, 1759 (4142)

pilella Hübner, [1813]

171. N. *annulata* Ragonot, 1876 (4142)

pseudopilella H. de Peyerimhoff, 1877

172. N. *resumarcilla* H. de Peyerimhoff, 1870 (4149)

ADELA Latreille, 1796

Sous-genre CAUCHIAS Zeller, 1839

173. A. (C.) *leucocrella* Scopoli, 1763 (4172)

confusella Zeller, 1839

dimaculella Fischer von Röslerstamm, 1840

174. A. (C.) *ibulella* Denis & Schifferrüller, 1775 (4173)

religiosa Denis & Schifferrüller, 1775

palchella von Evermann, 1844

ovocaudata Wocke, 1877

175. A. (C.) *rufifrons*ella Treitschke, 1833 (4174)
*aurifrons*ella Duponchel, [1839]
176. A. (C.) *violetta* Treitschke, 1833 (4170) [16]
*rosabacina*ella Herrich-Schäffer, 1855
- 176a. A. (C.) *rufinervis*ella Scopoli, 1763 (4171)
*purpurata*ella Zeller, 1850
- Sub-genre ADELA Latreille, 1796
CAPILLARIA Haworth, 1828
METALLITIS Sodolfsky, 1837
AEDILIS Gistel, 1848, nec Audinet-Serville, 1835
177. A. (A.) *mazzolella* Hübner, 1796 (4169)
178. A. (A.) *caprella* Denis & Schiffmüller, 1775 (4168)
179. A. (A.) *paludicola* Zeller, 1850 (C)
180. A. (A.) *albicinctella* Mann, 1852 (4164) [17]
pavensis Frey, 1870
181. A. (A.) *australis* Herrich-Schäffer, 1855 (4165)
zelkowskiana de Villers, 1789
marzolella sensu Duponchel, [1839]
182. A. (A.) *croceella* Scopoli, 1763 (4166)
podella Linnaeus, 1767
salvata Linnaeus, 1767
salzella Denis & Schiffmüller, 1775
mauldenella Geoffroy in Fourcroy, 1785
salzerella Zeller, 1839
183. A. (A.) *marumella* Linnaeus, 1758 (4167)
viridella Scopoli, 1763
aphrodisia Hübner, 1793
speyeri Zeller, 1853
- Sub-genre NEMOPHORA Illiger & Hoffmannsegg, 1798
ELASMON Hübner, 1822
NEMOTOUS Hübner, [1825]
EPITYPHIA Hübner, [1825]
EUTYPHIA Hübner, [1825]
184. A. (N.) *degenerella* Linnaeus, 1758 (4162)
gerella Hübner, 1796
185. A. (N.) *congruella* Fischer von Röslerstamm, 1840
(B) [18]
186. A. (N.) *ochsenheimerella* Hübner, [1813] (4163)
187. A. (N.) *associata* Zeller, 1839 (4161)
188. A. (N.) *mollella* Hübner, [1813] (4157)
189. A. (N.) *minimella* Denis & Schiffmüller, 1775 (4158)
damerella sensu Stainton, 1849
190. A. (N.) *barbatella* Zeller, 1847 (4159)
chalcocryptella Mann, 1855
albicinctus Staudinger, 1859
191. A. (N.) *damerella* Duponchel, [1839] (4160)
damerella, *erect*
mauricella *suct.*
192. A. (N.) *fusella* Fabricius, 1775 (4155)
schiffmülleriella Denis & Schiffmüller, 1775
193. A. (N.) *auricella* Ragotz, 1875 (4154)
mauricella Duponchel, 1844
194. A. (N.) *capitella* Hübner, [1819] (4153)
cyrtocella Duponchel, 1844
195. A. (N.) *chrysochaon* Razowski, 1978
pyroferella Hübner, [1813] : 422, nec 398
196. A. (N.) *latreilla* Fabricius, 1798 (4150)
rubella *suct.*
197. A. (N.) *metallica* Poda, 1761 (4152)
arabissella Scopoli, 1763
viridella Hübner, 1796, nec Scopoli, 1763
frückella sensu Curtis, 1834
aerostella Zeller, 1850

198. A. (N.) *violaria* Razowski, 1978 (4156) [19]
cyrtocella Zeller, 1846, nec Hübner, [1825]
violetta Zeller, 1852, nec Treitschke, 1833

CRINOPTERYGINAE

CRINOPTERYX H. de Peyerimhoff, 1871

199. C. *familia* H. de Peyerimhoff, 1871 (4175)

HELIOZELINAE

HELIOZELA Herrich-Schäffer, 1853

DYSELACHISTA Spuler, 1910

200. H. *sericella* Haworth, 1828 (3588, 4176 et 4177) [20]
metallicella Duponchel, [1840]
stannella Fischer von Röslerstamm, 1841
salvaticella Fischer von Röslerstamm, 1841
201. H. *resplendella* Stainton, 1851 (4179)
metallicella sensu Stainton, 1850
202. H. *hammonella* Sorhagen, 1885 (4178)
berolae Stainton, 1890
203. H. *lithargyrella* Zeller, 1850 [21]

ANTISPILA Hübner, [1825]

204. A. *psiliferella* Hübner, [1813] (4180)
*quadrigata*ella Haworth, 1828
205. A. *treitschkeella* Fischer von Röslerstamm, 1843 (4181)
peryi Martini, 1896

HOLOCACISTA Walsingham & Durrant, 1909

206. H. *rivillei* Stainton, 1855 (4182)
stella Vailot, 1822, nec Fabricius, 1775
stella Vailot, 1838, nec Vailot, 1822
rivillei Rondani, 1877

DITRYZIA

COSSOIDEA

COSSIDAE

ZEUZERINAE

PHRAGMATAECLA Newman, 1850

- MACROGASTER* Boisduval, [1828], nec
Thunberg, 1805
207. Ph. *castaneae* Hübner, 1790 (1611)
arandae Hübner, [1808]

ZEUZERA Latreille, 1804

AEGOLIA Hübner, 1820

LATAGIA Hübner, [1820]

208. Z. *gyrina* Linnaeus, 1761 (1610)
oncal Linnaeus, 1763
Alaris Geoffroy in Fourcroy, 1785

COSSINAE

TRYPANINAE

COSSUS Fabricius, 1793

TRYPANUS Rambur, 1866

209. C. *cosus* Linnaeus, 1758 (1605)
argyricornis Fabricius, 1793
ignipennis Fabricius, 1794

LAMELLOCOSSUS Daniel, 1906

210. L. *terebra* Denis & Schiffmüller, 1775 (1606)

PARAHYPOPTA Daniel, 1961

HYPOPTA Kirby, 1892, nec
Hübner, 1818

211. *P. castrum castrum* Hübner, [1806] (1607)
radix Hübner, 1911

DYSPESA Hübner, [1820]

ENDAGRIA Boisduval, [1834]

212. *D. ulala* Borkhausen, 1790 (1608)
perthesia Hübner, 1790
maruaria Rambur, 1858

STYGIA Latreille, 1803

HYALIDA Sodofsky, 1837

213. *S. australis* Latreille, 1803 (1609)
terebellus Hübner, [1808]
maruaria Ochsenheimer, 1808

ZYGAENOIDEA

ZYGAENIDAE

ANTHRO CERIDAE

PROCRIDINAE

PROCRIDINAE

ADSCITINAE

THERESIMIMA Strand, 1917

THERESIA Spuler, 1906, nec
Robineau-Desvoidy, 1830

214. *T. ampelophaga* Boyle-Bareille, 1808 (1639)
ulala Speyer, 1829

RHAGADES Wallengren, 1863

215. *R. grani* Denis & Schiffmüller, 1775 (1641)

ADSCITA Retzius, 1783

Sous-genre LUCASIA Alberti, 1954

LUCASITERNA Alberti, 1961

216. *A. (L.) subulana* Staudinger, 1862 (1642, partim)
cognata sensu Roul, 1937

Sous-genre GREGORITA Posodný & Šneelhaus, 1950

217. *A. (G.) hispanica hispanica* Alberti, 1937 [22]
aror sensu Agenjo, 1936

- 217a. *A. (G.) hispanica danieli* Alberti, 1937

Sous-genre JORDANITA Agenjo, 1940

218. *A. (J.) chloris* Hübner, [1813] [23]

219. *A. (J.) tuscicornis* Zeller, 1847 (1640)
belleri sensu Alberti, 1942

220. *A. (J.) globulariae* Hübner, 1793 (1642,
partim et 1643)
cognata sensu Jordan, 1908; Lhomme, [1934]
acanthophora Agenjo, 1937

Sous-genre ROCCIA Alberti, 1954

221. *A. (R.) notata* Zeller, 1847 (1642, partim)
globulariae sensu Jordan, 1908

222. *A. (R.) budensis* Speyer & Speyer, 1858
cypres Rambur, 1866

Sous-genre ADSCITA Retzius, 1783

PROCRIS Fabricius, 1807

ATYCHIA Ochsenheimer, 1808

ENO Leach, [1815]

BRADYPTESSIS Sodofsky, 1837

223. *A. (A.) geryon* Hübner, [1813] (1646)

224. *A. (A.) manni manni* Lederer, 1852 (1645)
manni, emend.

- 224a. *A. (A.) manni atlantica* Alberti, 1937 [24]

- 224b. *A. (A.) manni heydenreichii* Lederer, 1852

225. *A. (A.) staticus* Linnaeus, 1758 (1646) [25]

- tarconis* Retzius, 1783

- staticus* Geoffroy in Poarcroy, 1785

- nicom* Feyer, 1831

- anomalis* Verity, 1946

- hirsutius* Heuer, 1960

- heueri* Reich, 1964

226. *A. (A.) alpina* Alberti, 1936 [25a]

CHALCOSHINAE

AGLAPE Latreille, 1809

AGLOPE, emend.

227. *A. infans* Linnaeus, 1767 (1638)

ZYGAENINAE

ANTHRO CERINAE

ZYGAENA Fabricius, 1775 [26]

Sous-genre ZYGAENA Fabricius, 1775

ANTHROCERA Scopoli, 1777

ANTHILARIA Hübner, [1819]

THERMOPHILA Hübner, [1819]

AEACIS Hübner, [1819]

EUTYCHIA Hübner, [1819]

SILVICOLA Burgeff, 1926

POLYMORPHA Burgeff, 1926, nec Soldani,
1791

PERISTYGIA Burgeff, 1926

228. *Z. (Z.) anthyllidis anthyllidis* Boisduval,
erebas Meigen, 1830

229. *Z. (Z.) rhodamanthus rhodamanthus* Esper, [1793]
(1657)

- 229a. *Z. (Z.) rhodamanthus grisea* Ch. Oberthür, 1909
cuguleta Ch. Oberthür, 1909

- 229b. *Z. (Z.) rhodamanthus azures* Burgeff, 1914

- 229c. *Z. (Z.) rhodamanthus stygia* Burgeff, 1914

- 229d. *Z. (Z.) rhodamanthus oxytropis* Verity, 1920

- 229e. *Z. (Z.) rhodamanthus azures* Reiss, 1953

- 229f. *Z. (Z.) rhodamanthus maculosa* Dujardin, 1956

- 229g. *Z. (Z.) rhodamanthus ochsi* Dujardin, 1956

- 229h. *Z. (Z.) rhodamanthus cleri* Dujardin, 1956

- 229i. *Z. (Z.) rhodamanthus auregentes* Macl., 1979

230. *Z. (Z.) lavandulae lavandulae* Esper, [1783] (1658)

- 230a. *Z. (Z.) lavandulae consobrina* Germar, [1835]

- 230b. *Z. (Z.) lavandulae altilavandulae* Reiss, 1953

- 230c. *Z. (Z.) lavandulae lechuzesi* Bernardi & Viette, 1959

231. *Z. (Z.) ephialtes ephialtes* Linnaeus, 1767] (1668)

- 231a. *Z. (Z.) ephialtes rousillonii* Koch, 1940

- 231b. *Z. (Z.) ephialtes rubens* Verity, 1946
partice Reiss, 1959

- 231c. *Z. (Z.) ephialtes lurida* Dujardin, 1965

232. *Z. (Z.) transalpina transalpina* Esper, [1781]]
(1667, partim)

- 232a. *Z. (Z.) transalpina astragali* Borkhausen, 1791

- 232b. *Z. (Z.) transalpina alpina* Boisduval, [1834]

- 232c. *Z. (Z.) transalpina maritima* Ch. Oberthür, 1898

- 232d. *Z. (Z.) transalpina belvetica* Bethune-Baker, 1920

- 232e. *Z. (Z.) transalpina altumariensis* Dujardin, 1956

- 232f. *Z. (Z.) transalpina segusierica* Dujardin, 1965

- 232g. Z. (Z.) *transalpina* dafayi Dajardin, 1965
233. [Z. (Z.) *hippocrepidis hippocrepidis* Hübner, [1799] (1667, *partim*) *transalpina* auct.]
- 233a. Z. (Z.) *hippocrepidis centralis* Ch. Oberthür, 1907
- 233b. Z. (Z.) *hippocrepidis provincialis* Ch. Oberthür, 1907
- 233c. *meridionalis* Ch. Oberthür, 1911
- 233e. Z. (Z.) *hippocrepidis occidentalis*, Ch. Oberthür, 1907
- 233d. Z. (Z.) *hippocrepidis jurensis* Burgeff, 1914
- jurensis* Holke Burgeff, 1926
- 233e. Z. (Z.) *hippocrepidis castripyrenaea* Burgeff, 1926
- 233f. Z. (Z.) *hippocrepidis curti* Tremewan, 1961
- 233g. Z. (Z.) *hippocrepidis castrimeridionalis* Muzel, 1977
234. [Z. (Z.) *viciae viciae* Denis & Schiffenmüller, 1775] (1663)
- 234a. Z. (Z.) *viciae melliodi* Esper, [1793]
- 234b. Z. (Z.) *viciae barnabeica* Reiss, 1958
- charon* ueni Seitz, 1930
- 234c. Z. (Z.) *viciae farfugii* Sagarra, 1925
- 234d. Z. (Z.) *viciae dourbenensis* Lénest, 1965
- 234e. Z. (Z.) *viciae hesperia* Dajardin, 1965
235. Z. (Z.) *gallica gallica* Ch. Oberthür, 1898
- 235a. Z. (Z.) *gallica frigidigallica* Dajardin, 1956
- 235b. Z. (Z.) *gallica bordel* Dajardin, 1965
236. [Z. (Z.) *giesekingiana giesekingiana* Reiss, 1930] (1648, *partim*)
- 236a. Z. (Z.) *giesekingiana henrichii* Dajardin, 1965
237. Z. (Z.) *nevadensis* Rambur, 1858 [27]
238. [Z. (Z.) *romeo romeo* Duponchel, 1835]
- 238a. Z. (Z.) *romeo parvior* Holik, 1944
- 238b. Z. (Z.) *romeo lonica* Holik, 1944
- 238c. Z. (Z.) *romeo uriana* Marten, 1957
- 238d. Z. (Z.) *romeo loritzi* Reiss, 1958
- 238e. Z. (Z.) *romeo orizumae* Dajardin, 1965
- 238f. Z. (Z.) *romeo meogona* Dajardin, 1965
- 238g. Z. (Z.) *romeo planisii* Dajardin, 1971
239. [Z. (Z.) *osterodensis osterodensis* Reiss, 1921 (1650) *roboscae* auct.]
- 239a. Z. (Z.) *osterodensis eupyrenaea* Burgeff, 1926
- 239b. Z. (Z.) *osterodensis schultzei* Dajardin, 1956
- 239c. Z. (Z.) *osterodensis leridana* Marten, 1957
- 239d. Z. (Z.) *osterodensis expansa* Le Charles, 1957
- 239e. Z. (Z.) *osterodensis trimacula* Le Charles, 1957
- 239f. Z. (Z.) *osterodensis vosegiensis* Le Charles, 1960
- vosegiensis* Le Charles, 1957, *see* Przegda, 1932
- 239g. Z. (Z.) *osterodensis droiti* Le Charles, 1960
240. [Z. (Z.) *filipendulae filipendulae* Linnaeus, 1758] (1664)
- 240a. Z. (Z.) *filipendulae maior* Esper, 1797
- charon* Boissadai, [1834], *see* Hübner, 1796
- ochsenheimeri* Zeller, 1847
- meridionalis* Vorbeidi, 1913
- 240b. Z. (Z.) *filipendulae anceps* Ch. Oberthür, 1910
- quatuordecim* Bethune-Baker, 1922
- 240c. Z. (Z.) *filipendulae pyrenaea* Verity, 1921
- quatuordecim* Ch. Oberthür, 1910
- 240d. Z. (Z.) *filipendulae daponcheli* Verity, 1921
- medicaginis* sensu Duponchel, 1835
- 240e. Z. (Z.) *filipendulae pulcherrima* Verity, 1921
- 240f. Z. (Z.) *filipendulae oberthueriana* Burgeff, 1926
- 240g. Z. (Z.) *filipendulae alpagrenensis* Le Charles, 1949
- 240h. Z. (Z.) *filipendulae calensis* Le Charles, 1949
- 240i. Z. (Z.) *filipendulae armoricensis* Le Charles, 1949
- 240j. Z. (Z.) *filipendulae ottingalliae* Le Charles, 1949
- 240k. Z. (Z.) *filipendulae tognata* Reiss, 1942
- jeanvandi* Dufrene, 1949
- 240l. Z. (Z.) *filipendulae claudapoucheli* Dajardin, 1956
- 240m. Z. (Z.) *filipendulae breillati* D. Lucas, 1958
- 240n. Z. (Z.) *filipendulae callimorpha* Dajardin, 1965
- 240p. Z. (Z.) *filipendulae pentastoma* Dajardin, 1965
- 240q. Z. (Z.) *filipendulae willaumi* Dajardin, 1965
- 240r. Z. (Z.) *filipendulae siagolica* Dajardin, 1965
241. [Z. (Z.) *trifolii trifolii* Esper, 1783 (1665) *pratensis* de Villers, 1789]
- 241a. Z. (Z.) *trifolii palustris* Ch. Oberthür, 1896
- 241b. Z. (Z.) *trifolii duponcheliani* Ch. Oberthür, 1910
- 241c. Z. (Z.) *trifolii obliquo* Ch. Oberthür, 1910
- 241d. Z. (Z.) *trifolii subpyrenaea* Verity, 1926
- 241e. Z. (Z.) *trifolii vosegiensis* Przegda, 1932
- 241f. Z. (Z.) *trifolii aquitania* Le Charles, 1946
- 241g. Z. (Z.) *trifolii dasei* D. Lucas, 1958
- 241h. Z. (Z.) *trifolii caroli* Le Charles, 1960
- 241i. Z. (Z.) *trifolii mairati* Tremewan, 1961
242. [Z. (Z.) *loniceriae loniceriae* Scheven, 1777 (1646) *gustavi* de Villers, 1789]
- 242a. Z. (Z.) *loniceriae martinensis* Reiss, 1929
- 242b. Z. (Z.) *loniceriae freyi* Le Charles, [1935]
- major* Frey, 1874, *see* Esper, 1793
- 242c. Z. (Z.) *loniceriae moechadina* Dajardin, 1956
- 242d. Z. (Z.) *loniceriae isilberia* Dajardin, 1965
- 242e. Z. (Z.) *loniceriae mucronata* Dajardin, 1965
- 242f. Z. (Z.) *loniceriae oenodia* Dajardin, 1965
- 242g. Z. (Z.) *loniceriae rechi* Dajardin, 1965
- Sub-genus AGRUMENIA Hübner, [1819]
- LYCASTES Hübner, [1819]
- LACTARIA Burgeff, 1926
- AGRUMENOIDEA Holik, 1937
- COELESTINA Holik, 1953
243. Z. (A.) *fausta fausta* Linnaeus, 1767 (1660)
- 243a. Z. (A.) *fausta gesevensis* Millère, 1861
- faustula* Rambur, 1866
- 243b. Z. (A.) *fausta fortunata* Rambur, 1866
- 243c. Z. (A.) *fausta juncea* Ch. Oberthür, 1884
- 243d. Z. (A.) *fausta perenata* Le Charles, 1930
- 243e. Z. (A.) *fausta apocrypha* Le Charles, [1935]
- desmayi* Bernadé & Viette, 1959
- 243f. Z. (A.) *fausta rhodana* Dajardin, 1965
244. [Z. (A.) *hilaris hilaris* Ochsenheimer, 1808] (1659)
- 244a. Z. (A.) *hilaris osonidis* Millère, 1878
- 244b. Z. (A.) *hilaris galiae* Ch. Oberthür, 1910
- 244c. Z. (A.) *hilaris chrysopa* Le Charles, [1935]
- 244d. Z. (A.) *hilaris nicaea* Reiss, 1958
- 244e. Z. (A.) *hilaris superonoidis* Dajardin, 1965
245. Z. (A.) *oecianica oecianica* de Villers, 1789 (1662) *oeciana*, *creata*
- 245a. Z. (A.) *oecianica tourretica* Reiss, 1953
- 245b. Z. (A.) *oecianica azerensis* Reiss, 1958
- 245c. Z. (A.) *oecianica arida* Dajardin, 1959
246. [Z. (A.) *carniolica carniolica* Scopoli, 1763] (1661)
- 246a. Z. (A.) *carniolica dinensis* Herrich-Schäffer, 1852
- 246b. Z. (A.) *carniolica magdalensis* Abetle, 1909
- 246c. Z. (A.) *carniolica dupontii* Rocci, 1923
- 246d. Z. (A.) *carniolica dinoides* Burgeff, 1926
- 246e. Z. (A.) *carniolica garaldensis* Holik, 1936
- argentea* Lambillon, 1909, *non invalide*
- 246f. Z. (A.) *carniolica parisiensis* Holik, 1938
- 246g. Z. (A.) *carniolica bohemensis* Holik, 1938
- 246h. Z. (A.) *carniolica montali* Holik, 1938
- 246i. Z. (A.) *carniolica savia* Holik, 1938
- 246j. Z. (A.) *carniolica minorum* Dajardin, 1956
- 246k. Z. (A.) *carniolica desimoni* D. Lucas, 1959

- 246f. Z. (A.) *carolinica* *cigaralis* Reis & Tremewan, 1964
 247. [Z. (A.) *exulans* *exulans* Hocherwarth, 1792] (1651)
 247a. Z. (A.) *exulans* *pyraeata* Burgeff, 1926
 247b. Z. (A.) *exulans* *bourgeoisii* Le Charles, 1942
 247c. Z. (A.) *exulans* *nivola* Le Charles, 1942
 247d. Z. (A.) *exulans* *altarensis* Le Charles, 1942
 247e. Z. (A.) *exulans* *alpigena* Le Charles, 1942
 247f. Z. (A.) *exulans* *stenostigma* Dujardin, 1936
 248. [Z. (A.) *loti* *loti* Denis & Schiffmüller, 1775 (1655)
fulva Fabricius, 1776
ochrolea sensu Lhomme, [1934]]
 248a. Z. (A.) *loti* *janthina* Boisduval, 1828
oviposita Brauer, [1851]
 248b. Z. (A.) *loti* *tristis* Ch. Oberthür, 1884
 248c. Z. (A.) *loti* *wagneri* Millière, 1885
ochrolea Wagner, 1905
 248d. Z. (A.) *loti* *niata* Ch. Oberthür, 1910
 248e. Z. (A.) *loti* *restrita* Stauder, 1915
pancraetolea Stauder, 1929
pancraetolea Stauder, 1929
melanosticta Stauder, 1929
 248f. Z. (A.) *loti* *achilleana* Burgeff, 1926
apina Ch. Oberthür, 1910, nec Boisduval, [1834]
 248g. Z. (A.) *loti* *hyalowagneri* Burgeff, 1930
 248h. Z. (A.) *loti* *mesosmia* Dujardin, 1936
 248i. Z. (A.) *loti* *interwagneri* Dujardin, 1965
 248j. Z. (A.) *loti* *santolinhagae* Dujardin, 1965
 248k. Z. (A.) *loti* *ocotropha* Dujardin, 1965
 248l. Z. (A.) *loti* *hypochlorica* Dujardin, 1965
 248m. Z. (A.) *loti* *leptoderma* Dujardin, 1965
 248n. Z. (A.) *loti* *hypochlorica* Dujardin, 1965
 248p. Z. (A.) *loti* *fallax* Dujardin, 1970
 248q. Z. (A.) *loti* *pleiosticta* Dujardin, 1972
- Sous-genre MESEMBRYNUS Hübner, [1819]
MESECHIA Hübner, [1819]
HYALA Burgeff, 1926, nec Adams, 1852
SANTOLINOPHAGA Burgeff, 1926
COELESTES Burgeff, 1926
CYRSIPHAGA Holik, 1941
PEUCEDANOPHILA Burgeff, 1926
249. [Z. (M.) *cynarae* *cynarae* Esper, [1789] (1654)]
 249a. Z. (M.) *cynarae* *goberti* Le Charles, 1952
 249b. Z. (M.) *cynarae* *vallentianus* Reiss, 1948
 249c. Z. (M.) *cynarae* *eurogramma* Dujardin, 1965
 249d. Z. (M.) *cynarae* *curtii* Dujardin, 1965
 249e. Z. (M.) *cynarae* *floriana* Dujardin, 1965
 250. Z. (M.) *corsica* Boisduval, 1828 (C)
 251. Z. (M.) *sarpedon* *sarpedon* Hübner, 1790 (1652)
 251a. Z. (M.) *sarpedon* *carmenita* Ch. Oberthür, 1910
 251b. Z. (M.) *sarpedon* *xerophila* Dujardin, 1936
 251c. Z. (M.) *sarpedon* *leuzaeis* Dujardin, 1936
 251d. Z. (M.) *sarpedon* *crozei* Maron, 1957
 251e. Z. (M.) *sarpedon* *pictosorum* Bernardi & Viere, 1959
 252. Z. (M.) *costantiae* Boisduval, [1834] (1653)
angeli Heydenreich, 1851
persiva Rambur, 1866
pancia sensu Lhomme, [1934]
 253. Z. (M.) *vesubiana* *vesubiana* Le Charles, 1937
 (1648 bis)
brizae sensu Lhomme, [1934]
 253a. Z. (M.) *vesubiana* *droetica* Le Charles, 1936
 254. [Z. (M.) *erythrae* *erythrae* Hübner, [1806]] (1647)
 254a. Z. (M.) *erythrae* *actae* Burgeff, 1926
 254b. Z. (M.) *erythrae* *azurica* Reiss, 1958
- 254c. Z. (M.) *erythrae* *dujardini* Leinfest, 1965
 255. [Z. (M.) *diaphana* *diaphana* Staudinger, 1887
 (1648, parvum)
sarpenus Rebel, 1901
purpuralis Reiss, 1940
affineus Reiss, 1960]
 255a. Z. (M.) *diaphana* *normanna* Verity, 1922
purpuralis sensu Lhomme, [1934], parvum
 255b. Z. (M.) *diaphana* *incognita* Reiss, 1940
 255c. Z. (M.) *diaphana* *varior* Reiss, 1940
 255d. Z. (M.) *diaphana* *agnostica* Dujardin, 1965
 256. [Z. (M.) *parparalis* *parparalis* Postoppiden, 1763]
 (1648, parvum)
 256a. Z. (M.) *parparalis* *scabiosa* Scheven, 1777
serpyll Borkhausen, 1789
retinoides Koch, 1942
 256b. Z. (M.) *parparalis* *pythia* Fabricius, 1777
placida Esper, 1780
paniphar Meigen, 1830
 256c. Z. (M.) *parparalis* *magnifica* Verity, 1922
armata Holik, 1941
 256d. Z. (M.) *parparalis* *laureti* Holik, 1941
 256e. Z. (M.) *parparalis* *margaritae* Koch, 1942
 256f. Z. (M.) *parparalis* *altalipa* Dujardin, 1965
 256g. Z. (M.) *parparalis* *hypocera* Dujardin, 1965
 256h. Z. (M.) *parparalis* *angusti* Dujardin, 1965
 256i. Z. (M.) *parparalis* *colnisiaca* Dujardin, 1965
- LIMACODIDAE
 COCHLIDIDAE
 HETEROGENEIDAE
- APODA Haworth, 1809
COCHLIDUM Hübner, [1822]
COCHLIDION auct.
CHELONIAS Hübner, [1825], nec Rafinesque, 1814
LIMACODES Berthold in Latreille, 1827
257. A. *limacodes* Hufnagel, 1766 (1636)
erecta auct., nec Linnaeus, 1758
imada Denis & Schiffmüller, 1775
fulva Donovan, 1794
imadivana Hübner, [1799]
- HOYOSIA Agnijo, 1972
RUPERZIA Agnijo, 1968, non invalide
258. H. *codeti* Ch. Oberthür, 1883 [28]
- HETEROGENEA Knoch, 1783
259. H. *acila* Denis & Schiffmüller, 1775 (1637)
crucata Knoch, 1783
areola Hübner, [1799]
- HETEROGYNIDAE
 EPICHOPTERYGIDAE
- HETEROGYNIS Rambur, 1837
HETEROGINIS, creata
260. H. *penella* Hübner, 1818 (1604)
paradosa Rambur, 1836
hipasa Rambur, 1836
hipasella Brauer, 1836
erecta de Guérin, 1850
affinis Brauer, 1853
paradosa Brauer, 1853
padella Desmarest in Chenu, 1857

TINEOIDEA

PSYCHIDAE

LYPUSINAE

- LYPUSA Zeller, 1852
261. L. mauella Denis & Schiffenmüller, 1775 (4101)
- PENESTOGLOSSA Roggenhofer, 1875
- PSILOTHRIX Wocke, 1871, nec Kaester, 1850
- DYSELPISTIS Meyrick, 1938
- ULOTHRIX Rebel, 1940
262. P. dardoinella Millière, 1865 (4121)
- lacena Millière, 1886
- symmetricha Meyrick, 1938
- MELASINA Boisduval, 1840
- TYPHONIA Boisduval, 1840
- CORACIA Herrich-Schäffer, 1855
263. M. lugubris Hübnér, 1793 (4122)
- clavaria Ochsenheimer, 1810
- melana Frivaldi, 1838
- melas Boisduval, 1840
- clavaria Bruand, 1853
- clavaria Bruand, 1853
- areolaris Bruand, 1853
- melanogaster Bruand, 1853
- melanogaster Bruand, 1853
- melanogaster Bruand, 1853
- Agathocles Bruand, 1853
- phryganogaster Bruand, 1853
- argus Oshelder, 1938

SOLENOBIAE

- NARYCIA Stephens, 1836
- XYMATODOMA Zeller, 1852
264. N. monilifera Geoffroy in Fourcroy, 1785 (4119)
- monilifera de Villers, 1789
- melanella Haworth, 1828
- sericea Stephens, 1836
- ochracea Tutt, 1900

BREVANTENNIA Sieder, 1953 [29]

[Sous-genre BREVANTENNIA Sieder, 1953]

Sous-genre PRAESOLENOBIA Sieder, 1954

DAHLICA Enderlein, 1912, nom. proposé ici pour le sujet

265. B. (P.) triquetrella Hübnér, [1813] (4116)
266. B. (P.) inconspicua Stainton, 1849 (4115)
- adestron Strand, 1929
267. B. (P.) lichenella Linnaeus, 1761 (4114)
- lichenella Schrank, 1782
- trigonobulosa Retzius, 1783
- apidaea Geoffroy in Fourcroy, 1785
- pitella Guenée, 1846
268. B. (P.) clathrella Fischer von Röslerstamm, 1837 (4111)
269. B. (P.) mazzii Zeller, 1852 (4112)
- mazzii, error
270. B. (P.) rebeli Wehrli, 1918 (4118)
- Sous-genre SIEDERIA Meier, 1957
271. B. (S.) umbrellula Linnaeus, 1761 (4113)
- umbrellula Haworth, 1811
- pluvii Zeller, 1852

cestruella Guenée, 1854

272. B. (S.) alpicollula Rebel, 1918 (4117, *partim*)
273. B. (S.) argentea Wehrli, 1924 (4117, *partim*) [29a]

TALEPORINAE

DIPLODOMA Zeller, 1852

274. D. heminata Geoffroy in Fourcroy, 1785 (4120)
- heminata de Villers, 1789
- marginepunctella Stephens, 1835

TALEPORA Hübnér, [1825]

- COCHLEOPHASEA Curtis, 1834
- TALAEOPORIA Zeller, 1839
- SOLENOBIA Dapontschel, 1843
- COCHLEOPHORA Strand, 1929
275. T. tubulosa Retzius, 1783 (4104)
- pseudobombuscula Hübnér, 1796
- tesseola Haworth, 1828
- tesseola Stephens, 1829
- andereggella Dapontschel, 1843
- givesi Zeller, 1852
276. T. polizella Ochsenheimer, 1816 (4103)
- leptobuscula Dapontschel, 1843
- minorella Dapontschel, 1843
277. T. versella Constant, 1899 (4105)
278. T. defoliella Constant, 1895 (4108)

PSEUDOBANKESIA Meier, 1963

279. P. granatella Lhomme, 1938 (4107)
280. P. alpestris Heisenmann, 1870 (4106)

BANKESIA Tutt, 1899

281. B. compunctella Zeller, 1850 (4110)
- nitens Walsingham, 1899
- 281a. B. montana Walsingham, 1899 (C)

EUMASIA Christen, 1904

- KRUEGERIA Müller-Rutz, 1920
282. E. parietaria Herrich-Schäffer, 1855 (4124)
- crepuscularia Müller-Rutz, 1920

DISSOCTENINAE

DISSOCTENA Staudinger, 1859

283. D. granigera Staudinger, 1859 (4102)

PSYCHINAE

FUMETINAE

BACOTIA Tutt, 1899

284. B. septum Speyer, 1846 (1601)
- tabulella Guenée, 1846

LUFFIA Tutt, 1899

285. L. lapidella Goetz, 1783 (1602)
- lichenosa Geoffroy in Fourcroy, 1785
- pectinella Dapontschel, 1844
- pectinaria Dapontschel, [1844]
- Albivittella Gregson, 1873
286. L. fuchsella Stephens, 1850 (1603)
- poronae Stainton, 1839

PSYCHE Schrank, 1801

FUMARIA Haworth, 1811

- FUMEA* Haworth, 1812
SACCOFORA Sadolesky, 1837
PROUTIA Tutt, 1899
BRUANDIA Tutt, 1899, nec Desmaret in Chena, 1837 [30]
MASONIA Tutt, 1900
ANAPROUTIA Lewis, 1949
287. *P. cista* Pallas, 1767 (1594)
muscicola Denis & Schiffmüller, 1775
7polaris Geoffroy in Fourcroy, 1785
Prestita sensu de Villers, 1789
nitida Hübner, 1796
Priscilla sensu Valot, 1862
nitida Haworth, 1811
musca Haworth, 1811
Acridella Haworth, 1811
rubricollis Bruand, 1853, *partim*, ♂
Alberricella Chapman, 1900
nitifordella Chapman, 1900
scotica Chapman, 1900
Alberrica Chapman, 1900
bowerella Chapman, 1900
288. *P. crassirella* Bruand, 1853 (1595 et 1596)
intermediella Bruand, 1853
sulfolivella Millière, 1876
289. *P. rubrilis* Mann, 1870 [31]
290. *P. comitella* Bruand, 1853 (1599)
291. *P. betulina* Zeller, 1839 (1600)
rubricollis Bruand, 1853, *partim*, ♀
avivella Bruand, 1853
rubicollis Bruand, 1853
epipergella Tutt, 1900
292. *P. pyrenaica* pyrenaica Bourgogne, 1961 [32]
- 292a. *P. pyrenaica occidentalis* Bourgogne, 1961
- BEUGIS* Heylaerts, 1881
293. *B. bombycilla* Denis & Schiffmüller, 1775 (1592)
bombilla Fabricius, 1787
elongatella Bruand, 1853
rotundella Bruand, 1853
294. *B. pectinella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1593)
musivella Dapochel, 1843
perlicellula Bruand, 1853
- EPICHOPTERIX* Hübner, [1825]
EPICHOPTERYX Agassiz, 1846
WHITTLEIA Tutt, 1900
295. *E. plumella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1590, *partim*)
palla Esper, 1785
pectinea Haworth, 1811
plumea Haworth, 1811
radella Curtis, 1830
Musivella Bruand, 1853
pluvella Bruand, 1853
pauparvella Bruand, 1853
margivestigella Westwood, 1854
pontibridentella Bruand, 1858
mentovella Millière, 1877
296. *E. sieboldii* Rottii, 1853 (1590, *partim*)
Agamivella Bruand, 1853
297. *E. montanella* Heylaerts, 1900 (1590, *partim*) [33]
298. *E. reticella* Newman, 1847 (1590 *do*)
reticella Newman, 1847
- REISSERONIA* Sieder, 1956
299. *R. turnierella* Bruand, 1853 (1589)
eymeridionella Bruand, 1853
- REBELIA* Heylaerts, 1900
ACENTRA Burrows, 1932
LEUCANACANTHA Weheli, 1933
MICROPSPYCHIA Gómez Bustillo, 1979, nec Agassiz, 1846
MICROPSPYCHINIA Gómez Bustillo, 1979
300. *R. orientella* Bruand, 1858 (1586)
Zygroticoidella Bruand, 1853
varice Millière, 1865
301. *R. plumella* plumella Ochsenheimer, 1810 (1587)
Aevricella Strand, 1912
varice Weheli, 1926
- 301a. *R. plumella claudiaslovensis* Loebel, 1941 [34]
302. *R. vestalis* Staudinger, 1871 (1588 *do*)
- PSYCHIDEA* Rambur, 1866
PSYCHIDA Kirby, 1892
303. *P. nudella* Ochsenheimer, 1810 (1588)
- DIRETICINAE**
- APTERONA* Millière, 1857
COCHLIOTHECA Rambur, 1866
COCHLOPHANES Staudinger & Wocke, 1871
COCHLOPHORA Siebold, 1871
304. *A. crenatella* Bruand, 1853 (1585, *partim*)
7hellicoidella Valot, 1818
305. *A. helis* Siebold, 1850 (1585, *partim*)
306. *A. stylasteri* Weheli, 1927 (1586)
pusilla auct.
- OREOPSYCHE* Speyer, 1865
Sous-genera *OREOPSYCHE* Speyer, 1865 [35]
HYALINA Rambur, 1866, nec Schumacher, 1887
PTILOCEPHALA Rambur, 1866
CARCHESIOPSYCHE Wallengren, 1869
PTROPSYCHE Chapman, 1903
DEUTEROHYALINA Dalla Torre, 1920
307. *O. (O.) plumifera* plumifera Ochsenheimer, 1810 (1573 et 1575)
plumifera Bruand, 1853
bellierella Bruand, 1853
gondobouella Millière, 1863
- 307a. *O. (O.) plumifera valesella* Millière, 1866
- 307b. *O. (O.) plumifera mediterranea* Lederer, 1852
mansuetella Bruand, 1853
308. *O. (O.) angustella* Herrich-Schäffer, 1847 (1574)
ator Esper, 1785, nec Linnaeus, 1767
dicolorella Boisduval, 1840
atomizella Boisduval, 1852
Nitella Bruand, 1858
309. *O. (O.) graminella* Viereg, 1789 (1572)
muscicola auct.
310. *O. (O.) sichelella* Bruand, 1858
311. *O. (O.) pyrenaella* pyrenaella Herrich-Schäffer, 1852 (1568)
tabonella Bruand, 1853
- 311a. *O. (O.) pyrenaella lecerfi* Bourgogne, 1963
- 311b. *O. (O.) pyrenaella falsevoca* Bourgogne, 1979 (1569)
312. *O. (O.) variabilis* Millière, 1872 (1567)
313. *O. (O.) albida* Esper, 1787 (1566)
semitactileva de Villers, 1789
7hyalae Fabricius, 1793
ruberricollis Bruand, 1853

virella Hübner, [1813]

albella Meigen, 1832

rubicella Boisduval, 1852

plumella Bruand, 1853

albivirella Bruand, 1858

arquisiella Bruand, 1858

Sous-genre *BOUROGNIA* Agnaja, 1954

314. O. (B.) lussel Bourgogne, 1954

315. O. (B.) alpicella Millière, 1871 (1571)

316. O. (B.) koschenaulti Staudinger, 1860 (1570)

LEPIDOSCIPTERA Dalla Torre, 1920

Sous-genre *STANDFUSSIA* Tutt, 1900

317. L. (S.) tenella Speyer, 1862 (1576)

ornatissima Frey, 1880

Sous-genre *LEPIDOSCIPTERA* Dalla Torre, 1920

SCYPTERA Rambur, 1846, nec Westwood, 1840

318. L. (L.) plumetella Hübner, 1793 (1577)

MEGALOPHANES Heylaerts, 1881

*319. M. vicella Denis & Schiffermüller, 1775 (1578)

vicella Hübner, [1805]

fasciella Herrich-Schäffer, 1847

320. M. constanciaella Bruand, 1853 (1579)

millierei Lederer, 1853

STERRHOPTERYX Hübner, [1825]

STERRHOPTERYX Agassiz, 1846

GYMNA Rambur, 1846

TRICHOPSYCHE Wallengren, 1869

EMPEDOPSYCHE Scandliab, 1879

321. S. fusca Haworth, 1809 (1580)

graminifera Geoffroy in Fourcroy, 1785,
nomen oblitum

littoralis urtica Hübner, 1796

calvella Ochsenheimer, 1810

fusella Meigen, 1832

PHALACROPTERYX Hübner, [1825]

PHALACROPTERYX Agassiz, 1846

ARCTUS Rambur, 1846

STENOPHANES Heylaerts, 1881

322. Ph. apiformis Rossi, 1790 (1581)

fusella Hübner, 1793

apiformella Bruand, 1853

323. Ph. griseella Boisduval, 1852 (1582)

aribonipicella Bruand, 1853

ACANTHOPSYCHE Heylaerts, 1881

324. A. ara Linnaeus, 1757 (1561)

opacella Herrich-Schäffer, 1846

fenella Newman, 1850

kyatella Stephens, 1850

PACHYTHELIA Westwood, 1848

CANEPHORA Heydenreich, 1851

325. P. villosella Ochsenheimer, 1810 (1563)

nigricans Curtis, 1828

cinerea Duponchel, 1843

nigricantella Bruand, 1853

cinerea Bruand, 1853

magnificella Bruand, 1853

peridella Rambur, 1846

LEPIDOPSYCHE Newman, 1850

CANEPHORA auct.

326. L. unicolor Hufnagel, 1766 (1564)

xylophorum Pallas, 1767

venia Fabricius, 1775

graminella Denis & Schiffermüller, 1775

fasciifera Geoffroy in Fourcroy, 1785

quercus Schrank, 1802

palefervella Bruand, 1853

OEKETOIDEES Heylaerts, 1881

AMICTA auct.

AMICTOIDES Guérin-Monv., 1937

327. O. februa Beyer, 1835 (1565)

februetella Bruand, 1853

magnea Bruand, 1853

venella Rambur, 1855

venitella Bruand, 1858

albipunctella Millière, 1871

ERIOCOTTIDAE [35a]

COMPSOTENIDAE

DEUTEROTENIDAE

ERIOCOTTINAE

DEUTEROTENINAE

DEUTEROTINEA Rebel, 1901

327a. D. paradoxella Staudinger, 1859 (4109)

TINEIDAE

TINAEIDAE

PHYCIDAE

SCARDINAE

MOROPHAGA Herrich-Schäffer, 1853

MICROSCARDIA Ansd., 1952

328. M. chonagella Denis & Schiffermüller, 1775 (4097)

boletii Fabricius, 1777

fungella Thunberg, 1794

medella Hübner, 1796

329. M. morella Duponchel, 1843 (4099)

SCARDIA Treitschke, 1839

AGARICA Soderfsky, 1837

MONTESCARDIA Ansd., 1952

330. S. tessellata Linig & Zeller, 1846 (4098)

EUPLOCAMINAE

EUPLOCAMUS Latreille, 1809

TRICHOCHELA Hübner, 1822

EPICHYSLA Hübner, [1825]

NYCTERINA Meigen, 1832

331. E. anthracinus Scopoli, 1763 (4123)

anthracinella Denis & Schiffermüller, 1775

fuscella Sulzer, 1776

guinea Fabricius, 1787

anthracina Berkhausen, 1793

fuscinaria Esper, 1799

guinea Latreille, 1809

DRYADAULINAE

DRYADULA Meyrick, 1893

- *332. *D. pactola* Meyrick, 1902 (4027)

MYRMECOZELINAE

ATELIOTUM Zeller, 1839

DYSMASTIA Herrich-Schäffer, 1853

333. *A. hungaricellum* Zeller, 1839 (4093)

334. *A. petrinellum* Herrich-Schäffer, 1853 (4094)
auricella Milière, 1885

MYRMECOZELA Zeller, 1852

PROMASTIA Chrétien, 1905

PROCTOLOPHA Rebel, 1915

335. *M. ochraceella* Tengström, [1848] (4095)

336. *M. axocella* Chrétien, 1905 (4096 et 4098)
travancorella Chrétien, 1896

MEESSINAE

PSYCHOIDES Brauer, 1847

LAMPROSETIA Stainton, 1854

TECHOBIA Herrich-Schäffer, 1855

337. *P. verhuella* Brauer, [1851] (4100)
verhuella Stainton, 1854

ISCHNOSCIA Meyrick, 1895

GUENEA Milière, 1874, nec Brauer, [1851]

338. *I. boreocella* Milière, 1874 (4090)
subocella Fuchs, 1879

339. *I. pandorella* Milière, 1880 (4091)

NOVOTINEA Amsel, 1939

N. muricella Fuchs, 1879 (4092)

340. *N. carbonifera* Walsingham, 1900 (C) [36]
arctocella Amsel, 1939

MONETINEA G. Petersen, 1957

342. *M. montana* G. Petersen, 1957 [37]

LICHENOTINEA G. Petersen, 1957

343. *L. pustulata* Zeller, 1852 (4089)

INFURCITINEA Spuler, 1910

FINALIS Zagoulayev, 1979

ATRIS Zagoulayev, 1979

RUMELIS Zagoulayev, 1979

344. *I. walsinghami* G. Petersen, 1962 (4088 bis)

345. *I. atrifasciella* Staudinger, 1871 (4088)

346. *I. argentimaculella* Stainton, 1849 (4082)

347. *I. roemeriella* Heyden, 1865 (4084)

348. *I. alpicella* G. Petersen, 1962 (4084 ter)

349. *I. segustella* Mann, 1873 (4087)

350. *I. iguacella* Herrich-Schäffer, 1854 (4083)

351. *I. albiconella* Herrich-Schäffer, 1854 (4086)

albiconella Zeller, 1852

arctocella Jäckh, 1939

352. *I. rumellicella* Rebel, 1913 [38]

353. *I. sardinella* Vári, 1942 [39]

GOZMANYTINEA Clüpe, 1966

355. *G. captans* Gozmány, 1960 (4084 bis)

OBESOCERAS G. Petersen, 1957

356. *O. hedemanni* Rebel, 1899 (4081)

357. *O. confusella* Herrich-Schäffer, 1850 (4085)

LICHENOTYORA G. Petersen, 1957

358. *L. nigripunctella* Haworth, 1828 (4077)

rhonaria G. Petersen, 1962

MEESSIA Hofmann, 1896

MYRIS Zagoulayev, 1979

GALLIS Zagoulayev, 1979

359. *M. vinctella* Herrich-Schäffer, 1850 (4078)

pagetarecherella Heyden, 1861

pachyceras Walsingham, 1900

360. *M. vinctella* Herrich-Schäffer, 1850 (4079)

361. *M. gallica* G. Petersen, 1962 (4079 bis)

362. *M. leopoldella* O. G. Costa, [1836] (4080)

obertharrella Milière, 1879

363. *M. messella* Walsingham, 1900 (C) [40]

364. *M. nigraella* Mariani, 1937 [41]

nigrella Hartig, 1939

CELESTICA Meyrick, 1917

365. *C. angustipennis* Herrich-Schäffer, 1854 (4076 et 1802)
[42]

cyaneimaculella Milière, 1874

AGNATHOSIA Amsel, 1954

366. *A. propulata* Rebel, 1892 (4049)

membrata Auct.

flavimaculella Toll, 1942

auriculata Amsel, 1954

NEMAPOGONINAE

HAPLOTINEA Diakonoff & Hinton, 1956

367. *H. ditella* Pierce & Metcalfe, 1938 (4031)

nitella sensu Pierce & Metcalfe, 1935, ♀

368. *H. imitella* Fabricius, 1794 (4032)

nitella Zeller, 1839

CEPHIMALLOTA Brauer, [1851]

369. *C. angusticostella* Zeller, 1839 (4033)

crassifoveola Brauer, [1851]

simplicella Zeller, 1852

NEMAPOGON Schrank, 1802

DIAPHYTHIRUSA Hübner, [1825]

LONGIDUCTUS Zagoulayev, 1964

PARANEMAPOGON Zagoulayev, 1964

370. *N. grandella* Linnaeus, 1758 (4035)

fenestrata Scopoli, 1763

ambulacella Geoffroy in Fourcroy, 1785

fenestrata Fabricius, 1794

371. *N. clauella* Haworth, 1828 (4036)

lyfifella Herrich-Schäffer, 1853

372. *N. personella* Pierce & Metcalfe, 1934 (4038)

373. *N. heydeni* G. Petersen, 1957 (4037)

374. *N. savadensis* von Canadja, 1920 [43]

- 374a. *N. agenjo* G. Petersen, 1959

375. *N. muricella* Stainton, 1849 [44]

cochyliatella Stainton, 1854

376. *N. clematella* Fabricius, 1781 (4039)

repandella Hübner, [1799]

auritinctella Walsgren, 1852

ovella Auct.

377. *N. picarella* Clerck, 1759 (4041)

rigarella Sodoffsky, 1830

ovella Treitschke, 1832

378. *N. fuscella* Chrétien, 1908 (4043)

- ANEMAPOGON Zagoulayev, 1963
379. *A. quercicola* Herrich-Schäffer, 1851 (4040)
- ARCHINEMAPOGON Zagoulayev, 1962
380. *A. laterella* Thunberg, 1794 (4044)
- arcuella* Stainton, 1854
381. *A. nigraella* Zeller, 1839 (4042)
- NEMAXERA Zagoulayev, 1964
382. *N. betulicola* Fabricius, 1787 (4045)
- corticella* Curtis, 1834
- ovataella* Zeller, 1839
- TRIAKOMERA Zagoulayev, 1959
383. *T. parvella* Hübner, 1796 (4046)
- capivirella* Stainton, 1849
384. *T. fulvimitrella* Soderfisky, 1830 (4047)
- TRIAKOMASIA Zagoulayev, 1964
385. *T. caprimulgella* Stainton, 1851 (4048)
- transversella* Brauer in Laboulbène, 1858
- NEUROTHAUMASIA Le Marchand, 1934
- GALLURA Ansel, 1952
386. *N. ankeraella* Maan, 1867 (4050)
- ardipolella* Le Marchand, 1934
- ansaella* Ansel, 1952
- TINEINAE
- ILABOPHANINAE
- MONOPINAE
- MONOPIS Hübner, [1825]
- Sous-genre MONOPIS Hübner, [1825]
- ILABOPHANES Zeller, 1852
- HYALOSPILA Herrich-Schäffer, 1853
387. *M. (M.) rusticella* Hübner, 1796 (4069)
- arvella* Haworth, 1828
- vestimenta* sensu Stephens, 1834
388. *M. (M.) weaverella* Scott, 1858 [45]
- semitipicella* Strand, 1900
389. *M. (M.) ferrugineella* Hübner, [1813] (4070)
- spendella* Hübner, [1813]
- ansa* sensu Haworth, 1828
390. *M. (M.) croceipicella* Clemens, 1859 (4071)
- hyalella* Standinger, 1870
- lombardica* O. Hering, 1889
- heringi* Richardson, 1893
391. *M. (M.) nigricostella* Millière, 1872 (4073)
392. *M. (M.) imella* Hübner, [1813] (4072)
393. *M. (M.) monochella* Hübner, 1796 (4074)
- Sous-genre MONOPINA Zagoulayev, 1955
394. *M. (M.) fenestrata* Heyden, 1863 (4075)
- FERMOCELINA Hartig, 1950
- SURPENTAGONA Agenjo, 1952
- PRAETINEA Ansel, 1955
395. *F. inquinatella* Zeller, 1852 (4054)
- ignotaella* Millière, 1879
- arvella* Zagoulayev, 1959
- TRICHOPLHAGA Ragonot, 1894
396. *T. tapetella* Linnaeus, 1758 (4055)
397. *T. abruptella* Wolfson, 1858 (4056)

bipunctella Ragonot, 1892

deserta Mabille, 1907

ELATOBIA Herrich-Schäffer, 1853

TINEOMMA Standinger, 1892

398. *E. fuliginosella* Lienig & Zeller, 1846 (4058)

kenella Standinger, 1892

TINEOLA Herrich-Schäffer, 1853

399. *T. bisellata* Hummel, 1823 (4059)

melanopis Geoffroy in Fourcroy, 1785

vestimenta auct.

crinella Soderfisky, 1830

distactor Stephens, 1834

amariella Clemens, 1859

biocella, error

NIDITINEA G. Petersen, 1937

TINEIDNA Zagoulayev, 1960

400. *N. fuscipunctella* Haworth, 1828 (4057)

ignota Denis & Schiffmüller, 1775

ignota Walker, 1864

arvella Zagoulayev, 1952

clavator Guenée, 1959

401. *N. pierella* Beninck, 1935 (40) [46]

diriguenda G. Petersen, 1937

TINEA Linnaeus, 1758

Sous-genre TINEOPSIS Zagoulayev, 1960

402. *T. (T.) columbariella* Wocke, 1877 (4064)

Sous-genre TINEA Linnaeus, 1758

TINAEA Geoffroy, 1762, nom. rejcté

AUTOGES Hübner, [1825]

DYSTINEA Börner, 1925

403. *T. (T.) pellionella* Linnaeus, 1758 (4060)
- fulvella* O. G. Costa, [1836], see Thunberg, 1788
404. *T. (T.) translucens* Meyrick, 1917 [47]
- vestimenta* Pierce & Muesebeck, 1934
- lombardica* G. Petersen, 1957
405. *T. (T.) dubiella* Stainton, 1859
- narcensis* Müller-Rutz, 1920
406. *T. (T.) flavescensella* Haworth, 1828 (4062)
- ovata* sensu Stainton, 1856
407. *T. (T.) pallensella* Stainton, 1851 (4063)
- nigricostella* Gregson, 1856
- coarctella* Zagoulayev, 1954
408. *T. (T.) murariella* Standinger, 1859 (4061)
- bipunctella* Ragonot, 1874
409. *T. (T.) basilicella* Ragonot, 1895 (4065)
- punctigera* Walsingham, 1907
- albella* Chrétien, 1908

Sous-genre ACEDES Hübner, [1825]

410. *T. (A.) semifulvella* Haworth, 1828 (4066)

411. *T. (A.) trinitella* Thunberg, 1794 (4067)

lapella auct.

lappella auct.

tripunctella auct.

ganonella Tschitschke, 1833

HIEROXESTINAE [48]

OINOPIELA Stephens, 1848

413. O. v-flava Haworth, 1828 (4026)
flava/furcata Duponchel, 1844

OCHSENHEIMERIIDAE

OCHSENHEIMERIA Hübner, [1825]

LEPIDOCERA Curtis, 1831

PHYGAS Treitschke, 1833

414. O. mediopectinatus Haworth, 1828 (4038)
bisecta Curtis, 1831
415. O. bisecta Lienig & Zeller, 1846 (4031)
416. O. bubalella Hübner, [1813] (4028)
bisecta, errata
417. O. taurilla Denis & Schiffermüller, 1775 (4029)
418. O. hederae Mulsant, 1874 (4033)
419. O. trifasciata Wocke, 1871 (4032)
420. O. vacuella Fischer von Rösstam, 1842 (4034)

LYONETIIDAE

CEMIOTOMINAE

LEUCOPTERINAE

LEUCOPTERA Hübner, [1825]

CEMIOTOMA Zeller, 1848

421. L. labrella Stainton, 1851 (3988 et 3990)
valvella Stainton, 1858
422. L. spartifolia Hübner, [1813] (3989)
paucivalvella Haworth, 1828
423. L. genitae M. Hering, 1903 (3992)
424. L. oenobrychidella Klimesch, 1917 (3994)
425. L. lotella Stainton, 1858 (3993)
426. L. malifolia O. G. Costa, [1836] (3995)
nivella Zeller, 1839
427. L. illustrata Herrich-Schäffer, 1854 (3996)
428. L. zanclella Zeller, 1847 (3991)
429. L. calyptomella Arnold, 1919 (C) [49]

PARALEUCOPTERA Heinrich, 1918

430. P. sinella Reuti, 1853 (3987)
minella Herrich-Schäffer, 1855

LYONETINAE

LYONETIA Hübner, [1825]

GRACILLAROIDES Bruand, [1851]

431. L. prunifolia Hübner, 1796 (3998)
pedifolia Hübner, [1813]
areifolia Curtis, 1850
432. L. ledi Wocke, 1859 (3999)
433. L. clerella Linnaeus, 1758 (4000)
ceratifolia Hübner, 1796
malifolia Hübner, 1796
aurivella Curtis, 1829
nivella Stephens, 1834
phryganea O. G. Costa, [1836]
fasciculata Duponchel, [1840]
434. L. daphnella Staudinger, 1859 (4001)
435. L. eremella J. de Joannis, 1912 (4002)

BEDELLINAE

BEDELLIA Stainton, 1849

436. B. comatella Zeller, 1847 (3997)

BUCCULATRICINAE

BUCCULATRIX Zeller, 1839

CEROCLASTIS Zeller, 1848

437. B. cristella Zeller, 1839 (4003)
438. B. nigricornis Zeller, 1839 (4004)
aurivella Stainton, 1849
439. B. maritima Stainton, 1851 (4005)
440. B. albicornis Mulsant, 1886 (4006)
441. B. diffusella Menhofer, 1943 (4007)
442. B. artemisiella Herrich-Schäffer, 1855 (4013)
artemisiae auct.
443. B. frugella Geese, 1783 (4008)
albella de Villiers, 1789
rhynchophylla Treitschke, 1833
444. B. albedella Zeller, 1839 (4010)
boveella Duponchel, [1840]
445. B. alutella Constant, 1890 (4009)
446. B. livatella Mulsant, 1865 (4011)
447. B. turati Staudinger, 1887 (4012)
448. B. leucanthella Constant, 1895 (4014)
449. B. cantabricella Christen, 1898 (4015)
450. B. absinthii Gartner, 1865 (4016)
451. B. gnaphaliella Treitschke, 1833 (4017)
452. B. helichrysellus Constant, 1890 (4018)
453. B. santolinella Walsingham, 1898 (4019)
454. B. cidarella Zeller, 1839 (4020)
455. B. thosella Thunberg, 1794 (4021)
Aggocastaneella Duponchel, [1840]
456. B. alnella Zeller, 1844 (4022)
venustella Stainton, 1849
457. B. crataegi Zeller, 1839 (4023)
crataegifolia Duponchel, 1843
458. B. myricae Ragotzke, 1879 (4024)
459. B. demarella Duponchel, [1840] (4025)

GRACILLARIIDAE

GRACILLARIIDAE

LITHOCOLLETIDAE

GRACILLARIINAE

ORNITHICHIINAE

CALOPTILINAE

CALOPTILIA Hübner, [1825]

Sub-genre CALOPTILIA Hübner, [1825]

POECILOPTILIA Hübner, [1825]

ORNIX Treitschke, 1833

CORISCUM Zeller, 1839

460. C. (C.) cucullipendula Hübner, 1796 (3968)
cornu Haworth, 1828
agrostinellus Zeller, 1839
olevella Duponchel, [1840]
461. C. (C.) populetorum Zeller, 1839 (3971)
violacea Haworth, 1828
462. C. (C.) rosipendula Hübner, 1796 (3974)
juglandella Mulsant, 1867
aurivellipendula Duponchel, [1840]
463. C. (C.) elongella Linnaeus, 1761 (3972)

- signipennella* Hübner, 1796
arcuatipes Stainton, 1851
stramineella Stainton, 1851
brunneonubella Braund, [1851]
464. C. (C.) *rufipennella* Hübner, 1796 (3975)
 465. C. (C.) *azulella* Brauns, 1913 (3977)
azulea Busck, 1914
466. C. (C.) *alchimella* Scopoli, 1763 (3978)
Arctocera Geoffroy in Fourcroy, 1785
swederella Thunberg, 1788
franchella Hübner, [1813]
thunbergella Fabricius, 1794
467. C. (C.) *robustella* Jäckh, 1972 (39)
468. C. (C.) *stigmata* Fabricius, 1781 (3980)
Isophris Geoffroy in Fourcroy, 1785
purpurea Haworth, 1828
ochracea Haworth, 1828
triangulata O. G. Costa, [1836]
469. C. (C.) *fridenzula* Fritzsche, 1871 (3983)
 470. C. (C.) *falconipennella* Hübner, [1813]
 (3984 et 3985)
osarella Zeller, 1847
471. C. (C.) *schinella* Walsingham, 1908 (3973)
areolaris Chrétien, 1910
472. C. (C.) *onustella* Hübner, [1813] (3981)
 473. C. (C.) *semifascia* Haworth, 1828 (3986)
picipennella Zeller, 1849
474. C. (C.) *hemidactylella* Denis & Schiffenmüller, 1775
 (3982)
475. C. (C.) *leucopennella* Stephens, 1835 (3969)
alphareta Haworth, 1828, nec Fabricius, 1777
citrinella Zeller, 1839
osarella H. de Peyerimhoff, 1871
- Sous-genre GRACILARIA Haworth, 1828
 GRACILARIA Zeller, 1839
 XANTHOSPILAPTERYX Spuler, 1910
476. C. (G.) *xyringella* Fabricius, 1794 (3967)
anarctonota Haworth, 1828
agrosti Vailor, 1850
- ASPILAPTERYX Spuler, 1910
477. A. *xyringipennella* Zeller, 1839, (3970)
xyringella Duponchel, 1843
478. A. *limosella* Duponchel, 1844 (3976)
- CALYBITES Hübner, 1822
 EUSPILAPTERYX Stephens, 1835
479. C. *pyrenocella* Chrétien, 1908 (3979)
 480. C. *phantasipennella* Hübner, [1813] (3966)
quadripuncta Zeller, 1839
481. C. *arrogantella* Stephens, 1835 (3965)
acerta Zeller, 1839
plumbella Duponchel, 1844
- MICRURAPTERYX Spuler, 1910
482. M. *collarella* Zeller, 1839 (3950)
- PARECTOPA Clemens, 1860
 P. *erosidis* Zeller, 1839 (3949)
osarella Duponchel, 1853
argentipennella Stainton, 1848
- METRIOCHROA Busck, 1900
 GECOPHYLLEMBIUS Silvestri, 1908
484. M. *bulfoideella* Mikié, 1886 (3948)
neglecta Silvestri, 1908
- MACAROSTOLA Meyrick, 1907
- *484a. M. *miniella* Felder, 1875, [51]
erbia Meyrick, 1880
- PARORNIX Spuler, 1910
485. P. *favivora* Frey, 1861 (3955)
 486. P. *anglicella* Stainton, 1850 (3957)
fragariae Stainton, 1874
nubella von Canadja, 1920
487. P. *dracunculata* Stainton, 1850 (3958)
areolaris Stainton, 1854
488. P. *carpiella* Frey, 1861 (3956)
 489. P. *petiolella* Frey, 1861 (3954)
 490. P. *polygrammella* Wocke, 1862 (3953)
 491. P. *pluffenzelleri* Frey, 1856 (3952)
 492. P. *betulae* Stainton, 1850 (3963)
aculeatella Stainton, 1854
493. P. *alpica* Wocke, [1836] (3962)
fulvella Chrétien, 1898
494. P. *scotiella* Stainton, 1850 (3961)
cotoneasti auct.
495. P. *finitella* Zeller, 1830 (3959)
 496. P. *isquellata* Zeller, 1850 (3960)
 497. P. *ampliatella* Stainton, 1850 (C)
 498. P. *canadensis* Zeller, 1839 (3964)
agrostipennella Duponchel, 1843
- CALLISTO Stephens, 1834
499. C. *dentatella* Thunberg, 1794 (3951)
gutta Haworth, 1828
guttifera Duponchel, [1840]
500. C. *coffella* Zetterstedt, [1839] (52)
intermedia Zetterstedt, [1839]
- ACROCERCOPS Wallengren, 1881
501. A. *imperialis* Zeller, 1847 (3943)
 502. A. *hofmannella* Schleich, 1867 (3942)
 503. A. *brongniardella* Fabricius, 1798 (3947)
subtrigona Haworth, 1828
quercella Zeller, 1838
caribella Duponchel, [1840]
504. A. *coecifera* Chrétien, 1910 (3946)
- DIALECTICA Walsingham, 1897
 EUTRICHOCNEMIS Spuler, 1910
505. D. *acariella* Zeller, 1850 (3944)
- SPULERINA Vári, 1961
506. S. *simposialis* Fischer von Röllert, 1844 (3945)
- LEUCOSPILAPTERYX Spuler, 1910
507. L. *ornisella* Stainton, 1848 (33a)
- LITHOCOLLETINAE
 PHYLLONORYCTERINAE
- PHYLLONORYCTER Hübner, 1822
 LITHOCOLLETIS Hübner, [1825]
 EUCESTIS Hübner, [1825]
 HIRSIUTA Braund, [1851]
508. Ph. *hirsuta* Linnaeus, 1761 (3852)
crumena Fabricius, 1777
revela Duponchel, 1843
509. Ph. *robora* Zeller, 1839 (3897)
redarjola Duponchel, 1843

- roborella* Stainton, 1848
510. Ph. heegeriella Zeller, 1848 (3854)
senella sensu Stainton, 1848
511. Ph. tenerella J. de Joannis, 1915 (3853)
senella Zeller, 1846, nec Duponchel, 1843
abidorella Beaudou, 1944
512. Ph. abraella Duponchel, 1843 (3931)
513. Ph. superella Duponchel, [1846] (3932)
Aorista Fabricius, 1794, n° 174, nec n° 43
514. Ph. delitella Duponchel, 1844 (3851)
515. Ph. parvella Wocke, 1848 (3858)
516. Ph. quercifoliella Zeller, 1839 (3857)
517. Ph. mesaniella Zeller, 1846 (3856)
518. Ph. platani Staudinger, 1870 (3855)
519. Ph. scitella Duponchel, 1843 (3859)
scitella, error
520. Ph. belotella Staudinger, 1839 (3860)
521. Ph. muellerella Zeller, 1839 (3930)
amyrella Duponchel, [1840]
522. Ph. oxyanthae Frey, 1856 (3886)
523. Ph. sorbi Frey, 1855 (3881)
pedella Glitz, 1863
denica von Canadja, 1920
524. Ph. mespiella Hübner, [1805] (3883)
porvifoliella Zeller, 1839
tolivella Stainton, 1851
pyrrivorella Banks, 1899
525. Ph. ceriseella H. de Peyerimhoff, 1872 (3882)
526. Ph. blanchardella Fabricius, 1781 (3884 et 3885)
pyrrivorella Tutt, 1898
conoscebelli Banks, 1899
527. Ph. cydoniella Denis & Schiffermüller, 1775 (3880)
528. Ph. junonella Zeller, 1846 (3889)
vacciniella Stainton, 1835
529. Ph. pomonella Zeller, 1846 (3877)
apivorella Zeller, 1846
debelli Stainton, 1851
530. Ph. cerasicella Herrich-Schäffer, 1855 (3878)
makrobella Möhler, 1863
531. Ph. lantanaella Schrank, 1802 (3887)
elarella Zeller, 1846
532. Ph. corylifoliella Hübner, 1796 (3921 et 3922)
betulae Zeller, 1839
calendariella Stainton, 1851
533. Ph. viminella Sircom, 1848 (3920)
534. Ph. vinitorum Stainton, 1834 (3893)
535. Ph. salicicella Sircom, 1848 (3892)
fuca Waters, 1929
536. Ph. dubiella Herrich-Schäffer, 1855 (3890)
537. Ph. salicella Zeller, 1846 (3891)
538. Ph. spinella Duponchel, [1840] (3893)
539. Ph. cavella Zeller, 1846 (3894)
540. Ph. ulmivorella Ragonot, 1875 (3896)
541. Ph. ulicicella Stainton, 1851 (3870)
542. Ph. haasi Rebel, 1909 (3869)
pungentella Chrétien, 1910
joannevella Durrant, 1925
543. Ph. scopariella Zeller, 1846 (3868)
544. Ph. staintoniella Stainton, 1857 (3871)
pyrrivorella Brauer, 1852
545. Ph. tinctoriella Le Marchand, 1926 (3872)
546. Ph. cerasinella Reuti, 1852 (3873)
quinquevirella Frey, 1835
547. Ph. maestingella Müller, 1794 (3876)
figivella Zeller, 1846
hucvirella Stainton, 1848
- trigutella* Stainton, 1850
bedemanni von Canadja, 1920
548. Ph. coryli Nicelli, 1851 (3874)
549. Ph. quinata Geoffroy in Fourcroy, 1785 (3875)
quintevella de Villeis, 1789
carpinivorella Stainton, 1851
550. Ph. strigularella Zeller, 1846 (3862)
regula auct.
551. Ph. rajella Linnaeus, 1758 (3861)
strigivella Hübner, 1796
strigella Zeller, 1846
552. Ph. suaveolentis Petry, 1904 (C)
553. Ph. distendella Zeller, 1846 (3866)
554. Ph. haudriella Rebel, 1913 (3863)
555. Ph. emryella Mann, 1855 (3864)
caudiforella Ragonot, 1875
556. Ph. ilicifoliella Duponchel, 1843 (3865)
557. Ph. joviella Constant, 1890 (3867)
558. Ph. quinquevirella Stainton, 1851 (3888)
559. Ph. nigrescensella Logan, 1851 (3901)
ovirella Frey, 1855
560. Ph. insigniella Zeller, 1846 (3900)
561. Ph. lausella Zeller, 1846 (3903)
iradella Scott, 1854
562. Ph. sablaella Stainton, 1869 (3902)
563. Ph. fraxinella Zeller, 1846 (3899)
564. Ph. schreibereella Fabricius, 1871 (3904)
willkella sensu Geoffroy in Fourcroy, 1785
565. Ph. ulmifoliella Hübner, [1817] (3898)
566. Ph. emberizaepennella Bouché, 1834 (3910)
emberizaepennella Duponchel, 1843
567. Ph. acabinella Douglas, 1853 (3912)
568. Ph. cephalariae Lhomme, 1934 (3913)
569. Ph. trisigella Haworth, 1828 (3911)
strigifoliella Stainton, 1848
570. Ph. milliereella Staudinger, 1871 (3915)
cecidella Rondani, 1876
571. Ph. parvifoliella Ragonot, 1875 (3916)
572. Ph. trifoliella H. de Peyerimhoff, 1872 (3917)
573. Ph. suberifoliella Zeller, 1850 (3918)
574. Ph. stettinensis Nicelli, 1852 (3905)
575. Ph. frelichella Zeller, 1839 (3907)
576. Ph. chrysell Constant, 1885 (3906)
577. Ph. nicelli Stainton, 1851 (3908)
damnogiella Stainton, 1852
578. Ph. kleemannella Fabricius, 1781 (3909)
579. Ph. trifascella Haworth, 1828 (3914)
580. Ph. comenella Zeller, 1846 (3919)
581. Ph. acaciella Duponchel, 1843 (3923)
582. Ph. agnella Zeller, 1846 (3924)
583. Ph. pastorella Zeller, 1846 (3925)
584. Ph. sylvestra Haworth, 1828 (3924)
acerifoliella Zeller, 1839
acornella Duponchel, 1843
585. Ph. platanioidella J. de Joannis, 1929 (3935)
joannei Le Marchand, 1936
syrella auct.
586. Ph. gemiculata Ragonot, 1874 (3933)
acornella auct.
587. Ph. sagittella Bjerkander, 1790 (3926)
trimaia Zeller, 1846
588. Ph. apparella Herrich-Schäffer, 1855 (3927)
589. Ph. populifoliella Treitschke, 1833 (3928)
590. Ph. comparella Duponchel, 1843 (3929)
591. Ph. pseudoplataniella Ragonot, 1874 (3936)
592. Ph. belianthella Herrich-Schäffer, 1861 (3937)

PHYLLOCNISTIDAE

PHYLLOCNISTIS Zeller, 1848

993. *Ph. saligna* Zeller, 1839 (2938)
 994. *Ph. labyrinthella* Bjerkander, 1790 (1919 et 1940)
carbagonella Lüdern, 1900
senia M. Hering, 1936
 995. *Ph. unipunctella* Stephens, 1834 (2941)
angustella O. G. Costa, [1836], nec
 Hübner, 1796
saffordella Zeller, 1847

GELECHIIDAE

ETHMIIDAE

ETHMIA Hübner, [1819]

- PSECADIA* Hübner, [1829]
ANESYCHIA Hübner, [1825]
NELANOLEUCA Stephens, 1829
AEDIA Duponchel, 1837, nec Hübner, [1823]
CHALYBE Duponchel, 1837
 996. *E. dodacea* Haworth, 1828 (3460)
decussatella Hübner, [1810], nec Fabricius,
 1794
 997. *E. fuscicella* fuscicella Fabricius, 1787 (3461)
zinnarella Geoffroy in Fourcroy, 1785
funera Haworth, 1828
affinis Fuchs, 1903
 997a. *E. fuscicella* canalicella Millière, 1867 (3462)
 998. *E. candidella* Alphéraki, 1908 [54]
panella sensu Lhomme, [1931], *partim*
 999. *E. pasciella* Linnaeus, 1758 (3464)
sequella Denis & Schiffermüller, 1775
arabellae Kühn, 1777
pascuella Fabricius, 1781
athysanella Hübner, 1789
 600. *E. immidella* Fleischer, 1938 (3465)
arxipunctella Hübner, [1830], nec Fabricius, 1794
 601. *E. aurifluella* Hübner, [1830] (3453 et 3455)
chrysogamella de Villers, 1789
albarnicella Ragonot, 1882
kellerica Müller-Rutz, 1922
 602. *E. bipunctella* Fabricius, 1775 (3463)
ochella Denis & Schiffermüller, 1775
kothenianella Ross, 1790
 603. *E. chrysopyga* Zeller, 1844 (3456 et 3457)
pyrausta sensu Jourdain, 1865
collidella Walsingham, 1910
 604. *E. chrysopygella* Koken, 1846 (3458)
flavibellae Herrich-Schäffer, 1854
 605. *E. flavianella* Treitschke, 1832 (3458)

STATHOPODIDAE

STATHOPODA Herrich-Schäffer, 1853

606. *S. pedella* Linnaeus, 1761 (2774)
cyliodrella Fabricius, 1777
fontanella O. G. Costa, 1834

OCOPHORIDAE

OCOPHOREINAE

DASYCERINAE

CARCINAE

PLEUROTINAE

HERRICHINAE

SCHIFFERMUELLERIA Hübner, [1825]

DENISIA Hübner, [1825]

CHAMBERSIA Riley, 1891

DISQUETA Spuler, 1910

607. *S. schaefferella* Linnaeus, 1758 (3225)
hermannella Fabricius, 1781
 608. *S. braundella* Ragonot, 1889 (3228)
cardiophanes Meyrick, 1937
 609. *S. muelleri* Amel, 1939 (C) [35]
 610. *S. ragonotella* Constant, 1885
 611. *S. schmidii* Sackmüller, 1881 (3231)
schmidii, *errata*
 612. *S. rhaetica* Frey, 1856 (3232)
exquadrella Herrich-Schäffer, 1856
gracilella Staudinger, 1871
 613. *S. lactusella* Duponchel, [1840] (3235)
 614. *S. augustella* Hübner, 1796 (3233)
albivaccae Haworth, 1828
nicolella Braund, 1859
lathrocella Millière, 1856
conicella von Cauda, 1920
 615. *S. gypsopyga* Meyrick, 1931 (C) [56]
 616. *S. albidatrix* Zeller, 1850 (3234)
 617. *S. stromella* Fabricius, 1781 (3230)
 618. *S. reducta* Walsingham, 1901 (C) [57]
 619. *S. grandis* Desvignes, 1842 (3226)
leucocorypha Millière, 1854
 620. *S. subaquea* Stainton, 1849 (3244)
divanella Herrich-Schäffer, 1855
 621. *S. similis* Hübner, 1796 (3243)
 622. *S. subfossella* Herrich-Schäffer, 1850 (3245)
 623. *S. stipella* Linnaeus, 1758 (3247)
rigella Hübner, [1813]

TICHONIA Hübner, [1825]

CRASSA Braund, 1859

624. *T. tinctella* Hübner, 1796 (3248)
nitella O. G. Costa, [1836]

BATIA Stephens, 1834 [58]

DISCOLATA Spuler, 1910

CHIROCOMPA Meyrick, 1914

CHIROCAMP, *emend.*

625. *B. unistella* Hübner, 1796 (3249)
farcoalae Haworth, 1828
orientella Zeller, 1839
nonuerevicella Braund, 1859
 626. *B. lambdella* Donovan, 1793 (3238)
merzerella Herrich-Schäffer, 1855
 627. *B. lunaris* Haworth, 1828 (3237)
merzerella Treitschke, 1835
hegrandella Duponchel, 1842
clavella Herrich-Schäffer, 1854
 628. *B. internella* Jackh, 1972
 629. *B. inexpectella* Jackh, 1972

DAFA Hodges, 1974

CALIMA *novi*.

- EPICALLIMA* auct.
630. *D. formosella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3229)
GOEDANICHIANA Agnaja, 1976
PROMALACTIS auct.
631. *G. jordanheuldeli* Ragoos, 1875 (3224)
BORKHAUSENIA Hübner, [1825]
AMAUROSETTA Stephens, 1829
632. *B. nigras* Hodges, 1974 [99]
aeophaea auct.
633. *B. fuscus* Haworth, 1828 (3242)
634. *B. minutella* Linnaeus, 1758 (3246)
oppositella Fabricius, 1776
NUKUSA Gossard, 1963
634a. *N. praeditella* Rebel, 1891 (C) [59a]
TELECHRYSTIS Toll, 1956
635. *T. tripuncta* Haworth, 1828 (3234)
scyllartha O. G. Costa, [1836]
minutella Zeller, 1839
minutella Dapontzel, [1840]
METALAMPRA Toll, 1956
636. *M. cinnamomea* Zeller, 1839 [60]
BISIGNA Toll, 1956
637. *B. procerella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3227)
ESPERIA Hübner, [1825]
DASYCERUS Haworth, 1828, see Brongniart, 1800
DASYCERA Stephens, 1829
STENOPTERA Dapontzel, 1838
GNAPHALODOCERA Blanchard, 1840
HERMONA Blanchard, 1845
638. *E. sulphurella* Fabricius, 1775 (3222)
annulifera Geoffroy de Fournoy, 1785
albivittella Hübner, [1813]
ambiguentella O. G. Costa, [1836]
639. *E. olivella* Fabricius, 1794 (3223)
gemellata Hübner, 1796
olivella Braund, 1859
ALABONIA Hübner, [1825]
640. *A. goffirella* Linnaeus, 1767 (3219)
goffirella Fabricius, 1781
641. *A. staintoniella* Zeller, 1850 (3220)
OECOPHORA Latreille, 1796
TRAGOCERA Billberg, 1820
642. *O. bractella* Linnaeus, 1758 (3221)
alphearella Fabricius, 1777, see Fabricius, 1775
bractella Hübner, 1796
HARPELLA Schrank, 1802
643. *H. ferficella* Scopoli, 1763 (3280)
lucella Fabricius, 1775
majorella Denis & Schiffermüller, 1775
grandevella Olivier, 1789
OROPHIA Hübner, [1825]
CEPHALISPHEIRA Braund, [1851]
CRYPTOLECHIA Zeller, 1852
RHINOSIA auct.
644. *O. denicella* Fabricius, 1787 (3184)
corneola Hübner, 1793
645. *O. cordidella* Hübner, 1796 (3385)
O. ferrugella Denis & Schiffermüller, 1775 (3386)
corneola Hübner, 1796
ferrugella Herrich-Schäffer, 1853
HYPERCALLIA Stephens, 1829
647. *H. citrinalis* Scopoli, 1763 (3282)
christianae Linnaeus, 1767
christianella Hübner, [1824]
ANCHINIA Hübner, [1825]
PALPULA Treitschke, 1833
ACROPOGONA Soderfsky, 1837
FUGIA Dapontzel, [1846]
648. *A. daphnella* Hübner, 1796 (3299)
649. *A. griseosoma* Frey, 1856 (3260)
lucella Herrich-Schäffer, 1856
aurivaca Frey, 1880
650. *A. cristalis* Scopoli, 1763 (3261)
vernacula Denis & Schiffermüller, 1775
heptanella Hübner, 1796
crucella Hübner, [1813]
651. *A. laureola* Herrich-Schäffer, 1854 (3262)
CARCINA Hübner, [1825]
PHIBALOCERA Stephens, 1829
652. *C. quercana* Fabricius, 1775 (3283)
lucella Denis & Schiffermüller, 1775
crucella Hübner, [1824]
lucella Treitschke, 1833
purpurana Millière, 1876
ENDROSIS Hübner, [1825]
653. *E. sarcitella* Linnaeus, 1758 (3240)
lucella Denis & Schiffermüller, 1775
lucella, error
HOPMANNOPHILA Spuler, 1910
PLITONIDES Braund, 1856
654. *H. pseudopretella* Stainton, 1849 (3254)
hopmannophila Braund, 1856
HERRICHIA Staudinger, 1871
655. *H. excolleta* Staudinger, 1871 (3239)
hirsutella H. de Peyerhoff, 1872
TOPEUTIS Hübner, [1825]
656. *T. barbella* Fabricius, 1799 (3278)
albivittella sensu Treitschke, 1833
crucella Herrich-Schäffer, 1853
657. *T. orilla* Treitschke, 1833 (3279)
crucella Herrich-Schäffer, 1853
HOLOSOLIA Zeller, 1839
*658. *H. forficella* Hübner, [1813] (3265)
APLOTA Stephens, 1834
659. *A. palpea* Haworth, 1828 (3263)
660. *A. kadonella* Herrich-Schäffer, 1853 (3264)
PROTASIS Herrich-Schäffer, 1853
661. *P. punctella* O. G. Costa, [1836] (3266)
mononictella Herrich-Schäffer, 1853
PLEUROTA Hübner, [1825] [61]
MACROCHILA Stephens, 1829
PALPULA Dapontzel, 1838, see Treitschke, 1833

662. *P. pyropella* *pyropella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3248)
 662a. *P. pyropella* *semianella* Constant, 1885 (C)
 663. *P. bicinctella* Clerck, 1759 (3276)
 dispanella Hübner, 1793
 664. *P. protanella* Staudinger, 1885 (3275)
 665. *P. cricella* Duponchel, 1839 (3277)
 asiatica Herrich-Schäffer, 1855
 666. *P. purgatella* Herrich-Schäffer, 1854 (3270)
 667. *P. aristella* *aristella* Linnaeus, 1767 (3273, *parvior*)
 667a. *P. aristella* *schlaegeriella* Zeller, 1847 (3271 et 3273, *parvior*)
 schlaegeriella, *error*
 corniculata Geoffroy in Fournoy, 1785,
 novae obliata
 cornicella de Villers, 1789, *novae obliata*
 668. *P. cymatella* Mann, 1855 (3272) (C)
 disinella Constant, 1885
 brevisella Constant, 1885
 669. *P. honorella* Hübner, [1813] (3274)
 670. *P. planella* Staudinger, 1859 (3267)
 671. *P. matricella* Zeller, 1847 (3269)

AMPHISBATINAE

- AMPHISBATES Zeller, 1870
 672. *A. incongrua* Stainton, 1849 (3241)
 PSEUDATEMELIA Rebel, 1910 [62]
 TUBULIFEROA Strand, 1917
 TUBULIFEROIDES Toll, 1956
 673. *P. latipennis* Jäckh, 1959
 674. *P. thorensella* Millière, 1875 (3252)
 675. *P. josephinae* Toll, 1956
 676. *P. flavifronsella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3253)
 677. *P. larvadula* Mann, 1855 (C)
 andaniella Constant, 1890
 puberulipennis Walsingham, 1908
 678. *P. fuscifronsella* Constant, 1885 (C)
 679. *P. subgilvula* Walsingham, 1901 (C)
 680. *P. subochrea* Doubleday, 1859 (3250 et 3251)
 Nicolovella Constant, 1890
 posterea auct.

CHIMABACHINAE

- DIURNEINAE
 CACOPHYIA Rebel, 1900
 CACOPHYIA Heinemann, 1870, *sec Lederer*,
 1859
 681. *C. permittella* Herrich-Schäffer, 1855 (3250)
 DIURNEA Haworth, 1811
 ENYPHANTES Hübner, 1822
 CHIMABACHE Hübner, [1825]
 CHIMABACCHE Zeller, 1839
 682. *D. fagella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3254)
 oleomyella Duponchel, 1838
 volkenella Millière, 1881
 683. *D. phryganeella* Hübner, 1796 (3257)
 ? *apulella* Denis & Schiffenmüller, 1775
 novembris Haworth, 1811
 CHEIMOPHILA Hübner, [1825]
 DASYSTOMA Curtis, 1835
 684. *Ch. mellea* Hübner, 1796 (3255)

DEPRESSARIINAE

EPIGRAPHINAE

- ENICOSTOMINAE
 SEMIOSCOPIS Hübner, [1825]
 EPIGRAPHIA Stephens, 1829
 685. *S. avellana* Hübner, 1795 (3381)
 686. *S. oculata* Thunberg, 1794 (3382)
 ocella Hübner, 1796, *sec Denis & Schiffenmüller*,
 1775
 687. *S. steinkellneriana* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3380)
 characteriosa Haworth, 1811

ENICOSTOMA Stephens, 1829

- HENICOSTOMA* Agassiz, 1846
 688. *E. lobella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3383)
 nubigena Fabricius, 1781
 lagsbeella Duponchel, [1840]
 nubigenella Duponchel, [1845]

DEPRESSARIA Haworth, 1811

- POLUCRUM* Berthold in Latreille, 1827
POLUCRA Latreille in Cuvier, 1829
SCHISTODEPRESSARIA Spuler, 1910
 689. *D. absynthiella* Herrich-Schäffer, 1865 (3292 et 3293)
 absynthivora Frey, 1880
 absynthiella, *error*
 690. *D. artemisiae* Nickerl, 1862 (3289)
 691. *D. marcella* Rebel, 1901 (3287)
 capricea Walsingham, 1907
 chrysocoma D. Lucas, 1940
 692. *D. heydenii* Zeller, 1854 (3303)
 Aegolasi, *error*
 693. *D. depressaria* Fabricius, 1775 (3309)
 depressa Fabricius, 1798
 Mastix Curtis, 1828
 694. *D. chazophylla* Zeller, 1839 (3294)
 695. *D. ultimella* Stainton, 1849 (3313)
 696. *D. halophilella* Chrétien, 1908 (3308)
 697. *D. pastinacella* Duponchel, 1838 (3296)
 Madata Geoffroy in Fournoy, 1785
 Aerachlana *sens* Fabricius, 1775
 Aerachlana auct.
 Aerachl Haworth, 1811
 spondyliella Braund, [1851]
 698. *D. pimpinellae* Zeller, 1839 (3307)
 pimpinella Duponchel, 1843
 699. *D. badiella* *badiella* Hübner, 1796 (3305)
 frigida Turati, 1919
 699a. *D. badiella* *brunneella* Ragotz, 1874 (3306)
 700. *D. daucivorella* Ragotz, 1869 (3304)
 702. *D. ibanozoidella* Schlöger, 1849 (3283)
 703. *D. velox* Staudinger, 1859 (3298)
 torvaevella Chrétien, 1908
 704. *D. erinaceella* Staudinger, 1870 [63]
 sarionella Rebel, 1936
 705. *D. corticinella* Zeller, 1854 (C) [64]
 ulryella Fuchs, 1903
 706. *D. daucella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (3286)
 apulella Hübner, 1796
 seriosa auct.
 708. *D. pulcherrimella* Stainton, 1849 (3300)
 709. *D. douglasiella* Stainton, 1849 (3301)
 erivella Herrich-Schäffer, 1854
 710. *D. hofmanni* Stainton, 1861 (3299)
 711. *D. emeriella* Stainton, 1849 (3297)

712. *D. albipunctella* Hübner, 1796 (3311)
albipuncta Haworth, 1829
713. *D. clerella* Zeller, 1854 (3310)
714. *D. radiosquamella* Walsingham, 1898 (C)
715. *D. ululana* Rösler, 1866 (3302)
716. *D. gallicella* Chrétien, 1908 (3285)
gallica Weber, 1945
717. *D. campestris* Chrétien, 1896 (3290)
deliciosa Turati, 1924
obolacha Meyrick, 1936
718. *D. discipunctella* Herrich-Schäffer, 1854 (3284)
719. *D. bupleurella* Heinemann, 1870 (3295)
720. *D. devereuxi* Chrétien, 1915 (3312)
duplicatella Chrétien, 1915
721. *D. millefoliella* Chrétien, 1908 (3288)
722. *D. myrigella* Millière, 1880 (3291) [65]
- DEPRESSARIOIDES Turati, 1924
MARTYRHILDA Clarke, 1941
723. *D. lutescens* Herrich-Schäffer, 1854 (3354)
- LEVIPALPUS Heinemann, 1953
724. *L. hepaticella* Linsig & Zeller, 1846 (3364)
- AGONOPTERYX Hübner, [1825]
EPELEUSTIA Hübner, [1825]
PINARIS Hübner, [1825]
DREPANULA Frölich, 1828
AGONOPTERYX Busck, 1908
725. *A. chironella* Constant, 1893 (3348)
726. *A. thapsiella* Zeller, 1847 (3350 et 3351)
thapsiae Herrich-Schäffer, 1854
feraliphila Millière, 1866
727. *A. caducella* Chrétien, 1914 (3349)
728. *A. adpersella* Kollar, 1832 (3345 et 3352)
evhamaricella Heinemann, 1870
anemoneella Staudinger, 1901
sabulella Turati, 1919
729. *A. ferulae* Zeller, 1847 (3356)
730. *A. straminea* Staudinger, 1859 (3321)
731. *A. ferocella* Chrétien, 1910 (3337)
732. *A. heracliana* Linnaeus, 1758 (3373)
punctata Clerck, 1759
apollina Fabricius, 1777
pinata de Villers, 1789
733. *A. alpigena* Frey, 1870 (3362 et 3363)
alpestris Frey, 1880
ragusae Rebel, 1889
734. *A. patridella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3357)
euterella Millière, 1881
persedana Millière, 1881
735. *A. hipponarathi* Nickl, 1864 (3358)
736. *A. nanatella* Stainton, 1849 (3339)
737. *A. alstroemeriana* Clerck, 1759 (3375)
moellera Denis & Schiffmüller, 1775
puella Hübner, 1796
738. *A. selini* Heinemann, 1870 (3360)
739. *A. propinquella* Treitschke, 1835 (3338)
740. *A. iturella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3320)
phionidella Geoffroy de Fenech, 1785
sparmanniana Swederus, 1787
phionidella de Villers, 1789
sparmanniana Fabricius, 1794
flurella Hübner, 1796
coelestrella Turati, 1924
741. *A. laterella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3342)
742. *A. liourosa* Haworth, 1811 (3378)
- liourosa* Hübner, 1796, nec Denis & Schiffmüller, 1775
- Hypericella* auct.
- Auctori* Bradley, 1966
- Hypericella* Bradley, 1967
743. *A. contemniella* Zeller, 1839 (3379)
744. *A. irrorata* Staudinger, 1871 (3340)
rubricollis Ragotz, 1877
austricella Brown, 1886
745. *A. occlana* Fabricius, 1775 (3376)
characterella Denis & Schiffmüller, 1775
signella Hübner, 1796
rubroocellata Brauer, [1851]
746. *A. scopariella* Heinemann, 1870 (3329 et 3330)
rubropunctella Lhomme, 1929
747. *A. cymicella* Rebel, 1929 (C)
748. *A. rutana* Fabricius, 1794 (3314)
retifera Zeller, 1850
749. *A. petasitis* Standfuß, 1851 (3335)
750. *A. ulicella* Stainton, 1849 (3316 et 3317)
ambrosia auct.
knitchei Predota, 1934
751. *A. nervosa* Haworth, 1811 (3315)
costosa Haworth, 1811
rubricella Millière, 1876
venosa Kautz, 1930
752. *A. peccatella* Constant, 1884 (3318)
753. *A. carduella* Hübner, [1817] (3341)
754. *A. doronicella* Wocke, 1849 (3343)
schmidella Zeller, 1851
laevella Herrich-Schäffer, 1853
755. *A. cervicella* Constant, 1885 (3353)
756. *A. aspersella* Constant, 1886 (3325)
mosasperella Spuler, 1910
757. *A. curvipunctosa* Haworth, 1811 (3344)
ophiella Hübner, [1813]
gracilicella Stainton, 1854
758. *A. micella* Treitschke, 1832 (3361)
759. *A. vendettella* Chrétien, 1908 (C)
rosalella Arnal, 1972
760. *A. astrantiae* Heinemann, 1870 (3365)
761. *A. senecionis* Nickl, 1864 (3369 et 3370)
coronari Nickl, 1864
senecionella Rösler, 1866
maritima Frey, 1868
762. *A. pastiana* Fabricius, 1781 (3377)
atholena Donovan, 1806
jeanusa Stephens, 1834
venosella Itzuli, 1853
athicorrella Mann, 1855
oglerella Chrétien, 1915
763. *A. parilla* Treitschke, 1835 (3359)
basivella Dapontel, [1840]
764. *A. purpurea* Haworth, 1811 (3374)
seculicella Hübner, [1813]
765. *A. subpropinquella* Stainton, 1849 (3333 et 3334)
rhodocrella Herrich-Schäffer, 1854
subana Staudinger, 1859
austricella D. Lucas, 1951
766. *A. angelicella* Hübner, [1813] (3366)
767. *A. capreola* Zeller, 1839 (3371)
caprea Stainton, 1849
768. *A. perstrigella* Chrétien, 1925 (3319)
769. *A. pallarella* Zeller, 1839 (3322 et 3323)
subpallarella Staudinger, 1871
770. *A. arella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3336)
giffella Hübner, 1796

amurensis Stephens, 1834

771. *A. furvella* Treitschke, 1832 (3355)

772. *A. ciliella* Stainton, 1849 (3372)

773. *A. atomella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3328)

atomella Hübner, [1799], *rec* Hübner, 1796

774. *A. assimella* Treitschke, 1832 (3326)

assimella Stephens, 1834

775. *A. nodiflorella* Mühler, 1866 (3367)

776. *A. rotundella* Douglas, 1846 (3368)

pelotianella Zeller, 1847

777. *A. squamosa* Mann, 1864 (3324)

778. *A. scaphimella* Chrétien, 1929 (3331)

779. *A. ligusticella* Chrétien, 1908 (3346)

AUTOSTICHIINAE [66]

ULIARIA Dumont, 1921

GOMPHOCRAATES Meyrick, 1925

780. *U. rasilella* Herrich-Schäffer, 1854 (3164 et 3165)

insulella Dumont, 1921

ELACHISTIDAE

CYCNOGRIIDAE

MENDESIA J. de Joazeiro, 1902

TRIBOLONEURA Walsingham, 1908

781. *M. farinella* Thunberg, 1794 (3516)

subargentea Duttin, 1932

PERITIA Stainton, 1854

SCIRTOPODA Wocke, [1876], *rec* Brandt, 1844

ORCHESTRIS Heinemann & Wocke, [1876],

rec Kirby, 1837

DYSELACHISTA auct.

782. *P. herrichella* Herrich-Schäffer, 1855 (3587)

783. *P. obscuripunctella* Stainton, 1848 (3514)

obscuripunctella, *emend*

STEPHENSIA Stainton, 1858

784. *S. brunnicella* Linnaeus, 1767 (3515)

stephensella Douglas, 1848, *nomen nudum*

brunnicella, *emend*

ELACHISTA Treitschke, 1833 [67]

APHELOSETTA Stephens, 1834

CYCNOGRI Herrich-Schäffer, 1853

ATACHIA Wocke, [1876]

HECISTA Wallengren, 1881

785. *E. regifella* Siron, 1849 (3521)

regifella Zeller, 1847, *rec* Duponchel, 1843

gemmella Herrich-Schäffer, 1853

786. *E. gleichenella* Fabricius, 1781 (3523)

gleichenella Fabricius, 1794

megynella Duponchel, 1843

trifasciella Nylander, [1848]

fasciella Herrich-Schäffer, 1855

787. *E. quadripunctella* Hübner, [1825] (3517)

quadripunctella Hübner, [1825], *rec* Denis &

Schiffermüller, 1775

788. *E. piperella* Herrich-Schäffer, 1854 (3513)

piperella Frey, 1836

subfasciella Frey, 1836

scutigerella Rebel, 1936

789a. *E. diederichella* O. Hering, 1889 (B)

789. *E. teiragonella* Herrich-Schäffer, 1855 (3519)

790. *E. biatomella* Stainton, 1848 (3562)

boasini Ansel, 1952

791. *E. martinii* Hofmann, [1898] (3557)

792. *E. poae* Stainton, 1855 (3531)

poae Morris, 1870

793. *E. atricomella* Stainton, 1849 (3527 et 3529)

podobolella Stephens, 1834

atomella Stainton, 1851

extensella Stainton, 1851

convictella Wallengren, 1832

bolivella Stainton, 1854

helvetica Frey, 1856

longipennis Frey, 1885

794. *E. alpinella* Stainton, 1854 (3530)

ariponella Herrich-Schäffer, 1855

maricola Wocke, [1876]

narfonella Frey, 1885

subquadrata Ragonot, 1889

795. *E. laticornella* Zeller, 1839 (3528)

gastella Hübner, 1796, *rec* Fabricius, 1781

farinosa Stainton, 1856

796. *E. albicomella* Hübner, [1817] (3525)

bolivella sensu Pierce & Metcalfe, 1935, ♀

797. *E. bifasciella* Treitschke, 1833 (3548)

disella Zeller, 1839

798. *E. nobilella* Zeller, 1839 (3522)

subobolella Rösler, 1866

799. *E. apicipunctella* Stainton, 1849 (3524)

800. *E. subnigrella* Douglas, 1853 (3535)

801. *E. dimicatella* Rebel, 1903 (3526)

tripudaphanes Meyrick, 1938

802. *E. herrichii* Frey, 1859 (3539 et 3540)

matrona Frey, 1859

obscura Herrich-Schäffer, 1855, *rec* Stainton,

1849

confusa Rösler, 1866

803. *E. humilis* Zeller, 1850 (3532 et 3533)

occidua Douglas, 1850

humilis Herrich-Schäffer, 1855

perplexa Stainton, 1858

near Stainton, 1858

804. *E. pulchella* Haworth, 1828 (3540 et 3544)

obscura Stainton, 1849

icosa Herrich-Schäffer, 1855

griseipunctella Brandt, 1859

subobscura Doubleday, 1859

montana Wocke, 1862

nanensis Strand, 1919

albomarginea M. Hering, 1924

postreella Dafrane, 1957

805. *E. amstelredamensis* Zeller, 1839 (3577)

806. *E. rufocinerea* Haworth, 1828 (3575)

obscura Haworth, 1828

fusca Haworth, 1828

rufocinerea Herrich-Schäffer, 1855

807. *E. laetella* Chrétien, 1896 (3581)

808. *E. crenella* Hübner, 1796 (3534 et 3564)

ovonemella Rösler, 1881

phaloidella Constant, 1895

laevi Strand, [1927]

809. *E. polistella* Duponchel, 1843 (3584)

810. *E. argentiella* Clerck, 1759 (3582)

virginea Geoffroy de Fourcroy, 1785

teubneri de Villiers, 1789

cycloptera Hübner, 1796

teubneri Schrank, 1802

- cygnipennis* Haworth, 1828
seniobella Stephens, 1834
811. *E. pollinaria* Zeller, 1839 (3569)
 812. *E. triatoma* Haworth, 1828 (3574)
mirasella Morris, 1870
 813. *E. collicella* Duponchel, 1843 (3567)
grosseparella Herrich-Schäffer, 1855
 814. *E. subocella* Stephens, 1834 (3565 et 3566)
flavoscapellata O. G. Costa, [1836]
pollinaria sensu Stainton, 1851
diaria Herrich-Schäffer, 1855
815. *E. festucolella* Zeller, 1853 (3583)
 816. *E. sp.*
 817. *E. sp.*
 818. *E. sp.*
 819. *E. parvula* Parenti, 1978
 820. *E. dipicella* Zeller, 1839 (3579)
distigmata Frey, 1859
821. *E. nitidella* Herrich-Schäffer, 1855 (3580)
 822. *E. contiaella* Chrétien, 1922 (3568)
 823. *E. triseriata* Stainton, 1854
 824. *E. dispartella* Duponchel, 1843 (3573)
 825. *E. rudecta* Stainton, 1851 (3571)
 826. *E. squamosella* Herrich-Schäffer, 1855 (3572)
 827. *E. maculocella* Chrétien, 1896 (3576)
 828. *E. diemella* Zeller, 1847 (3578)
 829. *E. exigua* Parenti, 1978
 830. *E. bedellella* Sircom, 1848 (3541 et 3570)
transvella Herrich-Schäffer, 1855
nigrella Herrich-Schäffer, 1855
agdasensis Frey, 1859
831. *E. differens* Parenti, 1978
 832. *E. catalana* Parenti, 1978
 833. *E. pulicocella* Zeller, 1839 (3543)
rectifasciella Stainton, 1851
bohemenae Wallengren, 1852
pulella Herrich-Schäffer, 1855
funicocella Herrich-Schäffer, 1855
publinigrella Bruand, 1859
834. *E. litorecola* Le Maehand, 1938 (3542)
 835. *E. arandrella* Duponchel, 1843 (3545)
 836. *E. griseella* Duponchel, 1843 (3547)
dispartella Frey, 1859
837. *E. chrysodemella* Zeller, 1850 (3550)
 838. *E. megerella* Hübner, [1810] (3554)
obliquea Stainton, 1854
839. *E. cingilla* Herrich-Schäffer, 1855 (3553)
demulcoruella Hodgkinson, 1879
840. *E. unifasciella* Haworth, 1828
 841. *E. gangabella* Zeller, 1850 (3548, 3551 et 3556)
venusta Stainton, 1857
venusta Chrétien, 1896
842. *E. subalbidella* Schläger, 1847 (3585)
ochrella Stainton, 1849
ovocella Zeller, 1868
subochrella Morris, 1870
laevella Rebel, 1930
843. *E. revinctella* Zeller, 1850 (3555)
cinctella auct., nec Clerck, 1759
subcinctella Stainton, 1851
844. *E. bisulcella* Duponchel, 1843 (3552)
zonarella Tengström, [1848]
- BISELACHISTA Traugott-Olsen & Nielsen, 1977 [64]
845. *B. trapezella* Stainton, 1849 (3518)
tyumifera Haworth, 1828
846. *B. cinereopunctella* Haworth, 1828 (3520)
847. *B. acipri* Stainton, 1887 (80)
 848. *B. igaloensis* Ansel, 1951 (C)
 849. *B. jaliensis* Frey, 1870 (3558)
occidentalis Frey, 1882
850. *B. cleocharella* Stainton, 1851
 851. *B. uionella* Frey, 1856 (3559 et 3561)
caricis Stainton, 1858
paludis Frey, 1859
palustris Morris, 1870
caricella Morris, 1870
852. *B. contaminatella* Zeller, 1847 (3560)
foetella Millière, 1876
asperella Chrétien, 1896
lypocoma Walsingham, 1907
853. *B. albidella* Nylander, [1848] (3563 et 3585)
rhynchoporella Stainton, 1848
atipocella Herrich-Schäffer, 1855
- COSMIOTES Clemens, 1860
854. *C. freyerella* Hübner, [1825] (3537)
nigrella Hübner, [1805], nec Fabricius, 1775
aristocella Nylander, [1848]
basilella Tengström, [1848]
oridella Heinemann, 1854
gregoria Stainton, 1855
incerta Frey, 1859
gracilentis Wocke, 1862
subana Frey, 1866
gregocella Morris, 1870
bellica E. Hering, 1891
855. *C. exatella* Herrich-Schäffer, 1855 (3538)
parvella Herrich-Schäffer, 1855
inflata Frey, 1882
aperta Frey, 1885
856. *C. stabilella* Stainton, 1858 (3536)
 857. *C. consorella* Stainton, 1851 (3540 bis)
recondella Wocke, [1876]
- PTEROLONCHIDAE
- PTEROLONCHE Zeller, 1847
858. *P. albescens* Zeller, 1847 (3389)
 859. *P. inspersa* Staudinger, 1859 (3390)
- COLEOPHORIDAE
- AUGASMAIDAE
- EUPSTIDAE
- HAPLOPTILIDAE
- AUGASMA Herrich-Schäffer, 1853
860. *A. acutella* Zeller, 1839 (2779)
- METRIOTES Herrich-Schäffer, 1853
- APLOTES Herrich-Schäffer, 1853
- ASYCHNA Stainton, 1854
861. *M. litorea* Haworth, 1828 (3589)
modesta Duponchel, 1839
apendicella Liezig & Zeller, 1846
- GONIODOMA Zeller, 1849
862. *G. aurigutella* Zeller, 1849 (3590)
 863. *G. millierei* Ragotz, 1882 (3591)
 864. *G. limosella* Stainton, 1855 (3592)
aurigutella sensu Stainton, 1855

COLEOPHORA Hübn., 1822 [69]

EUPISTA Hübn., [1825]

HAPLOPTILIA Hübn., [1825]

APISTA Hübn., [1825]

PORRECTARIA Haworth, 1828

DAMOPHILA Curtis, 1832

ASTYAGES Stephens, 1834

METALLOSELIA Stephens, 1834

CASAS Wallengren, 1881

CASAGNETA Wallengren, 1881, nec Brunner von Wattenwyl, 1878

865. *C. athenella* Constant, 1893 (3625)

866. *C. leucopennella* Hübn., 1796 (3637)

albifurella Zeller, 1839

867. *C. latipennella* Zeller, 1838 (3620)

cucullata Vahl 1802, nec Borkhausen, 1799

868. *C. ochripennella* Zeller, 1849 (3622)

869. *C. gryphipennella* Hübn., 1796 (3609)

obscura Haworth, 1828

morinella Hodgkinson, 1881

scelopiphora O. Hering, 1926

870. *C. flavipennella* Duponchel, 1843 (3623)

latipennella sensu Pierce & Metcalfe, 1935

871. *C. longicauda* Constant, 1893 (3752)

872. *C. milvipennis* Zeller, 1839 (3626)

873. *C. badipennella* Duponchel, 1843 (3624)

ovipennis sensu Bezander, 1934

874. *C. alnifoliae* Barnish, 1934 (3627)

875. *C. limnipennella* Duponchel, 1843 (3621)

876. *C. siccifolia* Stainton, 1856 (3608)

berulae Stainton, 1858

877. *C. uliginosella* Gütz., 1872 (3610)

878. *C. trigeminella* Fuchs, 1881 [70]

879. *C. serrata* Linnaeus, 1761 (3619)

favosella Zeller, 1849

metallicella Hodgkinson, 1892

aethiopsiformis Strand, 1902

880. *C. coracipennella* Hübn., 1796 (3607)

nigrice Stephens, 1834

occidentis Zeller, 1873

rossi Putzak, 1969

881. *C. prunifoliae* Doets, 1944 [71]

psendoprasifoliae Cîrjeș, 1971

*882. *C. cerastivorella* Packard, 1870

nigrice sensu Pierce & Metcalfe, 1935

avorella sensu Toll, 1952

883. *C. fasciocuprella* Herrich-Schäffer, 1854 (3606)

favosella sensu Stainton, 1850

884. *C. cornuta* Heinemann & Wocke, [1876] (3631)

885. *C. viminalis* Zeller, 1849 (3616)

886. *C. liliacea* Hofmann, 1869 (3617)

lilacea, error

887. *C. vacciniella* Herrich-Schäffer, 1861 (3618)

oxybulosella Rebel, 1929

888. *C. lili Stainton*, 1860 (3603)

889. *C. glitella* Hofmann, 1869 (18) [72]

889a. *C. acrostaphylis* Mader, 1933 (C) [72a]

890. *C. vittella* Grogan, 1836 (3613)

glutella sensu Pierce & Metcalfe, 1935, genitalia ♀

891. *C. violacea* Ström, 1783 (3605)

porpennella auct.

borngi Toll, 1952

abdicornella Bradley, 1956

892. *C. juncicola* Stainton, 1851 (3634)

lyonellae Herrich-Schäffer, 1855

893. *C. orbicella* Zeller, 1849 (3615)

orbiculata Scott, 1861

894. *C. binderella* Kollar, 1832 (3614)

lunaticopennella Zeller, 1839, nec Treitschke, 1833

binderella Duponchel, 1843

poliella Scott, 1861

binderella Stainton, 1861

895. *C. athenella* Heinemann, [1876] (3602)

896. *C. potentillae* Elisha, 1885 (3604)

botanice Kanerva, 1941

897. *C. albipennella* Zeller, 1849 (3600)

lividella Braund, [1851]

898. *C. palmerianella* Ragotz, 1874 (3601)

899. *C. trifoli* Curtis, 1832 (3595)

frischella auct.

chalybeata O. G. Costa, [1836]

melicella Scott, 1861

900. *C. frischella* Linnaeus, 1758 (3598)

alcyonipennella auct.

901. *C. alcyonipennella* Kollar, 1832 (3597)

capitata Zeller, 1847

902. *C. spissicornis* Haworth, 1828 (3593)

fabricella de Villers, 1789, nec Swedens, 1787

trachilepennella O. G. Costa, [1836]

mayella Zeller, 1839

903. *C. dentatella* Lienig & Zeller, 1846 (3594)

904. *C. fusilecornis* Zeller, 1847 (3599 et 3596) [73]

emmetystinella Ragotz, 1885

905. *C. conyzae* Zeller, 1868 (3724)

906. *C. ptarmica* Walsingham, 1910 (3611)

ptarmica, error

907. *C. santolinella* Constant, 1890 (C)

908. *C. ventriga* Walsingham, 1898 (C)

909. *C. parabolis* Toll, 1961 [74]

910. *C. calycotomella* Stainton, 1869 (3309 et 3700)

zosteri Rösler, 1877

911. *C. stachelrella* Walsingham, 1891 (3728)

stachelrella auct.

912. *C. lineola* Haworth, 1828 (3707 et 3708)

crocogrammus Zeller, 1849

bulbocollis Braund, [1851]

crocogrammus, error

913. *C. hemerobiella* Scopoli, 1763 (3635)

914. *C. brunneosignata* Toll, 1944 [75]

915. *C. lithargyrella* Zeller, 1849 (3629)

olivace Stainton, 1854

olivace, error

916. *C. leucophaea* von Canadja, 1920 (3630)

917. *C. solariella* Zeller, 1849 (3628)

latipennella sensu Braund, [1851]

918. *C. liliella* Hübn., [1817] (3633)

919. *C. wockella* Zeller, 1849 (3630)

920. *C. chalcogramma* Zeller, 1839 (3643)

921. *C. liliella* Zeller, 1849 (3644)

922. *C. femorella* Walsingham, 1898 (C)

923. *C. ornativipennella* Hübn., 1796 (3645)

924. *C. ochrea* Haworth, 1828 (3646)

argentipennella Duponchel, 1838

laque Zeller, 1839

925. *C. lauri* Rebel, 1933 (C)

926. *C. helianthemella* *helianthemella* Millère, 1870 (3647)

argyrophilobella Rebel, 1936

926a. *C. helianthemella* *eupura* Walsingham, 1907 [76]

927. *C. novella* Chrétien, 1926 (3642)

*928. *C. abidella* Denis & Schiffermüller, 1775 [77]

hemerobiella de Villers, 1789

- Acicrella* Tengström, [1848]
anatipennella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
929. *C. parmenicella* Gossnay, 1956 [78]
zetleriella Heinemann, [1876]
930. *C. anatipennella* Hübner, 1796 (3650)
atella Zeller, 1849
abideola sensu Pierce & Metcalfe, 1935
931. *C. palliatella* Zincken, 1813 (3651)
lenticifera Geoffroy in Fourcroy, 1785, *nomen oblitum*
lenticifera de Villers, 1789, *nomen oblitum*
patipennella Treitschke, 1833
auricigraecella Braund, [1851]
932. *C. ibipennella* Zeller, 1849 (3654)
betulella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
933. *C. betulella* Heinemann, [1876] (3655)
hardengrassella Scott, 1961
934. *C. curvicipennella* Zeller, 1839 (3653 et 3656)
pedifera Geoffroy in Fourcroy, 1785, *nomen oblitum*
pedella de Villers, 1789, *nec* Linnaeus, 1761
Thesata Vaillet, 1903
senecionis Heinemann, 1854
truncigella Heinemann, [1876]
935. *C. brevipalpella* Wocke, 1874 (3700)
936. *C. serrataella* Herrich-Schäffer, 1855 (3703)
937. *C. chamaedryella* Stainton, 1839 (3704)
938. *C. serpyllitorum* O. Hering, 1889 (3701)
939. *C. virgatella* Zeller, 1849 (3702)
940. *C. auricella* Fabricius, 1794 (3699)
puscicostella Toll, 1961
941. *C. pyrrhalpennella* Zeller, 1839 (3667)
reiseri Rebel, 1926
942. *C. struella* Staudinger, 1859 (79)
943. *C. comenillae* Zeller, 1849 (3688)
constantella Braund in Laboulbène, 1838
944. *C. flavella* Mann, 1857 (3684)
945. *C. amella* Duponchel, 1843 (3677) [80]
crociella Tengström, [1848]
946. *C. areariella* Zeller, 1865 (3680)
947. *C. hermanniella* Walsingham, 1898 (C)
948. *C. vulnerariae* Zeller, 1839 (3669)
ictrella Duponchel, [1840]
949. *C. infibulata* Hofmann, 1874 (3671)
950. *C. oriolella* Zeller, 1848 (3695) [81]
morgetella Chrétien, 1900
951. *C. siliquella* Constant, 1893 (3678)
952. *C. albicosta* Haworth, 1828 (3698)
953. *C. sapinella* Gruner, 1949 [81a]
954. *C. radella* Toll, 1944 [82]
955. *C. bilineatella* Zeller, 1849 (3692)
956. *C. albicostella* Duponchel, 1843 (3694)
957. *C. niveicostella* Zeller, 1839 (3697)
958. *C. vinctronica* Toll, 1961 [83]
959. *C. navillella* Toll, 1961 [84]
960. *C. bifrontella* Walsingham, 1891 (3612)
961. *C. fringilla* Zeller, 1839 (3685)
962. *C. squamella* Constant, 1845 (3679)
963. *C. unifarrella* Zeller, 1849 (3683)
964. *C. bilineella* Herrich-Schäffer, 1855 (3696)
argentiambella Millière, 1876
cyniella Rebel, 1926
965. *C. saturatella* Stainton, 1850 (3675)
ricciolella Coverdale, 1885
Apantia Coverdale, 1885
966. *C. acrisella* Millière, 1872 (3676)
- asterolella* Millière, 1876
967. *C. discordella* Zeller, 1849 (3693)
968. *C. genisae* Stainton, 1857 (3691)
969. *C. vulpecula* Zeller, 1849 (3681)
oxydrychella Zeller, 1849
970. *C. rectilineella* Fischer von Rosenstamm, 1843 (3686)
971. *C. balliolella* Fischer von Rosenstamm, 1839 (3639)
972. *C. gallipennella* Hübner, 1796 (3688)
973. *C. colatella* Fabricius, 1794 (3690)
974. *C. lasyi* Toll, 1961 [85]
975. *C. dignella* Toll, 1961 [86]
976. *C. corsicella* Walsingham, 1898 (C)
977. *C. fuscolineata* Walsingham, 1898 (C)
978. *C. ditella* Zeller, 1849 (3668)
- 978a. *C. chetivieri* Balduzzi, 1919 (C) [86a]
979. *C. conspicuella* Zeller, 1849 (3661)
centaureiolella Braund, [1856]
980. *C. conopsea* Staudinger, 1859 (3673)
981. *C. solenella* Staudinger, 1859 (3662)
lastrouquea Millière, 1876
982. *C. romleri* Wocke, [1876] (3672)
983. *C. vibicigrella* Zeller, 1839 (3663)
984. *C. partitella* Zeller, 1849 (3674)
985. *C. caelebipennella* Zeller, 1839 (3664)
986. *C. vibicella* Hübner, [1813] (3657)
987. *C. spumosa* Staudinger, 1859 (3658)
988. *C. onorideella* Millière, 1879 (3659)
989. *C. giraudi* Ragonot, 1874 (3660)
predosella Rebel, 1914 [87]
990. *C. cracella* Vaillet, 1835 (3665)
cracella, error
Agathisella Stainton, 1839
991. *C. cistrona* H. de Peyerimhoff, 1870 [88]
992. *C. penserella* Rebel, 1919 (3682)
Joanella Saire, 1930
993. *C. astragalella* Zeller, 1849 (3666)
planella Constant, 1845 [89]
994. *C. didymella* Chrétien, 1889 (3705)
995. *C. conomella* Brahm, 1791 (3706)
Spennella Denis & Schiffermüller, 1775
macosa Geoffroy in Fourcroy, 1785, *nomen oblitum*
macosella de Villers, 1789, *nomen oblitum*
stratikonipennella Hübner, 1796
Aspasicella Möscher, 1866
offinella Staudinger, 1880
996. *C. dianthi* Herrich-Schäffer, 1854 (3712)
997. *C. hyaspi* Toll, 1961 [90]
998. *C. silenella* Herrich-Schäffer, 1855 (3711, partim)
999. *C. striolarella* Zeller, 1849 (3731) [91]
benedicella Chrétien, 1904
1000. *C. nutantella* Mühlig & Frey, 1857 (3711, partim et 3736)
Anfilar Stainton, 1857
arephibella Guenée, 1878
gromiolella sensu Lhomme, [1951] [92]
1001. *C. ciconiella* Herrich-Schäffer, 1855 (93)
trici Lindeman, 1881
1002. *C. melissella* Toll, 1961 [94]
1003. *C. vaccariella* Herrich-Schäffer, 1855 (3716)
1004. *C. settarii* Wocke, 1877 (3718)
1005. *C. gnaphali* Zeller, 1839 (3719)
1006. *C. onice* Zeller, 1839 (3721)
1007. *C. millefolii* Zeller, 1849 (3713)
1008. *C. lausella* Staudinger, 1859 (C) [95]
seidenis Walsingham, 1908
gorlandica Benander, 1939

1009. *C. peribenanderi* Toll, 1943 (B) [96]
benanderi Toll, 1942, nec Kanerva, 1941
therinella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
1010. *C. calcarifera* Chrétien, 1901 (3722)
avenaria auct.
1011. *C. trochilella* Dapochel, 1843 (3734)
trochilella Tengström, [1848]
trochilella auct.
1012. *C. directella* Zeller, 1849 (3717)
directella Wallengren, 1875
1013. *C. stridipennella* Nylander, [1848] [97]
apicella Stainton, 1858
cucuminaella Doubleday, 1859
1014. *C. macrobella* Constant, 1885 (3723)
1015. *C. insulae* Wocke, [1876] (3725)
1016. *C. parastaccii* Toll, 1961 [98]
1017. *C. artemisiella* Scott, 1861 (B) [99]
artemisiella Fuchs, 1881
alpinella Palm, 1947
1018. *C. asteris* Mühlh., 1864 (3740)
1019. *C. inosyridella* Fuchs, 1881 (3732) [100]
nicarella Chrétien, 1908
1020. *C. argentella* Scopella, 1834 (3733)
cotharella Dapochel, 1843
1021. *C. troglodytella* Dapochel, 1843 (3729 et 3730)
foliolaris Vukot, 1802, nomen oblitum
derivative Zeller, 1849
avenaria sensu Braund, [1855]
insulicola Braund, 1936
insulicola Braund, 1939
- 1021a. *C. adjacens* Chrétien, 1908 (C) [100a]
1022. *C. scabrilla* Toll, 1959 [101]
1023. *C. granulata* Zeller, 1849 (3741)
asteroides Mühlh., 1864
1024. *C. puripennella* Zeller, 1839 (B) [102]
areolaris Wocke, [1876]
oligopennella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
1025. *C. virgaureae* Stainton, 1857 (3739)
1026. *C. therinella* Tengström, [1848] [103]
1027. *C. sociocella* Dapochel, 1843 [104]
avenaria sensu Pierce & Metcalfe, 1935
avenaria sensu Toll, 1953
benanderi Kanerva, 1941
1028. *C. stentipennella* Zetterstedt, [1839] (3745 et 3747) [105]
stentipennella Lierig & Zeller, 1846
puripennella Nylander, [1848]
stentipennella Stainton, 1887
moenarella Stainton, 1887
1029. *C. lineariella* Zeller, 1849 (3720 et 3721)
lineariella Dapochel, 1843
fulvopannella Herrich-Schäffer, 1854
1030. *C. versarella* Zeller, 1849 (3737)
pellucella Braund, 1939
comitanti M. Hering, 1942
königschi Vlach, 1942
1031. *C. albicella* Constant, 1885 (3738)
seminaria Hartig, 1939
1032. *C. psittella* Zeller, 1871 (3735)
1033. *C. motacilla* Zeller, 1849 (3750)
1034. *C. vicinella* Zeller, 1849 (3670)
1035. *C. punctulata* Zeller, 1849 (3742 et 3743)
trichopannella Constant, 1885
1036. *C. vestianella* Linnaeus, 1758 (3740) [106]
seripennella Zetterstedt, [1839]
seripennella Dapochel, 1843

- avenaria* Nylander, [1848]
angstromella Doubleday, 1859
1037. *C. burnianii* Toll, 1952 [107]
1038. *C. atriplex* Meyrick, 1928 (3749)
1039. *C. picardella* Saire, 1934 [108]
1040. *C. suadivora* Meyrick, 1928 (3746)
1041. *C. salinella* Stainton, 1859 (3751)
1042. *C. odorariella* Mühlh., 1857 (3714)
1043. *C. dianthivora* Walsingham, 1901 (3715)
1044. *C. fischeri* Toll, 1950 [109]
1045. *C. artemisiocella* Braund, [1855] (3733)
1046. *C. separata* Braund, 1939 [110]
1047. *C. alvitrigitella* Wocke, [1876] (3740)
maehigella Wocke, [1876]
1048. *C. saponariella* Heeger, 1848 (3687)
1049. *C. maritipennella* Dapochel, 1844 (3754)
1050. *C. antennariella* Herrich-Schäffer, 1861 (3632)
1051. *C. sylvaticella* Wood, 1892 (3652)
etella Górnázy, 1954
1052. *C. tamipennella* Herrich-Schäffer, 1861 (3726)
galactia Meyrick, 1928
1053. *C. glaucocella* Wood, 1892 [111]
1054. *C. tamesis* Wates, 1929 (B) [112]
1055. *C. adjunctella* Hodgkinson, 1882 (B) [113]
paludicola Stainton, 1885
1056. *C. albiocella* Zeller, 1849 [114]
compitella auct.
1057. *C. maritella* Newman, 1873 (3756)
obruella Stainton, 1874
1058. *C. cuspitella* Zeller, 1839 (3755)
Narancocella Dapochel, 1844
agrostella Wood, 1892
1059. *C. amellivora* Balduzzone, 1979 [115]
1060. *C. bistopannella* Dapochel, 1843 (3649)
Nosotella Zeller, 1849
- 1060a. *C. maucella* Chrétien, 1908 (C) [115a]
1061. *C. salicariae* Heinemann & Wocke, [1876] (3640)
bistopannella sensu Stainton, 1854
1062. *C. unipunctella* Zeller, 1845 (3636)
signatipennella Heeger, 1853
zelleri Nowicki, 1860
1063. *C. chypsiellus* Hofmann, 1871 (3641)
1064. *C. sp.* [116]

BLASTODACNIDAE

- CHRYSOCLISTA Stainton, 1854 [117]
GLYPHPTERYX Curtis, 1827, nom. propositum
pour le rejet
1065. *C. lathariella* Fletcher, 1936 (3191, paronym)
lathariella Haworth, 1828, nec Schrank, 1802,
nec Thunberg, 1794
1066. *C. izabowskii* Riedl, 1965 (3191, paronym)
1067. *C. lineella* Clerk, 1759 (3190)
lineocella Geoffroy in Fourcroy, 1785
genocella O. G. Costa, [1836]
- HEINEMANNIA Wocke, [1876]
1068. *H. festiva* Denis & Schiffermüller, 1775 (3192)
1069. *H. albifrons* Staudinger, 1877 (3193)
- SPULERIA Hofmann, 1898
1070. *S. flavicaput* Haworth, 1828 (3189)
aurifrons Geyer, [1832]

- BLASTODACNA Wocke, [1876]
1071. *B. hellerella* Duponchel, 1838 (3187)
1072. *B. atra* Haworth, 1828 (3186)
putripennella Zeller, 1839
1073. *B. vinolestella* Herrich-Schäffer, 1853 (3188)
DYSTEBENNA Spuler, 1910
1074. *D. stephensi* Stainton, 1849 (3209)
seusalella Herrich-Schäffer, 1853

BLASTOBASIDAE

- BLASTOBASIS Zeller, 1855
AGNOEA Walsingham, 1907
1075. *B. macromyrella* Millière, 1876 (3214)
1076. *B. phycidella* Zeller, 1839 (3215)
1077. *B. anthophaga* Staudinger, 1871 (3216)
stoechadeella Constant, 1885
1078. *B. rosarinella* Walsingham, 1901 (3217)
1079. *B. evanescens* Walsingham, 1901 (C)
*1080. *B. fuscomaculella* Ragonot, 1879 (3118)
HOLCOCERA Clemens, 1863
1081. *H. binotella* Thunberg, 1794 (3218)

SYMMOCIDAE [119]

- APATEMA Walsingham, 1900
1082. *A. mediopallidum* Walsingham, 1900 (3143)
minor Rebel, 1916
bifasciata Chrétien, 1922
proterocline Meyrick, 1938
fasciata auct.
OEGOCONIA Stainton, 1854
1083. *O. quadripuncta* Haworth, 1828 (3142)
bifasciella sensu Stephens, 1834
decurvella Herrich-Schäffer, 1854, *partim*
1084. *O. decurvella* Herrich-Schäffer, 1854 (3144)
proterocline auct.
STIBAROMACHA Meyrick, 1928
SIBAROMACHA, error
1085. *S. rotella* Herrich-Schäffer, 1854 (3153)
DYSSPASTUS Gennary, 1964
1086. *D. fallax* Gennary, 1964
1087. *D. undatus* Gennary, 1976
1088. *D. perpygmaeclis* Walsingham, 1901 (C)
similis Arndt, 1939
DONASPASTUS Gennary, 1952
1089. *D. delicatellus* Walsingham, 1901 (C)
SYMMOCOIDEES Arndt, 1939
1090. *S. oxybiellus* Millière, 1872 (3150)
TELEPHIRCA Gennary, 1957
1091. *T. quadrifariella* Mann, 1855 (C)
octropicella Walsingham, 1901
APROMENTA Gennary, 1957
1092. *A. cryptogamarum* Millière, 1872 (3152)

- SYMMOCA Hübner, [1825]
1093. *S. signella* Hübner, 1796 (3151)
1094. *S. oenophila* Staudinger, 1871 (3145 et 3146)
marionis Chrétien, 1896
1095. *S. signatella* Herrich-Schäffer, 1854 (3147 et 3149)
rosarinella Walsingham, 1901
1096. *S. albicanella* Zeller, 1868 (3148)
1097. *S. cinerascella* Mann, 1859 (C)

HOLCOPOGONIDAE

- HOLCOPOGON Staudinger, 1879
CYRNA Walsingham, 1900
1098. *H. helveticellus* *helveticellus* Staudinger, 1879
1098a. *H. helveticellus* *babukellus* Staudinger, 1899 (3141)
pubescens Constant, 1885
barbata Walsingham, 1900

BATRACHEDRIDAE

- BATRACHEDRA Herrich-Schäffer, 1853
EUSTANTONIA Spuler, 1910
1099. *B. praemangusta* Haworth, 1828 (3211)
1100. *B. pinicollis* Zeller, 1839 (3212)

MOMPHIDAE [120] LAPERIDAE

- MOMPHA Hübner, [1825]
Sous-genre ANYBIA Stainton, 1854
1101. *M. (A.) longicella* Hübner, 1796 (3196)
epidoliella Roemer, 1794, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
unipunctella Duponchel, 1838
Sous-genre PSACAPHORA Herrich-Schäffer, 1853
1102. *M. (P.) tenuella* Humphreys & Westwood, 1845 (3195)
patricella Stainton, 1849
1103. *M. (P.) locupletella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3197)
schrankella Hübner, [1805]
1104. *M. (P.) ruschicella* Zeller, 1839 (3198)
Sous-genre LOPHOPTILUS Stainton, 1848
1105. *M. (L.) miscella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3208)
aarogariella Stephens, 1834
strobilata Stainton, 1848
Sous-genre CYPHOPHORA Herrich-Schäffer, 1853
1106. *M. (C.) idaei* Zeller, 1839 (3194)
Sous-genre MOMPHA Hübner, [1825]
LAPERNA Curtis, 1839
1107. *M. (M.) costarbatella* Hübner, [1819] (3199)
1108. *M. (M.) subdividua* Bradley, 1951 (3202, *partim*)
deceveella sensu Lhomme, [1948], *partim*
1109. *M. (M.) lactella* Stephens, 1834 (3201)
gibbifera Zeller, 1839
1110. *M. (M.) ochraceella* Curtis, 1839 (3207)

1111. M. (M.) propinquella Stainton, 1851 (3200)
paludicola Doubleday, 1859
1112. M. (M.) divisa Herrich-Schäffer, 1854 (3202,
partim)
discolor auct.
1113. M. (M.) nodicollis Brauer in Laboulbène, 1858
1114. M. (M.) substriatella Haworth, 1828 (3204)
1115. M. (M.) epikibiella Denis & Schiffermüller, 1775
(3206)
fulvescens Haworth, 1828
nebulosa Stephens, 1834
- URODETA Stainton, 1869
- 1115a. U. clavicollis Stainton, 1869 (3586)

SCYTHRIDAE

SCYTHRIS Hübn., [1825]

- GALANTHIA* Hübn., [1825]
BUTALIS Treitschke, 1833, *see* Böle, 1826
COPIIDA Soderfsky, 1837
1116. S. obscurus Scopoli, 1763 (3391)
1117. S. productella Zeller, 1839 (3392)
1118. S. amphonyella Geyer, [1836] (3394)
amphonyella Herrich-Schäffer, 1855
1119. S. fallaxella Schläger, 1847 (3395)
1120. S. grandipennis Haworth, 1828 (3396 et 3436, *partim*)
discolor Rebel, 1900
unicolor J. de Joannis, 1909
1121. S. speyeri Wocke, [1876] (121)
1122. S. tabidella Herrich-Schäffer, 1854 (3397)
1123. S. ericella Heinemann & Neelen, 1872 (3398)
1124. S. constanti Walsingham, 1896 (C)
1126. S. cupressella Staudinger, 1859 (122)
1127. S. scipionella Staudinger, 1859 (3435 et 3436, *partim*)
galvella J. de Joannis, 1909
1128. S. scorpioneella Jäckh, 1977 (123)
1129. S. flaviventrella Herrich-Schäffer, 1850 (3399)
1130. S. apicalis Zeller, 1847 (3400)
amphonyella Rebel, 1901
1131. S. lampyrella Constant, 1865 (3401)
Stomoxys Müller-Rutz, 1914
1132. S. binotifera Ragotz, 1881 (3402 et 3414)
eusemiella Le Marchand, 1944
Jorgevian Agassiz, 1969
1133. S. faucipennis Haworth, 1828 (3403)
1134. S. imicola Staudinger, 1859 (3415) (124)
onychopyga Le Marchand, 1944
1135. S. ericivorella Ragotz, 1881 (3404)
1136. S. piceipennis Haworth, 1828 (3405, 3406 et 3407)
arvensis Stainton, 1869
Pragobandella Herrich-Schäffer, 1855
aeonocarpella Rösler, 1866
heterosylla Meyrick, 1929
Joanvianella Le Marchand, 1938
1137. S. disparrella Tengström, [1848] (3408)
1138. S. penicillata Chrétien, 1900 (3409)
1139. S. fleischerella Meyrick, 1928 (3410)
fasciatus auct.
1140. S. terrenella Zeller, 1847 (3411, 3418, 3419 et 3423)
tributella Zeller, 1847
Athenagrella Herrich-Schäffer, 1854
serella Constant, 1885
halobandella Lhomme, [1949]
galvensis Ansd., 1951

1141. S. potestillia Zeller, 1847 (3413)
potestilla, *error*
1142. S. palustris Zeller, 1855 (3420)
maritima Rösler, 1866
1143. S. parvella Herrich-Schäffer, 1854 (3421)
1144. S. cicadella Zeller, 1839 (3431)
1145. S. laminella Denis & Schiffermüller, 1775 (3422)
1146. S. doryciella Millière, 1861 (3424)
1147. S. cicerum Millière, 1876 (3425)
bivenella Rösler, 1877
bidenella Mocs, 1910
1148. S. leucogaster Mann, 1872 (3426)
constantella Damoni, 1925
ruehli Gossard, 1960
1149. S. trigonella Duponchel, [1839] (3412, 3427 et 3441)
scopella Hübn., [1799] : 36, *see* Hübn.,
[1799] : 21
trigonella Zeller, 1839, *non invalide*
Alexisella Millière, 1876
gracilior Schmidt, 1941
1150. S. heinemanni Moschler, 1869 (3429 et 3432)
ossonella Millière, 1874
1151. S. knochella Fabricius, 1794 (3430)
1152. S. punctatella O. G. Costa, [1836] (3428 et 3431)
amodella Millière, 1873
1153. S. sciniella Zeller, 1839 (3393)
1154. S. schwarzia Rebel, 1931 (C)
1155. S. clavella Zeller, 1855 (3433)
1156. S. tergestinella Zeller, 1855 (C)
foveola Constant, 1885
1157. S. mas Walsingham, 1896 (C)
1158. S. canella von Canadja, 1920 (3434)
1159. S. glaciella Frey, 1870 (3416)
1160. S. temalvirella Stainton, 1867 (3437)
1161. S. ventosella Chrétien, 1907 (3438 et 3439)
heviariae J. de Joannis, 1909
jugoslavica Zerny, 1936
1162. S. vestigella Zeller, 1839 (3440)
1163. S. pascuella Zeller, 1852 (3417)
1164. S. sicella Zeller, 1839 (3442)
1165. S. empetrella Karsholt & Nielsen, 1976 (3443)
varicella Stephens, 1834, *see* Denis &
Schiffermüller, 1775
1166. S. limbella Fabricius, 1775 (3444)
varicella Denis & Schiffermüller, 1775
quadriguttella Thomsen, 1794
tributella Hübn., 1796, *see* Denis &
Schiffermüller, 1775
chrysopodella Hübn., [1813]
1167. S. inertella Zeller, 1855 (3445)
orbicella Chrétien, 1901
praeflava Meyrick, 1913
1168. S. rosella Constant, 1865 (3446)
1169. S. noricella Zeller, 1843 (3447)
1170. S. dissimilata Herrich-Schäffer, 1855 (3448)
1171. S. insipensella Hübn., [1817] (3449 et 3450)
hypatricha J. de Joannis, 1920
1172. S. mediella Constant, 1885 (C)
aurata Rebel, 1926
1173. S. bifida Hofmann, 1889 (125)
1174. S. subnitellata Heinemann, [1876] (126)
- 1174a. S. occidopella Jäckh, 1978 (126a)
- ENOLMIS Duponchel, [1845]
BRUYOPHAGA Ragotz, 1875
1175. E. acanthella Godart, 1824 (3452)
1176. E. sp. [127]

- EPISCYTHRIS Amsel, 1939
1177. *E. triangulata* Ragonot, 1834 (C)
- COSMOPTERIGIDAE** [128]
COSMOPTERYGIDAE
- COSMOPTERIGINAE**
- COSMOPTERIX** Hübner, [1825]
COSMOPTERYX Zeller, 1839
1178. *C. zieglerella* Hübner, [1816] (3166)
extrema Haworth, 1828
1179. *C. schmidella* Frey, 1856 (3167)
1180. *C. orichacea* Stainton, 1851 (3168)
drumella auct.
drumella auct.
1181. *C. scribaella* Zeller, 1850 (3170)
1182. *C. parietariae* M. Hering, 1931 (3169)
1183. *C. hennigella* Lennig & Zeller, 1846 (3171)
- PYRODERCES** Herrich-Schäffer, 1853
1184. *P. argyrogrammus* Zeller, 1847 (3172)
- STAGMATOPHORA** Herrich-Schäffer, 1853
1185. *S. heydenella* Fischer von Röslerstamm, 1841 (3175)
- ETEOBALEA** Hodges, 1962
PARASTAGMATOPHORA Riedl, 1965
1186. *E. anonymella* Riedl, 1965 (3182, *partim*)
1187. *E. beata* Walsingham, 1907 (3182, *partim*)
1188. *E. intermediella* Riedl, 1966 (3182, *partim*)
*1189. *E. isabellata* O. G. Costa, [1836] (C) [129]
opulenta Herrich-Schäffer, 1853
ratella Chrétien, 1896
1190. *E. sumptuosella* Lederer, 1855
1191. *E. serrata* Treitschke, 1833
sumptuosus Walsingham, 1907
cinereocapitata von Czaradia, 1920
1192. *E. albiapicella* Duponchel, 1843 (3183)
1193. *E. dohrni* Zeller, 1847 (3173)
dohrni auct.
- ISEIDELLA** Riedl, 1965
1194. *I. tickelli* Nickl, 1864 (3176)
1195. *I. divitella* Constant, 1885 (3174)
- VULCANIELLA** Riedl, 1965
1196. *V. porpositella* Zeller, 1839 (3177)
1197. *V. graboviella* Staudinger, 1859 (3180)
1198. *V. rosarinella* Walsingham, 1891 (3181)
1199. *V. fordalis* Peary, 1904 (3179)
graboviella Chrétien, 1922
1200. *V. extrema* Wocke, 1871 (3178)
novella Chrétien, 1907
- PANCALIA** Stephens, 1829
1201. *P. kurwenhoekella* Linnaeus, 1761 (2775)
1202. *P. laevigella* Curtis, 1839 (2776)
1203. *P. nodosella* Mann, 1854 (2777) [130]
- COCCIDIPHILA** Danilevsky, 1950
1204. *C. ledneriella* Zeller, 1850 (3213)
anella Millière, 1836
- LIMNAECIA** Stainton, 1851
LIMNOECIA, error
1205. *L. phragmitella* Stainton, 1851 (3184)
- CHRYSOPELEBINAE**
WALSINGHAM
- SORHAGENIA** Spuler, 1910
SORHAGENIELLA Riedl, 1965
1206. *S. rhannicella* Zeller, 1839 (3185)
1207. *S. jankowskiae* Riedl, 1962
1208. *S. lophocella* Douglas, 1846
roli Riedl, 1962
- ASCALENIA** Wocke, [1876]
1209. *A. vanella* vanella Frey, 1860 (3210)
1209a. *A. vanella seiboldiella* Ragonot, 1862 (3205)
- GELECHIDAE**
ANACAMPSIDAE
DICHOMERIDAE
CHRYSOESTHIDAE
- ANOMOLOGINAE** [131]
- ATREMAEA** Staudinger, 1871
1210. *A. lonchoptera* Staudinger, 1871 (3188)
- PYNCOSTOLA** Meyrick, 1917
1211. *P. bohniella* Nickl, 1864 (2835)
- METZNERIA** Zeller, 1839 [132]
CLEODORA Stephens, 1834, nec Péron & Lemaire, 1816
PARASIA Duponchel, [1846]
ARCHIMETZNERIA Amsel, 1936
1212. *M. lappella* Linnaeus, 1758 (2827)
alacea sensu Haworth, 1828
alacella sensu Stephens, 1834
1213. *M. bitorella* Douglas, 1850 (2825)
quinquepunctella Herrich-Schäffer, 1854
1214. *M. diffusella* Englet, 1974
1215. *M. ebisella* Gormány, 1954
1216. *M. metzneriella* Stainton, 1851 (2830)
fabrella Brauer, 1859
1217. *M. acutivella* Zeller, 1839 (2829)
cardella Stainton, 1851
alegionella Mann, 1855
torridella Mann, 1859
1218. *M. neuroptera* Zeller, 1839 (2832)
neuroptera Duponchel, 1843
1219. *M. pascipunctella* Zeller, 1839 (2826)
gimenezianella M. Hering, 1940
confusella D. Lucas, 1955
1220. *M. hilarella* von Czaradia, 1920
1221. *M. stachelinella* Engler, 1974
1222. *M. ligionella* Millière, 1879 (2828)
pannonicella Rebel, 1915
1223. *M. aprilis* Herrich-Schäffer, 1854 (2831, 2833 et 2834)
ignea Tengström, 1859
zanguevalensis J. de Meunier, 1910

1224. *M. intestinalis* Mann, 1864
1225. *M. sublavella* Engleri, 1974
- PALTODORA Meyrick, 1894
1226. *P. cytisella* Curtis, 1837 (2840)
fuscipennis Humphreys & Westwood, 1845
valerianella Douglas, 1850
rhonema Meyrick, 1935
- ISOPIRISCTIS Meyrick, 1917
1227. *I. robisella* Chrétien, 1907 (2842)
1228. *I. meridiocella* Herrich-Schäffer, 1854 (2843)
1229. *I. corsicella* Amsel, 1936 (C) [133]
1230. *I. knatella* Zeller, 1850 (2844)
1231. *I. kfezticiniella* Zeller, 1850 (2845)
1232. *I. striatella* Denis & Schiffermüller, 1775 (2847)
tanacetella Schrank, 1802
1233. *I. invisella* Constant, 1885 (C) [134]
1234. *I. anthemidella* Wocke, 1871 (2846)
- APODIA Heinemann, 1870
1235. *A. bifracella* Duponchel, 1843 (2852)
- EULAMPROTES Bradley, 1971
LAMPROTES Heinemann, 1870, *nec*
Reichenbach, Leipzig, 1817
ARGYRITIS Heinemann, 1870, *nec* Hübner,
[1821]
1236. *E. wilkella* Linnaeus, 1758 (2890)
picella Zeller, 1839
terquiniella Stainton, 1862
1237. *E. superbella* Zeller, 1839 (2891)
1238. *E. helotella* Staudinger, 1859 (2866 et 2910)
demovella Milière, 1876
levinella Chrétien in Ch. Oberthur, 1922
1239. *E. iberricella* Zeller, 1872 (2889)
picella sensu Heinemann, 1870
1240. *E. tricolorcella* Duponchel, 1843 (2856)
interocellatella Douglas, 1850
1241. *E. atrella* Denis & Schiffermüller, 1775 (2855)
humbrifera Herrich-Schäffer, 1854
- ARGOLAMPROTES Besander, 1945
1242. *A. nicella* Denis & Schiffermüller, 1775 (2888)
- MONOCHROA Heinemann, 1870
1243. *M. ruscicella* Hofmann, 1868 (2862)
1244. *M. imbricella* Hübn., [1817] (2857, *partim*)
fuscopigra Haworth, 1828
subcuprella Stephens, 1834
imbricella Zeller, 1839
crustaceella Herrich-Schäffer, 1851
1245. *M. compercella* Herrich-Schäffer, 1854 (2863, 2864 et 2865)
quastellatella Herrich-Schäffer, 1854
torosa Müllig, 1864
1246. *M. elongella* Heinemann, 1870 (2870)
serella sensu Meyrick, 1928
micrometra Meyrick, 1935
1247. *M. latellatella* Zeller, 1839 (2872)
1248. *M. lucidella* Stephens, 1834 (2871)
1249. *M. arandiniella* Stainton, 1858 (2860)
1250. *M. ferrea* Frey, 1870 (2867)
latuncula Heinemann, 1870
serella sensu Lhomme, [1948]

PTOCHHEIUSA Heinemann, 1870
SYNEUNETIS Wälgren, 1881

1251. *P. paupella* Zeller, 1847 (2854)
isolella Curtis, 1850
1252. *P. inopella* Zeller, 1839 (2853)
1253. *P. campicella* Mann, 1857 (C)

CHRYSOESTHIA Hübner, [1825]
MICROSETIA Stephens, 1829
CHRYSLA Brauer, [1851]

1254. *Ch. drurella* Fabricius, 1775 (2892)
mylerella Fabricius, 1798
drurella Zeller, 1850
keroncella auct.

1255. *Ch. epheleicini* Staudinger, 1885 (2893)
1256. *Ch. stegarella* Thunberg, 1794 (2894)
tripella auct.
avocella sensu Haworth, 1828
nicella sensu Haworth, 1828
aurofasciella Stephens, 1834
naevifera Duponchel, 1843

GELECHIIINAE
ARISTOTELIINAE
APATETRINAE
STOMOPTERYGINAE
STOMOPTERYXINAE

APATETRIS Staudinger, 1879
DACTYLOTA Snellen, 1876, *nec* Brundt, 1835
DACTYLOTULA Cockerell, 1888
DIDACTYLOTA Walsingham, 1892

1257. *A. althimella* Walsingham, 1903 (2818)
1258. *A. kinkerella* Snellen, 1876 (2819)

PARANARSIA Ragonot, 1895
1259. *P. joannisella* Ragonot, 1895 (2821)
joannisella, *sensu*

EPIDOLA Staudinger, 1859
1260. *E. nigra* Staudinger, 1859 (2822)
1261. *E. barcinella* Milière, 1867 (2823)

PSAMATHOCRITA Meyrick, 1925
PSAMMATHOCRITA Cadez, 1937
1262. *P. orella* Stainton, 1861 (2850)

CAULASTROCECIS Chrétien, 1931
1263. *C. gypella* Constant, 1893 (2851)

ARISTOTELIA Hübner, [1825]
EPAGORA Clemens, 1860
NOMIA Clemens, 1860
ERGATIS Heinemann, 1870
ENCHIRYA Zeller, 1873
EUCATOPTUS Walsingham, 1897

1264. *A. subdecussella* Stainton, 1859 (2879 et 2880)
prohaskella Rebel, 1907
1265. *A. decussella* Hübner, [1813] (2881)
avocella J. de Joannis, 1891
1266. *A. decoratella* Staudinger, 1880 (2882)
1267. *A. ericella* Zeller, 1839 (2883)
nicella sensu Hübner, 1796

1268. *A. heliacella* Herrich-Schäffer, 1854 (2884)
 1269. *A. bricella* Treitschke, 1833 (2885)
 1270. *A. staticella* Milière, 1876 (2887)
 1271. *A. subricinella* Dapochel, 1843 (2878)
 *1272. *A. leptotecta* Meyrick, 1937 (2858)
 *1273. *A. craterotipa* Meyrick, 1938 (2859)
 *1274. *A. morphochroma* Walsingham, 1900 (2875)
 *1275. *A. francoeuriae* Walsingham, 1905 (2930)
 *1276. *A. striatana* D. Lucas, 1937 (2886)
- XYSTOPHORA Wocke, [1876]
DORYPHORA Heinemann, 1870, nec Illiger, 1807
DORYPHORELLA Cockerell, 1888
 1277. *X. carchariella* Zeller, 1839 (2868)
 1278. *X. pulveratella* Herrich-Schäffer, 1854 (2869)
intersectella Stannion, 1861
- CHILOPSELAPHUS Mann, 1867
 1279. *Ch. balneariellus* Chrétien, 1907 (2824)
 1280. *Ch. fallax* Mann, 1867 [135]
- MEGACRASPEDUS Zeller, 1839
 1281. *M. tristictus* Walsingham, 1910 (2836)
 1282. *M. lanceolatus* Zeller, 1850 (2837)
perthensis Walsingham, 1920
 1283. *M. subdellus* Staudinger, 1859 (2838)
 1284. *M. separatellus* Fischer von Röslerstamm, 1843 (2839)
 1285. *M. tutti* Walsingham, 1897 (2840)
 1286. *M. dolosellus* Zeller, 1839 (2841)
- DELTOPHORA Janse, 1950
 1287. *D. uictella* Rebel, 1927 (2895)
maculata sensu Lhomme, [1948]
- PARAPODIA J. de Joannis, 1912
 1288. *P. sinaka* Frauentfeld, 1859 (2876)
amaricicola J. de Joannis, 1912
- STENOLECHIA Meyrick, 1894
POECILIA Heinemann, 1870, nec Schneider, 1801
 1289. *S. gemmella* Linnaeus, 1758 (2896)
alves Haworth, 1828
nigrosinella Dapochel, [1839]
 1290. *S. nigrosinella* Zeller, 1847 (2897)
- PARACHRONISTIS Meyrick, 1925
 1291. *P. albiceps* Zeller, 1839 (2898)
cinella sensu Stephens, 1834
obliquepunctella Dapochel, [1845]
- RECURVARIA Haworth, 1828
TELEA Stephens, 1834, nec Hübner, [1819]
APHANAULA Meyrick, 1895
 1292. *R. naxella* Denis & Schiffmüller, 1775 (2899)
pavillatella Denis & Schiffmüller, 1775
nova Haworth, 1828
 1293. *R. leucata* Clinek, 1759 (2900)
obovata Dapochel, [1839]
- ENOTELEIA Wallengren, 1883
HERINGIA Spuler, 1910
 1294. *E. dodecella* Linnaeus, 1758 (2901)
ovoidocoxis Stephens, 1834
foveollicella Zeller, 1839
- ATHRIPS Billberg, 1820 [136]
RHYNCHOPACHA Staudinger, 1871
EPYTHECTES Meyrick, 1895
CREMONA Busck, 1934
 1295. *A. azaricella* Chrétien, 1930 (2911)
 1296. *A. medjella* Chrétien, 1900 (2907)
 1297. *A. moaffetella* Linnaeus, 1758 (2906)
pedunculata Hübner, 1796
pascifera Haworth, 1828
 1298. *A. nigricostella* Dapochel, 1842 (2904)
 1299. *A. prasinella* Linnig & Zeller, 1846 (2908)
 1300. *A. rancidella* Herrich-Schäffer, 1854 (2909 et 2984)
tristomana Mühlig, 1864
virepuncta Zeller, 1870
superflecta H. de Peyerimhoff, 1877
colomantri Busck, 1934
tristomana, *eremur*
crumivorella Kozumetsov, 1960
 1301. *A. tetrapunctella* Thunberg, 1794 (2903)
latitella Stannion, 1865
latitella Doubleday, 1866
subocrea sensu Pierce & Mescalfe, 1935
 1302. *A. thymolictella* Constant, 1893 (2932 et 3029)
phaeobasella Milière, 1876
- XENOLECHIA Meyrick, 1895
 1302a. *X. aethiops* Humphreys & Westwood, 1845 (C) [136a]
- SCHISTOPHILA Chrétien, 1899
 1303. *S. laurocistella* Chrétien, 1899 (2912)
- PSEUDOTELPHUSA Janse, 1958
 1304. *P. scalella* Scopoli, 1763 (2914)
alella Fabricius, 1794
alvella Hübner, 1796, nec Denis & Schiffmüller, 1775
 1305. *P. tessella* Hübner, 1793 (2950)
quadrella Fabricius, 1794
- TELEODONTES Sattler, 1960
TELEA Heinemann, 1870, nec Hübner, [1825]
TELEPHUSA auct.
CARPATOLECHIA Clépege, 1964
 1306. *T. vulgella* Denis & Schiffmüller, 1775 (2922)
aspera Haworth, 1828
 1307. *T. scriptella* Hübner, 1796 (2925)
truncella Denis & Schiffmüller, 1775
 1308. *T. paripunctella* Thunberg, 1794 (2923)
ingressa Zeller, 1839
 1309. *T. vagax* Nowicki, 1860 (2924)
notatella sensu Pierce & Mescalfe, 1935, ♂
 1310. *T. notatella* Hübner, [1813] (2916)
 1311. *T. prosinella* Hübner, 1796 (2917)
 1312. *T. salixum* Zeller, 1878 [137]
 1313. *T. alburella* Zeller, 1839 (2918)
 1314. *T. fugitivella* Zeller, 1839 (2919)
fumosella Douglas, 1852
 1315. *T. thomasiella* Chrétien, 1901 (2926)
 1316. *T. squamulata* H. de Peyerimhoff, 1871 (2921)
 1317. *T. peritella* Constant, 1885 (C)
 1318. *T. fugacella* Zeller, 1839 (2920)
 1319. *T. myricinella* Frey, 1870 (2915)
 1320. *T. decorella* Haworth, 1812 (2913)
humeralis Zeller, 1839
incertella Dapochel, [1845]
brutella Humphreys & Westwood, 1845
dimidiatella Clépege, 1964

1321. *T. luculella* Hübner, [1813] (2927)
Zubranee Haworth, 1828
Acutella Stephens, 1834
1322. *T. squax* Haworth, 1828 (2929)
1323. *T. cici* Stainton, 1869 (2928)

TELEIOPSIS Sattler, 1960

1324. *T. diffinis* Haworth, 1828 (2953)
1325. *T. bagriella* Duponchel, [1840] (2957)
elastella Herrich-Schäffer, 1854
1326. *T. rosabella* Fologne, 1862 (2958)
1327. *T. abifenorella* Hofmann, 1867 (2959)

BRYOTROPHA Heinemann, 1870

MYOPHAGA Pierce & Dalry, 1938

ADELPHOTROPHA Gozmány, 1955

1328. *B. basakella* Zeller, 1839 (2931)
1329. *B. umbracula* Zeller, 1839 (2935)
fulvopalpa J. de Joannis, 1908
oppositella auct.
enacampoidella M. Hering 1924
1330. *B. affinis* Haworth, 1828 (2936)
1331. *B. sinula* Stainton, 1854 (2938)
confinis Stainton, 1871
1332. *B. mandella* Douglas, 1850 (2939)
portlandella Richardson, 1890
1333. *B. fenestella* Zeller, 1839 (2941 et 2942)
fohscurella Heinemann, 1870
arseni Strand, 1927
1334. *B. fulfractella* J. de Joannis, 1928 (2937)
1335. *B. borella* Douglas, 1851 (2997)
1336. *B. galbanella* Zeller, 1839 (2998)
1337. *B. figarella* Staudinger, 1859 (2947)
capella Constant, 1865
1338. *B. desertella* Douglas, 1850 (2942 et 2948)
desepidella Herrich-Schäffer, 1854
Aulecan Constant, 1865
1339. *B. terrella* Denis & Schiffmüller, 1775 (2949)
zuparella Heinemann, 1870
1340. *B. politella* Stainton, 1851 (2946)
1341. *B. dametica* Haworth, 1828 (2934)
1342. *B. dryadella* Zeller, 1839 (2933)
1343. *B. plebejella* Zeller, 1847 (2943)
arctula Walsingham, 1908
plebejella, *error*
1344. *B. fuliginosella* Snellen, 1882 (2944)

CHIONODES Hübner, [1825]

1345. *C. viduella* Fabricius, 1794 (2951)
1346. *C. electella* Zeller, 1839 (2963)
1347. *C. fumata* Douglas, 1850 (2988 et 2991 bis)
celarella Stainton, 1851
oppositella Herrich-Schäffer, 1854
Agrion Heinemann, 1870
1348. *C. litoranella* Herrich-Schäffer, 1854 (2975)
ochridella Nolcken, 1871
1349. *C. lugubrella* Fabricius, 1794 (2952)
1350. *C. tragella* Heyden, 1865 (2981)
1351. *C. holosericeella* Herrich-Schäffer, 1853 (2989 bis)
dorrella Gualles, 1925
1352. *C. distinctella* Zeller, 1839 (2987)
1353. *C. continella* Zeller, 1839 (2962)
1354. *C. apoleictella* Walsingham, 1900 (C)
1355. *C. perpetella* Herrich-Schäffer, 1854 (2961)

LITA Treitschke, 1833

1356. *L. virgella* Thunberg, 1794 (2971)
longicornis Curtis, 1827
aurionella Geyer, [1832]
arabella Treitschke, 1833
1357. *L. solatella* Zeller, 1839 (2999 et 3003)
primitiva Rebel, 1889
nigrobrunneata D. Lucas, 1932
nigrobrunneata, *error*
- MIRIFICARMA Gozmány, 1955
- HELINA Guenée, 1849, *see* Robinson-Derridy, 1830
1358. *M. mulinella* Zeller, 1839 (2968)
nigrescens Amsel, 1950
1359. *M. interruptella* Hübner, 1793 (2969)
1360. *M. lentiginosella* Zeller, 1839 (3002)
1361. *M. flammea* Hübner, [1825] (3117)
formosa Hübner, 1796, *see*
Denis & Schiffmüller, 1775
fulviformosa Brund, 1859
1362. *M. flavella* Duponchel, 1844 (3118)
1363. *M. maculata* Hübner, 1796 (2965)
vinella Brund, 1858
1364. *M. cythrella* Treitschke, 1833 (2966)
cythrella *sensu* Heinemann, 1830
1365. *M. burdonella* Rebel, 1930 (C)
1366. *M. silicella* Staudinger, 1859 (2968) [138]

AROGA Busck, 1914

1367. *A. velocella* Zeller, 1839 (2974)
1368. *A. flavicornella* Zeller, 1839 (2991)
1369. *A. aristotella* Möllere, 1875 (2994)
fulvella Möllere, 1883
1370. *A. temporaria* Sattler, 1960 [139]
1371. *A. pusilla* Staudinger, 1871 (C)

NEOFACULTA Gozmány, 1955

1372. *N. ericella* ericella Geyer, [1832] (2972)
betula auct.
arctella Stephens, 1834
fulcra Duponchel, 1844
arctella Duponchel, [1845]
- 1372a. *N. ericella* atlantica Amsel, 1938 [140]
1374. *N. infensa* Herrich-Schäffer, 1854 (2973)
infensa, *error*

NEOFRISERIA Sattler, 1960

1375. *N. petilla* Treitschke, 1835 (3001)
1376. *N. singula* Staudinger, 1876 (3000)
nappella Walsingham, 1896

FILATIMA Busck, 1939

1377. *F. spurcella* Duponchel, 1843 (2983)
1378. *F. lepidella* Duponchel, 1843 (2982)
1379. *F. testacea* Christen, 1908 (2986)
1380. *F. albicostella* Clark, 1942 [141]
argentea Sattler, 1961

GELECHIA Hübner, [1825]

- GUENEA Brund, [1851]
1381. *G. rhombella* Denis & Schiffmüller, 1775 (2998)
1382. *G. scotella* Herrich-Schäffer, 1854 (2989)
conspicua Heinemann, 1870
kiesenwetteri Heuckler, 1873
bruni Rebel, 1917

1383. *G. obscuripennis* Frey, 1880 (3080)
 1384. *G. semicinctella* Staudinger, 1859 (3081)
 1385. *G. sabinella* sabinella Zeller, 1839 (3078)
hoffmanniella Strand, 1901
 1385a. *G. sabinella* corsella Rebel, 1930 (C)
 1386. *G. nervosella* Zerny, 1927 (3079)
thuriferella Chu, 1936
 1387. *G. sororulella* Hübsner, [1817] (2992)
 1388. *G. basipunctella* Herrich-Schäffer, 1854 (2980)
basipunctella Heinemann, 1870
 1389. *G. mascoella* Zeller, 1839 (2995)
 1390. *G. asinella* Hübner, 1796 (3082)
 1391. *G. hippophadella* Schrank, 1802 (2979)
basalis Stainton, 1854
 1392. *G. nigra* Haworth, 1828 (2996)
costella Zeller, 1839
 1393. *G. turpella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (2993)
arabula Haworth, 1827
picquella Treitschke, 1832
 1394. *G. semicinctella* Herrich-Schäffer, 1854 [142]

 GLADIOVALVA Saiter, 1960
 1395. *G. ramicornella* Millière, 1881 (2976)

 ORNATIVALVA Gozmány, 1955
 1396. *O. phaeiformis* Staudinger, 1859 (2967)
albica Millière, 1861
 1397. *O. pseudotamaricella* Saiter, 1967 (2964)
tamaricella sensu Lhomme, [1948]

 PHTHORIMAZIA Meyrick, 1902 [143]
 1398. *Ph. operculella* Zeller, 1873 (3020)
arrella Walker, 1864, nec Denis & Schiffenmüller, 1775
solanella Guz.

 GNORIMOSCHEMA Busck, 1900
LERUPSEA Riedl, 1965
 1399. *G. strelicella* Herrich-Schäffer, 1854 (3024)
 1400. *G. valesiellum* Staudinger, 1877 (3025)
ababonellae M. Hering, 1924
karkani Schantz, 1952
 1401. *G. epithymellum* Staudinger, 1859 (3019)
 1402. *G. herbicella* Nowicki, 1864 (3028)
argyrotaenella J. de Joannis, 1910
parakizyi Rebel, 1913
parenthesella Toll, 1936
argyrotaeni Hackman, 1946
zoffneri Riedl, 1965

 SCROBIPALPULA Povolný, 1964
 1403. *S. pilella* Herrich-Schäffer, 1854 (3026, 3028 et 3039)
diffusa Frey, 1870
lucanellus Frey, 1870
zabulivorella Staudinger, 1871
 1404. *S. tonilaginella* Heinemann, 1870 (3035)

 SCROBIPALPOPSIS Povolný, 1967
 *1405. *S. petasitis* Pfaffenzeller, 1866 [144]
pevinella Staudinger, 1867
pensive Heinemann, 1870

 SATTLERIA Povolný, 1965
 1406. *S. drieduszycki* Nowicki, 1864 (2954, 2955 et 2956)
melanocella Constant, 1885
pyralis Peiry, 1904

 SCROBIPALPA Janse, 1951
 [Sous-genre SCROBIPALPA Janse, 1951]

 Sous-genre EUSCROBIPALPA Povolný, 1967
 1407. *S. (E.) acuminatella* Siroon, 1850 (3044)
 1408. *S. (E.) bigoti* Povolný, 1973 [145]
 1409. *S. (E.) brahmella* Heyden, 1862 (3046)
 1410. *S. (E.) artemisiella* artemisiella Treitschke, 1833 (3032)
 1410a. *S. (E.) artemisiella* arecymella Peiry, 1904 (3031)
 1411. *S. (E.) smithi* Povolný & Bradley, 1969 [146]
 1412. *S. (E.) monochromella* Comant, 1895 (2977)
 1413. *S. (E.) marinella* Herrich-Schäffer, 1854 (3041)
arcular Frey, 1880
 1414. *S. (E.) suadella* Richardson, 1893 (3009)
 1415. *S. (E.) samadensis* samadensis Pfaffenzeller, 1870
 (2970 et 3016)
drusickellae Schawerda, 1921
resticella Rebel, 1935
erbo Meyrick, 1937
 1415a. *S. (E.) samadensis* plantaginella Stainton, 1883 (3010)
 1416. *S. (E.) salinella* salinella Zeller, 1847 (3007, 3008, 3012 et 3036)
balysella Millière, 1864
balysella, error
selicorniae O. Hering, 1889
spargariella Chrétien, 1910
arvella Rebel, 1918
thymelaeae Ansel, 1929
ignota Gregor & Povolný, 1954
 1416a. *S. (E.) salinella* conica Gregor & Povolný, 1954 (C)
 1417. *S. (E.) instabilis* Douglas, 1846 (3014 et 3017)
agaveella Chrétien, 1910
astrolella Ansel, 1935
autophaga Ansel, 1952
celariavella Ansel, 1952
 1418. *S. (E.) gallinella* Marn, 1872 (3021)
cremella Meyrick, 1891
lycilla Walsingham, 1900
deurella Rebel, 1908
reiseri Gregor & Povolný, 1955
phylacii M. Hering, 1957
 1419. *S. (E.) voltinella* Chrétien, 1898 (3045)
 1420. *S. (E.) anseli* Povolný, 1966 [147]
 1421. *S. (E.) drahemirae* Povolný, 1966 [148]
 1422. *S. (E.) hyoscyamella* Stainton, 1869 (3023)
 1423. *S. (E.) ocellatella* Boyd, 1858 (3013)
ocellatella Stainton, 1859
zabulivorella Stainton, 1859
 1424. *S. (E.) obsolleta* Fischer von Rödertam, [1841]
 (3015)
 1425. *S. (E.) atriplicella* Fischer von Rödertam, [1841]
 (3018)
atella Thunberg, 1794, non *atella*
 1426. *S. (E.) costella* Humphreys & Westwood, 1845 (3055)
continuatella Besand, 1859
 1427. *S. (E.) suadella* Mabille, 1906 (3011, parvis)
medell Povolný, 1969
 1428. *S. (E.) gallicella* Constant, 1885 (3027)
 1429. *S. (E.) proclivella* Fuchs, 1886 (3033)
 1430. *S. (E.) phagnatella* Constant, 1895 (3034)
 1431. *S. (E.) suadella* Constant, 1895 (3043)
medellinella von Caradja, 1920
 1432. *S. (E.) montanella* Chrétien, 1910 (3042)

 Sous-genre ERGASIOLA Povolný, 1967
 1433. *S. (E.) organia* Meyrick, 1916

intestina Meyrick, 1921
mirabile Povolný, 1955

- COSMARDIA Povolný, 1965
1434. *C. moritzella* Treitschke, 1835 (3047)
moritzella Geyer, [1836]
- MEGALOCYPIA Janse, 1960
1435. *M. microcasis* Meyrick, 1929 (3022)
microdaphne Walsingham, 1900, nec Lower, 1897
polyptera Janse, 1960
- EPHYSTERIS Meyrick, 1908
MICROCRASPEDUS Janse, 1958
OPACOPSIS Povolný, 1964
1436. *E. imatella* Zeller, 1839 [149]
dehiscens Rebel, 1904
1437. *E. prompiella* Staudinger, 1859 (2902)
petigivella Mann, 1867
carpetaria Walsingham, 1907
1438. *E. diminiatella* Zeller, 1847 (3006)
- POGOCHAETIA Staudinger, 1879
1439. *P. ocyonoidella* Walsingham, 1900 (3074)
- TILA Povolný, 1965
1440. *T. capsophilella* Chrétien, 1900 (3061)
- CARYOCOLLUM Grogg & Povolný, 1954
1441. *C. fischerella* Treitschke, 1833 (3064)
1442. *C. gypsophila* Stainton, 1869 (3068)
1443. *C. petryi* Hofmann, 1889 (3069)
1444. *C. saginella* Zeller, 1868 (3070)
cosmonella Chrétien, 1909
1445. *C. fischerella* Zeller, 1839 (3074)
1446. *C. vicinella* Douglas, 1851 (3071 et 3072)
lyfataella Chrétien, 1901
leucostictella auct.
1447. *C. castigenella* Schmid, 1863 (3065)
1448. *C. repensella* Chrétien, 1908 (3066)
1449. *C. mucronatella* Chrétien, 1900 (3067)
1450. *C. provincella* Stainton, 1869 (3059)
1451. *C. albifasciella* Toli, 1936 (3073)
subvicinella Hackman, 1946
1452. *C. behemella* Constant, 1890 (3062)
1453. *C. poschiavensis* Rebel, 1936 [150]
1454. *C. marmoratum* Haworth, 1828 (3060)
1455. *C. juncella* Douglas, 1851 (3058)
1456. *C. albinella* albinella Zeller, 1868 [151]
1456a. *C. albinella* semidecandrella Theobald, 1887 (3057)
1457. *C. vicariella* Stainton, 1855 (3053)
1458. *C. frazierella* Douglas, 1851 (3052)
quadripunctella Haworth, 1812, nec Fabricius, 1781
intermedia Hodgeson, 1897
1459. *C. blandella* Tutt, 1887 (3051)
1460. *C. proximum* Haworth, 1828 (3056)
ovata Douglas, 1851
barbicollis H. de Peyerimhoff, 1872
1461. *C. blandella* Douglas, 1852 (3050)
maculosa auct.
1462. *C. tricolorata* Haworth, 1812 (3054)
conspicua Haworth, 1828
1463. *C. hübneri* Haworth, 1828 (3049)
exiguella Stainton, 1866

1464. *C. kriesmanniella* Herrich-Schäffer, 1854 (3048)
hübneri auct.
hübneri, error
1465. *C. interalbica* Herrich-Schäffer, 1854 (2960)
1466. *C. delphinatella* Constant, 1890 (3075)
- KLIMESCHIOPSIS Povolný, 1967
1467. *K. klinkerella* Herrich-Schäffer, 1854 (3063)
- NOTHRIS Hübner, [1825]
1468. *N. verbanella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3084)
1469. *N. congressariella* Braard, 1858 (3083)
declanella Staudinger, 1859
1470. *N. lemniscella* Zeller, 1839 (3077)
- THYRSOSTOMA Meyrick, 1907
1471. *T. guerini* Stainton, 1858 (3085)
- REUTTIA Hofmann, 1898
THOTRICA auct.
1472. *R. colella* Constant, 1885 (3086)
1473. *R. subcolella* Stephens, 1834 (3087)
interella Lönig & Zeller, 1846
anthyi sensu Pierce & Mescalfe, 1915, parvi
- SOPHRONIA Hübner, [1825]
1474. *S. senicostella* Hübner, [1813] (3088)
marginella Thunberg, 1794, nec Denis & Schiffermüller, 1775
parenthesella sensu Haworth, 1828
1475. *S. humerella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3090)
1476. *S. chionella* Treitschke, 1833 (3089)
1477. *S. sicariella* Zeller, 1839 (3091)
1478. *S. saetellina* Staudinger, 1863 [152]
1479. *S. comella* Constant, 1885 (C)
- ANASPHALIS Meyrick, 1925
1480. *A. renigrella* Zeller, 1839 (3092)
- UNCUSTRIODONTA Agenjo, 1952
1481. *U. trinosella* Herrich-Schäffer, 1856 (2877)
- APROAEREMA Duranti, 1897
SCHUETZETA Spuler, 1910
1482. *A. anthyllidella* Hübner, [1813] (3093)
calypsoella Duponchel, 1843
spanicella Barrett, 1891
- STOMOPTERYX Heinemann, 1870
1483. *S. patrella* Mann, 1857 (3096)
1484. *S. malagonella* Constant, 1895 (3100)
1485. *S. detersella* Zeller, 1847 (3105)
1486. *S. basalis* Staudinger, 1876 (3106)
oxyphala Meyrick, 1937
- SYNCOPACMA Meyrick, 1925
HARPAGUS Stephens, 1834, nec Vigors, 1824
STOMOPTERYX auct.
1487. *S. angella* Stainton, 1863 (3095)
1488. *S. coronella* Treitschke, 1833 (3097)
1489. *S. cinctella* Herrich-Schäffer, 1854 (3103)
1490. *S. cinctella* Clerck, 1759 (2990 et 3102)
venicella Scopoli, 1763
ignella Denis & Schiffermüller, 1775
albivirgella Stephens, 1834
strenuella Stainton, 1854
raptella Constant, 1885 [153]

1491. *S. taeniola* Zeller, 1839 (3104)
 1492. *S. albipalpa* Herrich-Schäffer, 1854 (3094)
 1492a. *S. succella* Wolff, 1958 [153a]

IWARUNA Guzmán, 1957

1493. *I. nigrella* Duponchel, 1843 (3098)
 1494. *I. psorella* Millière, 1865 (3099 et 3100)
areola Chrétien, 1904

ANACAMPSENAE

ACANTHOPHILA Heinemann, 1870

1495. *A. alacella* Zeller, 1839 (3113)

ACOMPSIA Hübner, [1825]

ACCOMPSIA, error

1496. *A. cinerella* Clerck, 1759 (3122)
 1497. *A. tripunctella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3121)
 1498. *A. antirrhinea* Millière, 1866 (3120)
 1499. *A. dimorpha* Peary, 1904 (3119)

ANACAMPSEIS Curtis, 1827

TACHYPTILA Heinemann, 1870

COMPSOLECHIA sensu Lhomme, [1948]

1500. *A. populella* populella Clerck, 1759 (3114)
boerhaavia Fabricius, 1787
arctostella Stephens, 1834
tremulaella Duponchel, [1839]
 1500a. *A. populella* fuscataella Bernick, 1934 (B) [154]
ambrosella Meder, 1934
 1501. *A. mattarella* Hübner, 1796 (3115)
atrigriseella Brund, [1851]
betulella Vári, 1941
 1502. *A. quercella* Chrétien, 1907 (3116)
disquei Mecs, 1907
 1503. *A. sciathella* Fischer von Rosenstamm, [1841] (3107)
 1504. *A. suberiella* von Canaja, 1920 (3108)
 1505. *A. tenerella* Lienig & Zeller, 1846 (3109)
pernigrella Douglas, 1850
 1506. *A. subscapella* Hübner, 1796 (3110)
 1507. *A. hirsutella* Constant, 1885 (3111)
 1508. *A. trifoliella* Constant, 1890 (3112)

CHELARIINAE

SITOTROGA Heinemann, 1870

1509. *S. cerealella* Olivier, 1789

PLATYEDRA Meyrick, 1895

1510. *P. subcinerea* Haworth, 1828 (3004)
vilella Zeller, 1847

PEXICOPIA Common, 1958

1511. *P. malvella* Hübner, [1805] (3005)
lucana Haworth, 1828

ANARSIA Zeller, 1839

ANANARSIA Ansel, 1959

1512. *A. lineatella* Zeller, 1839 (3123)
albivirella Brund, 1859
 1513. *A. spartiella* Schrank, 1802 (3124)
robertsonella Curtis, 1837
goulata Stainton, 1854
 1514. *A. barmanii* Ansel, 1958 [155]

HYPATIMA Hübner, [1825]

CHELARIA Haworth, 1828

CHELERIA, error

1515. *H. rhomboidella* Linnaeus, 1758 (3125)
conspicuaella Hübner, [1805]
haebereella Donovan, 1806

PSORICOPTERA Stainton, 1854

1516. *P. gibbosella* Zeller, 1839 (3126)

DICHOMERINAE

ONEBALA Walker, 1864

- DECTOBATHRA* Meyrick, 1904
 1517. *O. lamprostoma* Zeller, 1847 [156]

HOLCOPHORA Staadinger, 1871

1518. *H. sticticus* Staadinger, 1871 (3127)

MESOPHILEPS Hübner, [1825]

MESOPHLEPS Constant, 1892

1519. *M. corsicella* Herrich-Schäffer, 1856 (3128)
 1520. *M. alacella* Hübner, 1796 (3129)

BRACHYACMA Meyrick, 1886

CHRETIENIA Spuler, 1910

1521. *B. oxycodella* Millière, 1871 (3130)

TELEPHILA Meyrick, 1923

1522. *T. schmidtella* Heyden, 1848 (3131)
dardivirella Stainton, 1849
schmidtella, error

DICHOMERIS Hübner, 1818

OXYBELIA Hübner, [1825]

RHINOSIA Treitschke, 1833

1523. *D. lotella* Constant, 1893 (3132)
 1524. *D. marginella* Fabricius, 1781 (3133)
avistella Hübner, 1796, *var.* Denis & Schiffermüller, 1775
clavella Treitschke, 1833
 1525. *D. limbipunctella* Staadinger, 1859 (3134)
ovivirella Stainton, 1873
 1526. *D. helianthem* Walsingham, 1903 (3135)
limbipunctella Millière, 1885, *var.* Staadinger, 1859
 1527. *D. juniperella* Linnaeus, 1761 (3136)
 1528. *D. oscella* Fabricius, 1794 (3137)
ustella auct.
ornata Fabricius, 1798
 1529. *D. fasciella* Hübner, 1796 (3138)
anguliclavata Fabricius, 1798
 1530. *D. limosella* Schläger, 1849 (3139)
deffernella Herrich-Schäffer, 1854

BRACHMIA Hübner, [1825]

CLADOSES Heinemann, 1870, *var.* Solier, 1869

CERATOPHORA Heinemann, 1870, *var.* Gray, [1835]

EUDODACLES Snellen, 1889

1532. *B. dimidiella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3142)
conspicuaella Lienig & Zeller, 1846
 1533. *B. blandella* Fabricius, 1798 (3143)
geronella Zeller, 1850
 1534. *B. isonactella* Douglas, 1850 (B) [157]
 1535. *B. lineatella* Zeller, 1839 (3158)

1336. B. trianulella Herrich-Schäffer, 1854 (3159)
 1337. B. luteella Herrich-Schäffer, 1854 (3160)
 1338. B. rufescens Haworth, 1828 (3161)

DEROXENA Meyrick, 1913 (158)

1339. [D. venosella venosella Möscher, 1862]
 1339a. D. venosella gallica Klimesch, 1949 (3327)

LECITHOCERIDAE [159] TIMYRIDAE

- HOMALOXESTIS Meyrick, 1910
 1340. H. briantella Turati, 1879 (3155)

LECITHOCERA Herrich-Schäffer, 1853

1341. L. nigra Dapontel, 1836 (3157)
 flavocincta O. G. Costa, [1836]
 auricincta Zeller, 1839
 osorella Heinemann, 1870

EUKODACHTHA Goemans, 1978

- SARISOPHORA* *auct.*
SARISOPHRONIA, *emmar*
 1342. E. pallicornella Staudinger, 1859 (3156)
 1343. E. canigella von Cateja, 1920
 occidentella Arnald, 1953
 1344. E. stictella Wocke, 1889 (3154)

ODITES Walsingham, 1891

- EUTILES* Heinemann, 1870, *nec* Gistel, 1848
PARADORIS Meyrick, 1907, *nec* Illeg, 1844
ENOLANIS *sensu* Lhomme, [1949]
 1345. O. kollarella O. G. Costa, [1836] (3387)
 volkenacra Dapontel, 1836
 luteella Dapontel, [1840]

COPROMORPHOIDEA

EPERMENIDAE CHAULIODIDAE

OCHROMOLOPINAE

- OCHROMOLOPIS Hübnér, [1825]
 1346. O. icella Hübnér, [1813] (3775)
 icripennella Treitschke, 1833
 1347. O. staintoniella Stainton, 1869 (3769)

EPERMENINAE

- PHALERNIS Meyrick, 1895
AECHEMONIDES Braund, 1859
AECHEMIA *auct.*
 1348. Ph. dentella Zeller, 1839 (3763)
 subdentella Stephens, 1849
 1349. Ph. fulvignatella Zeller, 1839 (3760 et 3761)
 ovisella sensu Stephens, 1835
 flavocinctella Stainton, 1849

flavignatella Braund, 1859
auronocincta Frey, 1865

1550. Ph. staintoniella Heyden, 1863 (3757 et 3759)
 leseripennella Pfaffenwieser, 1870

CATAPLECTICA Walsingham, 1894

- HEYDENIA* Hofmann, 1868, *nec* Foerster, 1856
 1551. C. dentosella Herrich-Schäffer, 1854 (3770)
 iniquellus Wocke, 1867
 krugosella Schawerda, 1921
 1552. C. profugella Stainton, 1856 (3762)
 1553. C. devotella Heyden, 1863 (3758)

EPERMENIA Hübnér, [1825]

- CALOTRIPIS* Hübnér, [1825]
TRICHOTRIPIS Hübnér, [1825]
CHAULIODUS Treitschke, 1833, *nec* Schneider, 1830
LOPHONOTUS Stephens, 1834
CHAULOMORPHA Blanchard, 1840

1554. E. postficella Hübnér, 1796 (3767)
 1555. E. scurella Herrich-Schäffer, 1854 (3766)
 1556. E. ochromaculella Milfère, 1854 (3771)
 probasqueella Schawerda, 1921
 1557. E. iligella Hübnér, [1813] (3760)
 fulciformis Haworth, 1828
 1558. E. petrasella Heylaerts, 1883 (3765)
 iroceella Rebel, 1903
 1559. E. plumbeella Rebel, 1915 [160]
 1560. E. inscurella Stainton, 1854 (3774)
 1561. E. chaerophyllella Goetz, 1776 (3768)
 varicella Hübnér, [1813]
 fascicellus Stephens, 1834
 algrammianella Heylaerts, 1883
 1562. E. acquadentella Hofmann, 1867 (3772 et 3773)
 daxosella H. de Peyerimhoff, 1870
 1563. E. stricella Wocke, 1867 [164]

SCHRECKENSTEINIIDAE

SCHRECKENSTEINIA Hübnér, [1825]

- CHRYSOCORYS* Curtis, 1833
 1564. S. festaliella Hübnér, [1829] (2780)
 7 aculeella Hübnér, [1808]
 argasiipennella Curtis, 1833
 argasiipennella Stephens, 1834
 montandoniella Dapontel, [1840]

GLYPHIPTERIGIDAE [162] GLYPHIPTERYGIDAE

GLYPHIPTERIX Hübnér, [1825]

- HERIBEA* Stephens, 1829
AECHEMIA Treitschke, 1833
GLYPHIPTERYX Zeller, 1839, *nec* Curtis, 1827
GLYPHOPTERYX Agassiz, 1846
ANACAMPSOIDES Braund, [1851]
 1565. G. bergstrasseraella Fabricius, 1781 (2762)
 Arasella Linnaeus, 1790
 Arasus Hübnér, [1799]
 antischkrene Frölich, 1828
 piemontii Novicki, 1864
 olivella Bauer, 1923
 1566. G. thrausella Scopoli, 1763 (2764)
 festella Fabricius, 1781

- appella* Hübner, 1796
tripuncta Donovan, 1806
poeyella Duponchel, [1840]
cladella Stainton, 1859
1567. *G. fuscoviridella* Haworth, 1828 (2763)
albivittella Duponchel, [1839]
aereivittella Millière, 1854
1568. *G. nicaella* Möschler, 1866 (2773)
1569. *G. haworthiana* Stephens, 1834 (2772)
1570. *G. glaucella* Ragonot, 1885 (2769)
1571. *G. equitella* Scopoli, 1763 (2767 et 2770)
persicipennella O. G. Costa, [1836]
longiuscula O. G. Costa, [1836]
majorella Heinemann, [1876]
minorella Saellen, 1882
1572. *G. heptaglyphella* Le Marchand, 1925 (2768)
1573. *G. forsterella* Fabricius, 1781 (2771)
lucarella Duponchel, [1840]
ocellata Zeller, 1850
1574. *G. schoeniceola* Lloyd, 1838 (2766)
1575. *G. simplicella* Stephens, 1834 (2765)
cognarella Stephens, 1834
conjunctella O. G. Costa, 1834
fischerella Zeller, 1839
zuehlwella Duponchel, [1840]
desiderata Duponchel, 1843
roesslerianella Duponchel, 1843

YPONOMEUTOIDEA

DOUGLASHIDAE

- TINAGMA Zeller, 1839
DOUGLASHIA Stainton, 1854
1576. *T. peridella* Zeller, 1839 (3511)
delicatanella von Canadja, 1920
1577. *T. dryas* Staudinger, 1872 (3512)
1578. *T. oenoserotomella* Stainton, 1850 (3510)
ecia Herrich-Schäffer, 1855
1579. *T. balteola* Fischer von Röslerstamm, 1840 (3509)
berkhamella Herrich-Schäffer, 1855
- KLIMESCHIA Amsel, 1938
1580. *K. transversella* Zeller, 1839 (3508)
senelivromella Bruand, 1859

HELIODINIDAE

- HELIODINES Stainton, 1854
CHRYSOESTHIA auct.
1581. *H. rorella* Linnaeus, 1758 (2778)

YPONOMEUTIDAE

HYPONOMEUTIDAE

ARGYRESTHINAE

- BLASTOTERE Ratzburg, 1840
1582. *B. laevigata* Herrich-Schäffer, 1855 [163]
atrovella Banks, 1896
atrovella Tutt, 1896

1583. *B. flammata* Zeller, 1839 (3778)
1584. *B. glabrata* Zeller, 1847 (3777)
oleaginella Staudub, 1851
1585. *B. amianthella* Zeller, 1847 (3776)
1586. *B. bergiella* Ratzburg, 1840 (3779)
certella Zeller, 1847
1587. *B. dilectella* Zeller, 1847 (3782)
1588. *B. chrysidella* H. de Peyerimhoff, 1877 (3797)
ulsiophanella Millière, 1881
1589. *B. praecocella* Zeller, 1839 (3781)
1590. *B. arceuthina* Zeller, 1839 (3780)
bergensis Linnaeus, 1761, nec Clerck, 1759
- ARGYRESTHIA Hübner, [1825]
ARGYROSETIA Stephens, 1829
OLIGOS Treitschke, 1830
EDERESA Curtis, 1833
ISMENE Stephens, 1834
1591. *A. abdominalis* Zeller, 1839 (3793)
aurantella Tengström, [1848]
oleivittella sensu Wocke, 1864
1592. *A. reticulata* Staudinger, 1877 (3799)
1593. *A. aurentella* Stainton, 1849 (3792)
1594. *A. ivella* Haworth, 1828 (3783)
quadrella auct.
denteggeella Duponchel, [1840]
1595. *A. brockella* Hübner, [1813] (3785)
ivella Haworth, 1828
aurantella Haworth, 1828
1596. *A. podantella* Linnaeus, 1758 (3786)
senilargentea Donovan, 1793
ivella Haworth, 1828
1597. *A. trifasciata* Staudinger, 1871 (3784)
1598. *A. pygmaella* Hübner, [1813] (3787)
senilargentea Stephens, 1834
1599. *A. submontana* Freyer, 1839 (3788)
1600. *A. sorbiella* Treitschke, 1833 (3789)
leporella de Villers, 1789
1601. *A. areola* Fabricius, 1777 (3790)
cornella auct., nec Fabricius, 1775
curvella sensu Stephens, 1834
granella Zeller, 1839
1602. *A. retinella* Zeller, 1839 (3794)
rorella Stephens, 1834
1603. *A. fundella* Fischer von Röslerstamm, 1835 (3791)
1604. *A. glaucinella* Zeller, 1839 (3798)
dzieduszycki Nowicki, 1860
1605. *A. mendica* Haworth, 1828 (3800)
mendicella Hübner, 1796, nec Denis & Schiffermüller, 1775
spinosa Stainton, 1849
1606. *A. conjugella* Zeller, 1839 (3803)
leucivittella Stainton, 1871
1607. *A. pulchella* Liernig & Zeller, 1846 [164]
1608. *A. senilisca* Haworth, 1828 (3801 et 3804)
senilpurpurella Stephens, 1834
spinella Zeller, 1839
1609. *A. pruniella* Clerck, 1759 (3805)
rorella Scopoli, 1763
epiphylla Fabricius, 1777
1610. *A. curvella* Linnaeus, 1761 (3800)
senilpodella Linnaeus, 1767
ivella Fabricius, 1787
rossi Haworth, 1828
desiderata Zeller, 1847
purpurascensella Stainton, 1849

1611. *A. albistria* Haworth, 1828 (3807)
jugosa Zeller, 1839
1612. *A. semistinctella* Curtis, 1833 (3806)
- YPONOMEUTINAE**
HOFFMANNINAE
CEDESTINAE
ROESLERSTAMMIINAE
SCYTHIOPHINAE
- YPONOMEUTA** Latreille, 1796
ERMINEA Haworth, 1811
HYPONOMEUTA Hübn., 1820
COENTYPHANTES Hübn., 1822
NYGMIA Hübn., [1825]
1613. *Y. evonymella* Linnaeus, 1758 (3502)
pauci Zeller, 1844
1614. *Y. padella* Linnaeus, 1758 (3498 et 3500)
evonymella sensu Geoffroy in Fourcroy, 1785
malastrella Gueneé, 1845
1615. *Y. malinella* Zeller, 1838 (3499)
malivorella Gueneé, 1845
1616. *Y. cagnagella* Hübn., [1813] (3500)
copataella Hübn., 1822
cognataella Treitschke, 1832
evagrosi Zeller, 1844
variabilis Zeller, 1844
1617. *Y. ramella* Hübn., 1796 (3497)
rorella Hübn., 1822
1618. *Y. irrorella* Hübn., 1796 (3496)
1619. *Y. plumbella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3495)
1620. *Y. vigintigenuata* Retzius, 1783 (3494)
ambula Treitschke, 1832
- EUYPONOMEUTA** Toll, 1941
1621. *E. stansella* Thunberg, 1794 (3493)
nygmivorella Zeller, 1844
- KESSLERIA** Nowicki, 1864
PARADOXUS Stainton, 1869
HOFFMANNIA Wocke, [1876]
PARAHYPONOMEUTA Toll, 1941
1622. *K. egregia* Duponchel, 1839 (3492)
1623. *K. oxyridella* Stainton, 1869 (3477)
1624. *K. zimmemanni* Nowicki, 1864 (3487)
1625. *K. albescens* Rebel, 1899 (3474)
1626. *K. alternans* Saunders, 1871 (3486)
1627. *K. pyrenaea* Friese, 1960 [165]
1628. *K. rufella* Tengström, [1848] (3796)
obikowarellae Gaj, 1954
1629. *K. fasciapennella* Stainton, 1849 (3475)
1630. *K. saxifragae* Stainton, 1868 (3476)
apirella sensu Herrich-Schäffer, 1855
- NORDMANIANA** Friese, 1960
1631. *N. ribesella* J. de Joannis, 1900 (3471)
- ZELLERIA** Stainton, 1849
1632. *Z. olivella* Millière, 1864 (3473)
rusticella Chrétien, 1905
1633. *Z. hepaticella* Stainton, 1849 (3469, 3470 et 3472)
insignipennella Stainton, 1849
Azorella Herrich-Schäffer, 1855
philyrella Millière, 1864
fovea Stainton, 1876
joazeirae Manóvil, 1934
1634. *Z. abisella* Chrétien, 1910 (3795)
- PSEUDOSWAMMERDAMIA** Friese, 1960
1635. *P. combinella* Hübn., 1786 (3479)
apicella Donovan, 1793
compella Hübn., 1796
aurofimbrella Duponchel, 1844
- SWAMMERDAMIA** Hübn., [1825]
1636. *S. caesiella* Hübn., 1796 (3480)
heroldella Hübn., [1825]
subcaesiella Tengström, [1848]
grünocapitella Stainton, 1851
senivora Stainton, 1871
1637. *S. pyrella* de Villers, 1789 (3484)
coraciella Hübn., [1813]
1638. *S. conjunctella* Herrich-Schäffer, 1855 (3482)
orbataella Stainton, 1870
- PARASWAMMERDAMIA** Friese, 1960
1639. *P. spinella* Hübn., [1808] (3483)
caesiella Hübn., [1813], *var. Hübn.*, 1796
1640. *P. lucana* Haworth, 1828 (3481)
oxyacanthella Duponchel, 1843
1641. *P. conspersella* Tengström, [1848] (3485)
- CEDESTIS** Zeller, 1839
DYSCCESTIS Spuler, 1910
EUCCESTIS Pack, 1951
1642. *C. gynoclella* Zeller, 1839 (3468)
gynoclella Duponchel, [1840]
1643. *C. sublaesiella* Stephens, 1834 (3467)
fimbriatella Duponchel, [1840]
- OCNEROSTOMA** Zeller, 1847
1644. *O. glaciella* Zeller, 1847 (3466)
copiosella Frey, 1856
1645. *O. friesei* Sørensen, 1966 (80) [166]
pinariella auct.
copiosella sensu Friese, 1960
- ROESLERSTAMMIA** Zeller, 1839
CHRYSETELLA Zeller, 1839
1646. *R. pronabella* Denis & Schiffmüller, 1775 (3506)
1647. *R. erulebella* Fabricius, 1787 (3507)
fuscocapitella Haworth, 1828
aeneella Duponchel, [1839]
- ATEMELIA** Herrich-Schäffer, 1853
1648. *A. torquata* Lienig & Zeller, 1846 (3488)
fuscifronsella Stainton, 1849
- DISTAGMOS** Herrich-Schäffer, 1853
ARTENACIA Chrétien, 1905
1649. *D. ledereri* Herrich-Schäffer, 1850 (3478)
jarella Chrétien, 1905
- PRAYS** Hübn., [1825]
PEPILLA Gueneé, 1845
1650. *P. fraxinella* Bjerkander, 1784 (3489)
cassidella Donovan, 1793
circulella Fabricius, 1794
coevobella Hübn., [1813]
horuella Stephens, 1834
raficeps Heinemann, 1854
notica auct.

1651. *P. olse* Bernard, 1788 (3490)
oleifer Fabricius, 1794
olivina Boyer, 1837
olsepsella Herrich-Schäffer, 1851
1652. *P. citri* Millère, 1873 (3491)
- SCYTHROPIA Hübner, [1825]
1653. *S. crataegella* Linnaeus, 1767 (3503)
crataegella Fabricius, 1775
- WOCKIA Heistermann, 1870
PATULA Bruand, [1851], *see* Held, 1837
WOCKIA Reuti, 1892
1654. *W. asperipunctella* Bruand, [1851] (3505)
- NIPHONYMPHA Meyrick, 1914
CALANTICA Zeller, 1847, *see* Gray, 1825
1655. *N. albella* Zeller, 1847 (3839)
dealbata Zeller, 1847
- PLUTELLINAE**
CEROSTOMINAE
- PHREALCIA Chrétien, 1900
1656. *Ph. brevipalpea* Chrétien, 1900 (3504) [367]
- YPSOLOPHA Latreille, 1796
YPSOLOPHUS Fabricius, 1798
CEROSTOMA Latreille, 1802
HYPISOLOPHA Billberg, 1829
THELISTIS Hübner, [1825]
HARPIPTERIX Hübner, [1825]
ABEBAEA Hübner, [1825]
HARPIPTERYX Stephens, 1834
CHAETOCHEILUS Stephens, 1834
PTEROXIA Guenée, 1845
HYPOLEPIA Guenée, 1845
CREDEMUND Wallengren, 1880
PERICLYMENDRUS Wallengren, 1880
TRACHOMA Wallengren, 1880
1657. *Y. macronella* Scopoli, 1763 (3813)
castella Linnaeus, 1767
pasceella Donovan, 1794
culella Hübner, 1796
actoculella Hübner, 1796
1658. *Y. nemorella* Linnaeus, 1758 (3816)
havelle Hübner, [1805]
1659. *Y. dentella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3814)
harpea Denis & Schiffermüller, 1775
zytella auct.
pallescentella Staudinger, 1892
1660. *Y. asperella* Linnaeus, 1761 (3818)
fulvella Donovan, 1801
1661. *Y. scabrella* Linnaeus, 1761 (3819)
pterodactylella Hübner, 1793
1662. *Y. fulcra* Hübner, 1796 (3815)
1663. *Y. divisa* Chrétien, 1915 (3817)
1664. *Y. bicridella* Treitschke, 1835 (3820)
subfulcraella Curtis, 1835, *see* Stephens, 1829
1665. *Y. chazarella* Mann, 1866 (3825)
1666. *Y. lucella* Fabricius, 1775 (3822)
antennella Denis & Schiffermüller, 1775
marconella Hübner, 1796, *see* Scopoli, 1763
1667. *Y. albella* Denis & Schiffermüller, 1775 (3823)
1668. *Y. sylvestra* Linnaeus, 1767 (3824)
dyfarsiana Haworth, 1828
1669. *Y. pericella* Fabricius, 1787 (3821)
subpharella Hübner, 1793
1670. *Y. parentisella* Linnaeus, 1761 (3826)
costella Fabricius, 1775
ochella Hübner, 1793
ochroleuca Haworth, 1828
emiteur Haworth, 1828
mutator Haworth, 1828
1671. *Y. ustella* Clerck, 1759 (3827)
radiatella Donovan, 1794
verella Hübner, 1796
flavella Hübner, 1796
dyarivella Hübner, [1813]
quisquapunctatus Haworth, 1828
dyarum Haworth, 1828
flavicinctus Haworth, 1828
fulvella Duponchel, 1839
1672. *Y. instabilella* Mann, 1866 (3828)
1673. *Y. sequea* Clerck, 1759 (3829)
nyctivorella Denis & Schiffermüller, 1775
leucophaea Zeller, 1839
1674. *Y. vitella* Linnaeus, 1758 (3830)
signatella Denis & Schiffermüller, 1775
- PLUTELLA Schrank, 1802
- Sous-genre PLUTELLA Schrank, 1802
EUOTA Hübner, [1825]
CREAGRIA Sadosky, 1837
1675. *P. (P.) xylotella* Linnaeus, 1758 (3834)
cinerea Geoffroy de Fourcroy, 1785
marciplanis Curtis, 1832
marciplanis Zeller, 1843
1676. *P. (P.) geminella* Zeller, 1839 (3833)
hirsutella Duponchel, [1840]
- Sous-genre ANADETIA Hübner, [1825]
1677. *P. (A.) porrectella* Linnaeus, 1758 (3832)
fulvella Olivier, 1789
asperidella Hübner, 1796
- RHOGONOSTIS Staudinger, 1857
CAUNACA Wallengren, 1880
SUBEIDOPHASIA Weber, 1938
1678. *R. scirpella* Zetterstedt, [1839] (3836)
nivea auct. Hübner, [1813]
oleella Stainton, 1849
marconisella Wecke, 1849
1679. *R. amelaella* Curtis, 1832 (3835)
marconisella Guenée, 1845
1680. *R. incarnella* Stenul, 1873 (3837)
1681. *R. hufnageli* Zeller, 1839 (3831)
hufnageri, *error*
1682. *R. megapterella* Beninck, 1934 (3838)
- EIDOPHASIA Stephens, 1842
PARASEMA Stephens, 1841, *see* Hübner, [1820]
SPANNA Guenée, 1845
HUFNAGELLA Reuti, 1853
1683. *E. mesasiella* Fischer von Rösersmann, 1840 (3810)
marconisella Stephens, 1841
1684. *E. aereola* Linnaeus, 1761 (3811)
1685. *E. systiella* Herrich-Schäffer, 1851 (3812)
1686. *E. insulella* Walsingham, 1900 (4C)

ORTHOTAEIINAE

- ORTHOTAEIA Stephens, 1834
AGONOPTERYX Treitschke, 1835
CAULOBIVUS Duponchel, 1838
1687. *O. sparganella* Thunberg, 1794 (3809)
sparganella, error
wrona Haworth, 1811

ACROLEPIINAE

DIGITIVALVA Gaedike, 1970

- Sous-genre DIGITIVALVA Gaedike, 1970
1688. *D. (D.) valeriella* Stollen, 1878 (3840)
1689. *D. (D.) amarella* Heyden, 1863 (3842)
1690. *D. (D.) reticulata* Hübner, 1796 (3843)
curiosella Treitschke, 1835
1691. *D. (D.) eglaneriella* Mann, 1855 (3850)
cylindrella Rebel, 1916
1692. *D. (D.) perlepidella* Stainton, 1849 (3848)

- Sous-genre INULIPHILA Gaedike, 1970
1693. *D. (D.) soldagialis* Staudinger, 1859 (3849)
1694. *D. (D.) granicella* Treitschke, 1833 (3846)
1695. *D. (D.) occidentella* Klinech, 1956 [168]

ACROLEPIOPSIS Gaedike, 1970

1696. *A. avetella* Zeller, 1839 (3845)
repella Duponchel, 1843
perella Ruzpail, 1855
1697. *A. marcidella* Curtis, 1850 (3843)
foveatella Mann, 1855
1698. *A. vesperella* Zeller, 1850 (3844)
senilacella Millière, 1864

ACROLEPIA Curtis, 1838

1699. *A. pyrenaea* Haworth, 1811 (3847)
astuvantella Curtis, 1838
leptocella Duponchel, 1838
chrysantella Braund, 1856
submontana Oshelder, 1951

SESIIDAE

SESIIDAE

AEGERIINAE

TINTIINAE

ZENODOXINAE

TINTIINI

ZENODOXINI

ZENODOXUS Grote & Robinson, 1868

1700. *MICROSPHECIA* Bartel, 1912
Z. thiciformis Esper, 1783 (2817)
astyliformis Rosd., 1794
brasiliformis Hübner, [1813]

PENNISETHINI

PENNISETHIA Dehne, 1850

1701. *P. stylaciformis* Laspeyres, 1801 (2785)
apiformis Hübner, 1796, *nee* Clerck, 1759
anostola Dehne, 1850

SESIINAE

AEGERIINAE

PARANTHREINAE

SESIINI

AEGERIINI *soc.*

SESLA Fabricius, 1775

- TROCHILUM* Scopoli, 1777
AEGERIA Fabricius, 1807
SPHACIA Hübner, [1819]
SETIA Meigen, 1828
TROCHILLA Speyer & Speyer, 1838, *nee*
Dujardin, 1841
1702. *S. melanoccephala* DoIman, 1816 (2782)
Aphragiformis Hübner, [1825]
1703. *S. apiformis* Clerck, 1759 (2781)
vepiformis Hufnagel, 1766, *nee* Linnaeus, 1758
crabroniformis Denis & Schiffermüller, 1775
wepa Retzius, 1783
1704. *S. bembiciformis* Hübner, [1806] (2783)
crabroniformis Lewis, 1797, *nee*
Denis & Schiffermüller, 1775

PARANTHREINI

PARANTHRENE Hübner, [1819]

- MEMYTHRUS* Newman, 1832
PARANTHRENA Herrich-Schäffer, 1845
SCIAPTERON Staudinger, 1854
SCOPTERUM Bartel, 1912
1705. *P. tabaniformis* Rottenburg, 1775 (2784, *partim*)
astyliformis Denis & Schiffermüller, 1775, *nee*
Rottenburg, 1775
crabroniformis Laspeyres, 1801, *nee*
Denis & Schiffermüller, 1775
vepiformis sensu Newman, 1832
rhinopieriformis Duponchel, 1833, *nee* Hübner,
1790
semiformis Freyer, 1842
1706. *P. rhinopieriformis* Hübner, 1790 (2784, *partim*) [169]
synagmiformis Rambur, 1866

AEGERIINI

SYNANTHEDONINI

BEMBECHINI

SYNANTHEDON Hübner, [1819]

- CONOPHA* Hübner, [1819]
THAMNOSPHECIA Spuler, 1910
AEGERIA sensu Naumann, 1971
TIPULIA Kračok et Popovij, 1977
1707. *S. tipuliformis* Clerck, 1759 (2790)
salvachus Linnaeus, 1758, *nom rejete*
Spuler Retzius, 1783
1708. *S. apulii* Fuchs, 1908 [170]

1709. *S. flaviventris* Staudinger, 1883 (2789)
 1710. *S. cephaliformis* Ochseneimer, 1898 (2791)
 1711. *S. conopliiformis* Esper, 1783 (2792)
sympliciformis Hübner, 1796
nomadaeformis Laspeyres, 1801
 1712. *S. vespiliformis* Linnaeus, 1761 (2793)
auliformis Rottentburg, 1775
oeniriformis Rottentburg, 1775
cyrtiformis Esper, 1783
ania Gmelin, 1789
chrysanthoe Donovan, 1795
medusiformis Laspeyres, 1801
 1713. *S. formicaeformis* Esper, 1783 (2798)
flavens Haworth, 1802
nomadaeformis sensu Hübner, [1806]
 1714. *S. andreaeformis* Laspeyres, 1801 (2788)
antiraciformis Esper, [1798], nom. rejct.
atami formae Newman, 1832
 1715. *S. sphecoformis* Denis & Schiffermüller, 1775 (2787)
sphegiformis Fabricius, 1787
 1716. *S. scoliiformis* Borkhausen, 1789 (2786)
euphyriformis Herrich-Schäffer, 1845
 1717. *S. myrmeciformis* Borkhausen, 1789 (2794)
zonatus Donovan, 1797
mutillaeformis Laspeyres, 1801
 1718. *S. cyphariformis* Borkhausen, 1789 (2795)
 1719. *S. stomoxiformis* Hübner, 1790 (2797)
culiciformis Scopoli, 1763, nec Linnaeus, 1758
stomoxiformis Hübner, 1796
 1720. *S. culiciformis* Linnaeus, 1758 (2796)
cater Retzius, 1783
- BEMBECIA** Hübner, [1819]
PYROPTERON Newman, 1832
PYROPTERUM Agassiz, 1846
SANNINA Walker, 1856
DIPSOSPHECIA Spuler, 1910
1721. *B. scopigera* Scopoli, 1763 (2801)
ichneumoniformis Denis & Schiffermüller, 1775
rhagioniformis Hübner, 1796
ophioniformis Hübner, [1813]
gynophaeformis Hübner, [1813]
statoriformis Freyer, 1836
zorybelformis Boisduval, 1840
1722. *B. chrysidiformis* chrysidiformis Esper, 1782 (2803)
haemorrhoidalis Cynilli, 1787
chalcidiformis Hübner, [1806]
zodioniformis Boisduval, 1840
randou Stål, 1909
- 1722a. *B. chrysidiformis* chalcidiformis Staudinger, 1856 (C)
zoryssiformis Herrich-Schäffer, 1845
1723. *B. himmighoffeni* Staudinger, 1866 [171]
 1724. *B. megilaeformis* Hübner, [1813] (2802)
 1725. *B. uroceriformis* uroceriformis Treitschke, 1834 (2799)
uroceriformis Fabricius, 1793, nec Denis & Schiffermüller, 1775
oxypteriformis Ghiliani, 1852
monodactyliformis Rambur, 1866
arhalaeformis Boisduval, 1875
américana Ch. Oberthür, 1907
occidentalis J. de Joannis, 1908
lecerf Ch. Oberthür, 1909
1726. *B. astragal* J. de Joannis, 1909 (2806)
 1727. *B. muscaeformis* Esper, 1783 (2811)
philaethiformis Laspeyres, 1801
1728. *B. triannuliformis* Freyer, 1842 (2810)
bruceaeformis Herrich-Schäffer, 1845
- CHAMAESPHECIA** Spuler, 1910
1729. *Ch. annulata* Zeller, 1847 (2805)
muscaeformis Walker, 1856
1730. *Ch. leucolana* Zeller, 1847 (2812)
theresaeformis Lederer, 1852
1731. *Ch. leucopiformis* Esper, 1783 (2809)
foenusaeformis Heydenreich, 1851
1732. *Ch. affinis* Staudinger, 1856 (2814)
 1733. *Ch. acutifrons* acutifrons Zeller, 1847 (2813)
 1733a. *Ch. acutifrons* sandos Staudinger, 1856 (C)
 1734. *Ch. nigritarsis* Le Cerf, 1911 (2816)
 1735. *Ch. calpiformis* Staudinger, 1856 [172]
 1736. *Ch. corsica* corsica Staudinger, 1856 (2813)
philaethiformis sensu Rambur, 1866
venetensis J. de Joannis, 1908
1737. *Ch. monspeliensis* Staudinger, 1856 (2806)
angustiformis Rambur, 1866
1738. *Ch. steldiformis* Freyer, 1836 (2808)
herich Staudinger, 1856
1739. *Ch. roudouana* Le Cerf, 1922 (2804)
 1740. *Ch. tenthriniformis* Denis & Schiffermüller, 1775 (2807)
exspiformis Esper, 1783
bonchysiformis Geoffroy in Fourcroy, 1785
muscaeformis Borkhausen, 1789
1741. *Ch. cruentata* Maan, 1859 (C)
- CHOREUTIDAE** [173]
- ANTHOPHILA** Haworth, 1811
SOMAEPTUS Leach, [1815]
XYLOPODA Berthold in Latreille, 1827
1742. *A. fabriciana* Linnaeus, 1767 (2758)
oxycenthella Linnaeus, 1767
uricana Denis & Schiffermüller, 1775
denisea Hübner, [1799]
alternatis Treitschke, 1829
peritolar Stålman, 1835
- CHOREUTIS** Hübner, [1825]
PORPE Hübner, [1825] : 373
CHOREUTES Treitschke, 1835
1743. *Ch. myllerae* Fabricius, 1794 (2759, *parvius*) [174]
acropallena Panzer, 1800
angustula Hübner, [1813]
aristulana Hübner, [1819]
albipunctata Zetterstedt, [1839]
1744. *Ch. schestadana* Fabricius, 1776 (B)
punctata Haworth, 1811
1745. *Ch. stellaris* Zeller, 1847 (2759, *parvius*)
irradiata Meyrick, 1913
- MILLIERIA** Ragonot, 1834
RIPYSMEA Wocke, [1878]
RHIPYSMEA Reutti, 1892
MILLIEREIA Spuler, 1910
1746. *M. dolosana* Herrich-Schäffer, 1854 (2761)
- TERENNA** Billberg, 1820
PORPE Hübner, [1825] : 414, nec 373
1747. *T. bjerkandrella* bjerkandrella Thunberg, 1784 (2764)
cardui Ström, 1783, *nomens oblitum*
sibrona Hübner, [1813]
fivana Hübner, [1825]

1747a. *T. bjerkanella pretiosana* Duponchel, 1842
austriaca Zeller, 1857

EUTROMULA Frölich, 1828

MACROPIA O. G. Costa, [1836]
HEMEROPHILA auct.
ORCHEMIA auct.
ENTOMOLOMA Ragonot, 1875
ALLONONYMA Busck, 1904

1748. *E. pariana* Clerck, 1759 (2757)

aurora Haworth, 1811

parialis Treitschke, 1829

1749. *E. diars* Hübner, [1822] (2756)

decorata Zetterstedt, [1839]

Aridana Walker, 1863

1750. *E. nemorata* Hübner, [1799] (2755) [175]

lectus Treitschke, 1829

BRACHODIDAE

ATYCHIDAE

BRACHODES Guenée, 1845

ATYCHIA Latreille, 1809, nec Ochsenheimer, 1808

1751. *B. purula* Ochsenheimer, 1808 (2752)

1752. *B. funebris* Fiedtner, 1833 (2753)

versatella Guenée, 1833

ana Rambur, 1866

1753. *B. larta* Staudinger, 1863 (2754)

TORTRICODEA

TORTRICIDAE

PLATYOMIDAE

TORTRICINAE

APHELIINAE

SCIAPHILINAE

ARCHIPINI

PANDEMIS Hübner, [1825]

PANDEMIA Stephens, 1834

1754. *P. corylana* Fabricius, 1794 (2316)

rossana Hübner, [1799]

1755. *P. ceruana* Hübner, 1786 (2319)

ribesana Hübner, [1799]

grossulariana Stephens, 1834

1756. *P. cinnamomeana* Treitschke, 1830 (2317)

leucocana Hübner, [1799]

1757. *P. heparana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2318)

scappana Geoffroy in Fourcroy, 1785

scappana de Villers, 1789

1758. *P. dumetana* Treitschke, 1835 (2339)

PARAPANDEMIS Obraztsov, 1954

1759. *P. choasidilana* Herrich-Schäffer, 1860 (2320)

praeflorana von Knebel, 1901

ARGYROTAENIA Stephens, 1852

1760. *A. pulchellana* Haworth, 1811 (2348 et 2636)

zyzana Hübner, [1799]

palmana Haworth, 1811, nec Denis &

Schiffermüller, 1775

gryllana Duponchel, 1843

regnata Stephens, 1852

fuscescens Stephens, 1852

legidana Herrich-Schäffer, 1854

micantaria D. Lucas, 1937

CHORISTONEURA Lederer, 1859

CORNICACOECA Obraztsov, 1954

1761. *Ch. diversa* Hübner, [1817] (2338)

viduana Frölich, 1828

translana Guenée, 1845

1762. *Ch. marinana* Hübner, [1799] (2341)

1763. *Ch. laetipana* Ragonot, 1875 (2310)

lufuriana, error

1764. *Ch. hebestrioides* Müller, 1764 (2311)

humbrolis Geoffroy in Fourcroy, 1785

serbiana Hübner, [1799]

ARCHIPS Hübner, 1822

CACOECA Hübner, [1825]

ARCHIPPUS Freeman, 1958

1765. *A. operana* Linnaeus, 1758 (2304)

picana Linnaeus, 1758

hermanniana Denis & Schiffermüller, 1775

distans Bentley, 1845

1766. *A. podana* Scopoli, 1763 (2305)

zaccana Linnaeus, 1758

fulana Denis & Schiffermüller, 1775

overiana Duponchel, 1834

operana auct.

1767. *A. betulana* Hübner, [1787] (2306)

decorata Treitschke, 1835

1768. *A. crataegana* Hübner, [1799] (2307)

rubana Hübner, [1799]

1769. *A. xylocana* Linnaeus, 1758 (2308)

zobiguana Fabricius, 1781

vestriana Thunberg, 1784

zaccana Geoffroy in Fourcroy, 1785

zaccana de Villers, 1789

charactevana Hübner, 1793

1770. *A. rosana* Linnaeus, 1758 (2309)

arellana Linnaeus, 1758

overiana Linnaeus, 1758

hermanniana Denis & Schiffermüller, 1775

oxyacanthana Hübner, [1799]

acrona Hübner, [1799]

rebellana Stephens, 1834

CACOECEIMORPHA Obraztsov, 1954

1771. *C. promana* Hübner, [1799] (2314 et 2315)

amburana Frölich, 1830

tenaxana Duponchel, 1835

perochroana Herrich-Schäffer, 1856

SYNDEMIS Hübner, [1825]

1772. *S. maculana* Hübner, [1799]

DICHELIA Guenée, 1845

PARASYNDEMIS Obraztsov, 1954

1773. *D. hirtionana* Frölich, 1828 (2340)

PTYCHOLOMOIDES Obraztsov, 1954

1774. *P. aeriferanus aeriferanus* Herrich-Schäffer, 1851 (2313)

1774a. *P. aeriferanus jottandi* Dufrane, 1942 [176]

APHELIA Hübner, [1825]

Sous-genre APHELIA Hübner, [1825]

1775. A. (A.) *vibranata* Denis & Schiffermüller, 1775 (2326)
albimana Fabricius, 1787
gelata Stephens, 1835
rhombata sensu Duponchel, 1842
rescriba Tutt, 1890
dorelata Carpenter, 1891

Sous-genre ZELOTHERSE Lederer, 1859

- TRIEDRIS* Zebrowski, 1860 [176a]
 1776. A. (Z.) *pulsata* *pulsata* Hübner, 1793 (2323)
flavata Hübner, [1799], fig. 157
icirata Frölich, 1828
intermedia Herrich-Schäffer, 1856
fischeri Toll, 1851
 1777. A. (Z.) *unitaria* Hübner, [1799] [177]
 1778. A. (Z.) *ochreata* *ochreata* Hübner, [1799] (2346)
 1778a. A. (Z.) *ochreata* *chretina* Obraztsov, 1957 [178]

CLEPSIS Guenée, 1845 [178a]

- SICLOBOLA* Diakonoff, 1947
PSEUDAMELLA Obraztsov, 1954
 1779. C. *senecionata* Hübner, [1819] (2324)
belusiana Frölich, 1828
ruticosa auct.
cylindrica H. de Peyerimhoff, 1863
 1780. C. *unicolorata* Duponchel, 1835 (2327)
aspidioides Herrich-Schäffer, 1851
lobatana Breignat, 1890
iberica von Kessel, 1910
 1781. C. *rogata* Guenée, 1845 (2329)
basata Herrich-Schäffer, 1851
 1782. C. *relatiana* Linnaeus, 1758 (2328)
 1783. C. *danicolana* Zeller, 1847 (2337)
 1784. C. *varians* Linnaeus, 1758 (2335)
medicaria Linnaeus, 1761
sepalosa Geoffroy de Fourcroy, 1785
angulata de Villers, 1789
sessilifera Guenée, 1845
 1785. C. *spectrata* Treitschke, 1830 (2334)
gromata sensu Hübner, [1799]
corata auct.
herosana Stainton, 1857
 1786. C. *consimilana* Hübner, [1817] (2336)
flavata Duponchel, 1835, nec Hübner, [1799]
unifasciata Duponchel, 1842
 1786a. C. *neglectata* Herrich-Schäffer, 1851 (2333)
betulifolia Lederer, 1859
aristata Ragonot, 1879
 1787. C. *palidaria* Fabricius, 1776 (2331)
arigata Hübner, [1799]
rhombata Lederer, 1863
 1788. C. *stefaniana* Hübner, [1799] (2325)
chrysiata Frölich, 1828
severiana Duponchel, [1846]
cupata H. de Peyerimhoff, 1863

EPICHORISTODES Diakonoff, 1960

[Sous-genre EPICHORISTODES Diakonoff, 1960]

Sous-genre TUBULA Diakonoff, 1960

- *1789. E. (T.) *acrobata* Walker, 1864 [179]

icirata Meyrick, 1968

icirata Meyrick, 1969

ADOXOPHYES Meyrick, 1881

1790. A. *orata* Fischer von Rosenstamm, 1834 (2303)
revivata Hübner, [1819], nec Haworth, 1811

ANEUXANTHIS Le Marchand, 1933 [180]

1791. A. *locupletaria* Hübner, [1819]

PTYCHOLOMA Stephens, 1829

1792. P. *lecheana* Linnaeus, 1758 (2312)
obsolenta Stephens, 1834
brachana Herrich-Schäffer, 1851

LOZOTAENIODES Obraztsov, 1954

1793. L. *cupressata* Duponchel, 1836 (2343)
compressa Boyer, 1840
obolena Staudinger, 1859
 1794. L. *formosana* Geyer, [1834] (2344)

LOZOTAENIA Stephens, 1829

1795. L. *cupidiana* Staudinger, 1859 (2336)
croceana Guenée, 1845, nec Hübner, [1799]
 1796. L. *forsterana* Fabricius, 1781 (2332)
adriatica Treitschke, 1830
adjectata Treitschke, 1835
lividana Duponchel, 1835
argyrea Zetterstedt, [1839]
 1797. L. *rabilliana* Ragonot, 1875 (2347)
pinicaria Ragonot, 1875
 1798. L. *straminea* Schawerda, 1916 (C) [181]

PARAMESIA Stephens, 1829

1799. P. *gnomana* *gnomana* Clerck, 1759 (2297)
costana Denis & Schiffermüller, 1775
 1799a. P. *gnomana* *montedona* Wehrli, 1925 (C) [182]

PERICLEPSIS Bradley, 1977

PARACLEPSIS Obraztsov 1954, nec Harding, 1924

1800. P. *elictana* Denis & Schiffermüller, 1775
cerata Fabricius, 1787
albiana Hübner, [1799]

EPAGOGE Hübner, [1825]

1801. E. *grosiana* Fabricius, 1781 (2296)
flavata Hübner, [1799], fig. 133
ochreata Hübner, [1799]
 1802. E. *artificiana* Herrich-Schäffer, 1851 (2298)

CAPUA Stephens, 1834

- TERATOQUES* Guenée, 1845, nec Bealé, 1835
 1803. C. *valgana* Frölich, 1828 (2295)
rusticana Hübner, [1799], fig. 102, nec fig. 66
javilaciana Hübner, [1817], nec Hübner, [1799]
ochreata Stephens, 1834

PHILEDONE Hübner, [1825]

- AMPHISA* Curtis, 1828
AMPHISA Guenée, 1845
 1804. Ph. *geringana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2302)
peritana Hübner, [1799]

HASTULA Milière, 1838

1805. H. *lycena* Milière, 1838 (2299)
reynana Staudinger, 1861

1886. H. joanniciana Ragotz, 1888 (2366)
- PHILEDONIDES Obraztsov, 1954
1887. Ph. lunana Thunberg, 1784 (2361)
problemana Hübner, [1816]
wellerana Curtis, 1828
- DITULA Stephens, 1829
1888. D. angustiorana Haworth, 1811 (2294)
rotundana Haworth, 1811
dumetiana Dapochel, 1836
- PSEUDARGYROTOZA Obraztsov, 1954
1889. P. conragana Fabricius, 1775 (2387)
conragana Guenée, 1790
bofianistegana Hübner, [1799]
spiciosa Frölich, 1828
subvanniana Stephens, 1834
- CNEPHASINI**
- OLINDIA Guenée, 1845
OLINDA, error
ANISOTAENIA Stephens, 1852
1810. O. schumacherana Fabricius, 1787 (2384)
olindana Hübner, [1823]
areolana Hübner, [1823]
- ISOTRIAS Meyrick, 1895
1811. I. rectifasciana Haworth, 1811 (2382)
rectifasciana Frölich, 1828
curvifasciana Stephens, 1834
shibidana Treitschke, 1835
modestana Dapochel, 1836
1812. [I. hybridana hybridana Hübner, [1817]]
- 1812a. I. hybridana pedemontana Staudinger, 1871 (2383)
[183]
1813. I. stramentana Guenée, 1845 (2381)
- PROPIROMORPHIA Obraztsov, 1954
1884. P. rhodopana Herrich-Schäffer, 1851 (2379)
- EULIA Hübner, [1825]
1885. E. miniatana Lianou, 1758 (2345)
ferrugana Hübner, [1799]
ferrugana Hübner, 1822
subfasciata Stephens, 1834
diviana Dapochel, [1845]
- CNEPHASIA** Curtis, 1826 [184]
- Sub-genre CNEPHASIA Curtis, 1826
1816. SCIAPHILA Treitschke, 1829
PERIBROSCA Guenée, 1848
HYPOSTEPHANUNCIA Réal, 1951
ANOPLOCNEPHASIA Réal, 1953
BRACHYCNEPHASIA Réal, 1953
1817. C. (C.) tedana Constant, 1884 (2362)
C. (C.) longana Haworth, 1811 (2356)
ictericana Haworth, 1811
oprona Haworth, 1811
expallidana Haworth, 1811
- expallidana Guenée, 1845
loreniana Zeller, 1847
strata Zeller, 1847
grata de La Harpe, 1860
1818. C. (C.) gueneana Dapochel, 1836 (2357)
argentea Zeller, 1847
- 1818a. C. (C.) panicana Zeller, 1847 [185]
1819. C. (C.) biennis Réal, 1953 (2375, parvior)
parviorana sensu Lhomme, [1939], parvior
1820. C. (C.) fragorana Zeller, 1847
distinctana D. Lucas, 1937
1821. C. (C.) communana Herrich-Schäffer, 1851 (2365)
1822. C. (C.) stephensiana Doubleday, 1849 (2364 et 2358)
chrysanthema auct.
chrysanthemana auct.
occosaridana Curtis, 1850
alvirella auct.
perplexana Stephens, 1852
aniformana von Canadja, 1916
cosperiana sensu Lhomme, [1939]
villosana Réal, 1952
1823. C. (C.) cupreivivana Staudinger, 1871 (2368)
orthopana Réal, 1951
1824. C. (C.) eclyptana Réal, 1951
tyrhenica Amsel, 1952
1825. C. (C.) pariana Hübner, [1799] (2377)
pariana Hübner, 1822
obsoleta Stephens, 1834
pariana Treitschke, 1835
1826. C. (C.) alicola Herrich-Schäffer, 1851 (2360)
schibidana sensu Treitschke, 1829, nec
Linnaeus, 1758
schibidana Braud, [1859]
1827. C. (C.) interjectana Haworth, 1811 (2367)
naucelana Denis & Schiffermüller, 1775
virgata Treitschke, 1835
1828. C. (C.) genitalana genitalana Pieve & Metcalfe, 1945
- 1828a. C. (C.) genitalana gallica Réal, 1953
thamara H. de Peperinhoff, 1877
1829. C. (C.) chrysanthema Dapochel, 1843 (2369)
cinerea Chetani, 1892
pedemontana Réal, 1953
1830. C. (C.) crassifasciana J. de Joaze, 1920 (2371)
- Sub-genre CNEPHASIELLA Adamczewski, 1936
1831. C. (C.) abrasana Dapochel, 1843 (2374)
1832. C. (C.) incertana Treitschke, 1835 (2370)
subjectana Guenée, 1845
virescens Herrich-Schäffer, 1851
minutula Lederer, 1853
barbena Walsingham, 1900
- OXYPTERON Staudinger, 1871
- OPOROPHAMA Gozmany, 1954
1833. O. schweideri Rebel, 1936 (2351)
imper sensu Lhomme, [1939]
neopoma Gozmany, 1954
1834. O. eriguanum de La Harpe, 1860 (C)
chymani Walsingham, 1907
- TORTRICODES** Guenée, 1845
- OPORITA Hübner, [1825], p. 387, nec p. 322
- CNEIMONOPHILA Braud, [1849], nec
Dapochel, 1838

1835. T. *alternella* Denis & Schiffermüller, 1775 (2352)
stricella Hübner, 1796
sublata Haworth, 1811
ayonata Hübner, [1819], see Haworth, 1811
- EXAPATE Hübner, [1825]
SCINIPHES Frölich, 1828
CHEIMAPHASIA Curtis, 1833
OKYPATE Stephens, 1834
OXAPATE Stephens, 1835
CHEIMONOPHILA Duponchel, 1838
1836. E. *congeluella* Clerck, 1759 (2350)
gelatella Linnaeus, 1761
paradoxa Sulzer, 1776
1837. E. *dumella* Heyden, 1864 (2349)
- NEOSPHALEROPTERA Rål, 1953
1838. N. *nubilata* Hübner, [1799] (2356)
perforata Haworth, 1811
oxymeris Herrich-Schäffer, 1851
- EANA Billberg, 1820
- Sous-genre ABLABIA Hübner, [1825]
1839. E. (A.) *argentina* Clerck, 1759 (2355)
golena Linnaeus, 1761
gossana Linnaeus, 1767
gossana Fabricius, 1775
margaritella Hübner, 1790
magrana Hübner, [1813]
1840. E. (A.) *osceana* Scopoli, 1763 (2354)
quadripunctata Haworth, 1811
protina Hübner, [1813]
cottiana Curtis, 1826
boveana Zetterstedt, [1839]
rossignola H. de Pezerinhoff, 1863
atellana Millière, 1874
- Sous-genre SUBEANA Obraztsov, 1962
1841. E. (S.) *riciana* Rål, 1953
1842. E. (S.) *carensana* Guenée, 1845 (2361)
syriacana Herrich-Schäffer, 1851
monochromana Lederer, 1859
1843. E. (S.) *filipjevi* Rål, 1953
gyrenska Toll, 1954
- Sous-genre EANA Billberg, 1820
- EUTRACHIA* Hübner, 1822
NEPHODESME Hübner, [1825]
NEPHODESMA Stephens, 1834
1844. E. (E.) *nervosa* J. de Joannis, 1908 (2362 bis)
1845. E. (E.) *cottiana* *cottiana* Chrétien, 1896 (2359)
- 1845a. E. (E.) *cottiana* *pyrenaea* Rål, 1953
1846. E. (E.) *penziana* *penziana* Thunberg & Becklin, 1791 (2360)
conspersana sensu Hübner, [1825]
bellana Curtis, 1826
diarmana Guenée, 1845
penziana, error
- 1846a. E. (E.) *penziana* *colquhouniana* Barrett, 1884
colquhouniana, error
colquhouniana, error
1847. E. (E.) *incanina* Stephens, 1852 (2372)
sinuata Stephens, 1852
1848. E. (E.) *infusata* Rål, 1953
1849. E. (E.) *joannis* Schawerda, 1929
1850. E. (E.) *derivata* de La Harpe, 1858
paralana Zeller, 1872
1851. E. (E.) *jacekii* Buzowski, 1959
1852. E. (E.) *cyanescana* Rål, 1953
1853. E. (E.) *clercana* J. de Joannis, 1908 (2363)
1854. E. (E.) *viardi* Rål, 1953
1855. E. (E.) *dumonti* Rål, 1953
legandi Rål, 1953
- DOLOPHLOCA Hübner, [1825]
1856. D. *puscatana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2353)
schleiermülleri Hübner, 1793
puscatella Treitschke, 1832
- SPHALEROPTERA Guenée, 1845 [186]
EULEDERELLA Fernald, 1908
1857. S. *alpicolana* Frölich, 1830 (2377)
- XEROCNEPHASIA Lesant, [1979]
TRACHYSMA auct.
1858. X. *rigana* Soderfisky, 1829 (2378)
harridana Frölich, 1830
modestana Treitschke, 1830
- TORTRICINI
- ALBIMMA Hübner, [1825]
DICTYOPTERYX Stephens, 1829
1859. A. *iofflingiana* Linnaeus, 1758 (2321)
ectypa Hübner, [1800]
plumbosiana Haworth, 1811
- TORTRIX Linnaeus, 1758
METEROGNOMON Lederer, 1859
1860. T. *viridana* Linnaeus, 1758 (2322)
flavipes Geoffroy in Fourcroy, 1785
- SPATALISTIS Meyrick, 1907
1861. S. *bifasciana* Hübner, 1787 (2388)
auspiciosa Duponchel, 1836
ausoniana Guenée, 1845
apicalis Humphreys & Westwood, 1845
- CROESIA Hübner, [1825]
ARGYROTOZA Stephens, 1829
ARGYROTOXA Curtis, 1835
ARGYROTOXA Agassiz, 1846
1862. C. *bergmanniana* Linnaeus, 1758 (2386)
1863. C. *forskaliana* Linnaeus, 1758 (2385)
forskaliana Haworth, 1811
forskaliana, error
1864. C. *holmiana* Linnaeus, 1758 (2390)
- ACLERIS Hübner, [1825]
PERONEA Curtis, 1824, see Rafinesque, 1815
LOPAS Hübner, [1825]
RHACODIA Hübner, [1825]
ECLECTIS Hübner, [1825]
TELEIA Hübner, [1825]
OXIGRAPHIA Hübner, [1825]
AMELIA Hübner, [1825]
PERONAEA Stephens, 1829, see Poli, 1791
LEPTOGRAMMA Stephens, 1829
GLYPHISIA Stephens, 1829
CHEIMATOPHILA Stephens, 1829
TERAS Treitschke, 1829

PHILOPHILA Duponchel, 1834
PHILOPHILA Duponchel, 1834
GLYPHIPTERA Duponchel, 1835
ACALLA auct.

1865. *A. latana* Fabricius, 1794 (2400)
abidgordana Fabricius, 1794
latifasciana Haworth, 1811
comparsa Hübner, [1823]
lateralis Freyer, 1833
costinaculana Stephens, 1834
darmoyana Duponchel, 1835
pepiziana Barrett, 1881
schalleriana sensu Pierce & Metcalfe, 1922
comariana sensu Pierce & Metcalfe, 1922
1866. *A. comariana* Lirio & Zeller, 1846 (2401)
protea Herrich-Schäffer, 1851
poterillana Wilkinson, 1859
comparsa sensu Pierce & Metcalfe, 1922
1867. *A. sparsana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2408)
aportana Fabricius, 1787
fruticosa Hübner, [1799]
roborena Fabricius, 1794
reticulata Haworth, 1811
tristana sensu Haworth, 1811
fagana Curtis, 1835
longepartiana Braund, [1850]
1868. *A. rheobana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2392)
reticulata Stötz, 1783
lentiana Fabricius, 1794
contaminata Hübner, [1799]
clausa Hübner, [1799]
obscurata Donovan, 1806
dividiana Frölich, 1828
1869. *A. aspersana* Hübner, [1817] (2394)
subtripunctulana Stephens, 1834
1870. *A. ferrugana* Denis & Schiffmüller, 1775
(2395, *partim*; 2396 et 2397)
rufana Hübner, [1799], *rec*
Denis & Schiffmüller, 1775
tripunctulana Haworth, 1811
fulgurana Trutschke, 1830
brachiana Freyer, 1833
selazana Herrich-Schäffer, 1851
fulgurana Herrich-Schäffer, 1851
fusarana Pierce & Metcalfe, 1915
1871. *A. notana* Donovan, 1806 [187] (2395, *partim*)
tripunctana Hübner, [1799], *rec*
Denis & Schiffmüller, 1775
bifidana Haworth, 1811
triana Hübner, [1825]
proleta Guenée, 1845
obiterana Herrich-Schäffer, 1851
ferrugana sensu Pierce & Metcalfe, 1922;
Lhomme, [1939]
1872. *A. querciana* Zeller, 1849 (2398)
maculana H. de Peyerimhoff, 1874
1873. *A. thephardana* Stephens, 1852 (2399)
1874. *A. schalleriana* Linnaeus, 1761 (2402)
lagana sensu Fabricius, 1775
triana Hübner, [1799]
castanea Haworth, 1811
plumbosana Haworth, 1811
felisana Hübner, [1825]
trigona Stephens, 1834
semihomana Curtis, 1835
1875. *A. lacedaearna* Duponchel, 1836 (2413)
obtusana von Eversmann, 1844

dissona Herrich-Schäffer, 1851

1876. *A. variegata* Denis & Schiffmüller, 1775 (2405)
asperana Fabricius, 1777
osbeckiana Thunberg, 1784
xytemerana Hübner, [1817]
mandana Hübner, [1825]
citrana Curtis, 1835
albana Humphreys & Westwood, 1845
laugrana Herrich-Schäffer, 1851
1877. *A. pennatana* Duponchel, 1836 (2403)
pennatana Herrich-Schäffer, 1851
1878. *A. rosclidana* Hübner, 1822 (2421)
nebulosa Hübner, 1799
1879. *A. bescana* Fabricius, 1794 (2420)
ternatella Geoffroy de Fourcroy, 1785,
nomen oblitum
cerusana Hübner, [1799]
albana Duponchel, 1836
parisana Guenée, 1845
1880. *A. logiana* Clerck, 1759 (2419)
niveana Fabricius, 1787
trueriana Hübner, [1799]
scotana Stephens, 1852
1881. *A. umbrana* Hübner, [1799] (2407)
1882. *A. hantiana* Linnaeus, 1758 (2415, *partim*)
coronata Thunberg, 1784
hyssopana Hübner, 1793
radiana Hübner, [1799]
albistrana Haworth, 1811
aguilana Hübner, [1817]
diviana Hübner, [1813]
combustana Hübner, [1813]
autumnana Hübner, [1817]
boilingrana Hübner, [1825]
veterana Hübner, [1825]
mayana Geyer, [1833]
remoriana Stephens, 1834
centrosiliana Stephens, 1834
subtristana Stephens, 1834
obsoliana Stephens, 1834
laechna Curtis, 1835
oreliana Guenée, 1845
leucophaneana Humphreys & Westwood, 1845
barbiviana H. de Peyerimhoff, 1863
1883. *A. scabrana* Denis & Schiffmüller, 1775 [188]
(2415, *partim*)
elevana Fabricius, 1787
kestana sensu Lhomme, [1939], *partim*
1884. *A. hippophaeana* Heyden, 1865 (2417)
griseovirgatata Fischer, 1944
1885. *A. cristana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2414)
defloratana Fabricius, 1794
profana Fabricius, 1794
rosilana Fabricius, 1794
cristalana Donovan, 1794
ephippasa Fabricius, 1796
sericana Hübner, [1799]
quadricana Haworth, 1811
striata Haworth, 1811
nificatana Curtis, 1824
subtristana Stephens, 1834
brunneana Stephens, 1834
viriana Stephens, 1834
comitana Stephens, 1834
albaviriana Stephens, 1834
fulvoviriana Stephens, 1834
fulvoviriana Stephens, 1834

- albipunctata* Stephens, 1834
lefebvreana Duponchel, 1835
lichenana Curtis, 1835
semistans Curtis, 1835
angusta Curtis, 1835
subcristellata Curtis, 1835
imulata Curtis, 1835
benleyana Curtis, 1835
albiflavimana Curtis, 1835
eburana Curtis, 1835
reflexistans Johnson, 1842
capucina Johnson, 1842
guineana Johnson, 1842
unicolorata Desvignes, 1845
carolina Desvignes, 1845
1886. *A. hyemalis* Haworth, 1811 (2412)
nitidana Hübner, [1813]
1887. *A. limbraria* Thunberg, 1791 (2411)
1888. *A. lipsiana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2410)
rudoliana Hübner, [1823]
1889. *A. rufana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2405)
apricana Hübner, 1793
bitruncata Haworth, 1811
similis Curtis, 1824
albiconata Stephens, 1834
rubellana Müller-Rutz, 1920
1890. *A. lequiniana* Duponchel, 1835 (2393)
albigroana Humphreys & Westwood, 1845
1891. *A. abietana* Hübner, [1822] (2406)
fabiana de Villers, 1789
confusa Hübner, [1822]
opacana Geyer, [1833]
1892. *A. maccona* Treitschke, 1835 (2406)
repandana Fabricius, 1798
zosteronana Curtis, 1835
torquana Zetterstedt, [1839]
1893. *A. literata* Linnaeus, 1758 (2418)
squarrosa Fabricius, 1775
asperana Denis & Schiffmüller, 1775
rossana Fabricius, 1787
aquamulana Hübner, 1793
litorea Fabricius, 1794
irrorata Hübner, [1799]
tricolorana Haworth, 1811
abyssina Hübner, [1825]
seragana Hübner, [1825]
fulvovittata Stephens, 1834
suavana Herrich-Schäffer, 1851
1894. *A. emargana* Fabricius, 1775 (2398)
caudata Fabricius, 1775
scabrana Fabricius, 1781
erectana Donovan, 1794
fasciata Müller-Rutz, 1927

SPARGANTHINAE

- SPARGANTHIS Hübner, [1825]
OENOPHTHIRA Duponchel, 1844
OENECTRA Guenée, 1844
1895. *S. pilleriana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2389)
vitt Dantke, 1786
pillerana Fabricius, 1794
areolaria Hübner, [1799]
denticata Walkers, 1835

OLETHREUTINAE

OLETHREUTINI

- CELYPHA Hübner, [1825]
EUCHROMIA Stephens, 1829, *see* Hübner, [1819]
CELYPHOIDES Ochrastov, 1960
1896. *C. striata* Denis & Schiffmüller, 1775 (2610)
nitidana Hübner, [1799] fig. 66
bitruncata Donovan, 1806
fasciata Hübner, [1817]
1897. *C. woodiana* Barrett, 1882 (2590)
1898. *C. rosaceana* Schläger, 1847 (2609)
parparana Haworth, 1811, *see* Thunberg, 1784
erythraea Tengström, [1848]
1899. *C. rufana* Scopoli, 1763 (2608)
1900. *C. rufescens* Duponchel, 1843 (2637 et 2638)
livigana Linné & Zeller, 1846
kennerana Bender, 1943
1901. *C. cepitana* Hübner, [1817] (2638, *partim*)
graminea Curtis, 1831
1902. *C. flavipalpus* Herrich-Schäffer, 1851 (2630, *partim*)
[185]
cepitana sensu Lhomme, [1946], *partim*

OLETHREUTES Hübner, 1822

- Sous-genre OLETHREUTES Hübner, 1822
ROXANA Stephens, 1834
MELODES Guenée, 1845, *see* Keys, 1840
1903. *O. (O.) arcuella* Clerck, 1759 (2613)
arcana Linnaeus, 1761
1904. *O. (O.) obscurata* Zetterstedt, [1839] (2627)
irrigana Herrich-Schäffer, 1851
1905. *O. (O.) siderata* Treitschke, 1835 (2623)
- *1906. *O. (O.) astrata* Guenée, 1845 (2624)
1907. *O. (O.) doubledayana* Barrett, 1872 (2629)
1908. *O. (O.) bifasciata* Haworth, 1811 (2634)
deceplana Herrich-Schäffer, 1851
1909. *O. (O.) umbrosa* Freyer, 1842 (2632)
1910. *O. (O.) fulgidana* Guenée, 1845 (2617)
helvetiana Duponchel, [1845]
gigantea Herrich-Schäffer, 1851
- Sous-genre SELENODES Guenée, 1845
1911. *O. (O.) dalecariliana* Guenée, 1845 (2606)
dalecariliana, *error*
pyralina Wocke, 1857
- Sous-genre ARGYROPOLOE Hübner, [1825]
PHARIS Hübner, [1825]
MIXODIA Guenée, 1845
STACTEA Guenée, 1845
1912. *O. (A.) mygdalina* Denis & Schiffmüller, 1775 (2607)
fulvipesana Haworth, 1811
lanterna Frölich, 1828
1913. *O. (A.) arbutella* Linnaeus, 1758 (2611)
1914. *O. (A.) lacunata* Denis & Schiffmüller, 1775 (2625)
herbana Guenée, 1845
1915. *O. (A.) noricana* Herrich-Schäffer, 1854 [190]
1916. *O. (A.) bipunctata* Fabricius, 1794 (2639)
1917. *O. (A.) olivata* Treitschke, 1830 (2625)
nitida sensu Hübner, [1799]
disrigna Stephens, 1834
lawsoniana Stephens, 1834

1918. O. (A.) *palustrana* Lienig & Zeller, 1846 (2618)
obscurana Herrich-Schäffer, 1848
1919. O. (A.) *metallicana* Hübner, [1799] (2621)
dalesana Doubleday, 1859
1920. O. (A.) *schulziana* Fabricius, 1777 (2616)
piceana Hübner, [1799]
berwickiana Donovan, 1801
1921. O. (A.) *barlosana* Herrich-Schäffer, 1851 (2626)
1922. O. (A.) *scoriana* Guenée, 1845 (2620)
1923. O. (A.) *stribana* Guenée, 1845 (2619)
- Sous-genre LOXOTERMA Busck, 1906
1924. O. (L.) *aerofasciana* Haworth, 1811 (2640)
artificiosa Haworth, 1812, nec 1811
remota Geyer, [1830]
dormiensana Duponchel, 1835
- Sous-genre PARACELYPHA Obratsov, 1960
1925. O. (P.) *rivulana* Scopoli, 1763 (2614)
rivulana Fabricius, 1775
conchana Hübner, [1799]
- PRISTEROGNATHA Obratsov, 1960
1926. P. *penthinana* Guenée, 1845 (2604)
parvirensana Lienig & Zeller, 1846
- PSEUDOHIERMENIAS Obratsov, 1960
1927. P. *abietana* Fabricius, 1787 (2631)
bercyana Bechstein & Scharffenberg, 1805,
nec Ular, 1798
elauribana Saenz, 1840
- HEDYA Hübner, [1825]
EPISAGMA Hübner, [1825]
PENDINA Treitschke, 1829
PENTHINA Treitschke, 1830
1928. H. *pruniana* Hübner, [1799] (2599)
1929. H. *nubilana* Haworth, 1811 (2597)
variegana Hübner, [1799], nec Denis &
Schiffmüller, 1775
1930. H. *ochroleucana* Frölich, 1828 (2598)
1931. H. *atropunctana* Zetterstedt, [1839] (2602)
dividiana Sedofsky, 1830, nec Frölich, 1828
ochroleucana Guenée, 1845
1932. H. *dividiana* Clerck, 1759 (2605)
schreberiana Linnaeus, 1761
1933. H. *roseomaculana* Herrich-Schäffer, 1851 (2584)
1934. H. *salicella* Linnaeus, 1758 (2589)
salicana Denis & Schiffmüller, 1775
- CYMOLOMIA Lederer, 1859
1935. C. *harrigiana* Saenz, 1840 (2612)
- ORTHOTAENIA Stephens, 1829
SYRICORIS Treitschke, 1829
SERICORIS Treitschke, 1830
1936. O. *undulana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2633)
arctana sensu Hübner, [1799]
arctana Hübner, [1825]
- PSEUDOSCIAPHILA Obratsov, 1966
1937. P. *branderiana* Linnaeus, 1758 (2643)
maurana Hübner, [1799]
- APOTOMIS Hübner, [1825]
APHANIA Hübner, [1825]
LIDMA Hübner, [1825]
- ANTITHESIA Stephens, 1829
BRACHYTAENIA Stephens, 1852
1938. A. *serifasciana* Haworth, 1811 (2591)
elvana Duponchel, 1836
- 1938a. A. *infida* Heinrich, 1926 [190a]
1939. A. *linnaea* Denis & Schiffmüller, 1775 (2592)
agrimonia Linnaeus, 1761, nec Clerck, 1759
scriptana Hübner, [1799]
1940. A. *turbidana* Hübner, [1825] (2593)
coricana sensu Hübner, [1799]
1941. A. *capreana* Hübner, [1817] (2595)
1942. A. *betuletana* Haworth, 1811 (2594)
ascometana Guenée, 1845
1943. A. *sonoculana* Zetterstedt, [1839] (2596)
prolongana Guenée, 1845
1944. A. *tauciana* Frölich, 1828 (2600 et 2601)
zygobana Carlis, 1835
- ENDOTHENIA Stephens, 1852
1945. E. *gentianaeana* Hübner, [1799] (2583)
hibella Geoffroy de Fourcroy, 1785
gentiana Hübner, [1810]
gentianae Hübner, [1825]
1946. E. *oblongana* Haworth, 1811 (2581, partim et
2582, partim)
selana Frölich, 1828
1947. E. *marginana* Haworth, 1811 (2581, partim et 2582,
partim)
selana sensu Pierce & Metcalfe, 1922
1948. E. *fuligana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2586)
1949. E. *utalana* Haworth, 1811 [191]
carbonana Doubleday, 1849
tolana H. de Peyerimhoff, 1863
1950. E. *nigricostana* Haworth, 1811 (2585)
squalidana Herrich-Schäffer, 1851
1951. E. *ericiana* Humphreys & Westwood, 1854 (2587)
1952. E. *quadrimaculana* Haworth, 1811 (2588)
antiquana Hübner, [1813]
antiquana Hübner, 1822
obovata H. de Peyerimhoff, 1863
1953. E. *lapideana* Herrich-Schäffer, 1851 (2603)
1954. E. *neograna* Christen, 1898 (2713)
- LOBESIA Guenée, 1845
- Sous-genre LOBESIA Guenée, 1845
1955. L. (L.) *reliquana* Hübner, [1825] (2580)
pernixana Hübner, [1799], nec Denis &
Schiffmüller, 1775
ascosterana Frölich, 1828
1956. L. (L.) *cinerariae* Nölcken, 1882 (2573)
quagga sensu Millère, 1874
1957. L. (L.) *helichrysa* Ragonot, 1879 (2574)
1958. L. (L.) *quagga* Mann, 1855 (C)
1959. L. (L.) *porrectana* Zeller, 1847 (2572)
1960. L. (L.) *littoralis* Humphreys & Westwood, 1845
(2570)
dabiana Stephens, 1829, nec Hübner, [1799]
1961. L. (L.) *limoniana* Millère, 1860 (2571)
1962. L. (L.) *indiana* Zeller, 1847 (2569)
stictica Millère, 1868
1963. L. (L.) *artemisiaria* Zeller, 1847 (2575 et 2577)
ameryllana Millère, 1876
1964. L. (L.) *bicinctana* Duponchel, 1844 (2576)
agdamana Guenée, 1845
1965. L. (L.) *absiciana* Doubleday, 1849 (B) [192]
fuligana nact.

- Sous-genre POLYCHROSIS Ragotz, 1894
1966. L. (P.) botrana Denis & Schiffmüller, 1775
romeriana Millière, 1865
- Sous-genre LOBESIOIDES Diakonoff, 1954
1967. L. (L.) occidentis Falkovich, 1970 (2579)
euphorbiae auct.
- BACTRA Stephens, 1834
APHELIA Stephens, 1829, nec Hübner, [1825]
LEPTIA Guenée, 1845
1968. B. robustana Christoph, 1872 (2568)
scriptolana Pierce & Metcalfe, 1915
1969. B. lanceolata Hübner, [1799] (2566)
pauperana Haworth, 1811
dibellana Hübner, [1819]
lanceolata Hübner, 1822
nigrosilvana Stephens, 1852
1970. B. furfurana Haworth, 1811 (2567)
lanceata Linsg & Zeller, 1846
convictana Millière, 1847
lanceata von Caradja, 1916
1971. B. venosana Zeller, 1847 (2565)
- ATERPIA Guenée, 1845
1972. A. corticana Denis & Schiffmüller, 1775 (2635)
charpentierana Hübner, [1825]
1973. A. anderegga Guenée, 1845 (2635)
anderegga, circur
- PELATEA Guenée, 1845
1974. P. klugiana Freyer, 1834 (2642)
- EUDEMIS Hübner, [1825]
THIRATES Treitschke, 1829
1975. E. profundana Denis & Schiffmüller, 1775
(2644, parvius)
1976. E. porphyra Hübner, [1799] (2644, parvius) [193]
pavlovskana Pierce & Metcalfe, 1915
- EUCOSMINI
- ANCYLIS Hübner, [1825]
- Sous-genre ANCYLIS Hübner, [1825]
ANTICLEA Stephens, 1834, nec Stephens, 1831
SIDERIA Guenée, 1845
1977. A. (A.) lactana Fabricius, 1775 (2452)
lactana Fabricius, 1781
1978. A. (A.) comptana Frölich, 1828 (2443)
1979. A. (A.) uncella Denis & Schiffmüller, 1775 (2445)
unclana Hübner, [1799]
1980. A. (A.) unguicella Linnaeus, 1758 (2444)
unguicellana Fabricius, 1775
1981. A. (A.) mitterbacheriana Denis & Schiffmüller, 1775
(2450)
rubivana Haworth, 1811
1982. A. (A.) upupana Treitschke, 1835 (2451)
cristata H. de Peyerimhoff, 1863
1983. A. (A.) geminana Donovan, 1806 (2446)
biocucina Stephens, 1834
cristata Duponchel, 1836
1984. A. (A.) diminutana Haworth, 1811 (2447)
1985. A. (A.) rubicucina Douglas, 1847 (8) [194]
inornatana Herrich-Schäffer, 1851
1986. A. (A.) obtusana Haworth, 1811 (2442)
distortana Guenée, 1845
1987. A. (A.) seleniana Guenée, 1845 (2449)
1988. A. (A.) lineana Hübner, [1799] (2448)
1989. A. (A.) achatana Denis & Schiffmüller, 1775 (2453)
mercuriana Hübner, [1799]
- Sous-genre ANCHYLOPERA Stephens, 1829
EPICHAERIS Hübner, [1825], nec Klag, 1807
1990. A. (A.) badiana Denis & Schiffmüller, 1775 (2439)
landana Fabricius, 1777
1991. A. (A.) myrtilana Treitschke, 1830 (2440)
1992. A. (A.) unclana Haworth, 1811 (2438)
denana Hübner, [1815]
1993. A. (A.) apicella Denis & Schiffmüller, 1775 (2441)
lineana Hübner, [1799]
- EPINOTIA Hübner, [1825]
- Sous-genre EPINOTIA Hübner, [1825]
ACALLA Hübner, [1825]
ASTATIA Hübner, [1825]
PAEDISCA Treitschke, 1830
PARAGRAPHIA Sodoffsky, 1837
PHLAEODES Guenée, 1845
1994. E. (E.) strombana Fabricius, 1781 (2557)
similana Hübner, 1793, nec Denis &
Schiffmüller, 1775
1995. E. (E.) scordiana Hübner, [1824] (2562)
stabulana Stephens, 1852
1996. E. (E.) solandiana Linnaeus, 1758 (2559)
semivivida Hübner, 1793
1997. E. (E.) brunnicana Linnaeus, 1767 (2560)
sinuata Denis & Schiffmüller, 1775
rectana H. de Peyerimhoff, 1863
1998. E. (E.) maculana Fabricius, 1775 (2558)
ophthalmica Hübner, [1799]
1999. E. (E.) caprana Fabricius, 1798 (2561)
semivivida Stephens, 1834
melaleuca Duponchel, 1836
- Sous-genre HAMULIGERA Oshatov, 1946
2000. E. (H.) abbreviata Fabricius, 1794 (2478)
trivulata Donovan, 1806
ulmariana Duponchel, 1843
- Sous-genre EVETRIA Hübner, [1825]
STEGANOPTYCHA Stephens, 1829
CARTELLA Guenée, 1845
2001. E. (E.) subocellata Donovan, 1806 (2543)
campoliana Treitschke, 1830
2002. E. (E.) bifurcata Haworth, 1811 (2548)
cristata Frölich, 1828
2003. E. (E.) ramella Linnaeus, 1758 (2546)
pyraliana Fabricius, 1787
costana Duponchel, 1836
2004. E. (E.) demariana Fischer von Röslerstamm, 1840
(2550)
2005. E. (E.) immundana Fischer von Röslerstamm, 1839
(2552)
tripunctata auct.
2006. E. (E.) tetrapunctata Haworth, 1811 (2551)
tripunctata Haworth, 1811
2007. E. (E.) nivalis Clerk, 1759 (2549)
capitata Haworth, 1811
cinerea Haworth, 1811

2008. E. (E.) *codricida* Diskonoff, 1969 [195]
2009. E. (E.) *tenerana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2545)
pevleriana auct.
obfusa Duponchel, 1843
errata Guenée, 1845
2010. E. (E.) *zigricana* Herrich-Schäffer, 1851 (2553)
nasana H. de Peyerimhoff, 1863
2011. E. (E.) *nemoevaga* Tengström, [1848] (2556)
2012. E. (E.) *tedella* Clerck, 1759 (2555)
hercyniana Udar, 1798
piceana Hübner, [1799]
2013. E. (E.) *fraserana* Haworth, 1811 (2556)
proximana Herrich-Schäffer, 1851
coarctata H. de Peyerimhoff, 1863
2014. E. (E.) *puxillana* H. de Peyerimhoff, 1863 (2546)
2015. E. (E.) *thapsiana* Zeller, 1847 (2538)
- Sous-genre *PANOPLIA* Hübner, [1825]
HYPERMECTA Guenée, 1845
PAMPLUSA Guenée, 1845
2016. E. (P.) *signatana* Douglas, 1845 (2479)
2017. E. (P.) *granitana* Herrich-Schäffer, 1851 (2481)
2018. E. (P.) *cruciana* Linnaeus, 1761 (2467)
viniana Guenée, 1845
2019. E. (P.) *rubiginosa* Herrich-Schäffer, 1851 (2469)
incognita H. de Peyerimhoff, 1863
2020. E. (P.) *mercuriana* Frölich, 1828 (2466)
monticola Duponchel, 1843
2021. E. (P.) *festiviana* Hübner, [1799] (2464)
2022. E. (P.) *narana* Treitschke, 1835 (2460)
avetellana H. de Peyerimhoff, 1863
- Sous-genre *PROTEOPTERYX* Walsingham, 1879
2023. E. (P.) *comana* Hübner, [1817] (196)
2024. E. (P.) *usulana* Hübner, [1813] (2544)
- Sous-genre *ASTHENIA* Hübner, [1825]
2025. E. (A.) *pygmaea* Hübner, [1799] (2482)
2026. E. (A.) *subsequana* Haworth, 1811 (2483)
obscura Duponchel, 1843
- RHOPOBOTA* Lederer, 1859
2027. R. *utomaticana* Curtis, 1831 (2484)
2028. R. *unipunctata* Haworth, 1811 (2423)
naevana Hübner, [1817]
- GRISELDA* Heinrich, 1923
2029. G. *stagnana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2486)
fructifasciana Haworth, 1811
capitata Duponchel, 1843
coricata Guenée, 1845
2030. G. *myrtilana* Humphreys & Westwood, 1845 (2474)
vacciniana Lienig & Zeller, 1846
anglicana H. de Peyerimhoff, 1863
- ZEIRAPHIERA* Treitschke, 1829
2031. Z. *ratzeburgiana* Saven, 1840 (2475)
errata Guenée, 1845
schlackiana H. de Peyerimhoff, 1863
2032. Z. *rufimistrana* Herrich-Schäffer, 1851 (2473)
2033. Z. *luciana* Fabricius, 1794 (2476)
commanana Haworth, 1811
coricata sensu Hübner, [1813]
Archeana Treitschke, 1829
2034. Z. *ditiana* Guenée, 1845 (2472)
griseana auct.
- GYPSONOMA* Meyrick, 1895
2035. G. *deulana* Frölich, 1828 (2456)
incarnata sensu Haworth, 1811
albiana Guenée, 1845
2036. G. *acerrana* Duponchel, 1843 (2454)
2037. G. *minutana* Hübner, [1799] (2455)
sermiculana Duponchel, 1836
2038. G. *sociata* Haworth, 1811 (2457)
neglectana Duponchel, 1844
2039. G. *oppressana* Treitschke, 1835 (2438)
2040. G. *nitidulana* Lienig & Zeller, 1846 (2485)
fissulana sensu Duponchel, 1836
arctana Lienig & Zeller, 1846
- GYPSONOMOIDES* Obraztsov, 1946
2041. G. *trochilana* Frölich, 1828 (2471 et 2537)
cosiderana Duponchel, 1835
albana Fischer von Röslerstamm, [1840]
- GIBBERIFERA* Obraztsov, 1946
2042. G. *similana* Fischer von Röslerstamm, 1836 (2468)
- EPIBLEMA* Hübner, [1825]
- Sous-genre *NOTOCELIA* Hübner, [1825]
- ASPIS* Treitschke, 1830, nec Laurenti, 1786
ASPIDIA Duponchel, 1834
PARDIA Guenée, 1845
2043. E. (N.) *cyroblastella* Linnaeus, 1758 (2542)
tripunctata Denis & Schiffermüller, 1775
cyroblastus Fabricius, 1775
2044. E. (N.) *uodmaniana* Linnaeus, 1758 (2460)
rubana Scopoli, 1763
2045. E. (N.) *trimaclana* Haworth, 1811 (2462)
affluens Duponchel, 1843
2046. E. (N.) *rosaeolana* Doubleday, 1850 (2461)
2047. E. (N.) *roborana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2463)
aquana Hübner, [1799]
2048. E. (N.) *incarnata* Hübner, [1800] (2464)
arctana Hübner, [1817]
2049. E. (N.) *tetragonana* Stephens, 1834 (2465)
- Sous-genre *CACODORAEA* Lederer, 1859
2050. E. (C.) *grandaeana* Lienig & Zeller, 1846 (2521)
neolegiana Herrich-Schäffer, 1851
2051. E. (C.) *turbidana* Treitschke, 1835 (2522)
celleriana Schläger, 1848
- Sous-genre *EPIBLEMA* Hübner, [1825]
2052. E. (E.) *foenella* Linnaeus, 1758 (2520)
bochenwerthiana Scopoli, 1772
acropilana Denis & Schiffermüller, 1775
glagiana Fabricius, 1787
ribiana Hübner, 1793
interrogatana Donovan, 1793
clavigerana Walker, 1863
2053. E. (E.) *costipunctana* Haworth, 1811 (2528)
rigipunctana Stephens, 1834
brassiciana sensu Duponchel, 1835, nec Frölich, 1828
porcilana Guenée, 1845
noviana Herrich-Schäffer, 1851
2054. E. (E.) *farfarae* Fletcher, 1938 (2523)
brassiciana Fabricius, 1794
profundana Hübner, [1799], nec Denis & Schiffermüller, 1775
rusticana sensu Haworth, 1811

- brunichiana* sensu Hübner, [1825]
brunichiana sensu Fedlich, 1828
quadra Stephens, 1834
scutellana sensu Guenée, 1845, *partim*
2055. E. (E.) *obscurana* Herrich-Schäffer, 1851 (2524)
leuhalva Meyrick, 1932
2056. E. (E.) *graphana* Treitschke, 1835 (2535)
plerreana Duponchel, 1836
2057. E. (E.) *fuchiana* Rösler, 1877 (2536)
2058. E. (E.) *assediata* Hübner, [1799] (2539)
avilana Denis & Schifferrmüller, 1775
flavidana Denis & Schifferrmüller, 1775
2059. E. (E.) *scutellana* Denis & Schifferrmüller, 1775
(2526, *partim* et 2527)
minana sensu Haworth, 1811
zeleiana sensu Stephens, 1834
actaeana Duponchel, 1836
norana Guenée, 1845
abactana H. de Peyerimhoff, 1872
pyraliana sensu Lhomme, [1946]
2060. E. (E.) *cirsiana* Zeller, 1843 (2526, *partim*) [19]
actaeana sensu Lhomme, [1946], *partim*
2061. E. (E.) *hepaticana* Treitschke, 1835 (2532)
2062. E. (E.) *chreteni* Obraztsov, 1952 [198]
2063. E. (E.) *simpliciana* Duponchel, 1835, (2541, *partim*)
2064. E. (E.) *sublimana* Herrich-Schäffer, 1851 (2541, *partim*)
zircana de La Harpe, 1858
2065. E. (E.) *obsconditana* de La Harpe, 1860 (2534)
- PELOCHRISTA Lederer, 1859
PSEUDUCOSMA Obraztsov, 1946
2066. P. *coenocaulana* Hübner, [1799] (2511)
colleriana Herrich-Schäffer, 1851
2067. P. *coenocaulana* Rösler, 1877 (2516)
2068. P. *grammana* Constant, 1884 (2514)
2069. P. *medicana* Zeller, 1847 (2515)
2070. P. *fulvotrigana* Constant, 1888 (2517)
2071. P. *infidana* Hübner, [1826] (2518)
2072. P. *manipiana* Mann, 1855 (2519)
2073. P. *agrestana* Treitschke, 1830 (C)
2074. P. *heptasteriana* Herrich-Schäffer, 1851 (2533)
2075. P. *viridana* Nodden, 1868 (2525)
2076. P. *fulciana* Zeller, 1847 (2531)
- ERIOPELA Guenée, 1845
2077. E. *quadra* Hübner, [1813] (2470)
- EUCOSMA Hübner, 1823
Sous-genre EUCOSMA Hübner, 1823
2078. E. (E.) *hohenwartiana* Denis & Schifferrmüller, 1775
(2504 et 2505)
papillana Hübner, [1799], *var.* Clerck, 1759
scopolana auct.
fulvana Stephens, 1834
parvidana Wilkinson, 1859
gussakoviana H. de Peyerimhoff, 1863
cave sensu Hanemann, 1961
2079. E. (E.) *cava* Haworth, 1811 (2503)
carduana Guenée, 1845
2080. E. (E.) *obscuratana* Lienig & Zeller, 1846 (2506)
ibicana Herrich-Schäffer, 1851
expallidana auct.
2081. E. (E.) *albiclana* Herrich-Schäffer, 1851 (2508)
2082. E. (E.) *camulana* cumalana Guenée, 1845 (2513)
konigiana Lederer, 1855
- 2082a. E. (E.) *camulana* obscurata von Caradja, 1916 [199]
caradjae Obraztsov, 1968
2083. E. (E.) *sestana* Constant, 1893 (2507)
2084. E. (E.) *decolorana* Freyer, 1840 (2512)
2085. E. (E.) *albunana* Zeller, 1847 (2510)
Sous-genre PYGOLOPHA Lederer, 1859
2086. E. (P.) *lugubrana* Treitschke, 1830 (2547)
linaciana Lederer, 1859
- Sous-genre PHANETA Stephens, 1852
CATOPTRIA Guenée, 1845, *var.* Hübner, [1825]
[199a]
CALOSSETIA Staletov, 1859
2087. E. (Ph.) *pauperana* Duponchel, 1842 (2487)
2088. E. (Ph.) *pupillana* Clerck, 1759 (2491)
stathira Hübner, [1799]
2089. E. (Ph.) *mirificana* H. de Peyerimhoff, 1877 (2492)
2090. E. (Ph.) *maritima* Humphreys & Westwood, 1845
(2490)
condidana Nodden, 1870
2091. E. (Ph.) *armulana* Schläger, 1849 (2495)
lativana Herrich-Schäffer, 1851
2092. E. (Ph.) *incana* Lienig & Zeller, 1846 (2500)
2093. E. (Ph.) *lactana* Treitschke, 1835 (2509)
2094. E. (Ph.) *wimmerana* Treitschke, 1835 (2502)
2095. E. (Ph.) *incinerana* Constant, 1888 (2499)
2096. E. (Ph.) *aspidiciana* Hübner, [1817] (2497, *partim*)
zeviana Scopoli, 1763
2097. E. (Ph.) *tripoliata* Barrett, 1880 (2496)
armulana sensu Lhomme, [1946]
2098. E. (Ph.) *rabecana* Constant, 1895 (2497, *partim*)
aspidiciana auct.
2099. E. (Ph.) *contaminata* Herrich-Schäffer, 1851 (2498)
zeacimaculana Duponchel, 1835
2100. E. (Ph.) *campollana* Denis & Schifferrmüller, 1775
(2488)
nigromaculana Haworth, 1811
capitellana Braund, [1850]
2101. E. (Ph.) *lucana* Chrétien, 1908 (2539)
- FOVEIFERA Obraztsov, 1946
2102. F. *lucana* Hübner, [1799] (2477)
torridana Lederer, 1859
- THIODIODES Obraztsov, 1964
2103. T. *seeboldi* Rösler, 1877 (2489 bis)
- THIODIA Hübner, [1825]
2104. T. *lucana* Treitschke, 1835 (2493)
2105. T. *major* Rebel, 1903 (C)
sardiana Schawerda, 1936
2106. T. *citrana* Hübner, [1799] (2489)
- SPILONOTA Stephens, 1829
2107. S. *ocellana* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2422, *partim*)
2108. S. *lucana* Heinemann, 1863 (2422, *partim*) [200]
- PSEUDOCOCCYX Swatschke, 1958
SUREPIRENA Agenjo, 1955, *nom. invalidum*
2109. P. *senilis* Staudinger, 1871 (2430)
- BLASTESTHIA Obraztsov, 1960
PSEUDOCOCCYX Agenjo, 1955, *nom. invalidum*
2110. B. *postica* Zetterstedt, [1839] (2436)
fulviventris Heinemann, 1863

2111. *B. turionella* Linnaeus, 1758 (2429)
tarionosa Haworth, 1811
- RHYACIONIA Hübner, [1825]
2112. *R. bucliana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2426)
gemmana Hübner, [1819]
2113. *R. pincolana* Doubleday, 1849 (2425)
2114. *R. pinivora* Lienig & Zeller, 1846 (2427 et 2428)
psedonana Herrich-Schäffer, 1851
rhacivora Thomsen, 1914
vinivora sensu Lhomme, [1946]
2115. [*R. duplana* *duplana* Hübner, [1813]
coruscana Frölich, 1828]
- 2115a. *R. duplana* logani Durrant, 1911 (2432) [201]
apadivana Duponchel, 1836, nec Frölich, 1828
2116. *R. pliniana* Herrich-Schäffer, 1851 (2435)
- RETINIA Guenée, 1845
PETROVA Heinrich, 1923
2117. *R. resinella* Linnaeus, 1758 (2434)
resinosa Fabricius, 1794
resinosa Haworth, 1811
resinella Guenée, 1854
obscura de La Harpe, 1828
- CLAVIGESTA Obraztsov, 1946
2118. *C. sylvestrana* Curtis, 1830 (2437)
- GRAVITARMATA Obraztsov, 1946
2119. *G. margaritana* Heinemann, 1863 (2431)
ametistana H. de Peyerimhoff, 1872
retiferana Wocke, 1879
- BARBARA Heinrich, 1923
2120. *B. herichiana* Obraztsov, 1960 (2433)
margaritana Staudinger, 1871, nec
Heinemann, 1863
- LASPEYRESIINI
- ENARMONIA Hübner, [1826]
ERNARMONIA Hübner, [1825], non rejetté,
1955
SEMASIA Stephens, 1829
2121. *E. formosana* Scopoli, 1763 (2496)
woeberiana Denis & Schiffermüller, 1775
- FROELICHA Obraztsov, 1960
2122. *F. testana* Frölich, 1828 (2622)
norvegicana Schöyen, 1887
- EUCOSMOMORPHA Obraztsov, 1951
2123. *E. alterana* Hübner [1813] (2563)
rhodella sensu Donovan, 1806
rhodana Haworth, 1811
- SELANIA Stephens, 1834
2124. *S. leplatriana* Curtis, 1831 (2716)
guenivora Duponchel, 1836
leplatriana, *recrea*
2125. *S. malcolmae* Walsingham, 1903 [202]
- LATRONYPHA Meyrick, 1926
2126. *L. virgana* Fabricius, 1775 (2564)
palvana Denis & Schiffermüller, 1775
kypericiana Hübner, [1799]
- COLLICULARIA Obraztsov, 1960
2127. *C. microgrammana* Guenée, 1845 (2708)
- STROPHEDEA Herrich-Schäffer, 1854
STROPHOSOMA Herrich-Schäffer, 1853, nec
Billberg, 1820
2128. *S. weirana* Douglas, 1830 (2668)
2129. *S. nitidana* Fabricius, 1794 (2699)
redivivana Guenée, 1845
fixana Zeller, 1849
vigilana Herrich-Schäffer, 1853
- PAMMENE Hübner, [1825]
- PALLA* Billberg, 1820, nec Hübner, [1819]
HEMIMENE Hübner, [1825]
PSEUDOTOMIA Stephens, 1829
HEUSIMENE Stephens, 1834
PYRODES Guenée, 1845, nec Audinet-Serville,
1832
HEMEROSA Stephens, 1832
PHYTHOROBASTIS Lederer, 1859
SPHAEROECA Meyrick, 1895, nec
Lauterborn, 1894
METASPHAEROECA Fernald, 1908
2130. *P. talvana* Staudinger, 1839 (2633)
2131. *P. haedriana* Sørhagen, 1885 (2674)
2132. *P. juniperana* Juniperana Millière, 1858 (2676)
thuriferana Cku, 1926
2133. *P. oxycedrana* Millière, 1876 (2675)
2134. *P. splendidalana* Guenée, 1845 (2677)
stroblana sensu Haworth, 1811
plumbatana Lienig & Zeller, 1846
squarivana H. de Peyerimhoff, 1863
nubivana Constant, 1895
2135. *P. obscurana* Stephens, 1834 (2529)
2136. *P. clanculana* Tengström, 1869 [203]
2137. *P. amygdalana* Duponchel, 1842 (2681, *parvior* et
2682)
Isabazevskii auct.
gallicana Graells, 1858
griffi Schulze, 1918
2138. *P. inquilana* Fletcher, 1938 (2678)
foetibriana Haworth, 1811, nec Thunberg, 1791
gigantiana H. de Peyerimhoff, 1863,
novum obliuio
2139. *P. argyana* Hübner, [1799] (2679)
aromargana Haworth, 1811
anthyrana Duponchel, 1835, nec Hübner, [1813]
argentiniciana Braund, [1847]
eliphephiphosana H. de Peyerimhoff, 1863
conspicuatana sensu Pierce & Mercet, 1922,
genitalia ♀
2140. *P. albuginana* Guenée, 1845 (2681, *parvior*)
amygdalana sensu Lhomme, [1946], *parvior*
2141. *P. suspectana* Lienig & Zeller, 1846 (2680)
fraxinana H. de Peyerimhoff, 1871
albuginana sensu Harnemann, 1961
2142. *P. spiniana* Duponchel, 1843 (2688)
trigiana Stephens, 1834
2143. *P. cocciferana* Walsingham, 1903 (2672)
2144. *P. populeana* Fabricius, 1787 (2689)
ephippasa Hübner, [1817]
strictana Frölich, 1828
2145. *P. arantiana* Staudinger, 1871 (2690)
2146. *P. regiana* Zeller, 1849 (2691)

2147. *P. trauiana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2602)
floricola Frölich, 1828
serena Westwood, 1845
conjugata Zeller, 1849
2148. *P. fasciata* Linnaeus, 1761 (2683)
fulva Stephens, 1835
niveola Herrich-Schäffer, 1851
herichiana Heinemann, 1854
2149. *P. insulana* Guenée, 1845 (2686)
monticola Zeller, 1847
strigulana Tengström, [1848]
ovata Tengström, [1848]
2150. *P. cythara* Zeller, 1847 (2687)
2151. *P. geminata* Hübner, [1799] (2670)
viridipurpurea Haworth, 1811
gemina Hübner, 1822
gemmaria Hübner, [1825]
puncticollana Stephens, 1834
insensitata Guenée, 1845
fulvifrons Zeller, 1849
2152. *P. ochsenheimeriana* Lienz & Zeller, 1846 (2671)
isaria Herrich-Schäffer, 1851
2153. *P. purpuraria* Constant, 1888 (2684)
2154. *P. rhodiola* Clerck, 1759 (2685)
dolorosa Fabricius, 1767
avara sensu Hübner, [1799], nec Fabricius, 1775
- CYDIA** Hübner, [1825]
- Sous-genre **CYDIA** Hübner, [1825]
LASPEYRESIA Hübner, [1825], nec Reichenbach, Leipzig, 1817
EUCELIS Hübner, [1825]
CARPOCAPSA Treitschke, 1829
TRYCHERIS Guenée, 1845
ORCHEMIA Guenée, 1845
CERATA Stephens, 1852
CROBYLOPHORA von Kennel, 1900, nec Meyrick, 1880
KENNELIOLA Pack, 1951
PLANETOPREPA Obraztsov, 1968
2155. *C. (C.) glaucofrana* Staudinger, 1871 (2715)
2156. *C. (C.) succedana* Denis & Schiffermüller, 1775 (2712)
ausculana Hübner, [1800]
adriana Haworth, 1811
consequa Zeller, 1847
micrana Constant, 1865
2157. *C. (C.) albipicta* Sauter, 1968 (204)
2158. *C. (C.) pactolana* Zeller, 1840 (2741)
2159. *C. (C.) duplicana* Zetterstedt, [1839] (2742)
2160. *C. (C.) aurata* Fabricius, 1775 (2706)
mediana Denis & Schiffermüller, 1775
ausculana Kollar, 1832
2161. *C. (C.) servillana* Duponchel, 1836 (2714)
2162. *C. (C.) splendana* Hübner, [1799] (2703 et 2704)
zeckleriana Denis & Schiffermüller, 1775
Nicolana Geoffroy & Fourcroy, 1785
reumirana Heinemann, 1863
2163. *C. (C.) fugiglandana* Zeller, 1841 (2707)
granaia Haworth, 1811, nec Thunberg, 1791
aplicosa auct.
niveola sensu Pierce & Metcalfe, 1922, genitalia ♂
2164. *C. (C.) gallicana* Guenée, 1845 (2699)
rufulana Doubleday, 1849
2165. *C. (C.) concolana* Heylaerts, 1874 (2737)
2166. *C. (C.) nigricana* Fabricius, 1794 (2729)
tristitia Clerck, 1759
proxima Haworth, 1811
plana Guenée, 1845
rustica Meyrick, 1912
2167. *C. (C.) esquilana* Rebel, 1889 (266)
2168. *C. (C.) milleriana* Adamczewski, 1967 (206)
decidua Steuer, 1969
2169. *C. (C.) cosmoperana* Treitschke, 1835 (2738)
2170. *C. (C.) epantista* Meyrick, 1922 (2732)
2171. *C. (C.) confertana* Saxon, 1840 (2743)
pericollana Brauer, [1850]
2172. *C. (C.) pinetana* Schläger, 1847 (2739)
2173. *C. (C.) amplana* Hübner, [1799] (2706)
2174. *C. (C.) pomonella* Linnaeus, 1758 (2702)
pomona Fabricius, 1775
pomonana Denis & Schiffermüller, 1775
nives Geoffroy & Fourcroy, 1785
annua de Villers, 1789
2175. *C. (C.) corollana* Hübner, [1823] (2717)
2176. *C. (C.) molybdana* Constant, 1884 (2705)
2177. *C. (C.) interscindana* Möscher, 1886 (2718)
opulenta Millière, 1875
2178. *C. (C.) senicinctana* von Kennel, 1901 (2725)
2179. *C. (C.) adnoscipis* Ragonot, 1875 (2710)
2180. *C. (C.) medicaginis* Kozumetsov, 1962 (207)
oxytrypidis auct.
2181. *C. (C.) leguminaria* Lienz & Zeller, 1846 (2731)
2182. *C. (C.) inquinatana* Hübner, [1799] (2701)
2183. *C. (C.) strigulana* von Kennel, 1899 (2494 et 2522 bis) (208)
Aenigi D. Lucas, 1942
- Sous-genre **COCCYX** Treitschke, 1829
PSEUDOTOMOIDES Obraztsov, 1959
2184. *C. (C.) strobilella* Linnaeus, 1758 (2740)
- Sous-genre **GRAPHOLITA** Treitschke, 1829
GRAPHOLITHA Treitschke, 1830
ASPILA Stephens, 1834
EPHIPPIPHORA Duponchel, 1834
OPADIA Guenée, 1845
ENDOPISA Guenée, 1845
STIGMONOTA Guenée, 1845
COMPTOLAMA Lederer, 1859
2185. *C. (G.) gemmiferana* Treitschke, 1835 (2709)
albivana Guenée, 1845
2186. *C. (G.) janthinana* Duponchel, 1835 (2698)
velutana Herrich-Schäffer, 1851
2187. *C. (G.) tenebrosana* Duponchel, 1843 (2693)
rosicollana Zeller, 1849
2188. *C. (G.) funebrana* Treitschke, 1835 (2695)
praxina Villot, 1850
2189. *C. (G.) molesta* Busck, 1916 (2694)
2190. *C. (G.) prunivoreana* Ragonot, 1879 (2697)
lobarzewskii auct.
2191. *C. (G.) lathyra* Hübner, [1813] (2716)
scopariana Herrich-Schäffer, 1851
medifera H. de Peyerimhoff, 1865
2192. *C. (G.) janthella* Clerck, 1759 (2719)
perlepidana Haworth, 1811
dorsana sensu Duponchel, 1835
2193. *C. (G.) nebrtana* Treitschke, 1830 (2728)
2194. *C. (G.) finana* Frölich, 1828 (2735)
divisana Duponchel, 1836

2195. C. (G.) *discretana* Wocke, 1861 (2734)
 2196. C. (G.) *selesiana* Zeller, 1847 (2736)
 2197. C. (G.) *lunulana* Denis & Schiffmüller, 1775 (2727)
dorsana auct.
 2198. C. (G.) *orebana* Treitschke, 1830 (2726)

Sous-genre *EUSPILA* Stephens, 1834

2199. C. (E.) *caecana* Schläger, 1847 (2711, *partim*)
 2201. C. (E.) *compositella* Fabricius, 1775 (2723)
quadristella Geoffroy in Pouchet, 1785
gondwana Hübner, [1799]
composita Duponchel, 1836
 2202. C. (E.) *difficilana* Walsingham, 1900 [209]
 2203. C. (E.) *sinana* Felder, 1874 (2724)
tetragrammana Staudinger, 1879
semiripana Ragonot, 1894
 2204. C. (E.) *incertana* Guenée, 1845 (2720)
erectana Barrett, 1875
 2205. C. (E.) *corniculana* Lienig & Zeller, 1846 (2733)
 2206. C. (E.) *palifrontana* Lienig & Zeller, 1846, (2721)
telegonana Frölich, 1828
filana Herrich-Schäffer, 1851
 2207. C. (E.) *aureolana* Tengström, [1848] (2722)
phacana Wocke, 1864

DICHRORAMPHA Guenée, 1845

Sous-genre *DICHRORAMPHA* Guenée, 1845
HEMIMENE auct.

2208. D. (D.) *petivorella* Linnaeus, 1758 (2645, *partim*)
doriana Fabricius, 1775
Jacquinianna Denis & Schiffmüller, 1775
stethyferana Curtis, 1831
 2209. D. (D.) *alpinana* Treitschke, 1830 (2646, *partim*
 et 2647)
questionana Zeller, 1878
 2210. D. (D.) *flavidorsana* Knaggs, 1867 (2645, *partim*)
 [210]
petivorella sensu Lhomme, [1946], *partim*
 2211. D. (D.) *plumbagana* Treitschke, 1830
satireana Prittwitz, 1844
sabiragana Wocke, 1871
 2212. D. (D.) *senectiana* Guenée, 1845 (2657)
cinerosana auct.
 2213. D. (D.) *seguana* Hübner, [1799] (2651)
 2214. D. (D.) *acuminatana* Lienig & Zeller, 1846 (2661)
cochylana H. de Pezomhoff, 1863
 2215. D. (D.) *consortana* Stephens, 1852 (2662)
Jockiana Schläger, 1846
 2216. D. (D.) *simpliciana* Haworth, 1811 (2658)
ortensoides Bentley, 1844
 2217. D. (D.) *harpeana* Frey, 1870 (2653)
 2218. D. (D.) *ligulana* Herrich-Schäffer, 1851 (2654)
pluviana Staudinger, 1871
 2219. D. (D.) *sybicolana* Heinemann, 1863 [211]
apetrana auct.
paraolopetrana Danilevsky, 1948
 2220. D. (D.) *montana* Duponchel, 1843 (2650 et 2660)
alpestrana Frölich, 1828
apetrana Herrich-Schäffer, 1851
tenaceti Stainton, 1837
monticolana Heinemann, 1863
herbstiana Barrett, 1872
 2221. D. (D.) *gemellana* Zeller, 1847 (C)

Sous-genre *DICHRORAMPHODES* Obraztsov, 1951

2222. D. (D.) *guenecana* Obraztsov, 1953 (2646, *partim*)
pothana auct.
questionana sensu Pierce & Metcalfe, 1922
 2223. D. (D.) *agilana* Tengström, [1848] (2652)
 2224. D. (D.) *distinctana* Heinemann, 1863 (2653)

Sous-genre *LIPOPTYCHA* Lederer, 1859

- LIPOPTYCHODES* Obraztsov, 1953
 2225. D. (L.) *alpigenana* Heinemann, 1863 [212]
guteri Obraztsov, 1953
 2226. D. (L.) *gruneriana* Herrich-Schäffer, 1851 (2665)
 2227. D. (L.) *incursana* Herrich-Schäffer, 1851 (2663)
 2228. D. (L.) *calceana* Herrich-Schäffer, 1851 (2659)

Sous-genre *PARALIPOPTYCHA* Obraztsov, 1958
LTYOPTYCHA auct.

2229. D. (P.) *plumbana* Scopoli, 1763 (2664 et 2666,
partim)
saturnana Guenée, 1845
alicens Guenée, 1845
repectana de La Harpe, 1858
torana sensu Pierce & Metcalfe, 1922,
genitalia ♂
acrotana sensu Pierce & Metcalfe, 1922,
genitalia ♀
 2230. D. (P.) *sedatana* Busck, 1906 (2666, *partim*) [213]
saturnana auct.
 2231. D. (P.) *aerutana* Pierce & Metcalfe, 1915 [214]
torana sensu Pierce & Metcalfe, 1922,
genitalia ♀
 2232. D. (P.) *quadramma* von Kennel, 1908 (2667)
quadramma, *erres*

COCHYLIDAE

CONCHYLIDAE
 LOZOPERIDAE
 PHALONIDAE
 COMMOPTILIDAE
 AGAPETIDAE

- TRACHYSMIA Guenée, 1845
HYSTEROSIA Stephens, 1852
IDIOGRAPHIS Lederer, 1859
PROPIRA Durrant, 1914
 2233. T. *frigida* Guenée, 1845 (2285)
flavidana Guenée, 1845
endocana Millère, 1865
schwarze Rebel, 1908
 2234. T. *daponchelana* Duponchel, 1843 (2267)
gloriosana Herrich-Schäffer, 1851
arvica Walsingham, 1900
 2235. T. *purana* Guenée, 1846 (2223)
umbatana Herrich-Schäffer, 1851
 2236. T. *darbonana* Lhomme, 1937 (2224)
 2237. T. *fulvicinctana* Constant, 1893 (2283)
fulvifusiana Rebel, 1901
fulvicinctana, *erres*
 2238. T. *sodaliana* Haworth, 1811 (2266 b)
assandana Herrich-Schäffer, 1851
 2239. T. *cymatodana* Rebel, 1927 [215]
 2240. T. *vulneratana* Zetterstedt, [1839] (2263)
exulana Lederer, 1855
sebecki Arnul, 1932



2241. *T. schreibersiana* Frölich, 1828 (2268)
 2242. *T. incipiana* Haworth, 1811 (2293)
centrona Herrich-Schäffer, 1851
- HYSTEROPHORA Oshrobov, 1944
OBRAZTSOVFLANA Razowski, 1960
2243. *H. maculosa* Haworth, 1811 (2265 et 2265 bis)
purpurata Treitschke, 1835
porcalana Mann, 1862
- PHTHEOCHROA Stephens, 1829
2244. *Ph. rugosa* Hübner, 1799 (2266)
v-albana Donovan, 1806
- STENODES Guenée, 1845
COCHYLIMORPHA Razowski, 1960
EUXANTHOIDES Razowski, 1960
BLESZYNSKIELLA Razowski, 1960
2245. *S. blarana* Herrich-Schäffer, 1851 (2288)
rheticana de La Harpe, 1864
2246. *S. flavana* Constant, 1888 (2288)
2247. *S. pseudana* Ragonot, 1889 (2226 et 2289)
coriacea Walsingham, 1898
aurirana Chretien, 1902
roseomaculata Tarnai, 1913
2248. *S. culana* Lederer, 1855 (2282)
pontana Staudinger, 1859
extensa Staudinger, 1859
ordana Constant, 1889
bigenerana von Kennel, 1900
2249. *S. elongata* Fischer von Röslerstamm, 1839 (2292)
impurana Mann, 1855
javiana Staudinger, 1859
2250. *S. meridiana* Staudinger, 1859 (2280)
clivulana Mann, 1863
fruenfeldi Mann, 1871
2251. *S. perfusana* Guenée, 1845 (2290)
callosana Herrich-Schäffer, 1851
dorsimaculata Preisecker, 1908
2252. *S. wollana* Schleich, 1868 (2239)
2253. *S. jacundana* Treitschke, 1835 (2287)
2254. *S. chamomillana* Herrich-Schäffer, 1851 (216)
petactinana Mann, 1855
2255. *S. straminea* Haworth, 1811 (2278)
rischenana Treitschke, 1830
andana Duponchel, 1836
subtransversana Ragonot, 1895
2256. *S. alternans* Stephens, 1834 (2279)
gigantana Doubleday, 1849
- PHALONIDIA Le Marchand, 1933
- Sous-genre BREVISOCIARIA Oshrobov, 1943
2257. *Ph. (B.) glivconana* Zeller, 1847 (2221)
javicapulana Herrich-Schäffer, 1851
gratiosa de La Harpe, 1838
2258. *Ph. (B.) curvatigiana* Stainton, 1859 (2220)
- Sous-genre PHALONIDIA Le Marchand, 1933
PIERCEA Filipjev, 1940
2259. *Ph. (Ph.) montana* Fischer von Röslerstamm, 1839 (2269)
ulana Guenée, 1845
nebulana Zeller, 1847
2260. *Ph. (Ph.) minima* von Coadja, 1916 (C)
walsinghamiana Meyrick, 1928
2261. *Ph. (Ph.) affinitata* Douglas, 1846 (2259)
concellana Zeller, 1847
imulana Constant, 1884
2262. *Ph. (Ph.) albipalpata* Zeller, 1847 (2238)
2263. *Ph. (Ph.) contractana* Zeller, 1847 (2260)
manifestana von Kennel, 1900
2264. *Ph. (Ph.) rubricana* H. de Pyrenhoff, 1877 (2222)
2265. *Ph. (Ph.) luridana* Gregson, 1870 (217)
2266. *Ph. (Ph.) verticiana* Humphreys & Westwood, 1845 (2208 et 2210, parvi)
griseana Haworth, 1811, nec Hübner, [1799]
pyreniana Herrich-Schäffer, 1851
griseocens Durrant & J. de Joannis, 1922
2267. *Ph. (Ph.) almanana* Ragonot, 1883 (2210, parvi)
ulana Guenée
2268. *Ph. (Ph.) pennistana* Denis & Schiffenmüller, 1775 (2207)
mausellana Treitschke, 1835
- FULVOCLYSIA Oshrobov, 1943
2269. *F. fulvana* Fischer von Röslerstamm, [1836] (2275)
- AGAPETA Hübner, 1822
AGAPETE Hübner, [1825]
EUXANTHIS Hübner, [1825]
XANTHOSSETIA Stephens, 1829
2270. *A. hamana* Linnaeus, 1758 (2273)
diversana Hübner, 1799
2271. *A. rosgana* Linnaeus, 1767 (2274)
ferruginea Haworth, 1811
- EUGNOSTA Hübner, [1825]
ARGYROLEPIA Stephens, 1829
2272. *E. lathoniana* Hübner, [1800] (2272)
2273. *[E. hydrangyana hydrangyana]* von Eversmann, 1842
- 2273a. *E. hydrangyana parreyssiana* Duponchel, 1843 [218]
mercuriana Guenée, 1845
mercurana Ragonot, 1894
2274. *E. magnificana* Rebel, 1914 (2270 et 2271)
mercuriana Hübner, [1813], nec Haworth, 1811
- EUPOECILIA Stephens, 1829
CLYSEA Hübner, [1825], nec Leach, 1817
CLYSIANA Fletcher, 1941
2275. *E. cebrana* Hübner, [1813] (2284)
2276. *E. angustana* Hübner, [1799] (2283)
foveolata Donovan, 1808
crucians Herrich-Schäffer, 1851
2277. *E. ambigua* Hübner, 1796 (2284)
uvae Menzing, 1811
uvellae Villot, 1822
rupeana Frölich, 1828
omphaciana Braund, [1850]
2278. *E. singulisorbana* Herrich-Schäffer, 1856 (2277 bis)
- COMMOPHILA Hübner, [1825]
2279. *C. amena* Hübner, [1806] (2277)
- PROCLIDONIA Razowski, 1960
2280. *P. amantana* Hübner, [1799] (2276)
- AETHES Billberg, 1820
- Sous-genre AETHES Billberg, 1820
PHALONIA Hübner, [1825]
CHLIDONIA Hübner, [1825]

DAPSILLA Hübner, [1825]

CHROSIS Guenée, 1845

ARGYRIDIA Stephens, 1852

CIRRIETHE Razowski, 1962

2281. A. (A.) moribundana Staudinger, 1859 (2243)

respiratoria Staudinger, 1879

2282. A. (A.) citrana Westwood, 1854 (2237)

2283. A. (A.) rubigana Treitschke, 1830 (2236)

badass sensu Hübner, [1799]

arctica Brandt, 1937

2284. A. (A.) margaritana Haworth, 1811 (2225)

alpestris Hübner, [1813]

zebrana sensu Duponchel, 1835

2285. A. (A.) deuschiana Zettersdörfer, [1839] (2240)

italiana Herrich-Schäffer, 1856

2286. A. (A.) languidana Mann, 1855 (2245)

reversata Staudinger, 1859

versata Walsingham, 1904

inconmodata von Kennel, 1900

2287. A. (A.) ardensa Müller-Rutz, 1932 (219)

2288. A. (A.) triangulana Treitschke, 1835 (B) (220)

2289. A. (A.) scythianiana Fabricius, 1781 (2246)

fabriciana Hübner, [1799]

brivana Duponchel, 1842

scythiana Herrich-Schäffer, 1851

2290. A. (A.) rufana Hübner, [1817] (2232)

parvula Coquebert, 1801

sanguinea Haworth, 1828

rostrata Mann, 1867

2291. A. (A.) tessana Denis & Schiffermüller, 1775 (2234)

alpestris Schultze, 1776

fabiana Fabricius, 1787

groenlandica Thunberg, 1791

rossana Hübner, 1793

2292. A. (A.) declinata Denis & Schiffermüller, 1775 (2235)

2293. A. (A.) sanguinana Treitschke, 1830 (2242)

2294. A. (A.) margaritana Duponchel, 1836 (2229, 2230 et 2231)

maritima Guenée, 1845

acridulana Lederer, 1855

2295. A. (A.) willana Beuten, 1791 (2227 et 2228)

zephyra Treitschke, 1830

dabiana Curtis, 1834

marmorata Curtis, 1834

arctica Stephens, 1834

virgiana Guenée, 1845

2296. A. (A.) piercei Oshitskov, 1952 (221)

basanensis auct.

2297. A. (A.) hartmanniana Clerck, 1759 (2261 et 2262)

lyonensis Linnaeus, 1758

oleivana Müller, 1764

basanensis Denis & Schiffermüller, 1775

arctica Hübner, 1822

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

subbasanensis Stainton, 1859

franciliana Humphreys & Westwood, 1845

fenale Müller-Rutz, 1920

2303. A. (L.) beatrixella Walsingham, 1898 (2203)

2304. A. (L.) tonella Walsingham, 1898 (2202)

2305. [A. (L.) feniciana feniciana M. Hering, 1924]

2305a. A. (L.) feniciana feniciana M. Hering, 1924

2306. A. (L.) kindermanniana Treitschke, 1830 (2241)

kindermanniana, error

COCHYLIDIA Oshitskov, 1956

2307. C. *rapicola* Curtis, 1834 (2206)

marginalis Stephens, 1834

2308. C. *subroseana* Haworth, 1811 (2254)

rubronana Stephens, 1829

flavescens Tengström, [1848]

phalerata Herrich-Schäffer, 1851

2309. C. *heydeniana* Herrich-Schäffer, 1851 (2246 et 2247)

padrona Staudinger, 1859

erigone Walsingham, 1891

subolea Walsingham, 1900

2310. C. *implicita* Wecke, 1856 (2248)

pyralis de La Harpe, 1858

anthracina Stainton, 1859

coercita Staudinger, 1859

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

noctuidana Agenjo, 1952

- FALSEUNCARIA Osherson & Swatschek, 1958
2326. *F. ruficollis* Haworth, 1811 (2254)
ciliata Hübner, 1796, nec
Denis & Schiffermüller, 1775
2327. *F. degreyana* McLachlan, 1869 (2255)
- ALUCITOIDEA**
- ALUCITIDAE**
ORNEODIDAE
- ALUCITA* Linnaeus, 1758
ORNEODES Latreille, 1796, non reject
EUCHIRADNA Hübner, [1825]
ALUCITINA Heydenreich, 1851 [224]
2328. *A. hexadactyla* Linnaeus, 1758 (2749)
polydactyla Hübner, [1813]
2329. *A. grammodactyla* Zeller, 1841 (2747)
perisodactyla Staudinger, 1859
2330. *A. cymatodactyla* Zeller, 1852 (2751)
2331. *A. palodactyla* Zeller, 1847 (2748)
2332. *A. hübneri* Wallengren, 1859 (2750)
carinatus Jourdainville, 1883
2333. *A. decudactyla* Zeller, 1847 (2745)
flavidactyla Toll, 1936
- PTEROTOPTERYX** Hansmann, 1959
2334. *P. zonodactyla* Zeller, 1847 (2744)
2335. *P. dodecadactyla* Hübner, [1813] (2746)
- PYRALOIDEA**
- PYRALIDAE**
CRAMBINAE [225]
- EUCHROMIUS* Guenée, 1845
EUROMENE Hübner, [1825], nec Hübner, 1821
OMMATOPTERYX Kirby, 1897
2336. *E. bella* Hübner, 1796 (1913)
bellus Hübner, [1825]
2337. *E. asapiellus* Zeller, 1847 (1914)
2338. *E. superbellus* Zeller, 1849 (1917)
wickellus Zeller, 1863
2339. *E. ramburiellus* Duponchel, 1836 (1915)
zonellus Zeller, 1847
2340. *E. cambridgei* Zeller, 1867 (1916)
Acinix Chrétien, 1907
2341. *E. vinculellus* Zeller, 1847 (C)
cornutus Hampson, 1919
2342. *E. ocellus* Haworth, 1811 (1918)
fuscicollis Treitschke, 1832
- CHILO** Zincken, 1817
CHILUS Wålberg, 1820
CHILONA Sodoffsky, 1837
ESCATIA sensu J. de Joannis, 1932
2343. *Ch. phragmitella* Hübner, [1810] (1920)
rhombus Haworth, 1811
phragmitidis Hübner, [1825]
- *2344. *Ch. suppressalis* Walker, 1863 [226]
2345. *Ch. pulverellus* Ragonot, 1895 (1919) b et c
1920 d et
brevipennis Zerny, 1914
fernandezii J. de Joannis, 1932
leucomaculatus D. Lucas, 1945
- ACIGONA** Hübner, [1825]
2346. *A. cicatricella* Hübner, 1824 (1919)
virgellus Treitschke, 1833
irriticellus Freyer, 1836
- THOPEUTIS** Hübner, 1818
CEPHIS Ragonot, 1892
HOMBERGIA J. de Joannis, 1910
2347. *T. galleriella* Ragonot, 1892 (2117)
unicolor J. de Joannis, 1910
- CALAMOTROPHA** Zeller, 1863
2348. *C. paludella* Hübner, [1824] (1849)
habidula de Villers, 1789
obvolutus Stainton, 1856
2349. *C. aretella* Fischer von Röllern, 1841 [1874] (1874)
- CHRYSOLEUCHIA** Hübner, [1825]
AMPHIBOLIA Saellen, 1884
2350. *Ch. calmetella* Linnaeus, 1758 (1896)
strigella Fabricius, 1781
perissa Geoffroy in Fourcroy, 1785
hortuella Hübner, 1796
crispella Hübner, 1796
montanella Stephens, 1834
- CRAMBUS** Fabricius, 1798
PALPARIA Haworth, 1811
TETRACHILA Hübner, 1822
ARYTOTEUCHIA Hübner, [1825]
2351. *C. pascuella* Linnaeus, 1758 (1905)
scipellus de La Harpe, 1864
- 2351a. *C. pascuella* cymella Schawerda, 1926 (C)
2352. *C. silvella* Hübner, [1813] (1903)
odysseus Zincken, 1817
2353. *C. aliginosellus* Zeller, 1850 (1906)
scoticus auct.
2354. *C. ericella* Hübner, [1813] (1904)
ericalis Hübner, [1825]
2355. *C. alienellus* Gernar & Kaufuß, 1817 (1902)
zwicknellus Sodoffsky, 1830
riguiniellus Duponchel, 1836
ocellus Zetterstedt, [1839]
2356. *C. pratella* Linnaeus, 1758 (1899)
davetella Hübner, [1813]
salix Hübner, [1825]
scoticus Hampfords & Westwood, 1845
2357. *C. nemorella* Hübner, [1813] (1901)
lathrosellus Zincken, 1817
asparitellus Stephens, 1834
pratella auct.
2358. *C. hamella* Thunberg, 1788 (1907)
baccantaria Haworth, 1811
oxigorella Hübner, [1813]
2359. *C. palustrellus* Ragonot, 1876 (1900)
2360. *C. perilla* perilla Scopoli, 1763 (1872)
argemella sensu Fabricius, 1775
desubella Thunberg, 1794
arbanella Fabricius, 1794
argemaria Haworth, 1811
arbanaria Stephens, 1834
warringtonellus Stainton, 1849
- 2360a. *C. perilla* pseudoperilla Müller-Rutz, 1923
2361. *C. monochromellus* Herrich-Schäffer, 1852 (1873)
rosellus de La Harpe, 1855

- ANGUSTALIUS Marlon, 1954
CRAMBOPSIS de Latini, 1952, nec Walker, 1865
BLESZYNSKIA de Latini, 1961
2362. A. malacellus Dapochel, 1836 (1908)
- AGRIPHILA Hübner, [1825]
2363. A. deliella Hübner, [1813] (1850)
2364. A. trixella Denis & Schiffermüller, 1775 (1868)
equilella Hübner, 1796
palella Hübner, 1796
calmorum Fabricius, 1796
fiscinella Schrank, 1802
trixis Haworth, 1811
fiscinellus Stephens, 1834
nigrinellus Stephens, 1834
2365. A. argentitrixella Ragonot, 1889 (1861)
abyssinellus Tarsal, 1924
laponellus D. Lucas, 1956
2366. A. inquinatella Denis & Schiffermüller, 1775 (1859 et 1860)
torbustella Schrank, 1802
inquinatella Hübner, [1825]
2367. A. brioniella Zerny, 1914
2368. A. paleatella Zeller, 1847 (C)
2369. A. latitria latitria Haworth, 1811 (1877 et 1878)
gammellus Dapochel, 1836
monotaxinellus Herrich-Schäffer, 1832
verifera Zeller, 1863
- 2369a. A. latitria vallicolletta A. Costa, 1885 (C)
2370. A. selasella Hübner, [1813] (1869)
abruellus Stephens, 1834
2371. A. stramineella Denis & Schiffermüller, 1775 (1897)
marginellus Stephens, 1834
carmella auct.
- 2371a. A. unbeatella Herrich-Schäffer, 1848 [226a] (C)
divinellus L. de Joannis, 1889
2372. A. polifolia Treitschke, 1832 (1866)
2373. A. temella Lederer, 1855 (1862)
graphellus Constant, 1884
austellus Chrétien, 1913
2374. A. geniculus geniculus Haworth, 1811 (1861)
imbrellus Hübner, [1813]
argutellus Dapochel, 1836
suspectellus Zeller, 1839
- 2374a. A. geniculus andalusella von Canadja, 1910
- CATOPTRIA Hübner, [1825]
EXORJA Hübner, [1825]
2375. C. permutatella Herrich-Schäffer, 1848 (1887, partim)
myella auct., nec Hübner, 1796
Aerocnise Heinemann, 1854
2376. C. myella Hübner, 1796 (1887, partim)
Aerocnise sensu Lhomme, [1935], partim
epistephella sensu Marion, 1962
2377. C. oethelideri de Latini, 1950 (B)
2378. C. speculalis Hübner, [1825] (1888)
convallus sensu Dapochel, 1836
catoptrellus Zeller, 1863
2379. C. pyramidelus Treitschke, 1832 (1882)
convallus Treitschke, 1835
adamantrellus Guenée, 1845
2380. C. europaea Bleszyński, 1955
2381. C. luciferella luciferella Hübner, [1813] (1889)
- 2381a. C. luciferella lucifera Herrich-Schäffer, 1855
isellus A. Costa, 1887
- *2382. C. eutangulifera Herrich-Schäffer, 1847 [227]
2383. C. radiella radiella Hübner, [1813] (1879)
tristripellus Ragonot, 1875
- 2383a. C. radiella mousterella Marion, 1962.
2384. C. intermediella Möller-Rutz, 1920
radiella sensu Dapochel, 1836
2385. C. bolivari Agenjo, 1947
2386. C. coachella Denis & Schiffermüller, 1775 (1884)
stentzelus Treitschke, 1835
pasperellus sensu Dapochel, 1836
2387. C. myiella Hübner, [1808] (1886)
oxytelus, error
sternatellus Agenjo, 1954
2388. C. pinella Linnaeus, 1758 (1885)
pinella Linnaeus, 1761
virginella Scopoli, 1763
2389. C. coesiellus Dapochel, 1836 (C)
2390. C. margaritella Denis & Schiffermüller, 1775 (1881)
2391. C. furcicellus Zetterstedt, [1839] (1880) [228]
radiellus Herrich-Schäffer, 1848
laponicellus Dapochel, [1845]
2392. C. fulgidella Hübner, [1813] (1876)
2393. C. zermattensis Frey, 1870 (1871, partim) [229]
2394. C. muelleraei Wehrli, 1924 (1871, partim)
2395. C. dignifera Herrich-Schäffer, 1849 (1851 et 1857)
petrifera Dapochel, 1836, nec Hübner, 1796
petrosella J. de Joannis, 1915
2396. C. falsella Denis & Schiffermüller, 1775 (1892)
abruptella Thunberg, 1794
falsa Haworth, 1811
2397. C. petrificella Hübner, 1796 (1853)
coalosellus Dapochel, 1836
isellus Zeller, 1839
2398. C. cornicella Denis & Schiffermüller, 1775 (1852)
simplexellus Dapochel, 1836
2399. C. staudingeri Zeller, 1863 (1890)
cuneolus Chrétien, 1898
2400. C. verellus Zincken, 1817 (1891)
2401. C. lythargyrella Hübner, 1796 (1867)
lythargyrella auct.
- METACRAMBUS Bleszyński, 1957
2402. M. caretellus Zeller, 1847 (1910)
lagosellus Millière, 1867
2403. M. pallidellus Dapochel, 1836 (1909)
grammicellus H. Lucas, 1849
canalysellus Herrich-Schäffer, 1852
oxybellus Millière, 1872
oxybellus Millière, 1873
caevallus Hampson, 1900
- XANTHOCRAMBUS Bleszyński, 1955
2404. X. delicellus Zeller, 1863 (1898)
2405. X. caducellus Müller-Rutz, 1909 (1875 b6)
occidentellus von Canadja, 1910
2406. X. saxosellus Zincken, 1821 (1875)
chrysellus Treitschke, 1832
2407. X. lucella Herrich-Schäffer, 1848 (1895)
- CHRYSOCRAMBUS Bleszyński, 1957
2408. Ch. lineella Fabricius, 1781 (1894)
rosellus sensu Dapochel, [1845]
cassiniellus Herrich-Schäffer, 1848
2409. Ch. craterella craterella Scopoli, 1763 (1894 b6)
rosella Linnaeus, 1767

- 2409a. *Ch. craterella alpinus* Bězický, 1958
crateriella sensu Lhomme, [1935]

THISANOTIA Hübner, [1825]

2410. *T. chrysonachella* Scopoli, 1763 (1893)
gramella Fabricius, 1791
calmella Denis & Schiffmüller, 1775
campeila Hübner, 1793

PEDIASIA Hübner, [1825]

2411. *P. faustellina* Hübner, [1813] (1855 et 1856)
treischkella Soderfsky, 1830
aridella Zeller, 1839, nec Thunberg, 1788
pedriellus auct.

lucardella sensu Lhomme, [1935]

2412. *P. pedriellus* Duponchel, 1836 (1854)
spuriella Geyer, [1836]

2413. *P. laterella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1870)
exolella Denis & Schiffmüller, 1775
exolella Hübner, 1796
ochrella Hübner, 1796
kindermanni Zeller, 1863

2414. *P. subflavellus* Duponchel, 1836 (C)

2415. *P. constantella* Hübner, 1796 (1864)

spuriellus Hübner, [1825]

centella Tutt, 1886

2416. *P. aridella* Thunberg, 1788 (1863)
constantella sensu Duponchel, 1836
salinella Tutt, 1887

PLATYTES Guenée, 1845

2417. *P. cerussella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1911)
quadrella Denis & Schiffmüller, 1775
barbella Hübner, 1796
aurifera Hübner, 1796
aurifera Haworth, 1811
pygmaea Stephens, 1834

2418. *P. alpinella* Hübner, [1813] (1912)

ANCYLOLOMIA Hübner, [1825]

2419. *A. palpella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1924)

2420. *A. tentaculella* Hübner, 1796 (1921)

tentaculea Haworth, 1811

2421. *A. disparella* Hübner, [1813] (1922 et 1923)
covineella Zeller, 1847

SCHOENOBIIAE

SCHOENOBIIUS Duponchel, 1836

2422. *S. gigantella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1926)
gigantea Haworth, 1811
pusillipennis Stephens, 1834

2423. *S. forficella* Thunberg, 1794 (1927)

lanceolella Hübner, [1810]

atra Haworth, 1811

fusca Haworth, 1811

ovata Haworth, 1811

DONACAULA Meyrick, 1890

2424. *D. macronellus* Denis & Schiffmüller, 1775 (1928)
acuminella Hübner, [1805]

SCIRPOPHAGA Treitschke, 1832

SCIRPOPHAGA Soderfsky, 1837

2425. *S. praelata* Scopoli, 1763 (1925)

ACENTROPINAE

ACENTROPINAE [230]

ACENTRIA Stephens, 1829

ZANCLE Stephens, 1833

ACENTROPUS Curtis, 1834

2426. *A. nivea* Olivier, 1791 (1929)

hansoni Stephens, 1833

parosovi Curtis, 1834

SCOPARIINAE

SCOPARIA Haworth, 1811

EUODREA Curtis, 1827

CHOLUS Guenée, 1845

EUODRIA Chapman, 1912

2427. *S. standingealis* Mabille, 1869 (C)

2428. *S. perplexella* Zeller, 1839 (1969, *partim*) [231]

perplexalis Guenée, 1854

2429. *S. ochrealis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1967)

flutacalis Scopoli, 1772

silvella Hübner, 1796

simplicella de La Harpe, 1863

2430. *S. gallica* H. de Peyerimhoff, 1873 (1979)

2431. *S. subfusca subfusca* Haworth, 1811 (1968, *partim*

et 1969, *partim*) [232]

combrella auct.

combrea auct.

combrella auct.

- 2431a. *S. subfusca manistella* Herrich-Schäffer, 1848

(1976, *partim*) [233]

manistella Guenée, 1854

pygmaea Marion, 1960

- 2431b. *S. subfusca zelleri* Wocke, 1854 (1968, *partim*)

2432. *S. pyralis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1974 et 1975)

ovoidata Thunberg, 1792

distalis Hübner, 1796

distis Haworth, 1811

pyralis Haworth, 1811

tristigella Stephens, 1834

distella Duponchel, [1845]

pyralis Guenée, 1854

2433. [*S. ingrata* *ingrata* Zeller, 1846

ingrata Guenée, 1854]

- 2433a. *S. ingrata vesubiella* Marion, 1976 [234]

2434. *S. ambiguus* Treitschke, 1829 (1970, *partim*)

ambigua Treitschke, 1832

emella Guenée, 1854

atoma Stainton, 1855

covine de La Harpe, 1863

arctipala de La Harpe, 1863

2435. *S. bistrigata* Knaggs, 1866 (1971)

ambigua sensu Duponchel, 1833 : n° 5a

2436. *S. sylvestrinus* Wolff, 1899 (1970, *partim*)

ambigua sensu Marion, 1959

2437. [*S. almea* *almea* Knaggs, 1867

conspicua Hodgkinson, 1881]

- 2437a. *S. almea marioni* Viette, 1965 (1976, *partim*) [235]

manistella auct.

GESNERIA Hübner, [1823] [236]

SCOPARONA Chapman, 1912

2438. *G. centuriella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1967 *bis*)

centuriella Hübner, [1823]

bonae Lefebvre, 1836

numeralis Zetterstedt, [1839]
bovealis Duponchel, [1845]
convialis Guenée, 1854

ANARPIA Chapman, 1912

2439. *A. incertalis* Duponchel, 1833 (1972)
pyrenaealis Duponchel, 1842
incertalis Duponchel, [1845]
pyrenaealis Duponchel, [1845]
pyrenicialis Guenée, 1846

EUDONIA Billberg, 1820

- BOIEA* Zetterstedt, [1839]
WITTESIA Chapman, 1912
DUPLEURINA Chapman, 1912
EUDORIA sensu Marion, 1959
2440. *E. pallida* Curtis, 1827 (1980)
coarctata Herrich-Schäffer, 1848, nec Zeller,
1846

- certonioides* Herrich-Schäffer, 1846
certonioides Heydenreich, 1851
certonioides Guenée, 1854
paludalis Guenée, 1854
2441. *E. crataegella* Hübner, 1796 (1987)
pallida Humphreys & Westwood, 1845
crataegalis Guenée, 1854
certonioides auct.

2442. *E. murana* Curtis, 1827 (1982)
antiquella Zetterstedt, [1839]
murata Doubleday, 1850
delphinoides Guenée, 1854
muronella de La Harpe, 1863

2443. *E. truncicollis* Stainton, 1849 (1986)
truncicollis Walker, 1838
lanosella Ménétrière, 1870

2444. *E. porsella* Zeller, 1839 [237]
porsalis Guenée, 1854

2445. *E. vallesialis* Duponchel, 1833 (1978)
ocronella Zeller, 1839
vallesialis Duponchel, [1845]

2446. *E. sudetica* Zeller, 1839 (1981)
sudeticalis Duponchel, 1843
sudeticoides Duponchel, [1845]
Austalis Guenée, 1854

2447. *E. petrophila* Standfuß, 1848 (1980)
petraealis Guenée, 1854

2448. *E. lineola* Curtis, 1827 (1983)
lineolalis Guenée, 1854

2449. *E. angustea* Curtis, 1827 (1989)
coarctata Zeller, 1846
coarctalis Guenée, 1854
napoalis Ménétrière, 1870

- vagru* Meyrick, 1913
2450. *E. vandakella* Herrich-Schäffer, 1851 (1984)
delphinella auct.
resinella auct.
resinosa auct.
resinella auct.

2451. *E. mercurella* Linnaeus, 1758 (1977 et 1988)
mercurea Haworth, 1811
mercurealis Hübner, [1825]
crataegalis Duponchel, 1833
phaeoleuca Zeller, 1846
phaeoleucella Guenée, 1854
phaeoleuca Stainton, 1858
frequentella Stainton, 1858
thicknalli Rougemont, 1903

2452. *E. schrenkii* Petry, 1904 (C)

2453. *E. laetella* Zeller, 1846 (1985) [238]
laetalis Guenée, 1854

HELIOTHELA Guenée, 1854 [239]

2454. *H. atralis* Hübner, 1796 (2109)

2455. *H. praegallensis* Frey, 1880 (2110)

CYBALOMINAE

HYPERLAIS Marion, 1959

- HYPOLAIS* Guenée, 1854, nec Kasp., 1829
CYBALOMIA auct.

2456. *H. sicilis* Guenée, 1854 (2096)

2457. *H. nemusalis* Duponchel, 1834 (2089)

NYMPHULINAE

NYMPHULA Schrank, 1802

- ELOPHILA* Hübner, 1822
NAUSINOE Hübner, [1825]
HYDROCAMPUS Bethold in Latreille, 1827
HYDROCAMPE Latreille in Cuvier, 1829
HYDROCAMPA auct.
2458. *N. nymphazata* Linnaeus, 1758 (1954)
poterogata Linnaeus, 1758
poterogata auct.
rivata Scopoli, 1763
xyrophanta Denis & Schifferrmüller, 1775

PARAPOYNX Hübner, [1825]

- PARAPOYNX* auct.
PSEUDOPARAPONYX Patočka, 1950
2459. *P. stratiotata* Linnaeus, 1758 (1955)
stratiotata Denis & Schifferrmüller, 1775
stratiote Geoffroy in Fourcroy, 1785
paludata Fabricius, 1794

2460. *P. stagnata* Donovan, 1806 (1953)

- signalis* Guenée, 1854

2461. *P. rivalis* Duponchel, 1833 (1952)

CATACLYSTA Hübner, [1825]

2462. *C. lemnata* Linnaeus, 1758 (1956)
lemnata Denis & Schifferrmüller, 1775

EVERGESTINAE

EVERGESTIS Hübner, [1825]

- MESOGRAPHE* Hübner, [1825]
HOMOCYROA Hübner, [1825]
SCOPOLIA Hübner, [1825]
OREBENA Guenée, 1854
PRONEA auct.
CORNIFRONS Lederer, 1858
PENTOSALLIS Marion, 1957
2463. *E. limbata* Linnaeus, 1767 (2101)
pothalis sensu Hübner, 1793
prutenalis Hübner, [1825]
pothalis sensu Duponchel, 1833, parvis
limbata Guenée, 1854
2464. *E. nenealis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2104)
farvalis Hübner, 1796
rafinescalis Hübner, 1796

2465. *E. mundalis* Guenée, 1854 (2102 et 2103) [240]
submundalis Millière, 1882
subfuscata sensu Lhomme, [1935]
pernivalis Marion, 1960
2466. *E. frumentalis* Linnaeus, 1761 (2097)
triguetalis Denis & Schifferrmüller, 1775
impicta Guenée, 1854
- *2467. *E. vegetalis* Herrich-Schäffer, 1851 (2096)
Nendati Guenée, 1854
2468. *E. sopitalis* Fabricius, 1787 (2095)
variegata Fabricius, 1787
2469. *E. forficata* Linnaeus, 1758 (2021)
2470. *E. politalis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2300)
bicolorata de La Harpe, 1864
2471. *E. pallidata* Hufnagel, 1767 (2099)
stramentalis Hübner, 1793
clatalis sensu Hübner, 1796
stramentalis Hübner, [1825]
2472. *E. extimalis* Scopoli, 1763 (2098)
margaritalis Denis & Schifferrmüller, 1775
intermedia Geoffroy in Fourcroy, 1785
erucalis Hübner, 1796
2473. *E. latidialis* Duponchel, 1833 (2105)

ODONTIINAE

CYNAEDA Hübner, [1825]

2479. *C. dentalis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2083)

TITANIO Hübner, [1825]

EURHYPTIS Hübner, [1825]
THRENOIDES Duponchel, 1844
NOCTUOMORPHA Guenée, 1854
ENNYCHIA auct.

2480. *T. normalis* Hübner, 1796 (2085)
cornutalis Hübner, [1819]
2481. *T. pollinalis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2084)
digitata Esper, [1800]

ATRALATA Sylvén, 1947

2482. *A. albofascialis* Treitschke, 1829 (2082)

METAXMESTE Hübner, [1825]

MERCYNA Treitschke, 1828

2483. *M. phrygialis* Hübner, 1796 (2088)
rapicollis Hübner, [1799]
2484. *M. schrenkiana* Hocherwarth, 1785 (2087)
Agabris Esper, 1796
Asomentalis Hübner, 1796

APORODES Guenée, 1854

2485. *A. floralis* Hübner, [1809] (2108)
sicula Duponchel, 1833
conversalis Duponchel, 1834

TEGOSTOMA Zeller, 1847

2486. *T. comparalis* Hübner, 1796 (2106)

EMPREPES Lederer, 1863

2487. *E. pudicalis* Duponchel, 1833 (2097)

GLAPHYRIINAE

HELLULA Guenée, 1854

OGGIA Hübner, [1825], nom rejété, 1959

2488. *H. undalis* Fabricius, 1781 (1996)

PYRAUSTINAE

CATHARIA Lederer, 1863

2489. *C. pyrenaalis* Duponchel, 1842 (2086)

PYRAUSTA Schrank, 1802

BOFFYS Latreille, [1803]

PYRAUSTES Hübner, 1820

SYLLYTHRIA Hübner, [1825]

PERILYPA Hübner, [1825]

PORPHYRITIS Hübner, [1825]

HAEMATIA Hübner, [1825]

ENNYCHIA Treitschke, 1828

HERBULA Guenée, 1854

RHODARIA Guenée, 1854

2490. *P. aenea* Scopoli, 1763 (2073)
pavicalis Denis & Schifferrmüller, 1775

2491. *P. purpuralis* Linnaeus, 1758 (2072, *parvus*)
purpuraria Latreille, [1802]

- melanalis* von Czarja, 1916

2492. *P. ostrinalis* Hübner, 1796 (2072, *partice*) [242]
evocata Duponchel, 1833

2493. *P. virginalis* Duponchel, 1833 (2068)
neglecta von Czarja, 1916

2494. *P. sanguinalis* Linnaeus, 1767 (2067)
Asenatalis Hübner, [1819]

2495. *P. castalis* Treitschke, 1829 (2069)

2496. *P. ospitalis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2066)
novidialis Hübner, 1796

- intermedialis* Duponchel, 1834

2497. *P. porphyralis* Denis & Schifferrmüller, 1775 (2070)
Polionalis Guenée, 1854

2498. *P. falcatalis* Guenée, 1854 (2071)

2499. *P. obfuscatilis* Scopoli, 1763 (2074)
bimaculata Geoffroy in Fourcroy, 1785

- rubrata* de Villers, 1789

- pygmaea* Duponchel, 1833

2500. *P. acontialis* Staudinger, 1839 (2075)

2501. *P. nigrata* Scopoli, 1763 (2077)
fuligera Geoffroy in Fourcroy, 1785

- argusalis* Hübner, 1796

2502. *P. nigralis* Hübner, 1793 (2079)

- 2502a. *P. rectefascialis* Toll, 1936 [242a]

2503. *P. cingulata* cingulata Linnaeus, 1758 (2078)
eremita Geoffroy in Fourcroy, 1785

- cingulata* Haworth, 1811

- fascialis* sensu Duponchel, 1833

- 2503a. *P. cingulata* viminalis de La Harpe, 1864

PANSTEGIA Hübner, [1825]

2504. *P. aenealis* Hübner, 1796 (2057)
opacalis Hübner, [1813]

- rugifascialis* Treitschke, 1829

- HAKPADESAR Agenjo, 1952
PYRAUSTEGIA Marion, 1963
2508. *H. diffusalis* Guenée, 1854 (2056)
carnalis sensu Duponchel, 1833
venalis Mann, 1862
- MERIDIOPHILA Marion, 1963
2509. *M. fascialis* Hübner, 1796 (2076)
- MARGARITIA Stephens, 1827
LOXOSTEGE auct.
BOREOPHILA Guenée, 1844
SPILODES Guenée, 1854
PARASITICHOEA Harnemann, 1964
2507. *M. sticticalis* Linnaeus, 1761 (2007)
Apafina Clerck, 1739, nec Linnaeus, 1758
terrestralis Haworth, 1811
2508. *M. manualis* Geyer, [1832] (2064)
2509. *M. aenealis* Hübner, 1796 (2004)
2510. *M. comptalis* Freyer, 1848 (2009)
2511. *M. virescens* Guenée, 1854 (2002 et 2003, *partim*)
clavicornis auct.
2512. *M. testalis* Guenée, 1854 (2003, *partim*)
2513. *M. turbidalis* Treitschke, 1829 (2001)
flagellator Duponchel, 1834
2514. *M. scutalis* Hübner, [1813] (2065)
- URESIPHITA Hübner, [1825]
2515. *U. limbalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2011)
gilvata Fabricius, 1794
polygonalis auct.
diversalis auct.
- ECPYRRHORRHOE Hübner, [1825]
2516. *E. rubiginalis* Hübner, 1796 (2036)
- SITICHOEA Hübner, [1825]
NYMPHULA sensu Guenée, 1854
2517. *S. palealis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1999)
senilis Hübner, [1819]
2518. *S. verticalis* Linnaeus, 1758 (2000)
ovata Geoffroy in Fourcroy, 1785
cinerea Treitschke, 1829
- ACHYRA Guenée, 1849
EURYCREON Lederer, 1863
2519. *A. nodalis* Hübner, 1796 (2006)
interpunctalis Hübner, 1796
aripunctalis Duponchel, 1833
dispersalis Duponchel, 1833
- PARACORSIA Marion, 1959
EPICORSIA auct.
2520. *P. repandalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2050)
pallidula Treitschke, 1829
- EPICORSIA Hübner, 1818
E. ustulalis Christoph, 1894 (2006)
2521. *MICROSTEGIA* Meyrick, 1890
2522. *M. pondalis* Hübner, [1825] (2022)
obliqua Duponchel, 1843
2523. *M. hyalinata* Hübner, 1796 (1964)
2524. *SCLEROCONA* Meyrick, 1890
S. acutellus von Eversmann, 1842 (1966)

- OSTRINIA Hübner, [1825]
MICRACTES Warren, 1892
ZEAPHAGUS Agenjo, 1952
2525. *O. nubilalis* Hübner, 1796 (2044)
apicalis Guenée, 1854
- EURHYPARA Hübner, [1825]
2526. *E. hortulana* Linnaeus, 1758 (1968)
arctica Linnaeus, 1761
arctica Denis & Schiffmüller, 1775
hortulana Geoffroy in Fourcroy, 1785
- PERINEPHELA Hübner, [1825]
2527. *P. lancealis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1962)
glabrata Fabricius, 1794
longula Haworth, 1811
- PHLYCTAENIA Hübner, [1825]
2528. *P. cornuta* Hufnagel, 1767 (2048)
sordida Denis & Schiffmüller, 1775
2529. *P. perlacialis* Hübner, [1809] (2051)
convexialis Chrétien, 1890
2530. *P. stachydalis* Germar, 1822 (2034)
- MUTUURARA Manos, 1976
2531. *M. terrestris* Treitschke, 1829 (2046)
bovealis Curtis, 1830
lunulalis Lederer, 1863
- ALGEDONIA Lederer, 1863
2532. *A. luctualis* Hübner, 1793 (2043)
- ANANIA Hübner, [1825]
ALYPIA sensu Marion, 1957
2533. *A. fusca* Stål, 1768 (2081)
ocronaculata Linnaeus, 1771
arcta Fabricius, 1775
ocronaculata Treitschke, 1829
2534. *A. verbascalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2035)
- PSAMNOTIS Hübner, [1825]
LEMNODIS Guenée, 1854
2535. *P. pulveralis* Hübner, 1796 (1963)
- EBULEA Doubleday, 1849
2536. *E. crocealis* Hübner, 1796 (2031)
ochrolepis auct.
2537. *E. testacealis* Zeller, 1847 (2030)
rubetralis Guenée, 1854
arybida Millière, 1872
- OPSIBOTYS Warren, 1890
2538. *O. fuscalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2045)
clavata Fabricius, 1794
deceptalis de La Harpe, 1864
- NASCIA Curtis, 1835
2539. *N. cilialis* Hübner, 1796 (2044)
arvensis Guenée, 1854
- UDEA Guenée, 1843
HAPALIA auct.
SCOPULA sensu Guenée, 1854

2540. *U. lutealis* Hübner, [1809] (2002)
parvula Liernig & Zeller, 1846
etialis Guenée, 1854
2541. *U. fulvalis* Hübner, [1809] (2025)
2542. *U. prunalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2029)
niveola Fabricius, 1781
2543. *U. inquinatalis* Liernig & Zeller, 1846 (2033)
2544. *U. aequalis* Zeller, 1867 (2047)
2545. *U. olivalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2041)
umbra Hübner, 1796
2546. *U. nebulalis* Hübner, 1796 (2038)
squalida Hübner, [1809]
prunalis Zeller, 1841
2547. *U. decrepitalis* Herrich-Schäffer, 1847 (2039)
2548. *U. marialis* Fischer von Röslerstamm, 1842 (2058)
2549. *U. alpinalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2062)
2550. *U. elutalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2027)
albida Hübner, 1796
2551. *U. cynalis* de La Harpe, 1855 (2042)
2552. *U. fluminalis* Duponchel, 1834 (2026)
foetida auct.
2553. *U. harsalis* Thunberg, 1788 (2080)
eximialis Hübner, [1809]
2554. *U. institalis* Hübner, [1819] (2023)
ferratalis Duponchel, 1833
2555. *U. numeralis* Hübner, 1796 (2037)
2556. [*U. itysalis* *itysalis* Walker, 1859]
- 2556a. *U. itysalis* *marialis* Curtis, 1934 (2040)
2557. *U. bipunctalis* Herrich-Schäffer, 1851 (2028)
atpanensis Guenée, 1854
2558. *U. rhododendronalis* Duponchel, 1834 (2063)
2559. *U. austriacalis* Herrich-Schäffer, 1855 (2029 et 2060)
bovarialis Guenée, 1854
trivialis Heyden, 1860
2560. *U. uliginosalis* Stephens, 1834 (2061)
monticolas de La Harpe, 1855
2561. *U. ferrugalis* Hübner, 1796 (2026)
marialis Guenée, 1854
- MECYNIA Doubleday, 1849
2562. *M. flavalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2052,
parvius)
2563. *M. lutealis* Duponchel, 1833 (2052, *parvius*)
civialis Herrich-Schäffer, 1849
2564. *M. trinalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (2053,
parvius)
2565. *M. auralis* H. de Peyerimhoff, 1872 (2053, *parvius*)
- 2565a. *M. asinalis* Hübner, [1819] (2055)
- NOMOPHILA Hübner, [1825]
STENOPTERYX Guenée, 1854, nec
Agassiz, 1846
2566. *N. noctuella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1998)
hybridata Hübner, 1796
- AMAUROPHANES Lederer, 1863
2567. *A. stigmatalis* Herrich-Schäffer, 1847 (1960)
- DOLICHARTHRIA Stephens, 1834
STENIA Guenée, 1845
2568. *D. concoloralis* Ch. Oberthur, 1876 [243]
fascioides Ragonot, 1881
floripunctalis Hampson, 1900
2569. *D. punctalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1959)
areolaris Duponchel, 1833
longipennis Guenée, 1854
2570. *D. bruguieralis* Duponchel, 1833 (1958)
- DUPONCHELIA Zeller, 1874
2571. *D. fovealis* Zeller, 1847 (1957)
concoloris Milière, 1868
- ANTIGASTRA Lederer, 1863
2572. *A. catalaunensis* Duponchel, 1833 (2040)
- DIASEMIA Hübner, [1825]
PRODELLA Doubleday, 1847
2573. *D. literata* Scopoli, 1763 (2008)
lutealis Denis & Schiffmüller, 1775
- DIASEMOPSIS Manroe, 1957
2574. *D. rumburialis* Duponchel, 1834 (2009)
- METASIA Guenée, 1854
CLASPERIA Hartig & Amsel, 1952
2575. *M. nappandalis* Hübner, [1825] (2012)
2576. *M. hymenalis* Guenée, 1854 (2013)
2577. *M. conicalis* Duponchel, 1833 (2007)
infidialis Mann, 1855
2578. *M. carnealis* Treitschke, 1829 (2015)
2579. *M. ophiata* Treitschke, 1829 (2019)
2580. *M. albionalis* Guenée, 1854 (2006)
2581. *M. ibericalis* Ragonot, 1894 (2014)
- *2582. *M. adaldis* Guenée, 1854 (2020)
2583. *M. caenalis* Ragonot, 1894 (2018)
- HYDRIRIS Meyrick, 1885
SPANISTA Lederer, 1863, nec Foerster, 1862
ECTA auct.
ANTIERTA Arnol, 1926
2584. *H. ornatalis* Duponchel, 1834 (1992)
saturnalis Treitschke, 1835
pachelalis Mabilie, 1879, nec Milière, 1873
- ARNIA Guenée, 1848
2585. *A. nervosalis* Guenée, 1848 (1961)
- PLEUROPTYA Meyrick, 1890
HARITALA sensu Marion, 1957
LYPTOTIGRIS auct.
NOTARCHA auct.
SYLEPTA auct.
2586. *P. ruralis* Scopoli, 1763 (1993 et 1994) [244]
vernalis sensu Denis & Schiffmüller, 1775
perpendiculata Duponchel, 1833
2587. *P. balteata* Fabricius, 1796 (1997)
croceata Duponchel, 1834
zawadzkae Fischer von Röslerstamm, 1840
2588. *P. oberthurni* Turati, 1912 (C)
- PALPITA Hübner, [1808]
DIAPHANIA Hübner, 1818
HAPALIA Hübner, 1818
CONCHIA Hübner, 1821
EUDIOPTIS Hübner, [1825]
MARGARONA Hübner, [1825]
MARGARODES Guenée, 1854, nec
Sandberger, 1842
2589. *P. urionalis* Hübner, 1796 (1995)
2590. *P. incoloralis* Guenée, 1854 (2049)
- AGROTERA Schrank, 1802
2591. *A. nemoralis* Scopoli, 1763 (1991)
erosata Fabricius, 1794

PYRALINAE
AGLOSSINAE

- † PYRALITES Heer, 1856
- 2591a. *P. obscurus* Heer, 1856
- HYPSPYGLIA Hübn., [1825]
2592. *H. costalis* Fabricius, 1775 (1936)
fontinalis Denis & Schiffmüller, 1775
- SYNAPHE Hübn., [1825] [245]
CLEDEOBIA auct.
BOTYS auct.
2593. *S. diffidala* Guenée, 1854 (1948)
gracilis Duponchel, 1833
melodica sensu Lhomme, 1935
2594. *S. provincialis* Duponchel, 1833 (1949)
dombyana sensu Lhomme, [1935]
2595. *S. connectalis* Hübn., 1796 (1950)
2596. *S. pentalis* Fabricius, 1775 (1951)
argentea Denis & Schiffmüller, 1775
- ACTENIA Guenée, 1854
2597. *A. borgialis* Duponchel, 1833 (1948)
2598. *A. brunnealis* Treitschke, 1829 (1947)
2599. *A. phacalis* Hampson, 1900 [246]
- PALMITIA Ragonot, 1890
2600. *P. massialis* Duponchel, 1833 (1946)
- ORTHOPYGLIA Ragonot, 1891
HERCULIA auct.
2601. *O. glaucinalis* Linnaeus, 1758 (1942)
nivale Fabricius, 1775
2602. *O. fulvocalis* Duponchel, 1834 (1943)
2603. *O. incarnatalis* Zeller, 1847 (1944)
acidalis sensu Duponchel, 1833
2604. *O. rubidalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1945)
acidalis Hübn., [1813]
- STEMMATOPHORA Guenée, 1854
2605. *S. combustalis* Fischer von Rösdestam, 1842 (1941)
rubidalis sensu Duponchel, 1834
2606. *S. fuliginosalis* Zemy, 1927 [247]
- TREPTOPTERYX Ragonot, 1891
2607. *T. pertusalis* Geyer, [1832]
- PYRALIS Linnaeus, 1758
ASOPHA Treitschke, 1828
2608. *P. regalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1940)
pubescentis Millière, 1873
2609. *P. erigonalis* Zeller, 1843 (1939)
2610. *P. farinalis* Linnaeus, 1758 (1938)
erecta Geoffroy in Fourcroy, 1785
- THERAPNE Ragonot, 1890
2611. *T. obscuralis* Mann, 1864 (1937)
costalis Guenée, 1854, nec Duponchel, 1833
- AGRIOPE Ragonot, 1894
2612. *A. brabanti* Ragonot, 1884 (1935)
- AGLOSSA Latreille, 1796
2613. *A. caprea* Hübn., [1809] (1934)
capreolata Haworth, 1811
caprea auct.

2614. *A. pingualis* Linnaeus, 1758 (1933)
maronella Geoffroy in Fourcroy, 1785
maronella de Villers, 1789
atramentaria Curtis, 1833
- ULOTRICHIA Lederer, 1863
2615. *U. egregialis* Herrich-Schäffer, 1838 (1932)
- DATTINIA Ragonot, 1887
CONSTANTIA Ragonot, 1887, nec Dybowski, 1874
2616. *D. pectinalis* Herrich-Schäffer, 1848 (C)
- ENDOTRICHIA Zeller, 1847
2617. *E. flammealis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1931)
flammea Haworth, 1809
- HYPOTIA Zeller, 1847
2618. *H. costalis* Denis & Schiffmüller, 1775 (1930)
- GALLERINAE**
- GALLERIA Fabricius, 1798
CEROCLEPTA Soderfsky, 1837
VINDANA Walker, 1866
2619. *G. mellonella* Linnaeus, 1758 (2115)
cerasa Linnaeus, 1767
cerata Fabricius, 1775
cerata Haworth, 1811
cerata Hübn., [1825]
austriaca Felder, 1874
- ACHROIA Hübn., [1819]
MELIPHORA Guenée, 1845
2620. *A. grisella* Fabricius, 1794 (2111)
albana Fabricius, 1798
cinerea Hübn., [1803]
afra Haworth, 1811
afra Guenée, 1848
- CORCYRA Ragonot, 1885
2621. *C. cephalonica* Stainton, 1866 (2111 Ab)
- APHOMIA Hübn., [1825]
ILITHYIA Berthold in Latreille, 1827
MELLA Curtis, 1828
2622. *A. sociella* Linnaeus, 1758 (2114)
colorella Linnaeus, 1758
nibana Denis & Schiffmüller, 1775
nivella Geoffroy in Fourcroy, 1785
inequalis de Villers, 1789
colorella Fabricius, 1798
acta Fabricius, 1798
colorella Haworth, 1809
- MELISSOBLAPTES Zeller, 1839
2623. *M. zelleri* J. de Joazez, 1932 (2112)
depansatus auct.
- LAMORIA Walker, 1863
HORNIGIA Ragonot, 1885
2624. *L. anella* Denis & Schiffmüller, 1775 (2116)
- PARALIPSA Butler, 1879
2625. *P. gularis* Zeller, 1877 (2113)

PEORHINAE [248]

ANERASTHINAE, *partim*

HYPOTROPA Zeller, 1848

2626. H. umbellata Zeller, 1848 (1877)

2627. H. valneratella Zeller, 1847 (1878)

EMATHEIDES Zeller, 1847

2628. E. pasciella Tricischke, 1833 (1881)

SALURIA Ragonot, 1887

*2629. S. maculivittella Ragonot, 1887 (1882)

PHYCITINAE

ANERASTHINAE, *partim*

ANERASTIA Hübner, [1825]

PRIVANERASTRIA Hampson, 1918

2630. A. locella Hübner, [1813] (1679 et 1680)

minorella Zinken, 1818

aphanella Viard, 1915

KRYPTOBLABES Zeller, 1848

2631. C. bistriga Haworth, 1811 (1847)

2632. C. gridella Millère, 1867 (1848)

ONCOCERA Stephens, 1829

LAODAMIA Ragonot, 1888

2633. O. semirubella Scopoli, 1763 (1785)

carnea Linnaeus, 1767

rosea Geoffroy in Fourcroy, 1785

parvella Thunberg, 1788

sensuella Hübner, 1796

carnea Haworth, 1811

sensuella Haworth, 1811

2634. O. faecella Zeller, 1839 (1765)

2635. O. combustella Herrich-Schäffer, 1852 (1767)

gallinella Staudinger, 1870

PEMPELIA Hübner, [1825] [249]

RHODOPHAEA Guenée, 1845

SALEBRIA Zeller, 1846

2636. P. palumbella Denis & Schiffmüller, 1775 (1779)

conubermella Hübner, 1796

conubermes Haworth, 1811

cinnam Humphreys & Westwood, 1845

2637. P. bephiella Staudinger, 1880 [249a]

2638. P. alpigella Duponchel, 1836 (1782)

2639. P. genistella Duponchel, 1836 (1783)

decolorata Newman, 1871

2640. P. obductella Zeller, 1839 (1789)

2641. P. hispanella Staudinger, 1859 (1788)

2642. [P. numidella numidella Ragonot, 1890]

2642a. P. numidella gelinella D. Lucas, 1909 (1764)

aristatella von Canadja, 1910

2643. P. formosa Haworth, 1811 (1787)

abietella Duponchel, 1836

SALEBRIOPSIS Hanemann, 1965

POSTSALEBRIA Hanemann, 1964,

nec Ansel, 1955

TURDOEMPYSTA Roesler, 1967

2644. S. albella Herrich-Schäffer, 1849 (1768)

incarnella Herrich-Schäffer, 1849

MEROPTERA Grote, 1882

2645. M. cingillata Zeller, 1846 (1763)

EUCARPHIA Hübner, [1825]

ARGYRODES Guenée, 1845

ARGYROHABDA Hampson, 1926

2646. E. vinetella Fabricius, 1787 (1800)

PRISTOPHORODES Ansel, 1953

2647. P. florella Mann, 1862 (1784)

NEPHOPTERYX Hübner, [1825]

NEPHOPTERYX Zeller, 1839

2648. N. rheneia Zinken, 1818 (1791)

2649. N. hostilis Stephens, 1834 (1790)

2650. N. adelphella Fischer von Röslerstamm, 1836 (1786)

2651. N. divisella Duponchel, 1842 (1792)

euphorbiella Zeller, 1846

2652. N. coesulentella Zeller, 1846 (1793)

MEGASIS Zeller, 1848

DIYONA Ragonot, 1893

2653. M. diocidella Duponchel, 1836 (1769)

Agnella Zeller, 1839

2654. [M. mimeticella mimeticella Staudinger, 1880]

2654a. M. mimeticella marimella von Canadja, 1910 (1794)

2655. M. ripperella Zeller, 1848 (1795)

BRADYRRHOA Zeller, 1848

2656. B. lyatella Chrétien, 1926 (1796)

2657. B. cantinella Duponchel, 1836 (1797)

2658. B. subflavella Ragonot, 1887 (1798)

2659. B. trapezella Duponchel, 1836 (1799)

foveella Duponchel, 1836

2660. B. fassnidgei Lherminier, 1945 (1799 *det.*)

2660a. B. confusella Zeller, 1848 (C) [250]

SELAGIA Hübner, [1825]

2661. S. argyrella Denis & Schiffmüller, 1775 (1802)

2662. S. spadicella Hübner, 1796 (1801)

venosella Hübner, [1813]

2663. S. fasciata Rici, 1928 (1803)

AMPHITRIX Ragonot, 1893

2664. A. sublineatella Staudinger, 1859 (1850)

PHYCITA Curtis, 1828

PHYCIS Fabricius, 1798, nec Walbaum, 1792

2665. Ph. roborella Denis & Schiffmüller, 1775 (1831)

apicella Fabricius, 1777

spizicornis Haworth, 1811

legata Haworth, 1811

crater Haworth, 1811

2666. Ph. coronatella Guenée, 1845 (1832)

2667. Ph. metzleri Ragonot, 1893 [251]

DIOXYCTRIA Zeller, 1846

2668. D. abietella Denis & Schiffmüller, 1775 (1835)

decussella Hübner, 1796

2669. D. mutanella Fuchs, 1903 (1836)

2670. D. schuetzenella Fuchs, 1899 [252]

2671. D. sylvestrella Rützelberg, 1840 (1834)

spinalisella Herrich-Schäffer, 1848

2672. D. mendacella Staudinger, 1859 (1837)

maritimaella Millère, 1876

2673. D. pinnae Staudinger, 1859 (1838)

- CATASTIA Hübner, [1825]
DROSIA Duponchel, [1846]
2074. C. marginata Denis & Schiffermüller, 1775 (1750)
marginata Duponchel, 1832
- ASARTODES Ragonot, 1893
2075. A. monspessulalis Duponchel, 1834 (1757)
- EPISCHNIA Hübner, [1825]
2076. E. ampliatella Heinemann, 1864 (1770)
2077. E. prodromella Hübner, 1796 (1771)
ambrosiella Duponchel, 1836
2078. E. ilotella Zeller, 1839 (1772)
2079. E. astericella Millière, 1873 (1773)
2080. E. asteris Staudinger, 1871 (1774)
- HYPOCHALCIA Hübner, [1825]
ARAXES Stephens, 1834
2081. H. decorata Hübner, [1817] (1746)
2082. H. fuliginella Duponchel, 1836 (1747)
2083. H. ghilianii Staudinger, 1871 (1748)
2084. H. digressa Hübner, 1796 (1749)
2085. H. obscurata Denis & Schiffermüller, 1775 (1750)
obscurata Haworth, 1809
atrica Haworth, 1811
distrigella Duponchel, 1836
2086. H. lignella Hübner, 1796 (1751)
melanella Treitschke, 1832
2087. H. burgardella Ragonot, 1893 (1752)
2088. H. braundella Guenée, 1845 (1753 et 1754)
affinis Herrich-Schäffer, 1849
2089. H. rubiginella Treitschke, 1833 (1755)
2090. H. disjunctella Zeller, 1848 (1756)
- LYMPHA Ragonot, 1901
2091. L. chalybeata von Evermann, 1844 (1745)
- MICROTHREX Ragonot, 1888
2092. M. fallax Staudinger, 1881 (1759)
2093. M. similis Zincken, 1818 (1760)
vittatella Guenée, 1845
- OCRISIA Ragonot, 1893
2094. O. robinella Millière, 1865 (1761)
- METRHOSTOLA Ragonot, 1893
ORTHOLEPIS auct.
2095. M. betulae Goetz, 1778 (1762)
mistrigella Stephens, 1834
- PYLA Gress, 1882
LAODAMIA auct.
2096. P. fusca Haworth, 1811 (1766)
carbonatella Duponchel, 1836
- ETIELLA Zeller, 1839
RHAMPHODES Guenée, 1845
2097. E. zinckenella Treitschke, 1832 (1806)
etrella Treitschke, 1835
- PTEROTHRIXIDIA Amsel, 1954
PTEROTHRIX Ragonot, 1888, nec Nies, 1834
2098. P. rufella Duponchel, 1836 (1804)
crudea Zeller, 1848
coriacea Ragonot, 1893
2099. P. impudella Duponchel, 1836 (1805)

- PIMA Huber, 1888
2100. P. boissavallensis Guenée, 1845 (1775)
jarelli Curtis, 1850
- BAZARIA Ragonot, 1887
2101. B. ruscionea Ragonot, 1888 (1776)
- ABKEPHEIA Amsel, 1953
BREPHEIA Heinemann, 1865, nec Hübner, [1825]
2102. A. compositella Treitschke, 1835 (1777)
- TRACHONISTIS Zeller, 1848
2103. T. cristella Hübner, 1796 (1778)
- PEMPELIELLA von Caradja, 1916 [253]
PEMPELIA auct.
2104. P. costella Constant, 1884 (4C)
2105. P. sarotella Zeller, 1839 (1722)
descriptella Duponchel, 1836
argyroloma Zeller, 1839
sarcocolla Millière, 1873
2106. P. dilatella Hübner, 1796 (1723, 1724 et 1726) [254]
adornatella Treitschke, 1835
subornatella Duponchel, 1836
integrella Staudinger, 1859
2107. P. halogallatella Millière, 1882 (1725)
2108. P. ardonella Ragonot, 1887 (1727)
2109. P. oenatella Denis & Schiffermüller, 1775 (1700 bis et 1728)
erythella Hübner, 1796
eryx Haworth, 1811
atella D. Lucas, 1938
- OXYBIA Ragonot, 1901
2110. O. transvella Duponchel, 1836 (1729)
- PSOROSA Zeller, 1846
ECTYPOSA J. de Joannis, 1929
2111. P. dahlia Treitschke, 1832 (1730)
buxella Duponchel, 1836
2112. P. nucleola Möschler, 1866 (1731)
- ALISPA Zeller, 1848
2113. A. angustella Hübner, 1796 (1719)
gracillata Hübner, [1825]
- ACROBASIS Zeller, 1839
2114. A. tumidana Denis & Schiffermüller, 1775 (1812)
venusta Hübner, 1796
venusta Haworth, 1811
rubescensella Fischer von Roderstamm, 1839
2115. A. bihyemella Zeller, 1848 (1813)
obsoleta Staudinger, 1859
2116. A. rubella Ragonot, 1887 (1814)
2117. A. glauca Staudinger, 1859 (1815)
2118. A. porphyrella Duponchel, 1836 (1817)
2119. A. repandana Fabricius, 1798 (1818)
ravidella Zincken, 1818
zelleri Ragonot, 1885
2120. A. fallouella Ragonot, 1871 (1819)
rhodella urana Duponchel, 1836, partim
2121. A. centunculella Mazz, 1859 (1820)
2122. A. consociella Hübner, [1813] (1807)
ravidella sensu Duponchel, 1836
2123. A. sodatella Zeller, 1848 (1808)

2724. *A. clusella* Zeller, 1848 (1809)
2725. *A. obliqua* Zeller, 1847, (1810)
 clusella Millère, 1839
 glycerella Staudinger, 1839
2726. *A. romanella* Millère, 1870 (1811)
2727. *A. singularis* Staudinger, 1876 (1833) [255]
 guthrieella D. Lucas, 1909

CATACROBASIS Goumny, 1958
2728. *C. obtusella* Hübner, 1796 (1816)
 nocturna auct.

GLYPTOTELES Zeller, 1848
2729. *G. leucacisella* Zeller, 1848 (1839)

AURANA Walker, 1863 [256]
 RHODOPHAEA auct.
 SEMNA Guenée, 1845, nec Hübner, 1823
2730. *A. dulcisa* Zeller, 1848 (1840)
2731. *A. marmorata* Haworth, 1811 (1841)
 epistola Zeller, 1839
2732. *A. advenella* Zincken, 1818 (1842)
2733. *A. legatella* Hübner, 1796 (1843)
2734. *A. satvella* Zincken, 1818 (1844)
 poppyae Stephens, 1834
2735. *A. cruentella* Duponchel, 1843 (1845)

EURHODOPE Hübner, [1823]
2736. *E. rosella* Scopoli, 1786 (1846)
 pudorata Hübner, 1796

MYELOIS Hübner, [1825]
 LISPE Treitschke, 1832, nec Latreille, 1796
 MYELOPHILA Treitschke, 1835
 KYRA Goumny, 1958
2737. *M. cribrella* Hübner, 1796 (1821)
 circumvolata Geoffroy de Fourcroy, 1785,
 noctua obliqua
 cardui Haworth, 1811
 brunneicella Auzel, 1951
 cribrumella auct.
2738. *M. hispanicella* Herrich-Schäffer, 1855 (1822)
2739. *M. umbrellata* Treitschke, 1833 (1823)
2740. *M. cirrigerella* Zincken, 1818 (1824)
2741. *M. aulicella* Ragonot, 1893 (1825)

MYELOPSIS Heinrich, 1956
2742. *M. stricella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (1826)
2743. *M. subdella* Mann, 1864 (1827)
2744. *M. constanti* Ragonot, 1893 (1828)

APOMYELOIS Heinrich, 1956
2745. *[A. bisiriata]* bisiriata Halst, 1887
2745a. *A. bisiriata* neophanes Durrant, 1915 [256a]

ECTOMYELOIS Heinrich, 1956
 SPECTROBATES sensu Roesler, 1965
2746. *E. ceratoniae* Zeller, 1839 (1829 N6)
 pyrenella Vaughan, 1870
 phoenicea Durrant, 1915

SEEBOLDIA Ragonot, 1887
2747. *[S. korponella]* korponella Ragonot, 1887
2747a. *S. korponella* occidentella Zerny, 1927 (1744)

PSEUDOMEGASIS Chrétien, 1931
2748. *P. gaballata* Chrétien, 1931 (1709)

ASARTA Zeller, 1848
 CHIONE Guenée, 1845, nec Dahmen, 1816
2749. *A. nigrella* Hampson, 1903 (1741)
 kochi von Canadja, 1910
 pyrenica Hampson, 1929
2750. *A. aethiopella* Duponchel, 1836 (1742 et 1743)
 helveticella Zeller, 1839
 epistola Zeller, 1839

PROCERATIA Hampson, 1901
 EPISCHIDIA sensu Lhomme, [1935]
2751. *P. fulvostriata* von Eversmann, 1844 (1715)

GYMNANCYLA Zeller, 1848

Sous-genre GYMNANCYLA Zeller, 1848
2752. *G. (G.) canella* Denis & Schiffenmüller, 1775 (1711)
 depanella Zincken, 1818
 canellaria Hübner, [1825]

Sous-genre SPERMATOPHTHORA Lederer, 1852
2753. *G. (S.) hornigii* Lederer, 1852 (1710)
 hornigii, error

ZOPHODIA Hübner, [1825]
2754. *Z. convolutella* Hübner, 1796 (1730)
 grammariella Zincken, 1818
 grammariella Hübner, [1825]
 francoisella Halst, 1890

ECCOPISA Zeller, 1848
2755. *E. affricella* Zeller, 1848 (1706)

METALLOSTICHODES Roesler, 1967
 METALLOSTICHA sensu Lhomme, [1935]
2756. *M. nigrocyana* Constant, 1865 (1737)
 chalcocyanella Staudinger & Wocke, 1871
2757. *M. bicolorata* Heinemann, 1864 (1738)

ASSARA Walker, 1863
 CATEREMNA auct.
2758. *A. tenebrella* Zincken, 1818 (1739)
2759. *A. conicella* Constant, 1864 (1740)

EUZOPHERA Zeller, 1867

Sous-genre EUZOPHERA Zeller, 1867
 STENOPTYCHA Heinemann, 1865, nec Zeller, 1863
 MELLA Heinemann, 1865, nec Curtis, 1828,
 nec Billberg, 1820
2760. *E. (E.) pinguis* Haworth, 1811 (1733)
 fischeri Zeller, 1846
2761. *E. (E.) bigella* Zeller, 1848 (1735)
 stenoptycha Herrich-Schäffer, 1855
 biscariella Ragonot, 1887
 incurvella Ragonot, 1901
 angulata Chrétien, 1922
2762. *E. (E.) egriella* Millère, 1873 (1735, partim)
 bigella sensu Lhomme, [1935], partim
2763. *E. (E.) cinerella* Zeller, 1839 (1732 et 1734)
 incanella von Eversmann, 1844
 artemisiella Stainton, 1850
 polula Ragonot, 1887
 velilla Ragonot, 1894
2764. *E. (E.) karstella* O. G. Costa, [1836] (1731)
 corynella Herrich-Schäffer, 1851

- Sous-genre CYMBALORISSA Gozmány, 1958
 2765. E. (C.) fuliginosella Heinemann, 1865 (1736)
polyostella Millère, 1872
- EUZOPHERODES Hampson, 1901
DELATTINIA Roesler, 1965
 *2766. E. vapida Mann, 1857 (1697)
- NYCTEGRETIS Zeller, 1848
 2767. N. achatinella Hübnér, [1824] (1707)
 2768. N. triangulella Ragonot, 1901 (256 b)
 2769. N. ruminella de La Harpe, 1860 (4C)
corica Mann, 1867
- ANCYLOSIS Zeller, 1839
- Sous-genre ANCYLOSIS Zeller, 1839
 2770. A. (A.) cinnamomella Duponchel, 1836 (1712 et 1713)
labronella Staudinger, 1859
 2771. A. (A.) imitella Hampson, 1901 (4C)
 2772. A. (A.) sareptella Herrich-Schäffer, 1860 (1714)
- Sous-genre CABOTIA Ragonot, 1888
 2773. A. (C.) obliella Zeller, 1848 (1718)
- Sous-genre HETEROGRAPHIS Ragonot, 1885
 *2774. A. (H.) cinerella Stainton, 1859 (1717)
opudrella Herrich-Schäffer, 1860
- STAUDINGERIA Ragonot, 1887
 2775. S. morbosella Staudinger, 1879 (1716) (256 c)
laforeyella Ragonot, 1880
- HOMOEOSOMA Curtis, 1833 (257)
- Sous-genre HOMOEOSOMA Curtis, 1833
PHYCIDEA Zeller, 1839
LOTRIA Guenée, 1845
 2776. H. (H.) sinella Fabricius, 1793 (1699)
senatella Fabricius, 1794
gessina Haworth, 1811
elongella Hübnér, [1813]
flavella Duponchel, 1836
 2777. H. (H.) incognitella Roesler, 1965
 2778. H. (H.) inustella Ragonot, 1884 (1703)
compunctella Rebel, 1914
 2779. H. (H.) nebulella Denis & Schiffmüller, 1775
 (1795)
maurella Hübnér, [1813]
- Sous-genre ANHOMOEOSOMA Roesler, 1965
 2780. H. (A.) nimbelli Duponchel, 1836 (1705 bis)
anilella Benthick, 1930
- PHYCITODES Hampson, 1917
ROTIRIDA Heinrich, 1956
 2781. Ph. carlinella carlinella Heinemann, 1865 (1704)
cratarella Roesler, 1866
severicola Vaughan, 1870
 2781a. Ph. carlinella arenicola Chrétien, 1911
 2782. Ph. binavella binavella Hübnér, [1813] (1700)
 2782a. Ph. binavella sardinella Roesler, 1965 (4C)
 2783. [Ph. lactella lactella Kothschid, 1915]
 2783a. Ph. lactella delatitii Roesler, 1965
 2784. [Ph. inquinatella inquinatella Ragonot, 1887]
- 2784a. Ph. inquinatella exustella Ragonot, 1888 (1701)
 2785. Ph. saticola Vaughan, 1870 (1702, partim)
 2786. [Ph. albata albata Ragonot, 1887
ruvidella Ragonot, 1887]
 2786a. Ph. albata pseudonimbella Benthick, 1936
 (1702, partim)
albata sensu Lhomme, [1935]
- VITULA Ragonot, 1887
HORNIGIA Ragonot, 1887, nec Ragonot, 1885
MANHATTIA Huls, 1890
 2787. V. bicella Zeller, 1848 (1698)
- PLODIA Guenée, 1845
 2788. P. interpunctella Hübnér, [1813] (1683)
interpunctella Hübnér, [1825]
- EPHESTIA Guenée, 1845
- Sous-genre ANAGASTA Heinrich, 1956
 2789. E. (A.) kushnelli Zeller, 1879 (1690)
 2790. E. (A.) websterella Zeller, 1848 (1692 et 1706)
modestella Lederer, 1863
sepioidella Lederer, 1870
rheneella Fuchs, 1877
capricola Hampson, 1927
- Sous-genre EPHESTIA Guenée, 1845
 2791. E. (E.) disparatella Ragonot, 1901 (1695)
rectifusella Turati, 1913
 2792. E. (E.) mistrella Millère, 1874 (1694)
morhauri Rebel, 1906
 2793. E. (E.) elatella elatella Hübnér, 1796 (1688)
Abocallatella Valko, 1902
senigella Haworth, 1811
angaria Haworth, 1811
nylla Haworth, 1811
elata Haworth, 1811
sericaria Scott, 1859
maurella Gregson, 1873
 2793a. E. (E.) elatella pterogristella Roesler, 1965 (4C)
 2794. [E. (E.) parastella parastella Staudinger, 1859]
 2794a. E. (E.) parastella unicolorella Staudinger, 1881
 (1687 et 1688)
woodella Richards & Thomson, 1932
- CADRA Walker, 1866
 2795. C. abstenella Zeller, 1847 (1693)
ragonarella Millère, 1881
habereella Ragonot, 1887
 2796. [C. furcatella furcatella Herrich-Schäffer, 1860]
 (1683)
 2796a. C. furcatella calceola Ragonot, 1885
 2796b. C. furcatella afflicta Mann, 1855
agassella Millère, 1874
mediterranea Millère, 1874
philemonella Millère, 1876
clavella Millère, 1876
 2797. C. figulifella Gregson, 1871 (1684)
ficula Barrett, 1875
 2798. C. castella Walker, 1863 (1686)
defensa Walker, 1864
denariella Walker, 1866
calixella Zeller, 1867
pumella Barrett, 1875
formosella Willems & South, 1918

2799. *C. calidella* Guenée, 1845 (1691 et 1695)
ficella Stainton, 1858
zeuthenica Staudinger, 1859
hesperella Ragotz, 1888

THYRIDIDAE

- THYRIS Laspeyres, 1803
2800. *T. fenestrella* Scopoli, 1763 (1676)
fenestrata Denis & Schiffermüller, 1775
pyraliformis Hübner, 1796

PTEROPHORIDAE

PTEROPHORIDAE

AGDISTINAE

- AGDISTIS Hübner, [1825]
ADACTYLUS Curtis, 1833
ADACTYLA Zeller, 1841
ERNESTIA Tutt, 1907, *ae.* Robinson-Derzky,
1830
HERBERTIA Tutt, 1907, *ae.* Howard, 1894
2801. *A. adactyla* Hübner, [1819] (2195)
babani Curtis, 1834
telephioneella Braund *in* Lachouët, 1858
2802. *A. satanas* Millière, 1875 (2196)
numa Turati, 1924
pseudosatanas Ansel, 1952
2803. *A. hepteni* Zeller, 1852 (2197)
conarionis Rebel, 1896
marata Meyrick, 1920
2804. *A. neglecta* Arenberger, 1976 (2191, *partim*) [258]
frankiae sensu Bigot, 1960
2805. *A. frankinae* frankinae Zeller, 1847 (2194) [259]
lervata Millière, 1875
lervata, *emend.*
rapensis Bigot, 1954
2806. *A. parala* Zeller, 1847, [260]
2807. *A. meridionalis* Zeller, 1847 (2192 et 2198) [261]
swatchi Millière, 1875
paralanae Tutt, 1906
cyrtica Ansel, 1952
prola Hartig, 1953
2808. *A. benneti* Curtis, 1833 (2197 *bis*)
benneti, *emend.*
2809. *A. tamarici* Zeller, 1847 (2199)
dogdolevici Ansel, 1949

PLATYPTILINAE

- OXYPTILUS Zeller, 1841
2810. *O. pilosella* Zeller, 1841 (2123)
pilosella Braund, 1859
2811. *O. rhyssodactylus* Denis & Schiffermüller, 1775
(2124)
Alenaci Zeller, 1841
Alenaci Braund, 1859
hoffmannseggii Möschler, 1866

2812. *O. ericetorum* Zeller, 1844 (2128)
ericetodactyla Braund, 1859
2813. *O. parvidactylus* Haworth, 1811 (2132)
microdactylus Samouelle, 1819
obscurus Zeller, 1841
Annidactylus Selys, 1845
obscuridactyla Braund, 1859

- CROMBRUGGHIA Tutt, 1906
2814. *C. distans* Zeller, 1847 (2125)
distansidactyla Braund, 1859
2815. *C. laetus* Zeller, 1847 (2122)
laetidactyla Braund, 1859
anrylae Millière, 1863
anrylactylus Millière, 1863
*2816. *C. kollari* Stainton, 1851 (2120)
kollaridactyla Braund, 1859
*2817. *C. tritis* Zeller, 1839 (2121)
tritidactyla Braund, 1859
2818. *C. lanoscanus* Millière, 1862 (2124)

- BUCKLERIA Tutt, 1905
TRICHOPTILUS auct.
2819. *B. paludum* Zeller, 1839 (2118)
paludicola Fletcher, 1907

- STANGIA Tutt, 1908
2820. *S. sicellata* Zeller, 1847 (2119)
onoidis Zeller, 1852
nicotidactyla Braund, 1859
onoidactyla Braund, 1859

- GEINA Tutt, 1907
2821. *G. didactyla* Linnaeus, 1758 (2129)
brunneodactylus Millière, 1854

- PROCAPPERIA Adamczewski, 1951
2822. *P. maculosa* Constant, 1865 [262]

- CAPPERIA Tutt, 1905
2823. *C. britannodactyla* Gresson, 1869 (2131, *partim*)
reacii Jordan, 1869
laevodactyla auct.
2824. *C. celesti* Schmid, 1887 (2131, *partim*) [263]
heterodactylus sensu Lhomme, [1939], *partim*
2825. *C. trichodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775
(2130, *partim*) [264]
leostei Stange, 1882
affinis Müller-Rutz, 1933
2826. *C. fusca* Hofmann, 1898 (2130, *partim*) [265]
obscurus Frey, 1856, *ae.* Zeller, 1841
leostei sensu Lhomme, [1939], *partim*
2827. *C. helvetica* Adamczewski, 1951 [266]
2828. *C. polonica* Adamczewski, 1951 [267]

- MARASMARCHA Meyrick, 1886
MIMAESEOPTILUS sensu Leech, 1886
2829. *M. leuadactyla* Haworth, 1811 (2165)
phaeodactyla Hübner, [1813]
2830. *M. wulfschlegelii* Müller-Rutz, 1914 (2164)
Agrota Herrick-Schäffer, 1855
fausta Millière, 1876

- CNAEMIDOPHORUS Wallegrén, 1862
CNAEMIDOPHORUS Zeller, 1867, *ae.*
Wagler, 1830

EUCNEMIDOPHORUS Wallengren, 1881

EUCNAEMIDOPHORUS, error

2831. *C. rhododactyla* Denis & Schiffermüller, 1775 (2134)

AMBLEPTILIA Hübner, [1825]

2832. *A. acanthodactyla* Hübner, [1813] (2144)

osorodactyla Charpentier, 1821

calamitae Frey, 1846

2833. *A. punctidactyla* Haworth, 1811 (2145)

cosmodactyla Hübner, [1819]

ulodactyla Zetterstedt, [1839]

PLATYPTILIA Hübner, [1825]

GILLMERIA Tutt, 1905

FREDERICINA Tutt, 1905

MARIANA Tutt, 1906

2834. *P. tessarodactyla* Linnaeus, 1761 (2142)

fischeri Zeller, 1841

2835. *P. farfarella* Zeller, 1867 (2139)

2836. *P. metmeni* Zeller, 1841 (2143)

bolii Frey, 1856

2837. *P. gonodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775 (2138)

megadactyla Denis & Schiffermüller, 1775

dyptera Sulzer, 1776

trigonodactyla Haworth, 1811

2838. *P. calodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775 (2140)

petrodactyla Hübner, [1819]

zetterstedtii Zeller, 1841

2839. *P. nemoralis* Zeller, 1841 (2141)

grauhi Zeller, 1873

2840. *P. isodactylus* Zeller, 1852 (2137)

2841. *P. ochrodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775 (2135)

dichrodactylus Mühlbg., 1863

borzsonii Rösler, 1880

booniana Rebel, 1904

2842. *P. pallidactyla* Haworth, 1811 (2136)

marginodactylus Fitch, 1854

nebularodactylus Fitch, 1854

bernardii Rösler, 1864

büchhoffi Zeller, 1867

STENOPTILIA Hübner, [1825]

MINAESEOPTILUS Wallengren, 1862

MINAESEOPTILUS Zeller, 1867

DONOSTERES Meyrick, 1886

ADKINIA Tutt, 1905

RICHARDIA Busck, 1938, *rev.*

Robinson-Desvoidy, 1830

2843. *S. graphodactyla* Treitschke, 1833 (2185 et 2186)

[268]

pneumonanthus Baitner, 1880

2844. *S. grandis* Chapman, 1908 (2182)

2845. *S. pelidodactyla* Seis, 1837 (2180)

microdactylus Zeller, 1841

valderidactyla Braund, 1859

bovalis Wocke, 1864

2846. *S. paludicola* Walsingham, 1859 (2188) (B)

2847. *S. coprodactyla* Stainton, 1851 (2181)

Muscaena Herrich-Schäffer, 1855

arenaria H. de Peyerimhoff, 1875

2848. *S. zophodactylus* Duponchel, [1846] (2183)

loewii Zeller, 1847

nyctidactylus Herrich-Schäffer, 1855

emata Walker, 1864

severusotus Zeller, 1875

2849. *S. bipunctidactyla* Scopoli, 1763 (2184)

microdactyla Denis & Schiffermüller, 1775

arides Zeller, 1847

piopiodactylus Stainton, 1851

serotinus Zeller, 1852

hugbini Gregson, 1868

scobiodactylus Gregson, 1869

Arandiodactylus Gregson, 1871

2850. *S. pterodactyla* Linnaeus, 1761 (2187)

jacus Redius, 1783

farodactyla de Villers, 1789

pliodactyla Hübner, [1813]

2851. *S. stigmaodactyla* Zeller, 1852 (2189)

stigmaodactyla, error

2852. *S. sp.* [269]

2853. *S. mairi* Zeller, 1852 (2190)

PTEROPHORINAE

PTEROPHORUS Schaffer, 1766

ACIPTILIA Hübner, [1825]

ACOPISTIA Agassiz, 1846

ALUCITA auct.

MERRIFIELDIA Tutt, 1905

PORRITIA Tutt, 1905

WHEELERIA Tutt, 1905

CALYCIPHORA Kasy, 1960

2854. *P. tridactyla* Linnaeus, 1758 (2156 et 2158)

tetradactyla Linnaeus, 1758

leucodactyla Hübner, [1805]

tridactyla Hübner, [1825]

maleodactylus Zeller, 1847

2855. *P. apicidactyla* Chrétien, 1923 (2157)

flavella Chrétien, 1923

2856. *P. pentadactyla* Linnaeus, 1758 (2149)

tridactyla Scopoli, 1763, *rev.* Linnaeus, 1758

2857. *P. fuscolimbatus* Duponchel, 1844 (2153)

icterodactylus Mann, 1855

menes Chrétien, 1923

2858. *P. haliodactylus* Zeller, 1841 (2155)

tridactylus sensu Stephens, 1835

2859. *P. semioidactylus* Mann, 1855 (2146)

2860. *P. acarnella* Walsingham, 1896 (C)

2861. *P. ischnodactyla* Treitschke, 1835 (2159 et 2160)

actinodactyla Chrétien, 1891

2862. *P. punctinervis* Constant, 1885 (2154)

2863. *P. galacoidactyla* Denis & Schiffermüller, 1775 (2147)

2864. *P. apiodactylus* Curtis, 1827 (2148)

obsoletus Zeller, 1841

confusus Herrich-Schäffer, 1855

2865. *P. stictus* Fuchs, 1901 (2158) [250]

zanthodactyla auct.

2866. *P. nephelodactyla* von Esenmann, 1844 (2151)

apollina Mulsant, 1882

2867. *P. homoioidactyla* Kasy, 1960 (271)

2868. *P. adamas* Comant, 1895 (2152)

2869. *P. cyrberica* Ansel, 1952 (C)

PSELNOPHORUS Wallengren, 1881

CRASIMETIS Meyrick, 1890

2870. *P. heicrodactyla* Müller, 1764 (2161)

brachydactyla Kollar, 1832

actinodactyla Duponchel, [1840]

2871. *P. baptodactylus* Zeller, 1850 (2162)

2872. *P. olibdactylus* Mulsant, 1859 (2163)

- ADAINA Tutt, 1905
2873. *A. microdactyla* Hübner, [1813] (2179)
- LEIOPTILUS Wallengren, 1862
- OPENIDENIA Tutt, 1905
- HELLANSA Tutt, 1905
2874. *L. scarodactyla* Hübner, [1813] (2172)
- ascrodactyla* Treitschke, 1833
2875. *L. distinctus* Herrich-Schäffer, 1855 (272)
2876. *L. osteodactylus* Zeller, 1841 (2178, *partim*)
- ciccrariae* Möllere, 1874
- chrysocentae* Ragonot, 1875 (2178, *partim*) (273)
2877. *L. chrysocentae* Ragonot, 1875 (2178, *partim*) (273)
- ostrodactylus* sensu Lherminier, [1939], *partim*
- boswelli* Whalley, 1960
2878. *L. carphodactyla* Hübner, [1813] (2176)
- citridactyla* Stephens, 1834
- duprinalis* Hofmann, 1898
2879. *L. insulae* Zeller, 1852 (2175)
2880. *L. pectodactylus* Staudinger, 1859 (2177)
- cariodactylus* Staudinger, 1859
2881. *L. tephrodactyla* Hübner, [1813] (2174)
- triframaculata* Brauer, [1851]
2882. *L. insignianus* Zeller, 1852 (2173)
- meliodactylus* Herrich-Schäffer, 1853
- OIDEMATOPHORUS Wallengren, 1862
- OEDEMATOPHORUS Zeller, 1867
2883. *O. lithodactyla* Treitschke, 1833 (2167)
- sepiodactyla* Treitschke, 1833
- stenodactyla* Dale, 1834
- phaenodactyla* Stephens, 1834
- lithodactylus* Dapostich, [1840]
2884. *O. rogenhoferi* Mann, 1871 (2168)
2885. *O. constantii* Ragonot, 1876 (2169)
2886. *O. giganteus* Mann, 1875 (2170)
- EMMELINA Tutt, 1905
- PTEROPHORUS auct.
2887. *E. monodactyla* Linnaeus, 1758 (2171)
- didactyla* Hocherwarth, 1785
- didactyla* Geoffroy in Fourcroy, 1785
- albidactylus* Fabricius, 1794
- HESPERIOIDEA
- HESPERIIDAE
- HESPERIINAE
- CARTOCEPHALUS Lederer, 1852
- PAMPHILA auct.
- STEROPES sensu Boisduval, 1836
2888. *C. pefasson* Pallas, 1771 (214)
- ponticus* Fabricius, 1775
- braueri* Denis & Schiffenmüller, 1775
- † PAMPHILITES Scudder, 1875
2889. *P. abdia* Scudder, 1875 (274)
- HETEROPTERUS Darnell, 1806
- CYCLOPTIDES Hübner, [1819]
2890. *H. morpheus morpheus* Pallas, 1771 (215)
- speciosus* Rottentburg, 1775
- steropes* Denis & Schiffenmüller, 1775
- arscinthus* Fabricius, 1777
- speciosus* Geoffroy in Fourcroy, 1785
- rusconiae* Picard, 1948
- THYMELICUS Hübner, [1819]
- ADOPAEA Billberg, 1820
- ADOPAEA auct.
2891. *T. sylvestris sylvestris* Poda, 1761 (218)
- flava* Pomoppidan, 1763
- shawensis* Hufnagel, 1766
- linea* O. F. Müller, 1766
- divaricata* Geoffroy in Fourcroy, 1785
- venula* Hübner, [1813]
- obscura* Verity, 1905
2892. *T. lineolus lineolus* Ochsenheimer, 1808 (217)
- virgata* Hübner, [1813]
- laevicula* Mabille, 1883
- clara* Tutt, 1905
2893. *T. acteon* Rottentburg, 1775 (219)
- acteon*, error
- HESPERIA Fabricius, 1793
- PAMPHILA Fabricius, 1807
- URBICOLA Tutt, 1905
- AUGIADES auct.
2894. *H. comma comma* Linnaeus, 1758 (220)
- alpina* Bath, 1896
- galbanoveridis* Verity, 1951
- macrocercus* Verity, 1951
- sapereola* Verity, 1951
- atralpina* Verity, 1951
- OCHLODES Scudder, 1872
2895. *O. venustus venustus* Bremer & Goey, 1853
- 2895a. *O. venustus faustus* Turati, 1905 (221)
- syfronus* Esper, 1779, nec Drury, [1773]
- melicema* Bergsträsser, [1780], nec Drury, [1773]
- septentrionalis* Verity, 1919
- esperi* Verity, 1934
- nicotensis* Praxel, 1948
- coversalembi* Picard, 1948
- GEGENES Hübner, [1819]
- PHILODUS Rambur, 1842
2896. *G. pusillo* Hoffmannegg, 1804 (222)
- pygmaeus* Cynä, 1787, nec Fabricius, 1775
- lefebvrei* Rambur, 1842
- lefebvrei*, error
- PYRGINAE
- ERYNNIS Schrank, 1801
- THYMELE Fabricius, 1807
- ASTYCUS Hübner, 1822
- THANAGOS Boisduval, [1834]
- NISONIADES auct.
- NISONIADES, error
2897. *E. tages tages* Linnaeus, 1758 (214)
- morio* Scopoli, 1763
- gryon* Rottentburg, 1775
- unicolor* Freyer, 1852
- nubilaris* Verity, 1921

- CARCHARODUS Hübner, [1819]
SPILOTHYRUS Duponchel, 1835, nom. rejcté, 1954
REVERDINUS Ragusa, 1919
LAVATHERIA Verity, 1940
2898. *C. albescens* Esper, [1780] (195)
malvae Hufnagel, 1766, nec Linnaeus, 1758
malvarum Hoffmannsegg, 1804
magnanimitas Verity, 1924
frutillarum auct., nec Scopoli, 1763
corricus Picard, 1948
2899. *C. lavatherae* lavatherae Esper, [1783] (196)
lavaterae, error
cautradis Verity, 1919
pyrenica Picard, 1948
2900. *C. boeticus* boeticus Rambur, [1840] (197)
marubii Rambur, [1840]
oculoharensis Ch. Oberthür, 1911
fulviventris Verity, 1925
2901. *C. flocciferus* flocciferus Zeller, 1847 (198)
albescens Hübner, [1803], nec Esper, [1783]
gossypii Lederer, 1852
albescens, error
sticticus Verity, 1934
imperator Hemming, 1934
alchymilla Hemming, 1936
- SPIALIA* Swinhoe, [1912]
POWELLIA Tutt, [1906], nec Maskell, 1879
2902. *S. seniorius* seniorius Hoffmannsegg, 1804 (213)
sen Hübner, [1803], nec Bergsträsser, [1779]
ovata Ochsenheimer, 1805
gracilis Verity, 1919
subgracilis Verity, 1921
sticticus Verity, 1926
garnierensis Warren, 1926
hibiscus Hemming, 1936
- 2902a. *S. seniorius* therapiae Rambur, [1834] (C)
- SYRICHTUS* Boisduval, [1834]
SYRACHTUS, error
MUSCHAMPIA Tutt, [1906]
SLOPERIA Tutt, [1906]
2903. [*S.* proto proto Esper, [1806]]
- 2903a. *S.* proto aragonensis Sagasta, 1924 (199)
- PYRGUS* Hübner, [1819] (275)
- Sous-genre *PYRGUS* Hübner, [1819]
SYRICHTUS auct.
HEMITELEOMORPHA Warren, 1926
2904. *P. (P.) malvae* malvae Linnaeus, 1758 (221)
sen Esper, [1777]
sen Bergsträsser, [1779]
albescens Esper, [1783]
frutillarum Fabricius, 1787, nec Denis & Schiffmüller, 1775
bratherae Fabricius, 1787, nec Esper, [1783]
sticticus Hübner, [1803]
cardui Latreille, 1823
elegantior Verity, 1934
2905. *P. (P.) malvoides* malvoides Elwes & Edwards, 1897 (212)
frutillarum Hübner, [1803], nec Denis & Schiffmüller, 1775
- epixes* Tutt, 1906
pyrenica Tutt, 1906
pseudomalvae Verity, 1913
- Sous-genre *ATELEOMORPHA* Warren, 1926
2906. *P. (A.) americana* americana Ch. Oberthür, 1910 (203)
corica Ch. Oberthür, 1919
fulviventris Verity, 1919
rafusana Verity, 1925
2907. *P. (A.) alveus* alveus Hübner, [1803] (201)
alveus Rebel, 1910
clavatus Verity, 1934
- 2907a. *P. (A.) alveus* accreta Verity, 1925
accrescens Verity, 1925
grandis Verity, 1925
magnificus Verity, 1929
pyrenicalis Verity, 1929
latellus Picard, 1948
suboleolarius Picard in Guillard, 1953
- 2907b. *P. (A.) alveus* jurassica Warren, 1926
2908. *P. (A.) warrenensis* Verity, 1928
2909. *P. (A.) foalkuensis* foalkuensis Ch. Oberthür, 1910 (202)
bellii Ch. Oberthür, 1910
nigropicta Verity, 1926
schelii Picard, 1948
guillardi Picard, 1948
2910. *P. (A.) serratae* serratae Rambur, [1840] (204)
caneus Freyer, 1846
occidentalis D. Lucas, 1910
planarius Verity, 1925
magnificus Verity, 1931
pyrenicus Picard, 1948
- 2910a. *P. (A.) serratae* major Staudinger, 1879
2911. *P. (A.) carlinae* carlinae Rambur, [1840] (205)
alveus Ch. Oberthür, 1910
avata Verity, 1925
collina Kaufman, 1954
2912. *P. (A.) cirsii* cirsii Rambur, [1840] (207)
frutillarum auct., nec Denis & Schiffmüller, 1775
- 2912a. *P. (A.) cirsii* berka Groun-Grobimailo, 1893
fabressii Ch. Oberthür, 1910
parafabressii Verity, 1925
2913. *P. (A.) onopordi* onopordi Rambur, [1840] (206)
coryzae Guenée, 1877
fulviventris Verity, 1919
tenissius Verity, 1925
subcoryzae Verity, 1925
- Sous-genre *SCELOTRIX* Rambur, 1858
TELEOMORPHA Warren, 1926
2914. [*P. (S.) frutillarum* frutillarum Poda, 1761 (200)
frutillarum Denis & Schiffmüller, 1775
major Fabricius, 1787
carlinae Hübner, [1813]]
- 2914a. *P. (S.) frutillarum* lucasi Reverdin, 1929
- 2914b. *P. (S.) frutillarum* nematensis Picard, 1948
- 2914c. *P. (S.) frutillarum* microcarinaria Verity, 1928
pyrenica Warren, 1926, nec Tutt, 1906
2915. [*P. (S.) sidae* sidae Esper, [1784]]
- 2915a. *P. (S.) sidae* occidentalis Verity, 1925 (210)
occidentalis Verity, 1919, nec Skinner, 1906
2916. *P. (S.) andromedae* Walkengren, 1853 (209)
2917. *P. (S.) cacliae* Rambur, [1840] (208)

PAPILIONOIDEA

PAPILIONIDAE

PARNASSIINAE

ZERYNTHIINAE

PARNASSIUS Latreille, 1804 [276]

DORITIS Fabricius, 1807

THERIUS Billberg, 1820

2918. [*P. phoebus phoebus* Fabricius, 1793 (8)]

delius Esper, 1800 nec Drury, 1782]

2918a. *P. phoebus sacerdos* Stichel, 1906

arsenur Fruhstorfer, 1921

cineus Bryk, 1929

arsolentus Eisner, 1957

2918b. *P. phoebus gazeli* Praxid, 1936

2919. [*P. apollo apollo* Linnaeus, 1758] (7)

2919a. *P. apollo meridionalis* Paganiacher, 1908

severus Kiesenheimer, 1921

2919b. *P. apollo peyerimhoffi* Viette, 1961

2919c. *P. apollo rivatus* Fruhstorfer, 1906

valesianus Bryk, 1914

sequax Rütimyer, 1943

vercorius Testout, 1943

2919d. *P. apollo laetiae* Paganiacher, 1909

cebanica Le Cerf, 1913

equaleus Achery, 1937

2919e. *P. apollo leonatus* Fruhstorfer, 1921

arsenurus Eisner, 1957

2919f. *P. apollo francisci* Le Cerf, Achery & Raymond, 1939

2919g. *P. apollo provincialis* Kheil, 1905

leucipides Fruhstorfer, 1909

venustus Fruhstorfer, 1921

2919h. *P. apollo valesianus* Fruhstorfer, 1906

subitaneus Rothschild, 1909

valerianus Verity, 1911

debilis Fruhstorfer, 1921

baekleri Eisner, 1956

testaceus Eisner, 1957

2919i. *P. apollo pyraeacus* Harcourt-Bath, 1896

chrysophorus Fruhstorfer, 1921

parvus Rütimyer, 1942

malesia Marquart, 1959

2920. [*P. mnemosyne mnemosyne* Linnaeus, 1758] (9)

2920a. *P. mnemosyne distans* Fruhstorfer, 1908

parvus Fruhstorfer, 1908

erecta Verity, 1911

malesia Bryk, 1922

cypselus Dajardin, 1967

hami Dajardin, 1968

2920b. *P. mnemosyne cassioides* Sjö, 1909

2920c. *P. mnemosyne gallicus* Bryk & Eisner, 1930

crassus Eisner, 1957

rescurrens Vergely & Willes, 1972

2920d. *P. mnemosyne montdorensis* Kolar, 1943

viaticus Bernardi & Viette, 1961

2920e. *P. mnemosyne vernatus* Fruhstorfer, 1908

pyraeacus Turati, 1907, nec Harcourt-Bath, 1896

natus Fruhstorfer, 1908

republicanus Bryk & Peebles, 1931

ZERYNTHIA Ochsenheimer, 1816

THAUS Fabricius, 1807, nec Rüdiger, 1798

PARNALIUS Rafinesque, 1815, non rejete par

la C.I.N.Z., 1979

EUGRAPHIS Billberg, 1820

2921. [*Z. polyxena polyxena* Denis & Schiffermüller, 1775

hypervestra Scopoli, 1763, nec Linnaeus, 1763]

hypopyge Fabricius, 1773]

2921a. *Z. polyxena cassandra* Geyer, [1828] (5)

crassa Meigen, [1828]

divinaria Verity, 1947

2922. *Z. rumina* Linnaeus, 1758 (6)

astralis Esper, 1782

medicaster Illiger, 1803

† *THAITES* Scudder, 1875

2923. *T. rumina* Scudder, 1875 [276a]

PAPILIONINAE

PAPILIO Linnaeus, 1758

PTEROURUS Scopoli, 1777

AERNAUTA Bergs, 1842

2924. *P. machaon machaon* Linnaeus, 1758 (4)

regina Retzius, 1783

ambellatarum Fabricius, 1807

alpine Verity, 1911

extiphyrus Verity, 1919

diversus Verity, 1919

meridionalis Rocci, 1919, nec Rothschild, 1891

gorgonius Fruhstorfer, 1922

bojarus Fruhstorfer, 1922

pseudodiversus Verity, 1940

2925. *P. hesperion* Guenée, 1839 (C)

2926. *P. alexander* Esper, 1799 (3)

podalis de Prunner, 1798, nec Linnaeus, 1764

IPHICLIDES Hübner, [1819]

2927. *I. feisthameli* Duponchel, 1832 (2)

feisthameli, *erica*

2928. *I. podalirius podalirius* Scopoli, 1763 (1)

sinon Poda, 1761, non rejete

fenestralis Geoffroy de Fourcroy, 1785

malpina Verity, 1911

pseudopodalis Rocci, 1926

PIERIDAE

DISMORPHINAE

LEPTIDEA Billberg, 1820

LEUCOPHASIA Stephens, 1827

LEPTOSIA *uasi*.

LEPTIDIA, *erica*

2929. *L. sirapi sirapi* Linnaeus, 1758 (27)

candidus Retzius, 1783

divinus Boisduval, 1839

umbonatus Trimenet, 1838

pseudoduponcheli Verity, 1906

stebanus Stauder, 1914

perissus Stauder, 1922

lathyrus Verity, 1952

- 2929a. *L. sinapis conica* Verity, 1911 (C)
 2930. *L. duponcheli* Staudinger, 1871 (28)
latyeri Duponchel, 1832, nec Hübner, [1823]

COLIADINAE

- COLIAS* Fabricius, 1807 [277]
ZERENE Hübner, [1819]
EURYTHUS Horsfield, [1829], nec Rafinesque, 1815
COLIASTES Hemming, 1931, nec Scudder, 1875
 2931. [*C. palaeno palaeno* Linnaeus, 1761]
 2931a. *C. palaeno europaea* Esper, 1779 (23)
europaea Ochsenheimer, 1816
javassica Verity, 1908
belge Derenne, 1928, non invalide
depressata Rocca, 1944
 2932. *C. phicomone phicomone* Esper, 1780 (24)
patens Verity, 1906
 2932a. *C. phicomone oberthueri* Verity, 1909
 2933. *C. hyale hyale* Linnaeus, 1758 (25)
calida Verity, 1916
 2934. *C. australis australis* Verity, 1911
 2934a. *C. australis ubericalda* Verity, 1947
 2934b. *C. australis semonica* Reisinger, 1972
 2935. *C. crecca* Geoffroy de Fourcroy, 1785 (26)
edusa Fabricius, 1787, nec Fabricius, 1777

† COLIASTES Scudder, 1875

2936. *C. proserpina* Scudder, 1875 [278]

- GONEPTERYX* Leach, [1815] [279]
RHODOCERA Duponchel & Lacoste, [1830]
EARINA Speyer, 1839
GONIAPTERYX Westwood, 1840, nec Perty, 1833

- GONEPTERYX*, *error*
 2937. [*G. cleopatra cleopatra* Linnaeus, 1767]
mauretanica Röber, 1907
 2937a. *G. cleopatra italica* Gerhardt, 1882 (22)
mauretanica Fouquier, 1899
dobruica Verity, 1911
insularis Verity, 1911
europaea Verity, 1913
 2938. *G. rhamni rhamni* Linnaeus, 1758 (21)
 2938a. *G. rhamni meridionalis* Röber, 1909
ravennae Verity, 1913

PIERINAE

- APORIA* Hübner, [1819]
LEUCONEA Donzel, 1837
 2939. *A. crataegi crataegi* Linnaeus, 1758 (10)
ajacina Röber, 1907
minor Verity, 1907

- ASCIA* Scopoli, 1777
 *2940. *A. monzici* Linnaeus, 1764 [279a]

- PIERIS* Schrank, 1801 [280]

- Sous-genre *PIERIS* Schrank, 1801
GANDRIS Dalman, 1816
ANDROPODUM Hübner, 1822
TACHYPTERA Burge, 1842

2941. *P. (P.) brassicae* Linnaeus, 1758 (11)

- Sous-genre *ARTOGEIA* Verity, 1947

2942. *P. (A.) rapae* Linnaeus, 1758 (12)
rapae Esper, 1805
sewa Stephens, 1827
 2943. *P. (A.) manni manni* Mayer, 1851 (13)
manni, *error*
alpina Verity, 1911
 2943a. *P. (A.) manni andegava* Delhaye, 1910
andegava Verity, 1947
 2944. [*P. (A.) ergane ergane* Geyer, [1828]]
 2944a. *P. (A.) ergane galica* Merges, 1932
 2944b. *P. (A.) ergane luceni* Dujardin, 1951
 2945. *P. (A.) napi napi* Linnaeus, 1758 (14)
leopoldi Fruhstorfer, 1909
 2945a. *P. (A.) napi meridionalis* Heyne, 1895
sulgaris Verity, 1913
 2945b. *P. (A.) napi dabiosa* Röber, 1907 (C)
 2945c. *P. (A.) napi bryoniae* Hübner, [1804]

- PONTIA* Fabricius, 1807

- Sous-genre *PONTIA* Fabricius, 1807
 2946. *P. (P.) daplidice* Linnaeus, 1758 (15)

- Sous-genre *SYNCHLOE* Hübner, 1818
 2947. *P. (S.) calidice* Hübner, [1800] (16)

- ANTHOCHARIS* Boisduval, Rambur & de Geulin, [1833]

2948. *A. cardamines cardamines* Linnaeus, 1758 (19) [280a]
 2948a. *A. cardamines meridionalis* Verity, 1908
montana Turnell & Verity, 1911
 2949. [*A. bella bella* Linnaeus, 1767 (20)]
epheno Linnaeus, 1767
 2949a. *A. bella ephensides* Staudinger, 1869
alpina Verity, 1926
 2949b. *A. bella calceophenia* Butler, 1869
andaluica Ribbe, 1940

- EUCHLOE* Hübner, [1819]

2950. *E. ausonia ausonia* Hübner, [1804] (17) [281]
belle sensu Stoll in Cramer, 1782
angulosa Boisduval, 1828
marchandae Geyer, [1832]
oberthueri Verity, 1908
 2950a. *E. ausonia crameri* Butler, 1869
esperi Kirby, 1871
 2951. *E. insularis* Staudinger, 1861 (C)
 2952. [*E. tagis tagis* Hübner, [1804]]
 2952a. *E. tagis bellizina* Boisduval, 1828 (18)
galica Verity, 1908

NYMPHALIDAE

NYMPHALINAE

- CHARAXES* Ochsenheimer, 1816
PAPHIA Fabricius, 1807, nec Lamarck, 1799,
 nec Roding, 1794; non reject, 1959

2953. [*Ch. jaxius jaxius* Linnaeus, 1767]
reus Hübner, [1800]
 2953a. *Ch. jaxius septentrionalis* Verity, 1913 (92)

- APATURA* Fabricius, 1807
AEOLA Billberg, 1820

2954. *A. iris* Linnaeus, 1758 (90)

2955. *A. illa illa* Denis & Schiffmüller, 1775 (91)
juno Le Moût, 1947
minerva Le Moût, 1947
- 2955a. *A. illa hircina* Verity, 1927
aurantiensis Le Moût, 1947
- LIMENITIS Fabricius, 1807 (282)
NYMPHALUS Boisard, 1828
LADOGA Moore, [1896]
2956. *L. camilla* camilla Linnaeus, 1764 (93)
prosa Linnaeus, 1764, *sec* Linnaeus, 1758
sibilla Linnaeus, 1769
Aurum Geoffroy *in* Pourcroy, 1785,
sec Walch, 1775
- 2956a. *L. camilla xylota* de Prunner, 1798
puella Fruhstorfer, 1909
2957. *L. populi* populi Linnaeus, 1758 (95)
foreciae Rougeot, 1961, *non* invalide
2958. *L. reducta* reducta Staudinger, 1901 (94)
camilla Denis & Schiffmüller, 1775,
sec Linnaeus, 1764
dracula Bergsträsser, [1778], *sec* Cramer, [1777]
anonyma Lewis, 1872, *non* rejeté par la -
C.I.N.Z., *op.* 362
finalaria Stichel, 1907, *sec* Scopolé, 1763
ack(fermuellet) Higgins, 1932
- 2958a. *L. reducta prodiga* Fruhstorfer, 1909
- NEPTIS Fabricius, 1807
- *2959. *N. sappho* Pallas, 1771 (283)
aceris Esper, 1783
- NYMPHALIS Klak, 1802
SCIODERIA Grote, 1873, *sec* Scdl, 1873
EU/VANESSA Scudder, 1889
2960. *N. polychloros* Linnaeus, 1758 (100)
- *2961. *N. xanthomelas* Denis & Schiffmüller, 1775 (284)
2962. *N. antiopa* Linnaeus, 1758 (103)
- INACHIS Hübner, [1819]
2963. *I. io* Linnaeus, 1758 (98)
- VANESSA Fabricius, 1807
PYRAMEIS Hübner, [1819]
2964. *V. atalanta* Linnaeus, 1758 (96)
- CYNTHIA Fabricius, 1807
2965. *C. cardui* Linnaeus, 1758 (97)
- *2966. *C. virginicus* Drury, [1773] (285)
hantva Fabricius, 1775
- AGLAIS Dalman, 1816
ACHINUSA Reuss, 1929
2967. *A. urticae* Linnaeus, 1758 (99)
optima Verity, 1919
2968. *A. ichusa* Hübner, [1824] (C)
- POLYGONIA Hübner, [1819]
EU/GONIA Hübner, [1819]
2969. *P. ego* Cramer, [1775] (102)
2970. *P. c-album* Linnaeus, 1758 (101)
- ARASCHNIA Hübner, [1819]
2971. *A. levana* Linnaeus, 1758 (104)
prosa Linnaeus, 1758
- ARGYNNIS Fabricius, 1807
MESODRYAS Reuss, 1927
2972. *A. paphia* paphia Linnaeus, 1758 (131)
magnificamagnosa Verity, 1930
- 2972a. *A. paphia immaculata* Bellé, 1862 (C)
- PANDORIANA Warren, 1942
2973. *P. pandora* pandora Denis & Schiffmüller, 1775 (17)
osye Cramer, [1775]
cymene Schwarzer, 1926
- MESOACIDALIA Reuss, 1926
2974. *M. aglaja* aglaja Linnaeus, 1758 (125) (286)
charlotta Haworth, 1803
orthoclype Verity, 1919
locupler Verity, 1919, *sec* Butler, 1879
locupleria Verity, 1922
- FABRICIANA Reuss, 1920
2975. *F. adippe* adippe Denis & Schiffmüller, 1775 (127)
cydippe Linnaeus, 1761, *non* supprimé par la
C. I. N. Z., 1958
phryna Bergsträsser, [1780]
bakharica Spuler, 1901
adolema Fruhstorfer, 1910
valgoadippe Verity, 1929
maialis Fruhstorfer, 1929
senilis Verity, 1936
magnaclorea Verity, 1930
parvalpianassa Verity, 1930
2976. *F. niobe* niobe Linnaeus, 1758 (126)
hera Hufnagel, 1766
laranda auct.
appennina Verity, 1914
plagis Verity, 1919
eremica Verity, 1929
alpinistica Verity, 1929
alpinissima Verity, 1933
sequencia Varin, 1945
2977. *F. elisa* Godart, 1823 (C)
cymene Hübner, [1824]
- ISSORIA Hübner, [1819]
RATHORA Moore, [1900]
2978. *I. lathoria* lathoria Linnaeus, 1758 (130)
flares Verity, 1916
ovimana de Sagara, 1926
- BRENTHIS Hübner, [1819]
2979. *B. daphne* daphne Denis & Schiffmüller, 1775 (129)
chlois Esper, 1779, *sec* Fabricius, 1775
niktor Fruhstorfer, 1909
renatarmaculosa Verity, 1922
2980. *B. hecate* hecate Denis & Schiffmüller, 1775 (128)
barothoe Fruhstorfer, 1917
avice Verity, 1933
2981. *B. ino* ino Rottenburg, 1775 (124)
dryopa Denis & Schiffmüller, 1775
adala Fruhstorfer, 1910
gymnaea de Sagara, 1925
anquiritida Verity, 1937
- BOLORIA Moore, [1900]
2982. *B. pales* pales Denis & Schiffmüller, 1775
(121, *paris*)
arslöche Esper, [1780]
palustris Fruhstorfer, 1909

- 2982a. *B. pales pyrenaeensis* Verity, 1932 [287]
 2983. *B. napaea napaea* Hoffmannsegg, 1804 (121, *partim*)
 als Hübnér, [1800], nec Drury, 1782,
 nec Thunberg, 1791
diphyra Hoffmannsegg, 1806
bragatorum Fruhstorfer, 1909
punctata Cresson du Cormier, 1964
absconditum Cresson du Cormier, 1964
laeviventris Cresson du Cormier, 1966
 2983a. *B. napaea pyrenaeorientalis* de Lesse, 1961 [288]
 2984. [*B. aquilonaris aquilonaris* Stichel, 1908
amache Hübnér, 1786, nec Esper, [1780]]
 2984a. *B. aquilonaris althaeae* Hemming, 1934
erecti Cresson du Cormier, 1959
 2985. [*B. graeca graeca* Soudinger, 1870]
 2985a. *B. graeca balkanica* Rebel, 1903
arendae Higgins, 1930
 PROCLISSIANA Reuss, 1926
 2986. *P. eustonia* Esper, [1799] (118)
apivora Hübnér, [1800]
ceratensis Deslandes, 1930
 CLOSSIANA Reuss, 1920
 2987. *C. sekere* Denis & Schiffmüller, 1775 (119)
rhala Hübnér, 1790, nec Linnaeus, 1758
 2988. *C. euphrosyne euphrosyne* Linnaeus, 1758 (120)
denoi Fruhstorfer, 1909
opertina Fruhstorfer, 1916
cyathina Fruhstorfer, 1916
nestorclara Verity, 1932
evanes Verity, 1932
eustremonia Verity, 1930
autroscotica Verity, 1930
 2989. *C. titania titania* Esper, 1793 (123)
severa Fruhstorfer, 1908
praelegens Fruhstorfer, 1908
 2989a. *C. titania lesagei* Gaillard, 1939 [289]
 2990. *C. dia dia* Linnaeus, 1767 (122)
divensis Fruhstorfer, 1909
levis Fruhstorfer, 1909
 MELITAEA Fabricius, 1807
SCHÖENIS Hübnér, [1819]
CINCLIDIA Hübnér, [1819]
DIDYMAEFORMIS Verity, 1930
 2991. [*M. cincta cincta* Linnaeus, 1758 (108)
delia Denis & Schiffmüller, 1775]
 2991a. *M. cincta pilosellae* Rottensburg, 1775 [290]
arctia Fruhstorfer, 1916
nardoneis Fruhstorfer, 1917
gergasia Fruhstorfer, 1918
autroscotica Verity, 1930
 2991b. *M. cincta pallidus* Ch. Oberthür, 1909
pyrenaeorientalis Rütimeyer, 1942
 2992. *M. phoebe phoebe* Denis & Schiffmüller, 1775 [109]
 [291]
paedotrophus Bergsträsser, [1780]
 2992a. *M. phoebe corythalia* Esper, 1780
virgata Fruhstorfer, 1916
glaucos Fruhstorfer, 1916
suboccidentalis Verity, 1928
arabica Verity, 1932
 2993. *M. didyma didyma* Esper, [1779] (110) [292]
rubida Verity, 1919
arctica Ch. Oberthür, 1904

- 2993a. *M. didyma meridionalis* Soudinger, 1870
pyrenaeana Turati, 1911
prosa Verity, 1916
zeleus Fruhstorfer, 1916
maralia Fruhstorfer, 1916
microlepidota Verity, 1929
sublevis Verity, 1929
garmana Verity, 1929
pyrenaeopina Verity, 1929
erismus Rütimeyer, 1942
calderi Verity, 1930
 2993b. *M. didyma alpina* Soudinger, 1861
parvopina Verity, 1928
 2994. *M. diamina diamina* Lang, 1789 (117) [293]
dictyna Esper, [1779], nec
 Denis & Schiffmüller, 1775
magnatocera Verity, 1931
 2994a. *M. diamina alpestris* Fruhstorfer, 1916
magnatocera Verity, 1931
pyrenaeopina Verity, 1931
 2994b. *M. diamina veranensis* Roudou, 1902
 MELLICTA Billberg, 1920
ATHALIAEFORMIS Verity, 1930,
 non invalida: Hemming, 1967
 2995. *M. athalia athalia* Rottensburg, 1775 (112) [294]
pyrenia Hübnér, [1804]
facillia Fruhstorfer, 1916
vividior Goun, 1922
metastrelatana Verity, 1940
 2995a. *M. athalia celadusa* Fruhstorfer, 1910 (113)
hebetica auct.
gambelialis Reverdin, 1921
 2996. *M. delione delione* Geyer, [1832] (114) [295]
roudou Ch. Oberthür, 1909
praestantior Verity, 1932
venabiana Verity, 1932
marbills Rütimeyer, 1942
 2996a. *M. delione bernardi* Rühl, 1891
 2997. *M. varia varia* Meyer-Dür, 1851 (116)
gibba Fruhstorfer, 1916
variabilis Verity, 1931
pinea Higgins, 1930
ruiniensis Dujardin, 1948
barneui Dujardin, 1948
rechei Dujardin, 1964
 2998. *M. parthenoides parthenoides* Kelenfusz, 1831 (115)
parthenis Godart, 1822, nec
 Borkhausen, 1788
beria von Canadja, 1894
sphixes Fruhstorfer, 1916
plena Verity, 1921
complexa Verity, 1931
seviplena Verity, 1931
 2999. *M. aurelia aurelia* Nickl, 1850 (111) [296]
parthenis Borkhausen, 1788, nec
 Bergsträsser, [1780]
serotina Ch. Oberthür, 1909
 2999a. *M. aurelia imitatrix* Verity, 1932
 HYPODRYAS Higgins, 1928
EUPHYDRYAS auct., *partim*
 3000. *H. materna* Linnaeus, 1758 (105)
 3001. [*H. intermedia intermedia* Ménétrier, 1859]
 3002a. *H. intermedia wolffenbergi* Frey, 1880 [297]
actaea auct.

3002. *H. cynthia cynthia* Denis & Schiffermüller, 1775 (106)
palidula Spuler, 1901, nec Staudinger, 1881
epicula Galvani, 1918
extensa Dujardin, 1948
devassa Verity, 1950

EURODRYAS Higgins, 1978

EUPHYDRYAS auct., *pariter*

3003. *E. aurina aurina* Rottenburg, 1775 (107) [208]
arvensis Denis & Schiffermüller, 1775
- 3003a. *E. aurina beckeri* Herrich-Schäffer, 1851
- 3003b. *E. aurina provincialis* Boisdaval, 1828
- 3003c. *E. aurina debilis* Ch. Oberthür, 1909
serape de Prunier, 1798, nec Fabricius, 1775
pyrenaeobis Verity, 1928
frigescens Verity, 1928
glaciogenita Verity, 1928
debilisprovincialis Verity, 1929
3004. *[E. desfontainii desfontainii]* Godart, 1819
- 3004a. *E. desfontainii baetica* Rambur, 1838 [209]
piemont de Lajonquière, 1965

SATYRIDAE

MELANARGIA Meigen, [1828]

ACAPETES Billberg, 1820, nom. rejct., 1956 LACHESIS Ch. Oberthür & Houlbert, 1922, nec Risso, 1826, nec Daudin, 1803

3005. *M. galathea galathea* Linnaeus, 1758 (54) [300]
transsylvanus Geoffroy le Fourroy, 1785
borealis Guillemin, 1858
serena Verity, 1912
pyrenaea Fruhstorfer, 1916
maledictus Derenne, 1926
auribasis Varin, 1948
- 3005a. *M. galathea procida* Herbst, 1783
serena Fruhstorfer, 1910
oleis Fruhstorfer, 1910
akus Fruhstorfer, 1910
pyrenaea Verity, 1919
peleponensis Verity, 1927
nigromeneas Verity, 1935
reconite Varin, 1949
- 3005b. *M. galathea peludosa* Varin, 1949
macromeneas Verity, 1957
3006. *M. lachesis lachesis* Hübner, 1790 (55) [301]
nemaeola Esper, 1793
macromeneas Ch. Oberthür & Houlbert, 1922
- 3006a. *M. lachesis conigulensis* Branson, 1890
3007. *[M. russiae russiae]* Esper, 1783 (56)
savardensis Herbst, 1796
- 3007a. *M. russiae cleante* Boisdaval, 1833
caesia Varin, 1951
pyrenaea de Sagarra, 1964
3008. *M. occitanica* Esper, 1793 (57)
psyche Hübner, [1793]
cyllus Herbst, 1796

HIPPARCHIA Fabricius, 1807 [302]

Sous-genre HIPPARCHIA Fabricius, 1807

EUMENIS Hübner, [1819] NYTHA Billberg, 1820

3009. *H. (H.) fagi fagi* Scopoli, 1763 (60)
hermione Linnaeus, 1764

silene Geoffroy le Fourroy, 1785

sigwidiya Fruhstorfer, 1907 stria Fruhstorfer, 1910

3010. *H. (H.) alyceon alyceon* Denis & Schiffermüller, 1775 (61)

jurtina Hufnagel, 1766, nec Linnaeus, 1758 hermione Linnaeus, 1767, nec Linnaeus, 1764

seia Hoffmannsegg, 1804 pyrenaea Ch. Oberthür, 1894 genava Fruhstorfer, 1908 mercurialis Fruhstorfer, 1908 nivola Fruhstorfer, 1908 zopliana Fruhstorfer, 1910 elayika Varin, 1958 fuscescens Varin, 1963

3011. *H. (H.) nemoris* Godart, 1824 (C)
nemoreae Hübner, 1826
jokas Bonelli, 1826

Sous-genre PARAHIPPARCHIA Kudrna, 1977

3012. *H. (P.) semela semela* Linnaeus, 1758 (63)
dasse Hufnagel, 1766
cadmus Fruhstorfer, 1908
terres Fruhstorfer, 1908
rustica Varin, 1958
vescovica Varin, 1958

3013. *[H. (P.) alpicola alpicola]* Ch. Oberthür, 1876

- 3013a. *H. (P.) alpicola sarlosa* Spuler, 1908 (C)
arvensis Bonelli, 1826, nec Stoll, 1780

Sous-genre NEOHIPPARCHIA de Lesse, 1951

3014. *H. (N.) stathilus stathilus* Hufnagel, 1766 (65)
foava Salzer, 1776
allonia Fabricius, 1781
actaeus sensu de Villers, 1789
arachne Esper, 1795, nec Denis & Schiffermüller, 1775
allioni Hübner, 1826
arepas Fruhstorfer, 1909
euryanar Fruhstorfer, 1909
burgularia Verity, 1919
berice Le Charles, 1953
pseudallonia Le Charles, 1953
aliosicola Le Charles, 1953
lemnica Varin, 1953
celica Varin, 1953
aripollinaria Varin, 1953
prodenia Varin, 1953

Sous-genre PSEUDOTERGUMIA Agerjo, 1948

3015. *H. (P.) fida fida* Linnaeus, 1767 (66)
pelele Fruhstorfer, 1908
relele Fruhstorfer, 1908
minor Ch. Oberthür, 1909

CHAZARA Moore, [1893]

3016. *Ch. briels briels* Linnaeus, 1764 (62)
overione Ch. Oberthür, 1909
interjecta Verity, 1916
pyrenaeana Verity, 1927
variabilis Varin, 1958
overionalis Varin, 1958
pelelica Varin, 1958, nom. invalida
pelelica Varin, 1958
pyrenaeoverionalis Varin, 1958

- OENEIS Hübner, [1819]
CAMONOBAS Boisduval, [1833]
3017. O. glacialis Moll, 1783 (58)
aeBo Hübner, [1804]
- SATYRUS Latreille, 1810.
3018. S. actaea actaea Esper, [1780] (67)
sigouletensis Fruhstorfer, 1925
brigitte Hartig, 1936
levesque Varin, 1965
engramellae Varin, 1965
3019. S. ferula ferula Fabricius, 1793 (68)
conchula Fabricius, 1793
dyce Hübner, [1800]
ectina Ch. Oberthür, 1909
inframida Verity, 1934
perocorisensis Varin, 1965
- † SATYRITES Scudder, 1872
LETHITES Scudder, 1875
3020. S. incertus Dauder, 1872 (303)
3021. S. reynaldi Scudder, 1872 (304)
- MINOIS Hübner, [1819]
3022. M. dryas dryas Scopoli, 1763 (69)
dryas Fruhstorfer, 1903
jakemus Staudinger, 1911
spilopontis Gaillard, 1959
barica Varin, 1961
- 3022a. M. dryas phaedra Linnaeus, 1764 (305)
assilo Fruhstorfer, 1908
- BRINTESIA Fruhstorfer, [1911]
OREAS Oken, 1815, non rejété par
la C.I.N.Z., 1956
KANETTESA auct.
3023. B. circe circe Fabricius, 1775 (59)
pennsylvanica Denis & Schifferrüller, 1775
magica Fruhstorfer, 1908
venefica Fruhstorfer, 1909
galathea Gaillard, 1959
malodora Varin, 1962
- 3023a. B. circe scanda Fruhstorfer, 1917 (C)
- ARETHUSANA de Lesse, 1951
3024. A. arethusa arethusa Denis & Schifferrüller, 1775
(64, partim)
ganda Fruhstorfer, 1908
navigata Verity, 1911
pachytracheata Verity, 1929
clausenensis Verity, 1929
albocincta Varin, 1958
ethiops Varin, 1953
calceola Varin, 1953
cerulea Varin, 1953
3025. [A. boabdil boabdil Rambur, 1858]
- 3025a. A. boabdil dentata Staudinger, 1871 (64, partim)
[306]
- † NEORINOPSIS Butler, 1873
3026. N. sepala Boisduval, 1841 (307)
- EREBIA Dalman, 1816
EPIGEA Hübner, [1819], non rejété, 1958
GORGEO Hübner, [1819]
PIAORCIS Hübner, [1819]

- SYNGEA Hübner, [1819]
MARICA Hübner, [1819]
ORENA Hampshire & Westwood, 1841, nec
Chevrolet, 1835
MEDUSA Verity, 1953
TRIARIA Verity, 1953
SIMPLICA Verity, 1953, nec Gaende, 1854
TRUNCATEFALCIA Verity, 1953
MELAMPYAS auct.
3027. E. ligna ligna Linnaeus, 1758 (51)
pennsylvanica Fruhstorfer, 1909
confusionem Fruhstorfer, 1909
3028. E. euryale euryale Esper, 1805 (50) (308)
philomela Hübner, [1800], nec Linnaeus, 1763
adyte Hübner, [1822]
isaria Heyne, 1895
tramelata Revidin, 1918
- 3028a. E. euryale phoebe Fruhstorfer, 1918
antevort Verity, 1927
pyramidalis Goltz, 1930
3029. E. manto manto Denis & Schifferrüller, 1775
(34) (309)
erica Fabricius, 1787
pyrrha Fabricius, 1787, nec
Denis & Schifferrüller, 1775
maculosa Herbst, 1796
- 3029a. E. manto pyrrha Frey, 1880
3029b. E. manto vogeliae Christ, 1882
3029c. E. manto constantis Eiflinger, 1906
coecia sensu Boisduval, [1828]
garnierensis Warren, 1913
gaudens Fruhstorfer, 1920
3030. [E. epiphron epiphron Knuth, 1783 (29) (310)
cyra Borkhausen, 1788
isaria Hübner, [1800]]
- 3030a. E. epiphron mackei Fuchs, 1914
3030b. E. epiphron aethra Esper, [1805]
melampus Esper, 1783, nec Fuessly, 1775
canope Fabricius, 1787, nec Cramer, [1775]
melampus Boisduval, 1828
cydarea Fruhstorfer, 1910
- 3030c. E. epiphron pyrenaea Henrich-Schäffer, 1851
3030d. E. epiphron mista de Lesse, 1951
faveola de Lesse, 1947, non invalide
faveola Higgins & Riley, 1970
- 3030e. E. epiphron cebernia stat. nov. (311)
cebernia de Lesse, 1947, non invalide
3031. E. serotina Descimon & de Lesse, 1854 (312)
3032. E. phara phara Hübner, [1804] (33)
phara Staudinger, 1894
olyx Fruhstorfer, 1911
3033. E. melampus melampus Fausely, 1775 (30)
3034. [E. sudetica sudetica Staudinger, 1861]
- 3034a. E. sudetica bonatus Higgins & Riley, 1970 (313)
Novatus de Lesse, 1947, non invalide
3035. E. anthips anthips Esper, [1777] (49)
Aga Podá, 1761, nec Linnaeus, 1758
medea Denis & Schifferrüller, 1775, nec
Cramer, [1775]
medea Borkhausen, 1788, nec
Denis & Schifferrüller, 1775
medea Fabricius, 1793
athysa Fruhstorfer, 1917
spandis Fruhstorfer, 1917
3036. E. triaria triaria de Prunner, 1798 (314)
bonatus Hübner, [1826]
venetiana Fruhstorfer, 1917

- 3036a. *E. triaria* evlas Godart, 1823 (39)
offensis Fruhstorfer, 1909
3037. [*E. medusa* Denis & Schiffermüller, 1775]
[36] [315]
- 3037a. *E. medusa* brigobiana Fruhstorfer, 1917
charle Fruhstorfer, 1917
epibron sensu Godart, 1822
- 3037b. *E. medusa* hippomedusa Ochsenheimer, 1820
- 3037c. *E. medusa* hyperappennina Turati, 1919
3038. *E. alberganus* alberganus de Prunner, 1798 (35)
rhomboides Locks, 1801, nec Fabricius, 1793
ovo Hübner, [1804]
3039. *E. plato* plato de Prunner, 1798 (42) [316]
orio Giarna, 1791, nec Scopoli, 1763
belzebub O. G. Costa, 1839
duponchii Ch. Oberthür, 1897
- 3039a. *E. plato* oreas Warren, 1933
glaciaria Esper, 1804, nec Moll, 1785
alecto sensu Duponchel, 1832, nec Hübner,
[1804]
- 3039b. *E. plato* anteboras Fruhstorfer, 1918
anthracites Fruhstorfer, 1918
3040. *E. gorge* gorge Hübner, [1804] (47) [317]
gorge Herrich-Schäffer, 1846
crallensis de Lesse, 1947, non invalide
- 3040a. *E. gorge* ramondi Ch. Oberthür, 1909
- 3040b. *E. gorge* erynis Esper, [1805]
3041. *E. archipella* archipella Hoffmannegg, 1806 (32)
gorgophone Bellier, 1863
mediterranea Warren, 1933
3042. *E. ministra* Hübner, [1804] (51)
3043. *E. gorge* Boidaval, [1833] (44)
3044. *E. epistygne* Hübner, [1824] (46)
3045. *E. cassioides* cassioides Hochenthal, 1793
(53, partim) [318]
cydoniae auct.
saracenioides Verity, 1927
- 3045a. *E. cassioides* carmentis Fruhstorfer, 1909
pseudocarinata de Lesse, 1957
pseudocarinata de Lesse, 1957
- 3045b. *E. cassioides* marina Warren, 1936
mariae Reverdin, 1908, non invalide
- 3045c. *E. cassioides* aguilania Fruhstorfer, 1909
- 3045d. *E. cassioides* arvernensis Ch. Oberthür, 1908
3046. [*E. hispania* hispania Butler, 1868] (53, partim)
[319]
- 3046a. *E. hispania* rondoui Ch. Oberthür, 1908
- 3046b. *E. hispania* goya Fruhstorfer, 1909
3047. [*E. ottomana* ottomana Herrich-Schäffer, 1851]
- 3047a. *E. ottomana* balkanica Rebel, 1913 [320]
ardensis Praviel, 1941
3048. *E. pronoe* pronoe Esper, 1780 (43) [321]
pyrrha Denis & Schiffermüller, 1773, nec
Linnaeus, 1758
pyrrha Fruhstorfer, 1920
- 3048a. *E. pronoe* vergy Ochsenheimer, 1807
pitho Hübner, [1804], nec Linnaeus, 1764
persephone Esper, [1805], nec Fabricius, 1793
- 3048b. *E. pronoe* glottis Fruhstorfer, 1920
3049. *E. scipio* Boidaval, [1832] (41)
gorge sensu Godart, 1823, nec Hübner, [1804]
3050. *E. klebwevi* klebwevi Boidaval, 1828 (40) [322]
alecto sensu Godart, 1823, nec Hübner, [1804]
- 3050a. *E. klebwevi* pyrenaica Ch. Oberthür, 1884
myriada Fruhstorfer, 1918
- 3050b. *E. klebwevi* antar Ch. Oberthür, 1884
3051. *E. styx* Freyer, 1834 [323]
styx auct., nec Godart, 1824
3052. *E. montana* montana de Prunner, 1798 (45)
scara Hübner, [1804]
goose Esper, 1804
montana Fruhstorfer, 1918
3053. *E. neoridas* neoridas Boidaval, 1828 (40)
nicotianae Fruhstorfer, 1920
epineoridas Turati, 1923
azeroica Warren, 1932
pyrenaica Selter-Sattelmayer, 1933
- 3053a. *E. neoridas* ina Ross & Arncheid, 1977 [324]
3054. *E. oeme* oeme Hübner, [1804] (37) [325]
- 3054a. *E. oeme* lugens Staudinger, 1901
carilla Esper, [1805], nec Hübner, [1800]
- 3054b. *E. oeme* pacula Fruhstorfer, 1910
pyrenaica Ch. Oberthür, 1909, nec
Ch. Oberthür, 1884
seiza Fruhstorfer, 1918
clara Fruhstorfer, 1918
3055. *E. meolans* meolans de Prunner, 1798 [325a]
salicis Elwes, 1898
calanias Fruhstorfer, 1918
- 3055a. *E. meolans* stygia Ochsenheimer, 1807 (38)
anthigra Herbst, 1796, nec Esper, 1777
pirene Hübner, [1800], nec Linnaeus, 1764
praenatalis Fruhstorfer, 1909
clarea Fruhstorfer, 1910
paridoria Fruhstorfer, 1911
gustala Gokz, 1914
atholans Verity, 1935
- 3055b. *E. meolans* garantica Ch. Oberthür, 1909
pyrenaica Heyne, 1894, nec Herrich-Schäffer,
1831
nach Fruhstorfer, 1909
3056. *E. pandrose* pandrose Borkhausen, 1788 (52) [326]
cassio Esper, 1781, nec Cramer, [1775]
clara Borkhausen, 1789
Apponia Thunberg, 1791
- 3056a. *E. pandrose* sthenayo de Graslin, 1830
- MANIOLA Schrank, 1801
EPINEPHELE Hübner, [1819]
3057. [*M. jurtina* jurtina Linnaeus, 1758 (76) [327]
jurtina Linnaeus, 1758]
- 3057a. *M. jurtina* hispida Esper, ante 1805
- 3057b. *M. jurtina* occidentalis Pionneau, 1924
- 3057c. *M. jurtina* miryllas Geoffroy de Foy, 1785
- 3057d. *M. jurtina* emispallia Verity, 1919
- HYPONEPHELE Muschamp, 1915
3058. *H. lycas* Kühn, 1774 (80)
3059. [*H. lupina* lupina O. G. Costa, [1836]]
- 3059a. *H. lupina* mauretania Ch. Oberthür, 1881 [328]
magdalena Hemming, 1928
- APHANTOPUS Wallengren, 1833
3060. *A. hyperantus* Linnaeus, 1758 (75)
hyperantus, error
palaeorientalis Vári, 1967
- PYRONIA Hübner, [1819]
- Sub-genre PYRONIA Hübner, [1819]
TTSIPHONE auct.

3061. *P. (P.) rihomas* Linnaeus, 1771 (77)
philosophe Fabricius, 1775, nec Rottenburg,
 1775
Aene Denis & Schiffermüller, 1775
amaryllis Geoffroy in Fourcroy, 1785, nec Stoll
 in Cramer, 1784
Albione Hübner, [1819]
paratransiens Verity, 1937

Sous-genre PASIPHANA de Leseq, 1952

3062. [*P. (P.) bathysba bathysba* Fabricius, 1793
pariphae Esper, [1781], nec Cramer,
 [1775]]

- 3062a. *P. (P.) bathysba pandiloi* de Sagarra, 1924 (79)

Sous-genre IDATA de Leseq, 1952

3063. *P. (I.) cecilia* Vallentin, 1944 (38)
Ida Esper, 1785, nec Cramer, [1775]
aphrodite Hemming, 1934

COENONYMPHA Hübner, [1819]

CHORTOBUS Dunning & Pickard, 1838
 SACCA Verity, 1953

3064. *C. oedippus oedippus* Fabricius, 1787 (81) [329]
basileus Pionneau, 1937
Arbutus Varin, 1952
sebrus Varin, 1952
agathenor Varin, 1952
rhodensis Varin, 1964
sewoneke Varin, 1966

3065. *C. purphilius* Linnaeus, 1758 (88)
lyllus Esper, 1805

3066. [*C. tulia tulia* O. F. Müller, 1764 (89)
Alphon Rottenburg, 1775]

- 3066a. *C. tulia datus* Fabricius, 1777

- philoxenus* Esper, 1780
 3067. *C. datus datus* Esper, [1782] (87)
fixus Stoll in Cramer, 1784
microphidius Ch. Oberthür, 1910
macrophidius Verity, 1953

3068. *C. corinna* Hübner, [1804] (C)

- novus* Bonelli, 1826

3069. *C. hero* Linnaeus, 1761 (82)

3070. *C. darwiniana* Staudinger, 1871 (85)

3071. *C. gardetta gardetta* de Prunner, 1798 (86)
phileo Hübner, [1800], nec Linnaeus, 1767
atyrion Esper, 1804
neocides Hübner, [1805]
epiphile Rebel, 1930

- 3071a. *C. gardetta lecerfi* Higgins & Riley, 1930 [330]
lecerfi de Leseq, 1949, non invalide

3072. *C. arcana* Linnaeus, 1761 (84)
amyrus Poda, 1761
cephalus Geoffroy in Fourcroy, 1785
Aenebari Ch. Oberthür, 1910
adrianae Fruhstorfer, 1910
fulvostars Verity, 1935

- 3072a. *C. arcana bulstrei* Fruhstorfer, 1910 [331]

3073. *C. glycerion glycerion* Borkhausen, 1788 (83)
phur Denis & Schiffermüller, 1775, nec
 Deary, [1773]
berrois de Prunner, 1796
zadelpina Reatti, 1853
disphoei Tutt, 1897

- helena* Ch. Oberthür, 1910
assanere Fruhstorfer, 1910

- 3073a. *C. glycerion pseudocryptus* de Sagarra, 1931 [332]

PARARGE Hübner, [1819]

3074. *P. asperia asperia* Linnaeus, 1758 (50) [333]
cyria Ochsenheimer, 1807
arctos Verity, 1906
carneosa Fruhstorfer, 1909

- 3074a. *P. asperia tinea* Butler, 1867
cyriae Staudinger, 1871
synaergica Verity, 1953
pasimanageria Verity, 1957

LASIOMMATA Hampshyrs & Westwood, 1841

3075. *L. megera megera* Linnaeus, 1767 (71)
magera, error
viviflor Verity, 1923

- 3075a. *L. megera paramagera* Hübner, [1824] (C)
Algelus Bonelli, 1826

3076. *L. maera maera* Linnaeus, 1758 (73) [334]
Alia Fabricius, 1777
adriana Illiger, 1807

- 3076a. *L. maera leucocinia* Fruhstorfer, 1908
Arctovia Fruhstorfer, 1909

3077. *L. petropolitana petropolitana* Fabricius, 1787 (72)
Alia auct., nec Fabricius, 1777
calda Fruhstorfer, 1906
parapetensis Verity, 1929

LOPINGIA Moore, [1893]

POLYARGIA Verity, 1957, non invalide :
 Hemming, 1967

3078. *L. achine achine* Scopoli, 1763 (74) [335]
deionia Linnaeus, 1764
mendeleus Lowe, 1904

- 3078a. *L. achine saltator* Geoffroy in Fourcroy, 1785
lanceflore Verity, 1935

DANAINAE

DANAUS Kluk, 1802

DANAIDA Latreille, 1804

DANAUS Latreille, 1807

ANOSIA Hübner, 1816

- *3079. *D. plexippus* Linnaeus, 1758 [336]
erippus Cramer, [1775]
arethippus Fabricius, 1793

LIBYTHINAE

LIBYTHEA Fabricius, 1807

RECAERGE Ochsenheimer, 1816

CHILEA Hilberg, 1820

HYPATUS Hübner, 1822

LIBYTHAEUS Boitard, 1828

3080. *L. celis* Laicharing in Fuesly, [1782] (133)

LYCAENIDAE

RODININAE

HAMELARIS Hübner, [1819]

NEMEOBIUS Stephens, 1827

3081. *H. lucina lucina* Linnaeus, 1758 (134)
principata Constantini, 1916
fulvis Rocci, 1923

- parisifolius* Verity, 1923
serici Pissoneau, 1926
- 3081a. *H. lucina fulva* Osthelder, 1925 [337]
- LYCAENINAE
 POLYOMMATINAE
 THECLINAE
- CALLOPHRYX Hübner, 1820
 LYCUS Hübner, [1819], *nec* Fabricius, 1787
3082. *C. rubi rubi* Linnaeus, 1758 (136) [338]
 3082a. *C. rubi caesus* Geoffroy in Fourcroy, 1785
intermedia Tutt, 1907
 3082b. *C. rubi virgatus* Verity, 1913
 3083. *C. avis* Chapman, 1909 (137)
- TOMARES Rambur, 1839
 THESTOR *auct.*
3084. [*T. balles balles* Fabricius, 1787]
 3084a. *T. balles catalonica* de Sagarra, 1930 (144)
- THECLA Fabricius, 1807
 RURALIS Tutt, [1906]
 ZEPHYRUS Dalman, 1916
 AUROTIS Dalman, 1916
3085. *T. betulae* Linnaeus, 1758 (140)
Agætes de Villers, 1789
- QUERCUSIA Verity, 1943
3086. *Q. quercus quercus* Linnaeus, 1758 (145) [339]
 3086a. *Q. quercus interjecta* Verity, 1919
- LAESOPIS Rambur, 1838
 AUROTIS Kirby, 1862, *nec* Dalman, 1816
 JAMIDES *auct.*
3087. [*L. roboris roboris* Esper, [1793] (135) [340]
eviggar Hübner, 1793]
 3087a. *L. roboris densius* Verity, 1943
 3087b. *L. roboris thiersi* Betti, 1977
 3087c. *L. roboris portuensis* Betti, 1977
- NORDMANNIA Tutt, [1907] [341]
 NEOPATIA Verity, 1951
3088. [*N. acaciae acaciae* Fabricius, 1787] (142)
 3088a. *N. acaciae frigidior* Verity, 1926
 3088b. *N. acaciae nostras* Courvoisier, 1913
 3089. *N. esculi esculi* Hübner, [1804] (141)
neglecta de Sagarra, 1926
 3089a. *N. esculi cambii* de Sagarra, 1926
 3090. *N. ilicis ilicis* Esper, 1779 (140)
lyceus Fabricius, 1787
 3090a. *N. ilicis insularis* Verity, 1911
 3090b. *N. ilicis cæri* Hübner, [1826]
lyceus Verity, 1911
- STRYMONIDIA Tutt, [1908]
 STRYMON *auct.*
 LEECHIA Tutt, [1907], *nec* Röber, 1907
 EDWARDSIA Tutt, [1907], *nec* O. G. Costa, 1838
 KLUGIA Tutt, [1907], *nec* Robinson-Devoidy, 1863
 CHATTENDENTIA Tutt, [1908]
 TUTTIOLA Strand, 1910
3091. *S. w-album* Knoch, 1782 (138)

3092. *S. grazi* Linnaeus, 1758 (143) -
 3093. *S. spini* Denis & Schiffmüller, 1775 [342]
lyceus Esper, 1777, *nec* Drury, [1773] -
 3093a. *S. spini major* Rühl, 1895
 3093b. *S. spini brevicaudis* Vorbrodt, 1911
 3093c. *S. spini botili* de Sagarra, 1924
- LYCAENA Fabricius, 1807
- Sous-genre LYCAENA Fabricius, 1807 [343]
 RUMICIA Tutt, [1906]
 THERSAMONIA *auct.*
 HELLETA Verity, 1943
 DISPARIA Verity, 1943, *nec* Nagano, 1916
3094. [*L. (L.) helle helle* Denis & Schiffmüller, 1775 (153)
amphidamar Esper, 1780
zanthe Lang, 1789, *nec* Denis & Schiffmüller, 1775]
 3094a. *L. (L.) helle perzei* Weiss, 1977
 3094b. *L. (L.) helle eneli* Betti, 1977
 3094c. *L. (L.) helle deslandesi* Hemming, 1932
pyrenaica Deslandes, 1930, *nec* Boisdaval, 1840
arvenica Bernardi & de Lase, 1952
magdalena Guérin, 1959
3095. *L. (L.) phlaeas phlaeas* Linnaeus, 1761 (151)
virgaurea Geoffroy in Fourcroy, 1785, *nec* Linnaeus, 1758
elyas Fabricius, 1788
inira Tutt, 1906
- 3095a. *L. (L.) phlaeas nigrioreus* Verity, 1920
 3095b. *L. (L.) phlaeas acutius* Zeller, 1847
tarsius Gerhardt, 1853
3096. [*L. (L.) dispar dispar* Haworth, 1803 (148)
Agporthoe Denis & Schiffmüller, 1775, *nec* Linnaeus, 1764]
 3096a. *L. (L.) dispar bardigalensis* D. Lucas, 1913
 3096b. *L. (L.) dispar carmeli* Le Moal, 1945
gronieri Bernardi, 1963
- Sous-genre HEDDES Dalman, 1816 [344]
 CHYLOPTERA Zinken, 1817
 CHRYSOPTERA, *erreur*
 CHRYSOPHANUS Hübner, 1818, *nom rejété*, 1959
 LOWEIA Tutt, [1906]
 PALAELOWEIA Verity, 1934
 PALAEOCHRYSOPHANUS Verity, 1943
3097. [*L. (H.) virgaurea virgaurea* Linnaeus, 1758] (147)
 3097a. *L. (H.) virgaurea pyrenaicola* Graves, 1928
 3097b. *L. (H.) virgaurea pyrenemontana* Verity, 1929
 3097c. *L. (H.) virgaurea apennina* Calberla, 1887
malpinus Verity, 1913
- 3097d. *L. (H.) virgaurea graveola* Verity, 1929
garni Verity, 1929
- 3097e. *L. (H.) virgaurea pelusioti* Fruhstorfer, 1910
mediomontana Verity, 1929
delicata Higgins, 1930
- 3097f. *L. (H.) virgaurea vera* Hemming, 1928
 3097g. *L. (H.) virgaurea chrysorhois* Fruhstorfer, 1917
3098. [*L. (H.) tityrus tityrus* Poda, 1761 (152)
acris Pontoppidan, 1763]
 3098a. *L. (H.) tityrus paldepicta* Verity, 1934
oreanthi Verity, 1951
postocronanthi Verity, 1951
- 3098b. *L. (H.) tityrus kalorum* Verity, 1919 (40)

- 3096c. L. (H.) *tityrus catherinei* Verity, 1951
 3096d. L. (H.) *tityrus dorilis* Hufnagel, 1766
dorilis Rottenburg, 1775
phoeas Rottenburg, 1775
zaxrhe Denis & Schiffmüller, 1775
circe Denis & Schiffmüller, 1775
nubi Geoffroy in Fourcroy, 1785, nec
 Linnaeus, 1758
myrpa Latreille, 1805
 3096e. L. (H.) *tityrus sabulipina* Speyer, 1851
nitralpiae Verity, 1951
 3099. [L. (H.)] *alciphron alciphron* Rottenburg, 1775 (150)
lauxperie Denis & Schiffmüller, 1775
hiere Fabricius, 1787
 3099a. L. (H.) *alciphron ochsenfeldianus* Betti, 1977
 3099b. L. (H.) *alciphron oceanii* Verity, 1943
violacea Pionneau, 1926, non *violacea*
occidentalis Lalanne, 1947
 3099c. L. (H.) *alciphron burgundiae* Bellenger & Descimon, 1977
 3099d. L. (H.) *alciphron gallus* Fruhstorfer, 1917
gordius auct.
epideione Fruhstorfer, 1917
cingorodius Verity, 1943
 3099e. L. (H.) *alciphron marwandiae* Bellenger & Descimon, 1977
 3099f. L. (H.) *alciphron veronius* Fruhstorfer, 1917
 3099g. L. (H.) *alciphron minutipunctata* Verity, 1951
 3100. [L. (H.)] *hippotoe hippotoe* Linnaeus, 1761 (149)
chrysis Denis & Schiffmüller, 1775, nec
 Drury, [1773]
maridice Rottenburg, [1779]
 3100a. L. (H.) *hippotoe minus* Verity, 1946
bernardii Beuret, 1955
 3100b. L. (H.) *hippotoe paraeurydice* Verity, 1943
 3100c. L. (H.) *hippotoe eurydame* Hoffmannsagg, 1806
eurydice Esper, 1787, nec Rottenburg, 1775
eurydice Ochsenheimer, 1808
 3100d. L. (H.) *hippotoe valderiana* Turati & Verity, 1910

 SYNTARUCUS Butler, 1881
LANGIA Tutt, [1906], nec Moore, 1872
RAYWARDIA Tutt, [1908]
 3101. S. *pirithous* Linnaeus, 1767 (155)
telassar Lang, 1789

 LAMPIDES Hübner, [1819]
COSMOLYCE Tosopeas, 1927
LAMPIDELLA Hemming, 1933
 3102. L. *boetius* Linnaeus, 1767 (154)
piusaeus Geoffroy in Fourcroy, 1785

 CUPIDO Schrank, 1801 [347]
ZIZERA Moore, [1881]
TIOA Evans, 1912
 3103. C. *minimus* minimus Pussdy, 1775 (158) [345]
olus Denis & Schiffmüller, 1775
pusdolus Bergsträsser, [1779]
paer Schrank, 1801
 3103a. C. *minimus alsoides* Gerhardt, 1850
 3104. C. *osiris* osiris Meigen, 1829 (159 et 160) [346]
arbus auct.
aportae Duponchel, 1832
violacea Verity, 1911
 3104a. C. *osiris bernardiana* Beuret, 1957

- EVERES Hübner, [1819]
 3105. E. *argiades* Pallas, 1771 (157)
arealis Rottenburg, 1775
asyntar Denis & Schiffmüller, 1775,
 nec Poda, 1761
 3106. E. *alcetas* alcetas Hoffmannsagg, 1804 (156) [347]
coveas Ochsenheimer, 1808
 3106a. E. *alcetas dilator* Verity, 1934
 3106b. E. *alcetas lemae* Dujardin, 1974 (C)

 CELASTRINA Tutt, 1906
LYCAENOPSIS auct.
 3107. C. *argiolus argiolus* Linnaeus, 1758 (194)
cleobis Sulzer, 1776
arch Fabricius, 1787, nec Drury, [1773]
 3107a. C. *argiolus calidogenita* Verity, 1919

 PSEUDOPHILOTES Beuret, 1958
PHILOTES auct.
TURANANA auct.
TURANA auct.
 3108. P. *haion haion* Bergsträsser, [1779] (185)
hyles Denis & Schiffmüller, 1775, nec
 Linnaeus, 1758
hylector Bergsträsser, [1779]
 3108a. P. *haion praepanoptes* Verity, 1928
 3108b. P. *haion albonotata* de Sagarra, 1926

 SCOLITANTIDES Hübner, [1819]
 3109. S. *orion* orion Pallas, 1771 (186) [348]
batius Denis & Schiffmüller, 1775
sed Fabricius, 1781
accatus Drapier, 1819
 3109a. S. *orion telephii* Esper, 1779
metioche Fruhstorfer, 1910
latius Fruhstorfer, 1910
 3109b. S. *orion parvula* de Sagarra, 1926

 GLAUCOPSYCHE Scudder, 1872
APELLES Hemming, 1931
 3110. G. *alexis* alexis Poda, 1761 (188) [349]
cyllarus Rottenburg, 1775
demetrius Denis & Schiffmüller, 1775
 3110a. G. *alexis maritimalpium* Verity, 1928
alpine Turati & Verity, 1911, nec Berce, 1867
 3110b. G. *alexis pauper* Verity, 1928
 3110c. G. *alexis pauperella* de Sagarra, 1926
nubpauper Verity, 1928
 3110d. G. *alexis latina* Hartig, 1939
 3111. G. *melanops* Bondaruk, [1828] (189)
aportae Geyer, [1832], non proposé pour
 le rejet, 1969

 MACULINEA van Eecke, 1915
ARGUS Bondaruk, [1832], nec Scopoli, 1763 ;
 non rejeté
 3112. M. *alcon* alcon Denis & Schiffmüller, 1775
 (191) [350]
 3112a. M. *alcon akonsoides* Kefentzis, 1851
monticola Staudinger, 1901
 3112b. M. *alcon nestae* Higgins, 1930
taraxis Cku, 1950
 3112c. M. *alcon algonalems* Bernardi & Gaillard, 1953
 3112d. M. *alcon sebei* Hirschke, 1904
zevophile Berger, 1946
 3113. M. *arion* arion Linnaeus, 1758 (190) [351]
zelegone Bergsträsser, [1779]

- telegonus* Bergsträsser, [1779]
maenr Bergsträsser, [1779]
arctophan Bergsträsser, [1779]
euryphron Fruhstorfer, 1915
microchroa Verity, 1948
3113a. *M. arion ligurica* Wagner, 1904
arctus Fruhstorfer, 1910
3113b. *M. arion delphinatus* Fruhstorfer, 1910
saturnus Fruhstorfer, 1915
resabile Fruhstorfer, 1917
3113c. *M. arion arthurus* Melvill, 1873
obscura Christ, 1878
obscurum Tutt, 1904
3113d. *M. arion aglaophon* Fruhstorfer, 1915
vermetus Ch. Oberthür, 1916
3113e. *M. arion pyrenaeus* Verity, 1948
3114. *M. telus telus* Bergsträsser, [1779] (192)
olivaceus Rottenschurg, 1775, *see* Linnaeus, 1758
telegonus Bergsträsser, [1779]
arctophylax Bergsträsser, [1779]
arctophonus Bergsträsser, [1779]
euphron Hübner, [1800]
3114a. *M. telus thesanderus* Fruhstorfer, 1917
microtelus Verity, 1943
3114b. *M. telus albocincta* Spuler, 1908
3114c. *M. telus burgaleus* Stempfner, 1932
3115. *M. nausithous* Bergsträsser, [1779] (193)
arctus Rottenschurg, 1775, *see* Deury, [1773]
nausithoe Bergsträsser, [1779]
arctus Knuth, 1782

IOLENA Bethune-Baker, 1914
3116. [*I. iola iola* Ochsenheimer, 1816] (187)
3116a. *I. iola wulfsnegeli* Ch. Oberthür, 1915
eurythous Fruhstorfer, 1917
3116b. *I. iola protogenes* Fruhstorfer, 1917

PLEBEJUS Klak, 1902
PLEBEJUS Kirby, 1871, *see* Tschudi, 1846
3117. *P. argus argus* Linnaeus, 1758 (163) [352]
argus Denis & Schiffermüller, 1775
3117a. *P. argus agedion* Meisner, 1818
apina Courvoisier, 1910, *see* Wheeler, 1903,
see Berce, 1887
clavosus Verity, 1931
anaepidion Verity, 1931
3117b. *P. argus hypochionialpina* Verity, 1931
clavipina Verity, 1931
3117c. *P. argus lydiades* Fruhstorfer, 1910
pseudohypochionia Verity, 1931
3117d. *P. argus gallardi* Beuret, 1930
3117e. *P. argus hypochionoides* Tutt, 1909
govevace Tutt, 1909
3117f. *P. argus agedion* Gerhardt, 1853
3117g. *P. argus philonome* Bergsträsser, [1779]
philonome Bergsträsser, [1779]
argosoma Bergsträsser, [1779]
argus Bergsträsser, [1779]
argyrophala Bergsträsser, [1779]
3117h. *P. argus corsica* Bellier, 1862 (C)

LYCAEIDES Hübner, 1823
3118. *L. idas idas* Linnaeus, 1761 (161) [353]
argus Denis & Schiffermüller, 1775, *see*
Linnaeus, 1758
nodus Esper, 1782
areon Fabricius, 1793

aeopha Fabricius, 1793
argyrogastion auct.
3118a. *L. idas arctica* Ch. Oberthür, 1910
saturnus Verity, 1934
idusoides Beuret, 1934
subsaturnus Verity, 1948
3118b. *L. idas garzi* Beuret, 1934
betonius Beuret, 1936
3118c. *L. idas raurica* Beuret, 1934
3118d. *L. idas bellieri* Ch. Oberthür, 1910 (C)
corsica Tutt, 1909, *see* Bellier, 1862
3118e. *L. idas calliopis* Boisduval, 1832
calliopis Verity, 1919
3118f. *L. idas haefflingerii* Beuret, 1935
agedion Frey, 1880, *see* Meisner, 1818
3118g. *L. idas alpina* Berce, 1867
apophila Verity, 1919
3118h. *L. idas magnalpinus* Verity, 1927
marinivagans Beuret, 1938
3119. *L. argyrogastion argyrogastion* Bergsträsser, [1779]
(162)
argyrocaphus Bergsträsser, [1779]
argyrocaphus Bergsträsser, [1779]
argyrophylax Bergsträsser, [1779]
argyrobis Bergsträsser, [1779]
bellyfontaines Stempfner, 1928
pseudarctica Beuret, 1934, *see*
Heydemann, 1933
3119a. *L. argyrogastion laria* Verity, 1937
ligurica Ch. Oberthür, 1910, *see*
Courvoisier, 1910, *see* Wagner, 1904
ionaris sensu Verity, 1921, *see* Lerch, 1893
3119b. *L. argyrogastion argus* Chapman, 1917
arctica Meigen, 1830, *see* Hoffmannsegg,
1804
septentrionalis Beuret, 1928
arctica Beuret, 1934
ionaris Beuret, 1938
3119c. *L. argyrogastion lapineus* Verity, 1948

ARCTIA Reichenbach, Leipzig, 1817
GYNOMORPHIA Verity, 1929
3120. *A. agestis agestis* Denis & Schiffermüller, 1775
(164, partim)
arctus Hufnagel, 1766, *see* Linnaeus, 1763
arctus Rottenschurg, 1775, *see* Poda, 1761
arctus Bergsträsser, [1779]
3120a. *A. agestis gallica* Ch. Oberthür, 1910
3120b. *A. agestis calida* Bellier, 1862
arctica Verity, 1943
3120c. *A. agestis subcalida* Verity, 1920
subarctica Verity, 1920
3121. [*A. antareses antareses* Fabricius, 1793]
(164, partim) [354]
3121a. *A. antareses albus* Geyer, [1836]
alpina Staudinger, 1871
dephica Wnukowski, 1929
3121b. *A. antareses montensis* Verity, 1928
nevadensis Ch. Oberthür, 1910 : 272, *see*
Ch. Oberthür, 1910 : 259
montana Rüch-Heyne, 1895, *see* Meyer-Dür,
1851
3121c. *A. antareses semiaurantiensis* Verity, 1928
alpina Verity, 1943
obsoletus Beuret, 1960

- PSEUDORICIA Beuret, 1959
3122. *P. nicias nicias* Meigen, 1829 (165)
donzéi Boisduval, 1832
donzéi, error
- 3122a. *P. nicias ferrenigra* Verity, 1943
obscura Courvoisier, 1910, see Christ, 1878
- EUMEDONIA Forster, 1938
3123. *E. eumedon eumedon* Esper, [1780] (182)
chiron Rottenburg, 1775, see Fabricius, 1775
delmas de Prunier, 1798
- 3123a. *E. eumedon meridionalis* Stauder, 1921
- 3123b. *E. eumedon nitschei* Hemming, 1933
apicula Nitsche, 1926, see Christoph, 1893
- 3123c. *E. eumedon montensis* Nel, 1976
- VACCINIINA Tutt, [1909]
3124. *V. optilete optilete* Knoch, 1781 (183)
- 3124a. *V. optilete cyprinus* Hübner, [1813]
- 3124b. *V. optilete rosaria* Higgins, 1930
media Verity, 1943
- ALBULINA Tutt, 1909
3125. *A. orbitalis* de Prunier, 1798 (166)
oys Hübner, [1804], see Cramer, 1782
phoxos Hübner, [1806], see Hoffmannsegg, 1804
- AGRIADES Hübner, [1819]
- LATHORINA Tutt, [1909]
3126. *A. glandon glandon* de Prunier, 1798 (167)
aeolager Hübner, [1804], see Esper, 1779
orbicular Esper, 1800, see de Prunier, 1798
rossica Edwards, 1864
- 3126a. *A. glandon magnaglandon* Verity, 1951
oberrhensi Staudinger, 1901, see
Groun-Grahimailo, 1887
3127. *A. pyrenaicus* Boisduval, 1840 (168)
- CYANIRIS Dalman, 1816
- NOBILADES Hübner, [1819]
3128. *C. semiargus semiargus* Rottenburg, 1775 (181)
ocis Denis & Schifferrmüller, 1775, see
Drury, [1773]
dyar Bergsträsser, [1779]
dyar Bergsträsser, [1779]
argopos Bergsträsser, [1779]
dyrenus Bergsträsser, [1779]
dyrene Bergsträsser, [1779]
argopos Bergsträsser, [1779]
cristus Lewis, 1795
- 3128a. *C. semiargus montana* Meyer-Dür, 1851
- 3128b. *C. semiargus montanagrandis* Tutt, 1909
coerulea Mälière, 1874, see von Eversmann, 1843
rossica Stauder, 1925, see Melcón, 1930
semitontana Bollow, 1931
- 3128c. *C. semiargus uvoicensis* nom. nov. [355]
noeransclera Verity, 1943, nom. invalide
- AGRODIAETUS Hübner, 1822
- MIRSUTINA Tutt, [1909]
3129. *A. damon damon* Denis & Schifferrmüller, 1775 (180)
[356]
- 3129a. *A. damon ferreti* Favre, 1902
- 3129b. *A. damon clari* Verity, 1943
- 3129c. *A. damon rufoscutur* Verity, 1943
- 3129d. *A. damon cuberae* de Sagarra, 1930
meridionalis Verity, 1951
3130. *A. dolus dolus* Hübner, [1823] (179) [357]
lefebvrei Godart, 1823
lefebvrei, error
- 3130a. *A. dolus vittata* Ch. Oberthür, 1892
3131. *A. riparii riparii* Freyer, 1830 (178) [358]
riparii Geyer, [1832]
riparii Boisduval, 1832
riparii, error
admetus auct., see Esper, 1785
- 3131a. *A. riparii crubens* Verity, 1926
cytharula Verity, 1943, nom. invalide
- 3131b. *A. riparii curinieri* Soubeis, 1974
- PLEBICULA Higgins, 1969
3132. *P. dorylas dorylas* Denis & Schifferrmüller, 1775
argente Bergsträsser, [1779]
thylactes Bergsträsser, [1779]
hyas Esper, 1793, see Linnaeus, 1758
- 3132a. *P. dorylas micromargarita* Verity, 1926
- 3132b. *P. dorylas macromargarita* Verity, 1926
- 3132c. *P. dorylas parvaplumbae* Verity, 1934
aeoloparvaplumbae Verity, 1948
3133. *P. amanda amanda* Schneider, 1792 (171) [359]
scutur Esper, 1793
- 3133a. *P. amanda isian* Fruhstorfer, 1910
- 3133b. *P. amanda agathon* Godart, 1819
pyrenaeorum Verity, 1951
- 3133c. *P. amanda ludoviciana* Belli, 1977
3134. *P. thesites thesites* Castelnau, 1834 (170)
agrippa Ball, 1914
meridionalis Verity, 1919
- 3134a. *P. thesites hibernica* Verity, 1919
3135. *P. escheri escheri* Hübner, [1823] (174) [360]
agrippa Godart, 1823
- 3135a. *P. escheri splendens* Seefelt, 1904
sicca Verity, 1929
- 3135b. *P. escheri balestrei* Fruhstorfer, 1910
- 3135c. *P. escheri microsticta* Verity, 1929
- 3135d. *P. escheri heleneae* Ch. Oberthür, 1900
- 3135e. *P. escheri rondouai* Ch. Oberthür, 1909
rondouaifonika Verity, 1929
- LYSANDRA Hemming, 1933
- ARGUS Scopoli, 1763, see Bohadsch, 1761
- URANOPS Hemming, 1929, see Fitzinger, 1843
3136. [L. *coridon coridon* Prda, 1761 (176) [362]
coridon Denis & Schifferrmüller, 1775, see
Scopoli, 1775]
- 3136a. L. *coridon alicia* Neustetter, 1908
apivagallae Verity, 1926
alegandric Verity, 1926
- 3136b. L. *coridon minutopuana* Verity, 1926
- 3136c. L. *coridon jurae* Verity, 1926
gonnata Verity, 1926
funosa Verity, 1926
- 3136d. L. *coridon galliae* Verity, 1926
- 3136e. L. *coridon rufosplendens* Verity, 1926
rufoclaena Verity, 1926
- 3136f. L. *coridon diniae* Verity, 1926
- 3136g. L. *coridon rufifrekmis* Schurian, 1977 (4C)
- 3136h. L. *coridon carbonensis* Verity, 1926
- 3136i. L. *coridon marinarum* Verity, 1943
stacensis Dajardin, 1945

- 3136j. *L. coridon hispanagallica* Verity, 1926
asciendus Verity, 1951
3137. *L. hispana hispana* Herrich-Schäffer, 1852 (177)
[363]
albiventer auct.
- 3137a. *L. hispana reznicki* Bartel, 1905
flaviventris Verity, 1915
- 3137b. *L. hispana gallatibicaria* Verity, 1939
- 3137c. *L. hispana constanti* Reverdin, 1909
3138. *L. bellargus bellargus* Rotenberg, 1775 (175) [364]
iberici Rotenberg, 1775, *see* Drury, [1773]
adolphi Denis & Schiffermüller, 1775
- 3138a. *L. bellargus fuscicornis* Tutt, 1909
- 3138b. *L. bellargus erosa* Verity, 1919
magnifica Verity, 1919
- 3138c. *L. bellargus insulana* Verity, 1919
- 3138d. *L. bellargus pictosensis* Hemming, 1931
caelestis Ch. Oberthür, 1908, *see*
Alphérak, 1897

MELEAGERIA de Sagarra, 1925

3139. *M. daphnis daphnis* Denis & Schiffermüller, 1775
[365]
eurytomae Denis & Schiffermüller, 1775,
see Fabricius, 1775
meloeper Esper, 1779
- 3139a. *M. daphnis macra* Verity, 1920
- 3139b. *M. daphnis alpinum* Verity, 1926

POLYOMMATUS Latreille, 1804 [366]

3140. *P. icarus icarus* Rotenberg, 1775 (169)
argus sensu Geoffroy in Fourcroy, 1785,
partim
fuscular Geoffroy in Fourcroy, 1785
alerici auct., *see* Poda, 1761
pavonis Gerhardt, 1851
zelleri Verity, 1919
- 3140a. *P. icarus rufogriseola* Verity, 1926
- 3140b. *P. icarus clareaeolestis* Verity, 1951
- 3140c. *P. icarus flavocinctus* Rowland-Brown, 1909 (4C)
3141. *P. eros eros* Ochsenheimer, 1808 (184)
albiventer Hübnér, [1804], *see* Linnaeus, 1761
- 3141a. *P. eros caeruleus* Ch. Oberthür, 1884
- 3141b. *P. eros micreros* Verity, 1951

BOMBYCOIDEA

ENDROMIDAE

ENDROMIDINAE

ENDROMIS Ochsenheimer, 1810

- DORVILLA* Leach, [1815]
DINORPHA Hübnér, 1822
3142. *E. versicolora versicolora* Linnaeus, 1758 (1635)
versicolor Linnaeus, 1761
- 3142a. *E. versicolora meridionalis* Rougeot, 1971 [367]

LASIOCAMPIDAE [368]

PODILLOCAMPA Stephens, 1828

3143. *P. populi* Linnaeus, 1758 (1617, *partim*)
3144. *P. caensis* Millière, 1876 (1617, *partim*)

TRICHIURA Stephens, 1828

3145. *T. crataegi crataegi* Linnaeus, 1758 (1616)
florana Clerck, 1759
syriaca Fuesli, 1779
- 3145a. *T. crataegi ariae* Hübnér, [1824]
albiventer Daniel, 1936
3146. *T. caudata* Spuler, 1908

ERIOGASTER Gernar, 1811

- GASTRIS* Millberg, 1820
LACHNEIS Hübnér, 1822
AUTOSPHYLA Rambur, 1866
3147. *E. laestris* Linnaeus, 1758 (1620, *partim*)
3148. *E. arbusculae* Frey, 1849 (1620, *partim*)
3149. *E. rinicola* Denis & Schiffermüller, 1775 (1618)
rosae Esper, 1784, *see* Linnaeus, 1758
3150. *E. caux* Linnaeus, 1758 (1619)
aeonae Esper, 1784

MALACOSOMA Hübnér, [1820]

- TRICHOOMA* Stephens, 1827
CLISOCAMPA Curtis, 1828
3151. *M. nevadensis* Linnaeus, 1758 (1612)
nevadensis Geoffroy in Fourcroy, 1785
blavensis Haworth, 1800
3152. *M. ciutrensis* Linnaeus, 1758 (1613)
3153. *M. francoeca francoeca* Esper, 1784 (1614)
grandis Boisduval, 1840
- 3153a. *M. francoeca joannis* Viette, 1965
- 3153b. *M. francoeca dorycti* Millière, 1864
parviventris Turati, 1909
3154. *M. alpica* Staudinger, 1870 (1615)
francoeca sensu Millière, 1864

LASIOCAMPA Schrank, 1802

- PACHYGASTRIA* Hübnér, [1820]
LASIOCAMPUS Bonard, 1843
BREGOCAMPA Rambur, 1866
ERIOCAMPA Rambur, 1866
3155. *L. trifoli trifoli* Denis & Schiffermüller, 1775 (1622)
medietatis Borkhausen, 1793
- 3155a. *L. trifoli cocles* Geyer, [1831] (4C)
3156. *L. quercus quercus* Linnaeus, 1758 (1621)
rubra F. J. A. D. in Borkhausen, 1793
sparti Hübnér, [1803]
gallensis Trinitati, 1838
nicula Staudinger, 1861
scopariae Millière, 1865
burgensis Gerhardt, 1882
meridionalis Tutt, 1901
- 3156a. *L. quercus alpina* Frey, 1880

MACROTHYLACIA Rambur, 1866

- MACROTHYLACIA*, *error*
3157. *M. rubi* Linnaeus, 1758 (1623)
- PACHYPASA* Walker, 1835
3158. *P. limosa* Series in Villiers, 1826 (1634) [369]
limosa, *error*
- DENDROLIMUS* Gernar, 1811
METANASTRIA Hübnér, [1820]
PTILORHINA Zetterstedt, [1839]
EUTRICHIA Rambur, 1866
3159. *D. pini pini* Linnaeus, 1758 (1633)
- 3159a. *D. pini corsaria* Schawerda, 1926 (4C)

- DIPLURIELLA Strand, 1910
DIPLURA Rambur, 1866, *rev.* Koch, 1880
3160. D. loli Ochsenheimer, 1810 (1624)
- PHILUDORIA Kirby, 1892
ODONESTIS Stephens, 1828, *rev.* Germar, 1811
COSMOTRUCHE auct.
3161. Ph. potatoria potatoria Linnaeus, 1758 (1625)
occidentalis Lempke, 1949
- COSMOTRUCHE Hübner, [1820]
SELENEPHERA Rambur, 1866
3162. C. lanigera Esper, 1784 (1628)
lobulosa Esper, 1789
- PHYLLODESMA Hübner, [1820]
Subs-genus PHYLLODESMA Hübner, [1820]
3163. Ph. (Ph.) ilicifolia ilicifolia Linnaeus, 1758 (1627)
 3163a. Ph. (Ph.) ilicifolia dahurici de Lajouquière, 1963
3164. Ph. (Ph.) tremulifolia Hübner, [1810] (1628)
beraifolia Ochsenheimer, 1810
- Subs-genus* EPICNAPTERA Rambur, 1866
3165. Ph. (E.) suberifolia Duponchel, 1842 (1629)
- GASTROPACHA Ochsenheimer, 1810
PHYLLONIA Billberg, 1820
3166. G. quercifolia Linnaeus, 1758 (1630)
oleifolia Ochsenheimer, 1810
3167. G. populiifolia Esper, 1781 (1631)
- ODONESTIS Germar, 1811
CHIROSTOGASTRIA Hübner, [1820]
PHYLLONERA Rambur, 1866, *rev.* Boyer, 1834
3168. O. pruni pruni Linnaeus, 1758 (1632)
 3168a. O. pruni reisseri Rungs, 1977 (C)
- LEMONIIDAE
- LEMONIA Hübner, [1820]
CRATERONYX Duponchel, 1844
3169. L. dumii Linnaeus, 1761 (1500)
dumii Linnaeus, 1767
3170. L. taraxaci Denis & Schiffermüller, 1775 (1559)
- ATTACIDAE [370]
SATURNIIDAE
- ATTACINAE
- SATURNIINI
- GRAELLSIA Grote, 1896
 3171. G. isabellae isabellae Grails, 1849
 3171a. G. isabellae palliolepis Ch. Oberthür, 1922 (1554)
- SATURNIA Schrank, 1802
NYCTAON Billberg, 1820
3172. S. pyri pyri Denis & Schiffermüller, 1775 (1556)
 3172a. S. pyri ivana Tauber, 1969 (C)

- EUDIA Jordan, 1911
3173. E. pavonia pavonia Linnaeus, 1758 (1557)
paronaria Scopoli, 1763
corymbi Denis & Schiffermüller, 1775
- 3173a. E. pavonia ligarica Weismann, 1876
meridionalis Calberla, 1887
- ATTACINI
- SAMIA Hübner, 1820
PHILOSAMIA Grote, 1874
3174. S. cynthia cynthia Drury, [1773] (1555)
walkerii auct.
- AGLIINAE
- AGLIA Ochsenheimer, 1810
TACHYPTEA Germar, 1811
3175. A. tau tau Linnaeus, 1758 (1558)
 3175a. A. tau ceretanaica Rougeot, 1965
- GEOMETRIDAE
- DREPANIDAE
- FALCARIA Haworth, 1809
PRIONIA Hübner, [1819]
3176. F. lacerinaria Linnaeus, 1758 (1672)
lacerata Denis & Schiffermüller, 1775
dentaria Thunberg, 1784
curvula Haworth, 1809
- DREPANA Schrank, 1802
DREPANIA Hübner, [1819]
SYSSAUWA Hübner, [1819]
3177. D. binaria Hufnagel, 1767 (1673, *partim*)
fulvataria de Villers, 1789
uncata Hübner, [1803]
hamata auct.
3178. D. uncinata Borkhausen, 1790 (1673, *partim*) [371]
3179. D. cultaria Fabricius, 1775 (1674)
hamata Denis & Schiffermüller, 1775
utricula Hübner, [1803]
3180. D. falcinaria Linnaeus, 1758 (1669)
sicula Denis & Schiffermüller, 1775
fulvata Denis & Schiffermüller, 1775
3181. D. curvata Borkhausen, 1790 (1670)
- SABRA Bode, 1907
PALAEODREPANA Inoue, 1962
3182. S. harpagula Esper, 1786 (1671)
- CILEX Leach, [1815]
EUCLEA Hübner, [1819]
3183. C. glaucata Scopoli, 1763 (1675)
apocula Denis & Schiffermüller, 1775
compressa Fabricius, 1777

THYATRIDAE

CYMATOPHORIDAE
POLYPLOCIDAE

THYATIRA Ochsenheimer, 1816
CALLEIDA Sodoffsky, 1837, nec Latreille,
1824

THYATIRA Brauer, 1845

3184. *T. batii* Linnaeus, 1758 (961)
isoleucata Turner, 1926

HABROSYNHE Hübner, [1821]
GONDOPHORA Brauer, 1845, nec Dejean, 1835

3185. *H. pyrioides* Hufnagel, 1766 (960)
deana Linnaeus, 1767

TETHEA Ochsenheimer, 1816
PALIMPSESTIS Hübner, [1821]
GOMMYCIA Hübner, [1822]
CEROPACHA Stephens, 1829
CERATOPACHA, error
CERATOPACHYA Stephens, 1850

3186. [*T. ocellaris* *ocellaris* Linnaeus, 1767]
3186a. *T. ocellaris octogesima* Hübner, 1786 (965)
octogesima, error
octogona Esper, 1788
3187. *T. or* Denis & Schiffermüller, 1775 (964)
rossobruna Borkhausen, 1790
gemina Beckwith, 1794, nec de Villers, 1789
flavicornis sensu Haworth, 1809

TETHEELLA Werny, 1966
3188. *T. flavicornis* Hübner, [1803] (962)

OCHROPACHA Wallengren, 1871
3189. *O. duplaris* Linnaeus, 1761 (963)
isoleucata Hufnagel, 1766

CYMATOPHORIMA Spuler, 1908
PACHYCERA Stephens, 1827, nec Billberg,
1820

3190. *C. dilata* Denis & Schiffermüller, 1775 (966)
disparis sensu Duponchel, 1826

ACHLYA Billberg, 1820
CYMATOPHORA Treitschke, 1825, nec
Hübner, [1812]

3191. *A. flavicornis* Linnaeus, 1758 (967)
cincta Hufnagel, 1766
assiniaria Haworth, 1809

POLYPLOCA Hübner, [1821]
3192. *P. ridens* Fabricius, 1787 (968)
flavicornis Denis & Schiffermüller, 1775
livens de Villers, 1789
chrysocentrus Beckwith, 1794
3193. *P. ruficollis* Denis & Schiffermüller, 1775 (969)

AXIIDAE

CIMELIDAE

AXIA Hübner, [1821]
TINIA Boudaev, 1829
CIMELIA Lederer, 1853

3194. *A. margarita* Hübner, [1821] (970)
3195. *A. rapoleuca* Schawerda, 1926 (C) [372]

GEOMETRIDAE [373]

ARCHIEARINAE
BREPINAE

ARCHIEARIS Hübner, [1823]
BREPPOS Ochsenheimer, 1816, nec Hübner,
[1813]

- CATOXANTHIA Sodoffsky, 1837
3196. *A. parthenus* Linnaeus, 1761 (1551)
3197. *A. notha* Hübner, [1803] (1552 et 1553)
paula sensu Lhomme, [1935]

OLENOCHROMINAE
ALSOPHILINAE

ALSOPHILA Hübner, [1825]
ANISOPTERYX nict.

3198. *A. acicularia* Denis & Schiffermüller, 1775 (1545)
nitens Fabricius, 1777
apteraria Haworth, 1809
aesula Duponchel, 1829
3199. *A. quadrifasciaria* Esper, 1800 (1546)
lucaria Denis & Schiffermüller, 1775
acris Duponchel, 1829
quadrifasciata, error

GEOMETRINAE
HEMITHEINAE

PSEUDOTERPNI

APLASTA Hübner, [1823]
3200. *A. monaria* Paenul, 1783 (1548)
tridactyla de Villers, 1789
rubicaparia Hübner, 1793
audataria Hübner, [1817]
fasciaria Hübner, [1819]

PSEUDOTERPNA Hübner, [1823]

3201. *P. pruinata* Hufnagel, 1767 (1528)
pruinaria Fabricius, 1775
cythararia Denis & Schiffermüller, 1775
gradaria de Villers, 1789
agrestaria Duponchel, 1829
3202. *P. cornicularia* Hübner, [1817] (1529)
3203. *P. conicaria* Rambur, 1833 (C)

GEOMETRINI

GEOMETRA Linnaeus, 1758
HIPPARCHUS Leach, [1815]
LEPTORNIS Billberg, 1820
HOLOTHALASSIS Hübner, [1823]
3204. *G. papilionaria* Linnaeus, 1758 (1530)

COMIBAENINI

EUCHLORINI

COMIBAENA Hübner, [1823]

PHORODESMA Boisduval, 1840

3205. C. bajularia Denis & Schiffmüller, 1775 (1531)
pantularia Hufnagel, 1767, *see* Müller, 1764
diaria Fabricius, 1777
glauca Geoffroy *in* Fourcroy, 1785

THETIDIA Boisduval, 1840

EUCHLORIS Hübner, [1823], *see* Billberg, 1820

3206. T. smaragdaria Fabricius, 1787 (1538)
 3207. T. pluviana Boisduval, 1840

THALERINI

HEMITHEA Duponchel, 1829

3208. H. austriaria Hübner, [1799] (1532)
virgata O. F. Müller, 1764, *see* Scopoli, 1763
fluminaria auct.

CHLORISSA Stephens, 1831

3209. Ch. viridata Linnaeus, 1758 (1533)
herbacea Geoffroy *in* Fourcroy, 1785
viridaria Hübner, [1799]

3210. Ch. cloraria Hübner, [1813] (1534)
porcinaria Zeller, 1848

3211. Ch. palmataria Guenee, 1857 (1535)
 3212. Ch. fasciata Mulsant, 1868 (1536)

MICROLOXIA Warren, 1893

3213. M. herbaria herbaria Hübner, [1813] (1537)
brundaria Mulsant, 1860
 3213a. M. herbaria viridicollata Badoček, 1923 (C)

THALERA Hübner, [1823]

CHLOROCHROMA Duponchel, 1844

3214. T. fimbriata Scopoli, 1763 (1539)
buglevaria Denis & Schiffmüller, 1775

HEMISTOLA Warren, 1893

3215. H. chrysoprasaria Esper, 1794 (1540)
fulvipes de Villers, 1789
acidula Donovan, 1794
innocentula auct.

JODIS Hübner, [1823]

JODIS auct.

3216. J. lactaria Linnaeus, 1758 (1541)
venosa Linnaeus, 1761
aragvaria Denis & Schiffmüller, 1775
ponsona Geoffroy *in* Fourcroy, 1785
decolorata de Villers, 1789
 3217. J. petata Linnaeus, 1758 (1542)
putaria Linnaeus, 1767
micantaria Esper, 1794

EUCROSTES Hübner, [1823]

3218. E. indigenata de Villers, 1789 (1543)
fimbriolaria Hübner, [1817]
virginaria O. G. Costa, [1841], *see* Geoffroy *in* Fourcroy, 1785
rudibularia Mulsant, 1860

XENOCHLORODES Warren, 1897

3219. X. beryllaria Mann, 1853 (1544)
asteriaria Mulsant, 1864

STERRHINAE

CYCLOPHORINI

CYCLOPHORA Hübner, 1822

- COSYMMA Hübner, 1823
 LEUCOPHTHALMIA Hübner, 1823
 CODONTA Hübner, 1823
 EPHYRA Duponchel, 1829
 ZONOSOMA Lederer, 1853
 3220. C. pendularia Clerck, 1739 (1519)
orbicularia Hübner, [1799]
 3221. C. albicollaria albicollaria Hübner, 1789 (1520)
argusaria Boisduval, 1840
 3221a. C. albicollaria lenigularia Fuchs, 1883
 3222. C. annulata Schuler, 1775 (1521)
osirensaria Denis & Schiffmüller, 1775
citrifera Geoffroy *in* Fourcroy, 1785
denticulata Thunberg, 1788
obsolera Turt, 1902
 3223. C. albiguttaria Hufnagel, 1767 (1518)
pendularia auct.
decoraria Newman, 1861
 3224. C. pupillaria Hübner, [1799] (1522)
minuta O. G. Costa, 1834
 3225. C. ruficollaria Herrich-Schäffer, 1855 (1525)
schwefferaria de La Harpe, 1855
 3226. C. porata Linnaeus, 1767 (1523)
poraria Le Peltier & Serville, 1825
 3227. C. quercimontaria Basteberger, 1897 (1524)
 3228. C. punctaria Linnaeus, 1758 (1526, *parvius*)
anata Linnaeus, 1758
anata Linnaeus, 1758
fulvata de Villers, 1789
amfiscientaria Donovan, 1808
subapularia Haworth, 1809
 3229. C. suppuraria Zeller, 1847 (1526, *poraria*)
 3230. C. linearia Hübner, [1799] (1527)
trilinearia Borkhausen, 1794, *see* Hübner, 1787

CALOTHYSANINI

TIMANDRA Duponchel, 1829

CALOTHYSANIS auct.

- BRADYPETES Stephens, 1831
 3231. T. griseata W. Petersen, 1902 (1429)
angulata Geoffroy *in* Fourcroy, 1785, *see* Hufnagel, 1767
aurata auct.
auraria auct.
auraria Donovan, 1793, *see* Linnaeus, 1761

SCOPULINI

OAR Pross, 1913

3232. O. pratensis Fabricius, 1794 (1455)
reassuraria Mulsant, 1864

SCOPULA Schenk, 1802

- CALOTHYSANIS* Hübner, 1823
ACIDALLA Treitschke, 1825, nec Hübner, 1819
LEPTOMERIS Hübner, [1825]
CRASPEDA Hübner, [1825]
DOSITHEA Duponchel, 1829
CYMATIDA Soderfsky, 1837
STODIA Duponchel, 1842
PYLARGE Herrich-Schäffer, 1836
3233. *S. immorata* Linnaeus, 1758 (1431)
contaminata Scopoli, 1763
gracilis Hufnagel, 1767
femorata Brauer, 1791
immorata Esper, [1806]
 3234. *S. tessellaria* Boisduval, 1840 (1432)
anallaria Cuiot, 1917
 3235. *S. caricaria* Reutti, 1853 (1442)
philaria Reutti, 1853
 3236. *S. nemoraria* Hübner, [1799] (1440)
obscura Herrich-Schäffer, 1847
 3237. *S. umbellaria* Hübner, [1813] (1446)
umbellaria, *error*
campararia Fischer von Röslerstamm, 1847
 3238. *S. nigropunctata* Hufnagel, 1767 (1447)
pratensis Boisduval, 1840
Peotensaria Brauer, 1846
virgularia auct.
 3239. *S. virgulata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1445)
virgularia Hübner, [1799]
 3240. *S. ornata* Scopoli, 1763 (1450)
insulana Hufnagel, 1767
interrupta Goene, 1781
intersecta Geoffroy in Fourcroy, 1785
ornata Hübner, [1799]
 3241. *S. submutata* Treitschke, 1828 (1437)
submutaria Boisduval, 1840
submutaria Herrich-Schäffer, 1847
 3242. *S. decorata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1433)
cinctata Fabricius, 1781
decorata Hübner, [1799]
 3242a. *S. decorata* honestata Möhile, 1869 (C)
 3243. *S. rubiginata* Hufnagel, 1767 (1435)
rubricata Denis & Schiffmüller, 1775
violata Thunberg, 1784
discolora Geoffroy in Fourcroy, 1785
varia de Villers, 1789, *var*
 Denis & Schiffmüller, 1775
rubricaria Hübner, [1799]
 3244. *S. turbidaria* Hübner, [1819] (1434)
macraria Guenée, 1857
Atrosaria Rambur, 1886
 3245. *S. rubellaria* Rambur, 1886
 3246. *S. marginipunctata* Goene, 1781 (1436)
confusaria Borkhausen, 1794
confusaria auct.
immorata auct.
immorata Duponchel, 1830
paullaria Boisduval, 1840
promutata Guenée, 1857
promutaria Morris, 1861
3247. *S. incanata* Linnaeus, 1758 (1438)
variegata Scopoli, 1763
medata Fabricius, 1777
7-plenata de Villers, 1789
mutata Treitschke, 1828
mutaria Duponchel, 1830
- demetaria* Brauer, 1846
 3248. *S. corollaria* Kretschmar, 1862 (1444)
 3249. *S. imitaria* Hübner, [1799] (1449)
violata Curtis, 1826
 3250. *S. immutata* Linnaeus, 1758 (1443)
campararia Boisduval, 1840
 3251. *S. ternata* Schrank, 1802 (1430)
fumata Stephens, 1831
commutata Freyer, 1833
commutaria Boisduval, 1840
nitidaria Boisduval, 1840
Praxinosaria Brauer, 1846
faxaria Morris, 1861
 3252. *S. podactata* Haworth, 1809 (1439)
laetata Haworth, 1809
sublaetata Haworth, 1809
remutata auct.
remutaria sensu Hübner, [1799]
 3253. *S. subpunctaria* Herrich-Schäffer, 1847 (1441)
punctaria sensu Duponchel, 1830
depunctata Guenée, 1858
 3254. *S. emutaria* Hübner, [1809] (1448)
subpunctaria Haworth, 1809
 3255. [*S. minorata* *minorata* Boisduval, 1833]
 3255a. *S. minorata* ochroleucaria Herrich-Schäffer, 1851 (1435)
ochroleucaria, *error*
- GLOSSOTROPHIA Prout, 1913
 3256. *G. confinaria* Herrich-Schäffer, 1847 (1432)
Auridaria Staudinger, 1871
 3257. *G. rufomontaria* de Geulin, 1863 (1433)
rufomontaria Staudinger, 1871
 3258. *G. asellaria* asellaria Herrich-Schäffer, 1847 (C)
 3258a. *G. asellaria* isabellaria Möhre, 1868 (1454)
reynoldiana Rozant, 1876
- IDAEA Treitschke, 1825
STERRHA Hübner, [1825]
ARRHOSTIA Hübner, [1825]
PTYCHOPODA Curtis, 1826
HYRIA Stephens, 1829
ANIA Stephens, 1831
ANTESIS Warren, 1900
3259. *I. determinata* Staudinger, 1876 (1464)
geometricaria Fuchs, 1901
 3260. *I. litiginaria* Boisduval, 1840 (1465)
strossaria Lederer, 1852
Argioleia J. de Joannis, 1891
argioleia J. de Joannis, 1891
 3261. *I. andromeda* Hübner, 1912 (1466)
 3262. *I. mediana* Hübner, [1819] (1467)
 3263. *I. rufaria* Hübner, [1799] (1462)
 3264. *I. aricaria* aricaria Hübner, [1813] (1468)
sericearia Boisduval, 1840
 3264a. *I. aricaria* altilaria Bubáček, 1923 (C)
 3265. *I. macilentaria* Herrich-Schäffer, 1846 (1463)
gylvestaria sensu Duponchel, 1830
antiparia Herrich-Schäffer, 1847
 3266. *I. ochraria* Scopoli, 1763 (1461)
ochraria Fischer von Röslerstamm, 1836
ochrearia Brauer, 1846
 3267. *I. serpentina* Hufnagel, 1767 (1470)
trifasciata Scopoli, 1772
violata Thunberg, 1784
prochroaria Fischer von Röslerstamm 1836

3268. *I. luteolaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1459)
 3269. *I. aureolaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1459)
trilineata Scopoli, 1772, nec Hufnagel, 1767
trilinearia Hübner, 1787
 3270. *I. flavolaria* Hübner, [1809] (1471)
 3271. *I. muricata* Hufnagel, 1767 (1472)
auronata Denis & Schiffmüller, 1775
variegata Fabricius, 1777
auronaria Borkhausen, 1794, nec Hübner, 1787
aureularia Hübner, [1787]
 3272. *I. vulpinaria* Herrich-Schäffer, 1831 (1506)
rusticaria auct.
rusticaria auct.
 3273. *I. pilicata* Hübner, [1799] (1505)
fulvica Duponchel, 1830
 3274. *I. lineigata* Scopoli, 1763 (1483)
laevigata Hübner, [1799]
renularia Hübner, [1809]
bridefaria H. de Peyerimhoff, 1863
renularia Rambur, 1866
 3275. *I. extansaria* extansaria Herrich-Schäffer, 1848 (1488)
extansaria Zeller, 1849
 3275a. *I. extansaria* eripodata de Geulin, 1863 (C)
arctocarpinata Mabille, 1869
 3276. *I. incalcata* Chrétien, 1919 (1496)
 3277. *I. attenuaria* Rambur, 1833
 3278. *I. typicata* Guenée, 1857 (1478)
seclaria auct.
 3279. *I. spinulimbaria* Mabille, 1888
 3280. *I. abyssinaria* Millière, 1871 (1479)
 3281. *I. monilata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1469)
ovicula Fabricius, 1794
monilaria Hübner, [1799]
 3282. *I. circutaria* Hübner, [1819] (1498)
chamaecaria Millière, 1869
 3283. *I. sybentaria* Hübner, [1799] (1486)
marginepunctata Stephens, 1831, nec Goetz, 1781
strenuata Treitschke, 1835, nec Borkhausen, 1794
grammivaria Boisduval, 1840
cicrelata Guenée, 1857
 3284. *I. calumetaria* calumetaria Staudinger, 1859 (1500)
 3284a. *I. calumetaria* dorycniata Bellier, 1862
 3284b. *I. calumetaria* valentaria Püngler, 1888
 3284c. *I. calumetaria* Bonneti Herbulot, 1963
 3285. *I. obliquaria* Tarsal, 1913 (C)
napoleon Prout, 1913
 3286. *I. belemia* belemia Millière, 1868
 3286a. *I. belemia* cavenacata Chrétien, 1929 (1492)
 3286b. *I. belemia* helianthemata Millière, 1870 (1493, 1496 et 1516)
euphorbiata Balestre, 1906
oberrubescens Balestre, 1907
 3287. *I. ramparia* Herrich-Schäffer, 1851
 3288. *I. elongaria* Rambur, 1833 (1501)
aridaria Zeller, 1847
apophana Millière, 1872
 3289. *I. sodalitaria* Herrich-Schäffer, 1851
 3290. *I. obsolitaria* Rambur, 1833 (1491)
rufularia Herrich-Schäffer, 1847
 3291. *I. bisetaria* Hufnagel, 1767 (1502)
bisetaria, error
bisetaria, error
elliptica sensu Haworth, 1809
scutellaris sensu Duponchel, 1830
finibulata Stephens, 1831
renularia auct.
 3292. *I. inquinata* Scopoli, 1763 (1499)
herbaria Fabricius, 1798
pusillaria Hübner, [1799]
zygospuria Boisduval, 1840
extensaria Boisduval, 1840
 3293. *I. dilutaria* Hübner, [1799] (1507)
interjectaria Boisduval, 1840
kolosericata Duponchel, 1842
koloserica Braund, 1846
koloserica, error
kolosericens, error
 3294. *I. fuscovenusta* fuscovenusta Goetz, 1781 (1508)
assata sensu Haworth, 1809
 3294a. *I. fuscovenusta* cornata Schawarda, 1929 (C) [375]
 3295. *I. humilata* Hufnagel, 1767 (1509)
assata Denis & Schiffmüller, 1775
plebeia Geoffroy in Fourcroy, 1785
assata Hübner, [1799]
 3296. *I. politaria* Hübner, 1793 (1504)
politaria Hübner, [1799]
 3297. *I. venusta* Millière, 1873 (1477)
 3298. *I. joannisiata* Hornberg, 1911 (1481)
 3299. *I. libycata* Bartsch, 1906
 3300. *I. seriata* Schrank, 1802 (1482)
ocrenata Denis & Schiffmüller, 1775, nec Linnaeus, 1758
virgularia sensu Hübner, [1799]
ocrenaria auct.
 3301. *I. cosularia* Balestre, 1907 (1517) [374]
 3302. *I. carvalhoi* Herbulot, 1979
 3303. *I. diarsitaria* Hufnagel, 1767 (1473)
scutellaria Denis & Schiffmüller, 1775
scutellaria Hübner, [1799]
 3304. *I. subannulata* Guenée, 1858 (1474)
minuta Staudinger, 1859
subherbaria Rösler, 1877
 3305. *I. pallidaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1483)
pellidaria Treitschke, 1828
 3306. *I. subsericeata* Haworth, 1809 (1485)
perfluvata Boisduval, 1840
pinguedinata Zeller, 1847
subsericearia Doubleday, 1849
 3307. *I. cervantaria* Millière, 1869 (1480)
 3308. *I. costigaria* Hübner, [1799] (1476)
ebornata Wocke, 1850
 3309. *I. infirmaria* infirmaria Rambur, 1833 (1489)
holerata Guenée, 1857
alprobarbaria Staudinger, 1859
atensaria Rambur, 1866
 3309a. *I. infirmaria* aquilatoria Constant, 1865
 3310. *I. trigeminata* Haworth, 1809 (1503)
disenata auct.
renularia Duponchel, 1830
trigeminaria Morris, 1861
 3311. *I. eugeniata* Millière, 1870 (1495)
seeboldiana Rösler, 1877
 3312. *I. ruficornata* Zeller, 1847 (1494)
ocrenaria Herrich-Schäffer, 1848
 3313. *I. nitidaria* Herrich-Schäffer, 1861
 3314. *I. esilaria* esilaria Guenée, 1857 (1475)
transversata Staudinger, 1871
 3314a. *I. esilaria* esclata Millière, 1879
 3315. *I. ostrinaria* Hübner, [1813] (1497)
 3316. *I. emarginata* Linnaeus, 1758 (1515)

3317. *I. avertata* *avertata* Linnaeus, 1758 (1514)
remota Linnaeus, 1758
grisea Fabricius, 1777
marinata Fabricius, 1794, nec Scopoli, 1763
avertata Hübner, [1799]
fuliginata Haworth, 1809
avidata Guenée, 1857

- 3317a. *I. avertata* *griseocincta* Schawerda, 1929 (C)
3318. *I. rubra* Staudinger, 1871 (1511)
3319. *I. degeneraria* Hübner, [1799] (1510)
3320. *I. straminea* Borkhausen, 1794 (1512)
inornata Haworth, 1809
officaria Boisduval, 1840
inornata Doubleday, 1849
3321. *I. deversaria* Herrich-Schäffer, 1847 (1513)
officaria Guenée, 1857
3322. *I. squallida* Staudinger, 1882 (1486)

- EMMILTIS Hübner, [1825]
3323. *E. pygmaea* Hübner, [1809] (1456)
parvularia Hübner, [1825]

- CLETA Duponchel, [1845]
3324. *C. filicaria* Herrich-Schäffer, 1847 (1498)

- ANTHOMETRA Boisduval, 1840
3325. *A. plumularia* Boisduval, 1840 (1457)

RHODOSTROPHINI

- RHODOSTROPHIA Hübner, [1823]
PELLONTA Duponchel, 1829
3326. *R. vibicaria* Clerck, 1759 (1428)
arriosa Geoffroy in Fourcroy, 1785
3327. *R. calabra* Petagna, 1787 (1427)
calabaria Duponchel, [1845]

RHODOMETRINI

- RHODOMETRA Meyrick, 1892
3328. *R. sacaria* Linnaeus, 1767 (1178)
sacalis Thunberg, 1794
sanguinalis Esper, 1799
Avidaria O. G. Costa, 1848

- CASILDA Agenjo, 1952
3329. *C. anthophilaria* Hübner, [1813] (1178 bis, *parvus*)
3330. *C. consecraria* Staudinger, 1871 (1178 bis, *parvus*)
consecraria Rambur, 1866, non invalide

LARENTHINAE

LYTHRINI

- LYTHRIA Hübner, [1823]
3331. *L. plumularia* Freyer, 1831 (1179)
iberiaria de La Harpe, 1853

3332. *L. purpuraria* Linnaeus, 1758 (1180)
sanguinolenta Geoffroy in Fourcroy, 1785,
nec Cramer, 1779
3333. *L. purpuraria purpuraria* Linnaeus, 1758 (1181)
3333a. *L. purpuraria sanguinalis* Duponchel, 1848

- CATACLYSME Hübner, [1825]
3334. *C. rigata* Hübner, [1813] (1328)
3335. *C. dissimilata* Rambur, 1833 (1329)

- PHIBALAPTERYX Stephens, 1829
MESOTYPE auct.
MESOGRAMMA Stephens, 1830
3336. *Ph. virgata* Hufnagel, 1767 (1192)
lineolaria Denis & Schiffmüller, 1775
lineolaria Boisduval, 1840

XANTHORHINI

- SCOTOPTERYX Hübner, [1825]
ORTHOLITHA auct.
ONYCHIA Hübner, [1825], nec Blaisville, 1825
PHASIANE Duponchel, 1829
EUBOLIA Duponchel, 1829
EUSEBIA Duponchel, [1845]
3337. *S. moenaria* Scopoli, 1763 (1186, *partim*)
moenaria Denis & Schiffmüller, 1775
angularis Rottenburg, 1777
finbriata Fabricius, 1777
moenaria de Villers, 1789

3338. *S. dinensis* Neuburger, 1906 (1186, *partim*)
3339. *S. coelina* *coelina* de Graaf, 1863 (1188)
3339a. *S. coelina* *gerardini* Ch. Oberthür, 1907
3340. *S. coarctaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1183)
coarctata Fabricius, 1793
3341. *S. vicinaria* Duponchel, [1845] (1189)
burgaria Lederer, 1864
zawistaria de La Harpe, 1865
3342. *S. peribolata* *peribolata* Hübner, [1817] (1187)
peribolata Boisduval, 1840

- 3342a. *S. peribolata* *culoni* Schawerda, 1932
3342b. *S. peribolata* *proclimaria* Rambur, 1833
3343. *S. bipunctaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1190)
3344. *S. oecodurensis* *oecodurensis* Favre, 1902 (1191)
3344a. *S. oecodurensis* *gallica* Welsch, 1924
3344b. *S. oecodurensis* *lozeriae* Herbulot, 1957
3345. *S. chenopodiata* Linnaeus, 1758 (1185)
linaria Scopoli, 1763
maritima Denis & Schiffmüller, 1775
chenopodiaria Haworth, 1828

3346. *S. macronota* Scopoli, 1763 (1184, *partim*)
haugiana Geoffroy in Fourcroy, 1785
3347. *S. lurida* Hufnagel, 1767 (1184, *partim*)
plumbaria Fabricius, 1775
plumbaria Denis & Schiffmüller, 1775
3348. *S. obscuraria* Mabille, 1867 (C)

- ORTHONAMA Hübner, [1825]
PLEMYRIA Hübner, [1825] : 334, nec
Hübner, [1825] : 327
NYCTEROSEA Hübner, 1896
PERCNOPTILOTA Hübn., 1896
ORTHONOMA, error
3349. *O. vittata* Borkhausen, 1794 (1255)
agnata Hübner, [1799]

- oreolaris* Haworth, 1809
Annularia Donovan, 1810
Ignaria Boissieu, 1840
3350. *O. ebristigata* Fabricius, 1794 (1254)
fluvialis Hübner, [1799]
geminata Hübner, [1799]
argutaria Haworth, 1809
albicinctata Haworth, 1809
gemmaria Boissieu, 1840
- XANTHORHOE Hübner, [1825]
MALENYDORIS Hübner, [1825]
OCHYRIA Hübner, [1825]
COREMIA Guenee, 1845
BOREMIA, *emend.*
3351. *X. bibrivata* Borkhausen, 1794 (1252)
pottoeraria von Eversmann, 1844
3352. *X. designata* Hufnagel, 1767 (1253)
propugnata Denis & Schiffermüller, 1775
propugnaria Treitschke, 1825
3353. *X. mutata* Hübner, [1809] (1244)
fabiana Fabricius, 1781, *nec* Forster, 1771
decoloraria Epier, [1806], *nomine obliuio*
mutaria Boissieu, 1840
3354. *X. apadicaria* Denis & Schiffermüller, 1775 (1250)
3355. *X. ferrugata* Clerck, 1759 (1251)
undulata Haworth, 1809.
3356. *X. quadrifasciata* Clerck, 1759 (1249)
quadri-fasciaria Linnaeus, 1761
figuraria Hübner, [1799]
ignaria Treitschke, 1825
3357. *X. montana* Denis & Schiffermüller, 1775 (1248)
implicata de Villers, 1789
implicaria Haworth, 1809
montana Treitschke, 1825
3358. *X. flucata* Linnaeus, 1758 (1245)
cinerata Geoffroy in Fourcroy, 1785, *nec*
Fabricius, 1781
castrata Haworth, 1809
fluctaria Boissieu, 1840
3359. *X. oxybiata* Millière, 1872 (1246)
3360. *X. incusaria* Hübner, [1813] (1247)
incusaria Boissieu, 1840
- CATARHOE Herbulot, 1951
3361. *C. basiocheata* Duponchel, 1831 (1200)
basiocheata Boissieu, 1840
3362. *C. patridaria* patridaria Herrich-Schäffer, 1852
- 3362a. *C. patridaria* bulgararia Millière, 1868 (1291)
3363. *C. rubidata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1289)
rubidata Boissieu, 1840
3364. *C. cuculata* Hufnagel, 1767 (1293)
sinuata Denis & Schiffermüller, 1775
sinuaria Boissieu, 1840
- EPIRRHOE Hübner, [1825]
3365. *E. hastata* Hübner, [1813] (1308)
3366. *E. pupillata* Thunberg, 1792 (1309)
fluvialis Hübner, [1799]
3367. *E. tristata* Linnaeus, 1758 (1307)
tristata Boissieu, 1840
3368. *E. alternata* O. F. Müller, 1764 (1312)
sociata Borkhausen, 1794
substriata Haworth, 1809
decolorata Haworth, 1809
castrata Donovan, 1811
3369. *E. rivata* Hübner, [1813] (1311)
lividaria Hübner, [1825]
zyfraticata Haworth, 1809
mutaria Boissieu, 1840
3370. *E. melaginata* Hübner, [1813] (1297)
3371. *E. galata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1310)
quadriannulata Haworth, 1809
ambigua Haworth, 1809
chalybeata Hübner, [1813]
galata Boissieu, 1840
3372. *E. timozzaria* Constant, 1884 (C)
- PROTORHOE Herbulot, 1951
3373. *P. corollaria* Herrich-Schäffer, 1848
- COSTACONVEXA Agenjo, 1949
3374. *C. polygrammata* Borkhausen, 1794 (1298)
polygrammata Haworth, 1809
conjunctaria Lederer, 1833
- CAMPTOGRAMMA Stephens, 1831
3375. *C. lineata* Linnaeus, 1758 (1299)
broccata Geoffroy in Fourcroy, 1785
linearia Boissieu, 1840
- LARENTIINI
- ENTEPHRIA Hübner, [1825]
GLAUCOPTERYX Hübner, [1825]
3376. *E. nobiliana* Herrich-Schäffer, 1852 (1276)
3377. *E. cyanata* cyanata Hübner, [1809] (1275)
cyanaria Boissieu, 1840
tridisciplinata Braund, [1851]
tridisciplinata Braund, [1851]
- 3377a. *E. cyanata* petronensis Herbulot, 1968
3378. *E. conistata* Vorbrodt, 1913
3379. *E. flavicinctata* flavicinctata Hübner, [1813] (1272)
- 3379a. *E. flavicinctata* gubalorum Herbulot, 1962
- 3379b. *E. flavicinctata* coesaria Schwarzer, 1928 (C)
3380. *E. infidaria* de La Harpe, 1853 (1274)
flavicinctata sensu Duponchel, 1830
3381. *E. coesaria* Denis & Schiffermüller, 1775 (1271)
coesaria Boissieu, 1840
gelata Guenee, 1857
- LARENTIA Treitschke, 1825
PLEROCYMA Hübner, [1825]
PHAESYLE Duponchel, [1845]
PHAESYLOIDES Braund, [1847]
3382. *L. clavaria* Haworth, 1809 (1182)
3383. *L. malvata* Rambur, 1832 (1282)
malvaria Boissieu, 1840
- ANTILURGA Herbulot, 1951
3384. *A. alihambra* Staudinger, 1859 (1286)
- ANTICLEA Stephens, 1831
EAROPHILA Gampenberg, 1887
3385. *A. badia* Denis & Schiffermüller, 1775 (1326)
badia Boissieu, 1840
3386. *A. derivata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1285)
signifera Guenee, 1781
argentea Thunberg, 1788
derivata Boissieu, 1840

MESOLEUCA Hübner, [1825]

3387. *M. albicollis* Linnaeus, 1758 (1304)
albicollis Boisdaval, 1840

PELURGA Hübner, [1825]

- ELECTRA* Stephens, 1829
3388. *P. comitata* Linnaeus, 1758 (1327)

CIDARINI

LAMPROPTERYX Stephens, 1831

3389. *L. suffumata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1270)
picea Stephens, 1831
suffumata Boisdaval, 1840

COSMORHOE Hübner, [1825]

LYNCOMETRA Proat, 1914

3390. *C. ocellata* Linnaeus, 1758 (1252)
lyce Fabricius, 1775
lyceata Fabricius, 1781
ocellata Boisdaval, 1840

NEBULA Brauer, [1846]

COMNOTEPHRIA Proat, 1914

3391. *N. salicata* salicata Hübner, 1799 (1265)
salicata Haworth, 1809
podestaria Herrich-Schäffer, 1848
3391a. *N. salicata* ablutaria Boisdaval, 1840
adaria sensu Dapochel, 1830
3392. *N. tophaceata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1278)
trophacearia Boisdaval, 1840
mollicata Gueneé, 1857
potentillaria Freyer, 1852
3393. *N. nebularia* Treitschke, 1828 (1279)
nebularia Boisdaval, 1840
vallesaria de La Harpe, 1853
auricularia sensu Lhomme, [1931]
3394. *N. achromaria* de La Harpe, 1852 (1280)
auricularia Lederer, 1853
alipalata Rambur, 1866, nom. invalide
3395. *N. ibericata* Staudinger, 1871
affricata Rambur, 1866, nom. invalide

EULITHIS Hübner, [1821]

LYGRIS Hübner, [1825]

EUPHIA Hübner, [1825]

STEGANOLOPHIA Stephens, 1829

3396. *E. prunata* Linnaeus, 1758 (1226)
ribesaria Boisdaval, 1840
3397. *E. testata* Linnaeus, 1761 (1227)
colona Fabricius, 1794
acheneata Hübner, [1799]
acheneata Boisdaval, 1840
3398. *E. populata* Linnaeus, 1758 (1228)
dotata Linnaeus, 1758
populata Boisdaval, 1840
3399. *E. mellinata* Fabricius, 1787 (1229)
associata Borkhausen, 1794
manicata Hübner, [1799]
spinicata Haworth, 1809
manicata Boisdaval, 1840
3400. *E. pyralata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1230)
dotata Staudinger, 1871, nec Linnaeus, 1758
pyralata Boisdaval, 1840

ECLIPTOPERA Warren, 1894

DIACYNIA Warren, 1898

3401. *E. glaucata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1301)
unulata Haworth, 1809
cincta Donovan, 1810
glauca Boisdaval, 1840
3402. *E. capitata* Herrich-Schäffer, 1839 (1300)
capitata Boisdaval, 1840
beuvinensis Freyer, 1852

CHLOROCLYSTA Hübner, [1825]

DYSTROMA Hübner, [1825]

POLYPHASIA Stephens, 1831

EUTHALIA Stephens, 1831

3403. *Ch. siterata* Hufnagel, 1767 (1240)
psittacata Denis & Schiffmüller, 1775
rubronigrita Donovan, 1810
psittacaria Boisdaval, 1840
3404. *Ch. mista* mista Linnaeus, 1758 (1241)
mista Denis & Schiffmüller, 1775
virgata Geoffroy de Fourcroy, 1785
conciata Hübner, [1799]
3404a. *Ch. mista* clara Thierry-Mieg, 1915
3405. *Ch. citrata* Linnaeus, 1761 (1243)
marginata Fabricius, 1794
avenata Haworth, 1809
avenata Stephens, 1831
avenata Doubleday, 1849
pygmaea de La Harpe, 1853
pygmaea Müllers, 1872
3406. *Ch. truncata* Hufnagel, 1767 (1242)
confusata Schultz, 1775
missata Denis & Schiffmüller, 1775
perforata Haworth, 1809
confusata Haworth, 1809
notaria Stephens, 1831
missaria Boisdaval, 1840

CIDARIA Treitschke, 1825

HARPALYCE Stephens, 1827

3407. *C. fulvata* Förster, 1771 (1231)
cupidata Thunberg, 1784
fulvata Boisdaval, 1840

PLEMYRIA Hübner, [1825]

3408. *P. rubiginata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1233)
bicolorata Hufnagel, 1767, nec Hufnagel, 1796
rubiginaria Boisdaval, 1840

THERA Stephens, 1831

CORYTHEA Dapochel, [1845]

3409. *T. firmata* firmata Hübner, [1822] (1239)
conobinata Curtis, 1834
firmata Doubleday, 1849
3409a. *T. firmata* ulcata Rambur, 1834
ulcata Boisdaval, 1840
3410. *T. obeliscata* Hübner, 1787 (1235)
marginaria Donovan, 1808
3411. *T. variata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1234, *partim*)
variata Boisdaval, 1840
3412. *T. briantaria* Turner, 1925 (1234, *partim*) [376]
albivirata Gressitt, 1942
3413. *T. stragelata* Hübner, [1809] (1234, *partim*)
stragelata Freyer, 1852
stragelaria Boisdaval, 1840

3404. *T. cognata* Thunberg, 1792 (1236)
sinuata Hübner, [1809]
confervata Curtis, 1834
gossama Feisthamel, 1835
zinnaria Boisduval, 1840
3405. *T. juniperata* Linnaeus, 1758 (1237)
juniperaria Boisduval, 1840
3406. *T. cupressata* Geyer, [1831] (1238)
cupressata Freyer, 1830, *nomen oblitum*
cupressaria Boisduval, 1840

EUSTROMA Hübner, [1825]

3407. *E. reticulatum* Denis & Schiffermüller, 1775 (1225)
reticularis Boisduval, 1840

ELECTROPHAES Prout, 1923

3408. *E. corylata* Thunberg, 1792 (1302)
ruptata Hübner, [1799]
albocrenata Curtis, 1836
ruptaria Boisduval, 1840

COLOSTYGLIA Hübner, [1825]

- CALOSTYGLIA*, error
AMOEBA Hübner, [1825]
ERINOMIA Stephens, 1850
3409. *C. aptata* aptata Hübner, [1813] (1256)
aptaria Boisduval, 1840
- 3410a. *C. aptata* pomastaria Brund, 1846
- 3410b. *C. aptata* hesperia Wehrli, 1924
3420. *C. olivata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1257)
olivaria Haworth, 1809
3421. *C. aquea* aquea Hübner, [1813] (1264)
asararia Boisduval, 1840
aquearia Brund, 1846

- 3421a. *C. aquea* pyrenausta Buhalek, 1924
3422. *C. stilpna* stilpna Prout, 1924 (1262)
- 3422a. *C. stilpna* mounerii Herbulot, 1945
3423. *C. multirigaria* multirigaria Haworth, 1809 (1267)
nebulosa sensu Duponchel, 1842
- 3423a. *C. multirigaria* obliaria Millière, 1865
3424. *C. lineolata* lineolata Fabricius, 1794 (1259)
arabata Hübner, [1799]
areolaria Boisduval, 1840
- 3424a. *C. lineolata* pyrenaustaria Ch. Oberthür, 1884
3425. *C. kollaria* Herrich-Schäffer, 1848 (1260)
lorentaria Brund, [1851]
kolaria Freyer, 1853
3426. *C. lactaria* de La Harpe, 1853 (1261)
viduicaria H. de Peyerimhoff, 1863
3427. *C. pectinataria* Knoch, 1781 (1258)
viduaria Fabricius, 1775, nec Closs, 1759
3428. *C. cyrena* Wehrli, 1923 (C)

HYDRIOMENINI

HYDRIOMENA Hübner, [1825]

- YPSIPETES* Stephens, 1829
HYPSIPETES Stephens, 1831, nec Vigors, 1831
3409. *H. furcata* Thunberg, 1794 (1323)
ardidola Fabricius, 1794
eliana Hübner, [1799]
fucaustaria Donovan, 1806
eliana Boisduval, 1840
3410. *H. implevata* implevata Denis & Schiffermüller, 1775 (1324)

condata Fabricius, 1777
avannalis Ström, 1783
trifasciata Berkhaussen, 1794
livaria Donovan, 1810
angularia Boisduval, 1840

- 3430a. *H. implevata* insculcata Schawerda, 1933 (C)
3431. *H. ruberata* Freyer, 1831 (1325)

RHEUMAPTERINI

HOSPITALIA Agenjo, 1990

3432. *H. flavolineata* Staudinger, 1883 (1266)

COENOCALPE Hübner, [1825]

3433. *C. lapidata* Hübner, [1809] (1421, *partim*)
subrefusa Haworth, 1809
lapidaria Boisduval, 1840
3434. *C. millerata* Staudinger, 1901 (1421, *partim*)
lapidata sensu Millière, 1878

HORISME Hübner, [1825]

PHIBALAPTERYX auct.

3435. *H. vitalbata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1423)
nebulosa de Villers, 1789
3436. *H. terata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1424)
teraria Boisduval, 1840
radaria de La Harpe, 1855
3437. *H. testacea* Hübner [1809]
testacearia Boisduval, 1840
3438. *H. acumata* Hübner, [1813] (1425)
acumularia Boisduval, 1840
3439. *H. calligraphata* Herrich-Schäffer, 1839 (1426)
3440. *H. aquaria* Hübner, [1813] (1422)
aquaria Boisduval, 1840

MELANTHIA Duponchel, 1829

3441. *M. procellata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1305)
procellaria Boisduval, 1840
3442. *M. alaudaria* Freyer, 1846 (1303)
culveria Herrich-Schäffer, 1848

PAEULYPE Herbulot, 1951

3443. *P. casaria* Constant, 1884 (C)
3444. *P. berberata* berberata Denis & Schiffermüller, 1775 (1284)
berberaria Boisduval, 1840
- 3444a. *P. berberata* clarea Herbulot, 1977
- 3444b. *P. berberata* maindroni Herbulot, 1977

SPARGANIA Guenée, 1857

3445. *S. lucrata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1296)
Ascaria Boisduval, 1840
Agallina Staudinger, 1871

RHEUMAPTERA Hübner, 1822

- HYDRIA* Hübner, 1822
EULYPE Hübner, [1825]
CALOCALPE Hübner, [1825]
MELANIPPE Duponchel, 1829
EUCOSMA Stephens, 1831
3446. *R. hastata* Linnaeus, 1758 (1306, *partim*)
hastaria Boisduval, 1840
3447. *R. subhastata* Nolcken, 1870 (1306, *partim*)
3448. *R. cervinaria* Scopoli, 1763 (1320)
cervinaria Hübner, [1799]

- certata* Hübner, [1825]
certaria Boisdaval, 1840
3449. *R. montivagata* Duponchel, 1830 (1221)
montivagaria Boisdaval, 1840
3450. *R. undulata* Linnaeus, 1758 (1222)
fasciata Geoffroy de Fourcroy, 1785
undularia Boisdaval, 1840
- TRIPHOSA Stephens, 1829
SPELUNCARIS Bruand, [1847]
UMBROSINA Bruand, [1847]
SPELUNCARIA, error
3451. *T. sabulosa* Duponchel, 1830 (1218)
sabulolaria Boisdaval, 1840
3452. *T. dubia* Linnaeus, 1758 (1219)
femina Geoffroy de Fourcroy, 1785
clementia Stephens, 1831
dubitaria Boisdaval, 1840
3453. *T. petronata* Le Cerf, 1918 (C)
- PHILEREME Hübner, [1825]
SCOTOSA Stephens, 1829
3454. *Ph. venulata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1223)
venularia Boisdaval, 1840
3455. *Ph. transversata* Hufnagel, 1767 (1224)
rhassusata Denis & Schiffmüller, 1775
rhassaria Boisdaval, 1840

EUPHYINI

- EUPHYA Hübner, [1825]
3456. *E. biangulata* Haworth, 1809 (1295)
picta Hübner, [1813]
pictaria Boisdaval, 1840
3457. *E. unangulata* Haworth, 1809 (1294)
annularia Hübner, [1813]
annularia Boisdaval, 1840
3458. *E. frustata* Treitschke, 1828 (1287)
- 3459a. *E. frustata* griseoviridis Kiri, 1926 (C)
3459. *E. scripturata* Hübner, [1799] (1288)

OPEROPHITERINI

- EPIKRITA Hübner, 1822
OPORINA Hübner, [1825]
OPORABIA Stephens, 1831
3460. *E. dilatata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1215)
nebularia Thunberg, 1794
umbilata Fabricius, 1794
fasciata Haworth, 1809
auripennis Donovan, 1811
oblongaria Boisdaval, 1840
3461. *E. chloris* Allen, 1906 (1216)
3462. *E. autumnata* autumnata Borkhausen, 1794 (1217)
autumnaria Doubleday, 1849
- 3463a. *E. autumnata* gueneata Prout, 1898
- OPEROPHITERA Hübner, [1825]
OPEROPHITERA Hübner, [1826]
3463. *O. brevitata* Linnaeus, 1758 (1214)
eribetaria de Villers, 1789
bravaria Esper, 1800
majoris Stephens, 1829
myricaria Cooke, 1882

3464. *O. fagata* Scharfenberg, 1805 (1213)
boreata Hübner, [1813]
borearia Boisdaval, 1840

SOLITANEINI [177]

SOLITANEA Djakonov, 1924
ACASIS auct.

3465. *S. mariae* Stauder, 1921 (C)
ericki Schawerda, 1922

PERIZOMINI

PERIZOMA Hübner, [1825]
MESOTYPE Hübner, [1825]
EMMELESIA Stephens, 1831

3466. *P. taeniata* Stephens, 1831 (1313)
arctata Zeller, 1846
taeniaria Doubleday, 1849
3467. *P. affinitata* affinitata Stephens, 1831 (1314)
affinitaria Morris, 1861
- 3467a. *P. affinitata* rivinaria Fischer von Röslerstamm, 1837
- 3467b. *P. affinitata* magistraria Turati & Verity, 1912
3468. *P. alchemillata* Linnaeus, 1758 (1315)
rivinaria Denis & Schiffmüller, 1775
maura Fabricius, 1787
alchemillaria Borkhausen, 1794
3469. *P. hydrata* hydrata Treitschke, 1829 (1316)
hydraria Boisdaval, 1840
- 3469a. *P. hydrata* clarior Schawerda, 1928 (C)
3470. *P. lugdunaria* Herrich-Schäffer, 1855 (1317)
3471. *P. bifasciata* bifasciata Haworth, 1809 (1318)
bifasciata, error
an(f)asciata Haworth, 1809
agularia Herrich-Schäffer, 1848
bifasciaria Doubleday, 1849
an(f)asciaria Doubleday, 1849
basilaria Gueneé, 1857
- 3471a. *P. bifasciata* schularia Rambur, 1832
3472. *P. minorata* Treitschke, 1828 (1319)
minoraria Boisdaval, 1840
3473. *P. blandata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1320)
adequata Borkhausen, 1794
trigonata Haworth, 1809
blandaria Boisdaval, 1840
3474. *P. albulata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1321)
albularia Boisdaval, 1840
an(f)asciaria Boheman, 1852
griseata Staudinger, 1871
3475. *P. flavofasciata* Thunberg, 1792 (1322)
decolorata Hübner, [1799]
decoloraria Boisdaval, 1840
3476. *P. didymata* Linnaeus, 1758 (1268)
scabrata Hübner, [1799]
apennina Hübner, [1809]
scabraria Treitschke, 1828
didymaria Doubleday, 1849
3477. *P. reisseri* Schawerda, 1932 (C)
3478. *P. obsolitaria* Herrich-Schäffer, 1838 (1283)
3479. *P. sagittata* Fabricius, 1787
caenitaria Hübner, [1800]
sagittaria Boisdaval, 1840
3480. *P. incultaria* Herrich-Schäffer, 1848 (1281)

3481. *P. verberata* Scopoli, 1763 (1277)
repensata Denis & Schiffermüller, 1775
obscurata Feltshamel, 1835
repensaria Boisduval, 1840
3482. *P. parallelolineata* Retzius, 1783 (1289)
parallelaria de Villers, 1789
vespertina Borkhausen, 1794
gubdaphnaria O. G. Costa, 1849
brunnearia Lederer, 1853, nec de Villers, 1789

BAPTIA Hübner, [1825]

3483. *B. tibiale* Esper, 1790 (1193 bis)

EUPITHECIA

EUPITHECIA Curtis, 1825

- TEPHROCLYSTIA* Hübner, [1825]
DYSCYMATOGA Hübner, [1825]
TARACHIA Hübner, [1825]
LEUCOCORA Hübner, [1825]
ARCYONIA Hübner, [1825]
EUCYMATOGA Hübner, [1825]
HYPERIRITIS Hübner, [1825]
DIETZEA Schütze, 1956
PETERSENIA Schütze, 1958
BOHATSCHIA Schütze, 1960
3484. *E. temula* Hübner, [1813] (1337)
temularia Doubleday, 1849
3485. *E. inturbata* Hübner, [1817]
inturbaria Boisduval, 1840
subciliata Doubleday, 1856
3486. *E. haworthiana* Doubleday, 1856 (1338)
isogrammella sensu Herrich-Schäffer, 1848
isogrammella, error
haworthiana Morris, 1861
3487. *E. immundata* Lienig & Zeller, 1846 (1339)
argyrocera Herrich-Schäffer, 1848
3488. *E. plumbeolata* Haworth, 1809 (1340)
hegvedaria Boisduval, 1840
hegvedaria, error
sigularia Herrich-Schäffer, 1848
plumbroderia Doubleday, 1849
3489. *E. abietaria* Goetz, 1781 (1341)
pinii Retzius, 1783, nec Linnaeus, 1758
strobilaria Borkhausen, 1794
agaria Hübner, [1817]
agaria Boisduval, 1840
3490. *E. blunellata* Zetterstedt, [1829] (1342)
blunellaria, error
strobilaria auct.
3491. *E. frentata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1343)
frentaria Borkhausen, 1794
frentia Boisduval, 1840
3492. *E. pulchellata* Stephens, 1831 (1344, parvius)
pulchellaria Doubleday, 1849
3493. *E. pyrenaica* Mabille, 1871 (1344, parvius)
pyrenata Dietze, 1872
3494. *E. laquearia* Herrich-Schäffer, 1848 (1345)
subversaria Treitschke, 1828, nec Denis & Schiffermüller, 1775
perfoliata Mann, 1855
laquearia Guenée, 1857
versaria Guenée, 1857
3495. *E. ligularia* Millière, 1884 (1346)
roederaria Standfuß, 1885

3496. *E. irrigata* Hübner, [1813] (1347)
viridigata Haworth, 1809, nec Scopoli, 1763
irrigaria Boisduval, 1840
3497. *E. exigua* Hübner, [1813] (1348)
minutaculata Haworth, 1809
ochreata Stephens, 1831
exiguaria Boisduval, 1840
3498. *E. extrema* Fabricius, 1787 (C)
extremaria Boisduval, 1840
glaucomaculata Mann, 1855
3499. *E. insignata* Hübner, 1790 (1349)
insignata, error
consignata Borkhausen, 1794
consignaria Boisduval, 1840
3500. *E. valerianata* Hübner, [1813] (1350)
valerianaria Boisduval, 1840
haewilignata Brundé, [1851]
vininata Doubleday, 1858
vininaria Morris, 1861
3501. *E. pygmaea* Hübner, [1799] (1351)
pygmaearia Boisduval, 1840
palustraria Doubleday, 1850
3502. *E. undata* Freyer, 1840 (1352)
scriptaria Herrich-Schäffer, 1848
3503. *E. variostriata* variostriata Alphéraky, 1878 (1353)
variostriata, error
- 3503a. *E. variostriata* arenulata Constant, 1884
arenulata Constant, 1884
3504. *E. silenata* Assman, 1849
3505. *E. dissimata* Püngeler, 1905
3506. *E. carpophaga* Standinger, 1871 (1355)
caradodaria Millière, 1874
3507. *E. venusta* Fabricius, 1787 (1356)
insignata Hübner, 1789
decurata Donovan, 1799
venosaria Boisduval, 1840
3508. *E. schiefereri* Bohatsch, 1893 (1357)
3509. *E. silenticola* Mabille, 1867
3510. [*E. allaria* allaria Standinger, 1870]
- 3510a. *E. allaria* notata Dietze, 1918 (1358)
3511. *E. egeraria* Herrich-Schäffer, 1848 (1359)
andana Dietze, 1875
3512. *E. exarvataria* Herrich-Schäffer, 1852 (1360)
Abonvataria sensu Guenée, 1857
3513. *E. centaureata* Denis & Schiffermüller, 1775 (1361)
oblongaria Thunberg, 1784
bolosientis Geoffroy in Fourcroy, 1785
centaurearia Boisduval, 1840
3514. *E. gueneata* Mabille, 1862 (1362)
separata Standinger, 1879
bauerbaria Ragusa, 1889
3515. *E. gratiosa* Herrich-Schäffer, 1861
3516. *E. bevilicula* Dornel, 1837 (1363)
3517. *E. actaeata* Walderdorff, 1869 (1364)
3518. *E. selina* Herrich-Schäffer, 1861 (1365)
3519. *E. insignaria* Herrich-Schäffer, 1848 (1366)
3520. [*E. intricata* intricata Zetterstedt, [1839]]
- 3520a. *E. intricata* helveticaria Boisduval, 1840 (1367)
3521. *E. venataria* venataria Herrich-Schäffer, 1848 (1369)
- 3521a. *E. venataria* eyensata de Graaf, 1863
magaria Millière, 1873
3522. [*E. cretaceata* cretaceata Packard, 1874]
- 3522a. *E. cretaceata* fenestrata Millière, 1874 (1370)
3523. *E. couchana* Duponchel, 1830 (1371)
couchata, error
coucharia Boisduval, 1840

3524. *E. satyrata* Hübner, [1813] (1372)
satyrata Boisduval, 1840
grammaria Boisduval, 1840
calvaria Doubleday, 1850
balnearia Guenée, 1857
popolaria Robson & Gardner, 1886
3525. *E. abstinata* Clerck, 1759 (1374 et 1376)
abstinata, error
minuta Denis & Schiffermüller, 1775
elegantia Haworth, 1809
serena Stephens, 1831
minutaria Boisduval, 1840
elegantia Doubleday, 1849
expallata Doubleday, 1856
3526. *E. goossensata* Mabille, 1869 (1375)
minutata sensu Guenée, 1857
calvaria Speyer, 1867
knauviana Gregson, 1874
3527. *E. assimilata* Doubleday, 1856 (1377)
minutaria Hübner, [1813], nec Hübner, [1799],
nec Denis & Schiffermüller, 1775
3528. *E. vulgata* Haworth, 1809 (1378)
clavata Hübner, [1813]
austriata Hübner, [1825]
minutaria Boisduval, 1840
vulgaria Morris, 1861
- 3528a. *E. vulgata montana* Dietze, 1918
- 3528b. *E. vulgata cymata* Schawerda, 1933 (C)
3529. *E. tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852 (1373)
albipunctaria Haworth, 1809, nec Hufnagel, 1767
3530. *E. denotata* Hübner, [1813] (1379)
denotaria Boisduval, 1840
compensata Herrich-Schäffer, 1861
privata Millière, 1874
3531. *E. sublaucata* Haworth, 1809 (1380)
sigillata sensu Haworth, 1809
curigata Hübner, [1813]
curigaria Boisduval, 1840
3532. *E. icterata* icterata de Villers, 1789 (1381)
- 3532a. *E. icterata sublaucata* Haworth, 1809
sublaucaria Doubleday, 1849
3533. *E. succenturiata* Linnaeus, 1758 (1382)
dipararia Hübner, [1799]
succenturiaria Boisduval, 1840
3534. *E. imparata* Hübner, [1813] (1384)
modicaria Hübner, [1813]
modicaria Boisduval, 1840
impararia Boisduval, 1840
3535. [E. lithographata lithographata Christoph, 1887]
- 3535a. *E. lithographata poecilata* Püngeler, 1888 (C)
3536. *E. orphnata* Bohatsch, 1883 (1385)
3537. *E. subambra* Denis & Schiffermüller, 1775 (1386)
seebrota Borkhausen, 1794
piper a Stephens, 1831
subambrosia Boisduval, 1840
piperaria Doubleday, 1849
3538. *E. semigraphata* semigraphata Bruand, [1851] (1387)
semigrapharia Herrich-Schäffer, 1852
- 3538a. *E. semigraphata nepetata* Mabille, 1869 (C)
3539. *E. semipallata* Mabille, 1871 (1354)
3540. *E. lentifurcata* Mabille, 1869 (C)
3541. *E. millefoliata* Rösler, 1866 (1388)
aculeata Mabille, 1869
3542. *E. simplicaria* Haworth, 1809 (1389)
nodosaria Hübner, [1813]
- seebrota* sensu Depoche, 1830, nec
Borkhausen, 1794
3543. *E. drentata* Dietze, 1902 (1390)
3544. *E. sarda* Dietze, 1918 (C)
3545. *E. distinctaria* distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
(1391)
constrictaria Guenée, 1857
albipunctaria de Graaf, 1863
- 3545a. *E. distinctaria seivata* Millière, 1867
3546. *E. denticulata* Treitschke, 1828 (1383)
denticulata Boisduval, 1840
3547. *E. gemellata* Herrich-Schäffer, 1861 (1392)
schwaib Dietze, 1872
3548. *E. cooptata* Dietze, 1904 (1393)
3549. *E. graphata* graphata Treitschke, 1828 (1394)
grapharia Boisduval, 1840
major Mann, 1852
majoraria Guenée, 1857
- 3549a. *E. graphata uterata* Dietze, 1900
3550. *E. spissilineata* Metzner, 1846
schwaibaria Mann, 1866
3551. *E. indigata* Hübner, [1813] (1395)
indigaria Boisduval, 1840
3552. *E. pimplata* pimplata Hübner, [1813] (1396)
pimplaria Boisduval, 1840
denotata sensu Guenée, 1857
- 3552a. *E. pimplata lantocata* Millière, 1873
3553. *E. euphratica* Herrich-Schäffer, 1861 (1397)
3554. *E. nanata* Hübner [1813] (1398)
nanaria Boisduval, 1840
paucillaria Boisduval, 1840
3555. *E. innata* Hufnagel, 1767 (1399)
innataria Boisduval, 1840
3556. *E. unidentata* Mabille, 1868 (1400)
3557. *E. virgaureata* Doubleday, 1861 (1401)
pimplaria sensu Guenée, 1857
virgaurearia Morris, 1861
3558. *E. abbreviata* Stephens, 1831 (1402)
nebularia Haworth, 1809, nec Scopoli, 1763
sublaucaria Stephens, 1831
abbreviaria Doubleday, 1849
3559. *E. dodonata* dodonata Guenée, 1857 (1403)
dodonaria Morris, 1861
quercifolia Haas, 1875
- 3559a. *E. dodonata austriaca* Herbolot, 1962
3560. *E. cociferaria* Millière, 1864 (1404)
testiculatoria Mabille, 1867
3561. *E. musliaria* Millière, 1865 (1405)
peyerimhoffata Millière, 1870
3562. *E. pusillata* pusillata Denis & Schiffermüller, 1775
(1407)
seripata sensu Haworth, 1809
subrinata Hübner, [1817]
subrinaria Boisduval, 1840
- 3562a. *E. pusillata graeseriata* Rösler, 1882
schwaibaria Millière, 1862
3563. *E. phoeniceata* Rambur, 1834 (1410)
phoenicearia Boisduval, 1840
3564. *E. ericata* Rambur, 1833 (1408)
erictaria Boisduval, 1840
schwaibaria Soudinger, 1871
3565. *E. scopariata* scopariata Rambur, 1833 (1368)
gairdneraria Boisduval, 1840
scoparia Boisduval, 1840
rembrandaria Herrich-Schäffer, 1848
schwaibaria Millière, 1866

- 3565a. *E. scopariata* gradinaru Standinger, 1871
Ngusticaria Boisduval, 1840
Ngusticaria Duponchel, 1842
3566. *E. oxycedrata* Rambur, 1833 (1409)
oxycedrata Boisduval, 1840
3567. *E. rosarinata* Millière, 1865 (1411)
3568. *E. lanceata* Hübner, [1825] (1414)
succenturiata Hübner, [1799], nec Linnaeus, 1758
Aspilota Treitschke, 1828
Aspilota Boisduval, 1840
3569. *E. ultimaria* Boisduval, 1840 (1406)
3570. *E. lunicata* Freyer, 1842 (1412)
3571. *E. tantillaria* Boisduval, 1840 (1413)
rubraevirata sensu Hübner, [1799]
pusillata Guér. *nov.*
pusilla Prout, 1914
- GYMNOSCELIS Mabille, 1868
3572. *G. rufifasciata* Haworth, 1809 (1415)
strigata Haworth, 1809, nec Borkhausen, 1790
pumilata Hübner, [1813]
strobilata sensu Stephens, 1829
recticaria Boisduval, 1840
pumilata Boisduval, 1840
tespessivata Zeller, 1847
rufifasciaria Doubleday, 1849
globulariaria Millière, 1861
incensata Millière, 1876
- CHLOROCYSTIS Hübner, [1825]
DYSERGA W. Peisen, 1909
CALLACYSTIS Dietze, 1910
3573. *Ch. v-ata* Haworth, 1809 (1416)
coronata Hübner, [1813]
coronaria Doubleday, 1849
3574. *Ch. chloerata* Mabille, 1870 (1417)
3575. *Ch. rectangularis* Linnaeus, 1758 (1418)
nigronervata Haworth, 1809
sericata Haworth, 1809
subserata Hübner, [1817]
rectangularis Boisduval, 1840
3576. *Ch. debilis* Hübner, [1817] (1419)
signipunctata Chant, 1833
debiliaria Boisduval, 1840
- ANTICOLLEX Prout, 1938
COLLEX Guér., nec Guenée, 1857
3577. *A. spinata* Treitschke, 1828 (1420)
sparsaria Hübner, [1813], nec Hübner, [1809]
melanoparia de Graaf, 1848
- CHESIADINI
- CHESIAS Treitschke, 1825
EUCESTIA Hübner, [1825]
3578. *Ch. legatella* Denis & Schiffmüller, 1775 (1203)
spartaria Herbst, 1782
noabryana de Villers, 1789
spartaria Boisduval, 1840
3579. *Ch. rufata* rufata Fabricius, 1775 (1204)
obliquaria Denis & Schiffmüller, 1775
bombycra Hübner, 1787
- 3579a. *Ch. rufata cinereata* Standinger, 1901
- 3579b. *Ch. rufata lineigrisaria* Coscani, 1888 (C)
3580. *Ch. isabella* Schawerda, 1915 (1205)
- CARSIA Hübner, [1825]
CELMA Stephens, 1831
3581. *[C. sorocata* sorocata Hübner, [1813]
pubescens Thunberg, 1788, nec Linnaeus, 1767]
- 3581a. *C. sorocata imbutaria* Hübner, [1813] (1202)
imbutaria Boisduval, 1840
- APLOCERA Stephens, 1827
ANAPTIS Duponchel, 1829
LARESSA Curtis, 1830
3582. *A. plagiata* Linnaeus, 1758 (1199)
duplaxata Fabricius, 1775
triplicata Geoffroy in Fourcroy, 1785
plagiaria Boisduval, 1840
3583. *A. efformata* Guenée, 1857 (1200)
3584. *A. graefformata* Hübner, [1826] (1198)
canata Treitschke, 1828
graefformaria Boisduval, 1840
3585. *A. simplicata* simplicata Treitschke, 1825 (1201)
- 3585a. *A. simplicata pierretaria* Guilleminot, 1856
magdalenaria Bellier, 1856
3586. *A. lythoxylata* Hübner, [1799] (1197)
lythoxylaria Boisduval, 1840
lythoxyla, error
3587. *A. consalta* Schawerda, 1928 (C)
- ODEZIA Boisduval, 1840
TANAGRA Duponchel, 1829, nec Linnaeus, 1764
3588. *O. atrata* Linnaeus, 1758 (1549)
chaerophyllaria Linnaeus, 1767
chaerophyllaria Boisduval, 1840
- SCHISTOSTEGE Hübner, [1825]
3589. *S. decussata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1194)
decussaria Hübner, [1799]
- LITHOSTEGE Hübner, [1825]
3590. *L. griseata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1196)
caenata Fabricius, 1794
grisearia Hübner, [1799]
3591. *L. farinata* Hufnagel, 1767 (1195)
nivearia Denis & Schiffmüller, 1775
nivearia Treitschke, 1828
duponchellii Prout, 1938
- GYPSOCHROA Hübner, [1825]
3592. *G. semidata* semidata Hübner, [1817] (1550)
semidata Boisduval, 1840
gallica Le Mouhl, 1948
- ASTHENINI
- DISCOLOXIA Warren, 1895
3593. *D. homeri* Curtis, 1832 (1334)
pubescens von Eversmann, 1842
blondaria Brauer, [1855]
- VENUSIA Curtis, 1839
3594. *V. canbica* Curtis, 1839
erubescens Boisduval, 1840
canbica Guenée, 1857

- EUCHOECA Hübner, [1823]
 3595. *E. nebulata* Scopoli, 1763 (1333)
oblivata Hufnagel, 1767
heparata Denis & Schiffmüller, 1775
hepararia Hübner, [1799]
- ASTHENA Hübner, [1825]
 3596. *A. albula* Hufnagel, 1767 (1335)
condolea Denis & Schiffmüller, 1775
condolea Hübner, [1799]
condolea Haworth, 1809
albularia Boisduval, 1840
3597. *A. anseraria* Herrich-Schäffer, 1855 (1336)
concolor Chrétien, 1894
- HYDRELIA Hübner, [1825]
 3598. *H. flammaria* Hufnagel, 1767 (1332)
lutea Denis & Schiffmüller, 1775
constrata Fabricius, 1777
flavica Thunberg, 1784
lutearia Hübner, [1799]
3599. *H. sylvata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1331)
resocaria Donovan, 1810
sylvaria Boisduval, 1840
- MINOA Treitschke, 1825
 3600. *M. murinata* murinata Scopoli, 1763 (1183)
sordida Linnaeus, 1767
exphorbata Denis & Schiffmüller, 1775
unicolorata Hübner, [1787]
exphorbata Hübner, [1799]
- 3600a. *M. murinata* anularia de La Harpe, 1853
cinnamaria Staudinger, 1871
- LOBOPHORENI
- LOBOPHORA Curtis, 1825
 3601. *L. halerata* Hufnagel, 1767 (1211)
heraptera Denis & Schiffmüller, 1775
heraptera Latreille, 1805
herapteraria Boisduval, 1840
- TRICHOPTERYX Hübner, [1825]
NOTHOPTERYX Prout, 1909
 3602. *T. polycornuta* Denis & Schiffmüller, 1775 (1209)
polycornaria Boisduval, 1840
3603. *T. carpinata* Hockhausen, 1794 (1210)
costaestrigata Haworth, 1809
dentistrigata Haworth, 1809
lobulata Hübner, [1813]
lobularia Boisduval, 1840
- EPILOBOPHORA Inoue, 1943
 3604. *E. sabulata* Geyer, [1831] (1208)
- PTERAPHERAPTERYX Curtis, 1825
AMATHIA Duponchel, 1829, nec Roux, 1828,
nec Lannemaux, 1812
MYSTICOPTERA Meyrick, 1892
3605. *P. sesalata* Retzius, 1783 (1212)
sesalata Hübner, 1788
sesalaria Boisduval, 1840
sesalaria Doubleday, 1849

- NOTHOCASIS Prout, 1897
 3606. *N. scitata* Hübner, [1817] (1207)
appendicularia Boisduval, 1840

- ACASIS Duponchel, [1845]
 3607. *A. viatica* Hübner, [1799] (1206)
rimotata Donovan, 1810
viatica Boisduval, 1840
3608. *A. appennina* von Esenmann, 1842

BOARMINAE ENGMANNIAE

ABRAXINI

- ABRAXAS Leach, [1815]
ZERENE Treitschke, 1825, nec Hübner, [1819]
CALOSPILUS Hübner, [1825]
 3609. *A. grossularia* Linnaeus, 1758 (1011)
grossularia Hübner, [1799]
grossularia Boisduval, 1840
3610. *A. sylvata* Scopoli, 1763 (1042)
almeta Fabricius, 1775
almetaria Hübner, [1799]
3611. *A. pantaria* Linnaeus, 1767 (1013)
pantaria Olivier, 1789

- LOMASPILUS Hübner, [1825]
POECILOPHASIA Stephens, 1831
 3612. *L. marginata* Linnaeus, 1758 (1014)
ovularia Hübner, 1786
marginaria Hübner, [1799]
ovaria Hübner, [1799]
polystaria Hübner, [1799]

- LIGDIA Guenée, 1857
 3613. *L. adusta* Denis & Schiffmüller, 1775 (1015)
adustaria Boisduval, 1840

- STEGANIA Guenée, 1844
 3614. *S. cararia* Hübner, 1790 (1019)
 3615. *S. trimaculata* de Villers, 1789 (1020)
permataria Hübner, 1790
albica Braund, 1846

SEMIOTHEINI

- SEMIOTHEISA Hübner, 1818
CHIASMEA Hübner, 1823
MACARIA Curtis, 1826
SPERANZA Curtis, 1828
HERCYNIA Stephens, 1829, nec Treitschke, 1825
PHILOBIA Duponchel, 1829
ARTE Stephens, 1829
STRENIA Duponchel, 1829
GODONELA Boisduval, 1840
PSEUDOSTURGIA Moucha, 1957
3616. *S. aestimaria* Hübner, [1809]
3617. *S. notata* Linnaeus, 1758 (1052)
notaria Esper, [1795]
notaria Morris, 1861

3618. *S. alternaria* Hübner, [1809] (1053)
fulvipes Denis & Schiffmüller, 1775
proemata Haworth, 1809
3619. *S. signaria* Hübner, [1809]
3620. *S. liturata* Clerck, 1759 (1055)
lituraria Hübner, [1799]
obscurata Haworth, 1809
3621. *S. clathrata* Linnaeus, 1758 (1158)
clathrata Hübner, [1799]
canefaria Hübner, [1809]
radialis Haworth, 1809
retata Haworth, 1809
3622. *S. glaucaria* Brahm, 1791 (1159)
3623. *S. antecularia* Denis & Schiffmüller, 1775 (1153)
fenestraria Hübner, 1790
3624. *S. rippertaria* Duponchel, 1830 (1155)
3625. *S. carbonaria* Clerck, 1759
picaria Geyer, [1831]
- BICHRONA** Guenée, 1857
3626. *B. fanaula* Esper, 1787 (1140)
- ISTURGIA** Hübner, [1823]
SPERANZA auct.
3627. *I. limbaria* limbaria Fabricius, 1775 (1138)
curvaria Hübner, [1787]
circumdata de Villers, 1789
- 3627a. *I. limbaria* coraria Fabricius, 1777 (1139)
spuriaria Hübner, [1799]
conspicua Esper, [1799]
spuriaria Treitschke, 1827
- 3627b. *I. limbaria* delimbaria Staudinger, 1892
- ITAME** Hübner, [1823]
ITAMA Hübner, 1826
ITALIA Duponchel, 1829, *see* Riuso, 1826
GRAMMATOPHORA Stephens, 1829
EUPYSTERIA Boisduval, 1840
THAMNOMOMA Lederer, 1853
3628. *I. vincularia* Hübner, [1813] (1147)
3629. *I. vassaria* Linnaeus, 1758 (1149)
fuscaria Thunberg, 1792, *see* de Villers, 1789
vassaria, *error*
vassaria Haworth, 1809
v-nigraria Haworth, 1809
3630. *I. brunneata* Thunberg, 1784 (1152)
fulvoria de Villers, 1789
punctaria Hübner, [1799]
quinquaria Hübner, [1822]
zytharia Curtis, 1828
- TÉPHRINA** Guenée, 1845
3631. *T. marinaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1160)
apocrita Esper, [1806]
cinnaria Duponchel, 1839
3632. *T. arenaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (C)
3633. *T. similaria* Rambur, 1833 (C)
- ENCONISTA** Lederer, 1853
3634. *E. miniscaria* miniscaria Duponchel, 1829 (1161)
- 3634a. *E. miniscaria* perspersaria Duponchel, 1829
duponcheli Prout, 1915
- GNOPHARMEA** Staudinger, 1892
3635. *G. stevenaria* Boisduval, 1840 (1109)
- RHOPTRIA** Guenée, 1857
3636. *R. asperaria* Hübner, [1817] (1108)
collaria Hübner, [1826]
collaria Boisduval, 1840
- PYGMAENA** Boisduval, 1840
COLUTOGYNA Lederer, 1853
3637. *P. fusca* Thunberg, 1792 (1137)
veneraria Hübner, [1809]
cassaria Freyer, 1830
fuscaria Zetterstedt, [1836], *see* Thunberg, 1792
- ENNOMINI**
- CEPPHIS** Hübner, [1823]
3638. *C. adversaria* Hübner, 1790 (1048)
- PETROPHORA** Hübner, 1811
ORTHOLITHA Hübner, [1821]
LITHINA Hübner, [1825]
LOZOGRAMMA Stephens, 1829
3639. *P. chlorosata* Scopoli, 1763 (1154)
petriaria Hübner, [1799]
petriaria Haworth, 1809
3640. *P. binervata* Mabille, 1869 (C)
3641. *P. convergata* convergata de Villers, 1789 (1156)
swalaria Duponchel, 1830
permataria Freyer, 1837
petiaria Boisduval, 1840
- 3641a. *P. convergata* corymbia Pasriel, 1936
3642. *P. narbona* Linnaeus, 1767 (1157)
paritaria Hübner, [1813]
bipartita Rambur, 1866, *nomen* invalide
foeculentaria Thierry-Mieg, 1893
- LIODESINA** Wehrli, 1938
LIODES Guenée, 1857, *see* Erickson, 1845, *see* Heyden, 1826
3643. *L. homochromata* Mabille, 1869 (C)
- PLAGODIS** Hübner, [1823]
ANAGOGA Hübner, [1823]
ANAGOGA, *error*
AZINEPHORA Stephens, 1827
EURYMENE Duponchel, 1829
NUMERIA Duponchel, 1829
3644. *P. pulveraria* Linnaeus, 1758 (1023)
3645. *P. dolabraria* Linnaeus, 1767 (1045)
fulvica Geoffroy in Fourcroy, 1785
- PACHYCNEMIA** Stephens, 1829
3646. *P. hippocastanaria* Hübner, [1799] (1107)
avocetaria Haworth, 1812
degenerata Hübner, [1813]
hippocastanata Treitschke, 1827
- STHANELIA** Boisduval, 1840
CONTINIA Hartig, 1976
3647. *S. tibiana* (tibiana Rambur, 1829
- 3647a. *S. tibiana* praxeli Herbaeus, 1944
3648. *S. benesignata* Bellier, 1861 (C)
- OPISTHOGRAPTIS** Hübner, [1823]
RUMMA Duponchel, 1829

3649. *O. luteolata* Linnaeus, 1758 (1046)
crataegaria Linnaeus, 1761
Asteale Geoffroy in Fourcroy, 1785
crataegaria Hübner, [1799]
- EPIONE Duponchel, 1829
3650. *E. repandaria* Hufnagel, 1767 (1047)
apiciaria Denis & Schiffmüller, 1775
marginaria de Villers, 1789
3651. *E. parallelaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1048)
versipennis sensu Fabricius, 1775
- PSEUDOPANTHERA Hübner, [1823]
3652. *P. macularia* Linnaeus, 1758 (1051)
maculata Scopoli, 1763
pennaria Geoffroy in Fourcroy, 1785
quadrimaculata Haworth, 1809
- HYPOXYSTIS Prout, 1915
HYPOPLECTIS auct.
3653. *H. pluvialis* Fabricius, 1787 (1056)
subpennaria Hübner, 1790
- APEIRA Gistel, 1848
PERICALLIA Stephens, 1828, nec Hübner, 1822
CYPHOSEA Geatz, 1896
3654. *A. springaria* Linnaeus, 1758 (1037)
Jaspoides Geoffroy in Fourcroy, 1785
- EPIRRANTHIS Hübner, [1823]
PLOSERIA Boisdual, 1840
3655. *E. diversata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1547)
pubescens Thunberg, 1784
diversaria Hübner, [1799]
- ENNOMOS Treitschke, 1825
EUGONIA Hübner, [1823], nec Hübner, [1819]
ODOPTERA Sodoffsky, 1837
DEUTERONOMOS Prout, 1915
3656. *E. autumnaria* Wernburg, 1839 (1028)
stivaria sensu Denis & Schiffmüller, 1775
3657. *E. quercinaria* Hufnagel, 1767 (1029)
ampularia Denis & Schiffmüller, 1775
zona Geoffroy in Fourcroy, 1785
carpinaria Hübner, [1799]
3658. *E. alniaria* Linnaeus, 1758 (1030)
cavaria Hübner, 1790
stivaria Haworth, 1809
3659. *H. funestaria* Stephens, 1809 (1031)
3660. *E. erosaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1032)
stivaria Hübner, 1790
ochrea Stephens, 1831
3661. *E. quercaria* Hübner, [1813] (1033)
dryadaria Rambur, 1866
- SELENIA Hübner, [1823]
3662. *S. dentaria* Fabricius, 1775 (1034)
ochrea Geoffroy in Fourcroy, 1785
utularia Donovan, 1794
stivaria Esper, 1795
stivaria Hübner, [1799]
stivaria Haworth, 1809
3663. *S. utularia* Hübner, 1788 (1035)
stivaria Denis & Schiffmüller, 1775, nec Fabricius, 1775
- delonaria* Hübner, [1799]
stivaria Stephens, 1831
3664. *S. tetralixaria* Hufnagel, 1767 (1036)
stivaria Fabricius, 1775
quadristivaria Esper, 1795
stivaria Hübner, [1799]
- ODONTOPERA Stephens, 1831
GONODONTIS auct.
3665. *O. bidentata* bidentata Clerck, 1759 (1038)
- 3665a. *O. bidentata* areas Herbulot, 1963
- CROCALLIS Treitschke, 1825
3666. *C. lucaria* Borkhausen, 1793 (1040)
extimaria Hübner, [1799]
3667. *C. elingaria* Linnaeus, 1758 (1061)
trapezaria Boisdual, 1840
3668. *C. dardoinaria* dardoinaria Donzel, 1840 (1042)
- 3668a. *C. dardoinaria* atlantica Herbulot, 1958
- OURAPTERYGINI
- OURAPTERYX Leach, 1814
URAPTERA Billberg, 1820
OURAPTERIX Guérin-Meneville, 1827
ACAENA Treitschke, 1827
URAPTERYX Boisdual, 1832
URAPTERIX, error
3669. *O. umbucaria* Linnaeus, 1758 (1044)
sambucata de Villers, 1789, nec Fabricius, 1787
- COLOTOINI
- COLOTOIS Hübner, [1823]
METRA Stephens, 1827
HIMERA Duponchel, 1829
3670. *C. pennaria* Linnaeus, 1761 (1039)
stivaria Haworth, 1809
- ANGERONINI
- ANGERONA Duponchel, 1829
3671. *A. pennaria* Linnaeus, 1758 (1043)
corydaria Thunberg, 1784
- BISTONINI
- APOCHEIMA Hübner, [1825]
PHYGALLA Duponchel, 1829
3672. *A. hispidaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1064)
pennaria Esper, 1800
utularia Donovan, 1808
3673. *A. pilosaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1063)
pedaria Fabricius, 1787
- LYCIA Hübner, [1825]
NYSSIA Duponchel, 1829
POECILOPSIS Harrison, 1910
3674. *L. hirtaria* hirtaria Clerck, 1759 (1068)
conspicuosaria Hübner, [1799]
stivaria Haworth, 1809
- 3674a. *L. hirtaria* dimidiata Ch. Oberthür, 1913

3675. *L. alpina* Salzer, 1776 (1067)
alpina Boisduval, 1840
boisduvali Boisduval, 1840
3676. [*L. isabellae isabellae* Harrison, 1914]
- 3676a. *L. isabellae strobilae* Dujardin, 1965
3677. *L. zonaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1066)
3678. *L. pomonaria* Hübner, 1790 (1065)
vernacaria Lefebvre, 1835
- BISTON** Leach, [1815]
DASYPHARA Billberg, 1820
PACHYS Hübner, 1822
AMPHIDASY Treitschke, 1825
EUBYJA Hübner, [1825]
AMPHIDASY Sodoffsky, 1837
3679. *B. strataria* Hufnagel, 1767 (1069)
prothronaria Denis & Schiffmüller, 1775
memorata Salzer, 1776
vernalis Geoffroy in Fournoy, 1785
memorata Esper, 1800
3680. *B. betularia* Linnaeus, 1758 (1070)
- CHEMERINA** Boisduval, 1840
DYSEMON Lederer, 1853
3681. *Ch. caliginaria* Rambur, 1833 (1177)
ramburia Boisduval, 1840
- AGRIOPIS** Hübner, [1825]
ANISOPTERYX Stephens, 1827
CRYPTOPEGA Dumont, 1925
3682. *A. leucophaea* Denis & Schiffmüller, 1775 (1059)
agricaria Hübner, [1799]
3683. *A. bajaria bajaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1058)
arvicaria Borkhausen, 1794
- 3683a. *A. bajaria sorditaria* Hübner, [1809]
agrori Dumont, 1925
3684. *A. aurantaria* Hübner, [1799] (1060)
inconspicua Haworth, 1809
3685. *A. marginaria* Fabricius, 1777 (1061)
testacearia de Villers, 1789
progenetaria Hübner, [1799]
capitata sensu Esper, 1800
laetaria Haworth, 1809
connectaria Haworth, 1809
atricaria Haworth, 1809
- ERANNIS** Hübner, [1825]
HYBERNIA Bethold in Latreille, 1827
HYBERNIA, error
LAMPELTA Stephens, 1829, nec Meigen, 1800
3686. *E. defoliaria* Cresson, 1759 (1062)
- BOARMINI**
- CROCOTA** Hübner, 1823
CLEOGENE Duponchel, 1829
3687. *C. lutearia* Fabricius, 1794 (1168)
lutearia Hübner, [1799]
3688. *C. peletieraria* Duponchel, 1830 (1169)
- ATHRODIOLOPHA** Lederer, 1853
3689. *A. pennigeraria* Hübner, [1813] (1141)
- EURRANTHIS** Hübner, [1823]
FIDONIA Treitschke, 1825
3690. *E. platanistaria* de Villers, 1789 (1142)
auraria Hübner, [1813]
platanistaria, error
- NYCHIOIDES** Lederer, 1853
3691. *N. obscuraria* de Villers, 1789 (1071)
avidaria Hübner, [1799]
- 3691a. *N. andalusaria* Millière, 1865
Alpenica Wehrli, 1929
- MENOPHRA** Moore, 1887
HEMEROPHILA Stephens, 1829, nec Hübner, 1817
3692. *M. abruptaria* Thunberg, 1782 (1073)
subenaria Donovan, 1798
petrificata Hübner, [1799]
petrificata Treitschke, 1828
3693. *M. japygiaria* G. G. Costa, 1849 (1072)
rhizodaria Rambur, 1866
3694. *M. nychmenaria nychmenaria* Geyer, [1831] (1074)
nychmenaria, error
- 3694a. *M. nychmenaria discolor* Wehrli, 1941
3695. [*M. hanterti hanterti* Rothchild, 1912]
- 3695a. *M. hanterti thuriferaria* Zerny, 1927
- SYNOPSIS** Hübner, [1825]
3696. *S. sociaria* Hübner, [1799] (1075)
- ECLEORA** Wehrli, 1941
3697. *E. solitaria* Rambur, 1834 (1076)
- CALAMODES** Guenée, 1857
3698. *C. occitanaria* Duponchel, 1829 (1077)
- SARDOCYRNA** Wehrli, 1943
3699. *S. bandedicaria* Bellier, 1862 (C)
- PERIBATODES** Wehrli, 1943
3700. *P. rhomboidaria rhomboidaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1083)
Zwagspalt Geoffroy in Fournoy, 1785
gestaria Brahm, 1791
- 3700a. *P. rhomboidaria consicaria* Schawanda, 1931
3701. *P. psocaria* Millière, 1885 (1084)
morallata, error
3702. *P. subflavaria* Millière, 1876 (1079)
3703. *P. abstemaria* Boisduval, 1840 (1080)
3704. *P. busicolaria* Mabille, 1873 (1081)
3705. [*P. perversaria perversaria* Boisduval, 1840]
- 3705a. *P. perversaria gallibaria* Wehrli, 1943 (1078)
3706. *P. umbraria* Hübner, [1809] (1088)
3707. *P. secundaria secundaria* Esper, 1794 (1086)
- 3707a. *P. secundaria drumliaria* Cleu, 1928
3708. *P. mansuetaria mansuetaria* Herrich-Schäffer, 1852 (1085)
lucaria Geyer, [1833]
- 3708a. *P. mansuetaria murinaria* Closs, 1928
- SELIDOSEMA** Hübner, 1823
3709. *S. brunnearia brunnearia* de Villers, 1789 (1145)
crucetaria de Villers, 1789
plumaria auct. nec Denis & Schiffmüller, 1775
vespertaria Esper, 1800
- 3709a. *S. brunnearia pyrenaica* Boisduval, 1840
pyrenaica, error
- 3709b. *S. brunnearia scandinavaria* Staudinger, 1901
3710. *S. tamiolaria* Hübner, [1813] (1146)

- CLEORA Curtis, 1825
3711. *C. dictaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1082)
paucaria Brahm, 1794
- DELEPTENIA Hübner, [1825]
3712. *D. ribeana* Clerck, 1759 (1067)
oblivaria Denis & Schiffmüller, 1775
arvicaria Curtis, 1826
- ALCIS Curtis, 1826
3713. *A. repandata* Linnaeus, 1758 (1089)
repandaria Denis & Schiffmüller, 1775
concomaria Hübner, [1809]
desrigaria Haworth, 1809
3714. *[A. maculata* Staudinger, 1892]
- 3714a. *A. maculata* baselbergi Hirschke, 1906 (1090)
3715. *A. jubata* Thunberg, 1788 (1091)
glabraria Hübner, [1799]
menaria Hübner, [1813]
serotiniata Lenz, 1917
- ARICHANNA Moore, 1868
3716. *A. melanaria* Linnaeus, 1758 (1066)
- BOARMIA Treitschke, 1825
3717. *BOARCOETIS* Hübner, [1825]
robustaria Denis & Schiffmüller, 1775 (1094)
consobrinaria Hübner, [1799]
grandaria Haworth, 1809
piperaria Stephens, 1831
3718. *B. virens* Bohatch, 1883
- SERRACA Moore, 1887
3719. *PSEUDOBOLARMA* McDunnough, 1920
punctinella Scopoli, 1763 (1095)
bendensiana Geoffroy in Fourcroy, 1785
concomaria Fabricius, 1787
concomaria de Villers, 1789
- CLEORODES Warren, 1894
3720. *C. lichenaria* lichenaria Hufnagel, 1767 (1092)
pictaria Thunberg, 1788
lichenaria Braud, 1846
- 3720a. *C. lichenaria* leukocyma Schawerda, 1929 (C)
- FAGIVORINA Wehrli, 1943
3721. *F. arena* Hufnagel, 1767 (1091)
violata Denis & Schiffmüller, 1775
argalaria Thunberg, 1792
violaria Borkhausen, 1794
- ASCOTIS Hübner, [1825]
3722. *[A. selenaria* selenaria Denis & Schiffmüller, 1775]
- 3722a. *A. selenaria* diaria Hübner, [1817] (1096)
- ECTROPIS Hübner, [1825]
3723. *TEPHROSA* Boisduval, 1840
bicolorata Goeze, 1781 (1098)
biundulata de Villers, 1789
biundulata Borkhausen, 1794
historiae Vaillet, 1807
strigularia Stephens, 1831
laricaria Doubleday, 1847
- *3724. *E. crepuscularia* Denis & Schiffmüller, 1775 (1097) [378]
3725. *E. comenaria* Hübner, [1799] (1099)
retrogone Curtis, 1829
3726. *E. extensaria* Hübner, [1799] (1100)
lividata Borkhausen, 1794, nec Hufnagel, 1767
- AETHALURA McDunnough, 1920
3727. *A. paucistata* Denis & Schiffmüller, 1775 (1101)
paucistaria Hübner, 1787
- EMATURGA Lederer, 1853
3728. *E. atomaria* atomaria Linnaeus, 1758 (1143)
picta Geoffroy in Fourcroy, 1785
microneuma Geoffroy in Fourcroy, 1785
glarearia sensu Hübner, [1799]
- 3728a. *E. atomaria* alpicularia Vorbrodt, 1916
- 3728b. *E. atomaria* transalpina Friess, 1909
- ADACTYLOTIS Hübner, [1823]
3729. *A. genticularia* Hübner, [1817] (1150)
gredieriae Fritschel, 1834
inquanaria Boisduval, 1840
3730. *A. contaminaria* Hübner, [1813] (1151)
- TEPHRONIA Hübner, [1825]
3731. *MONOPHILA* Boisduval, 1840
sepiaria sepiaria Hufnagel, 1767 (1102)
cinearia Denis & Schiffmüller, 1775
- 3731a. *T. sepiaria* lingulata Möllere, 1873
fuligaria, error
3732. *T. crenaria* Freyer, 1838 (1105)
corricaria auct.
cinearia sensu Guenée, 1857
3733. *[T. codetaria* codetaria Ch. Oberthür, 1881] (1106)
- 3733a. *T. codetaria* thomassiana Clev, 1928
- 3733b. *T. codetaria* cleui Wehrli, 1943
- 3733c. *T. codetaria* cyrena Schawerda, 1932 (C)
3734. *[T. orasaria* orasaria Staudinger, 1892]
- 3734a. *T. orasaria* castillaria Staudinger, 1892 (1104)
cebenaria Chrétien, 1896
stephanaria Lhomme, 1930
- BUPALINI
- BUPALUS Leach, [1815]
3735. *PHAOPHYGA* Bålberg, 1820
CHLEUSTES Hübner, 1822
PHYTONIA Soderbky, 1837
- 3735a. *B. pisaria* pisaria Linnaeus, 1758 (1144)
- 3735b. *B. pisaria* magharia Gumpenberg, 1887
- 3735c. *B. pisaria* bernieri de Lajonquière, 1958
- CABERINI
- CABERA Treitschke, 1825
3736. *DEILINA* Hübner, [1825]
pusaria Linnaeus, 1758 (1021)
rotundaria Haworth, 1809
3737. *C. exanthemata* Scopoli, 1763 (1022)
atomaria Geoffroy in Fourcroy, 1785
exanthemaria Borkhausen, 1794
stricaria Hübner, [1799]
approximaria Haworth, 1809
arctaria Haworth, 1809

- LOMOGRAPHIA Hübner, [1825]
BAPTA Stephens, 1829
CORYCIA Duponchel, 1829, nec Hübner, 1823
3738. *L. bimaculata* Fabricius, 1775 (1067)
laminata Denis & Schiffmüller, 1775
laminaria Hübner, [1799]
3739. *L. teneraria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1088)
punctata Fabricius, 1775, nec Clerck, 1759
teneraria Hübner, [1799]
rubeculata Haworth, 1809
- ALEUCIS Guenée, 1845
3740. *A. distinctata* Herrich-Schäffer, 1839 (1016)
pictaria Guet.
- THERIINI
- THERIA Hübner, [1825]
3741. *T. rupicaprararia* Denis & Schiffmüller, 1775 (1057,
partim)
3742. *T. primaria* Haworth, 1809 (1057, *partim*) [379]
ibicaria Herrich-Schäffer, 1851
- CAMPAEINI
- CAMPAEA Lamarck, 1816
- TRIBACIS Billberg, 1820
- METROCAMPUS Benthed in Latreille, 1827
- METROCAMPA Braund, 1846
3743. *C. margaritata* Linnaeus, 1767 (1026)
margaritaria Denis & Schiffmüller, 1775
negus Geoffroy in Fourcroy, 1785
3744. *C. honoraria* honoraria Denis & Schiffmüller, 1775
(1027)
Wearia de Villers, 1789
Aonorifia Esper, 1799
- 3744a. *C. honoraria* nelsoni Bytynski-Salz, 1937 (C)
- HYLAEA Hübner, 1822
- ELLOPIA Treitschke, 1825
3745. *H. fasciaria* fasciaria Linnaeus, 1758 (1025)
prospiciaria Linnaeus, 1758
prasinaria Denis & Schiffmüller, 1775
3746. *H. pinkolaria* Bellier, 1861 (C)
- ADALBERTIA Wehrli, 1931
- SETZLA Wehrli, 1930, nec Scriba, 1919
3747. *A. castiliaria* Staudinger, 1899
duvoni Mabilie, 1906
- PUENGELERIA Rougemont, 1903
3748. *P. caprolaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1024)
donzelaria Duponchel, 1829
- GNOPHIINI
- ODONTHOGNOPHOS Wehrli, 1951
3749. *O. dunctata* dunctata Treitschke, 1827
dunctaria Boisduval, 1840
- 3749a. *O. dunctata* dunctaria Boisduval, 1840 (1110)
- GNOPHOS Treitschke, 1825
- SCOTOPTERIX Hübner, [1825]
- CHARISSA Curtis, 1826
- GINOPHUS Agassiz, 1846
- SCIADRON Prout, 1904
- LYCOGNOPHOS Wehrli, 1951
- KENTROGNOPHOS Wehrli, 1951
- COSTIGNOPHOS Wehrli, 1951
- RHOPALOGNOPHOS Wehrli, 1951
- EUCHROGNOPHOS Wehrli, 1951
3750. *G. furvatus* furvatus Denis & Schiffmüller,
1775 (1111)
farvaria Hübner, [1799]
- 3750a. *G. furvatus* meridionalis Wehrli, 1924
identicalia de Villers, 1789
flavaria de Villers, 1789
3751. *G. obfuscatus* obfuscatus Denis & Schiffmüller, 1775
(1120)
myrtillata Thunberg, 1788
obfuscaria Hübner, [1799]
oparia Curtis, 1826
- 3751a. *G. obfuscatus* canarius Hübner, [1806]
Ancosaria Esper, [1806], *nomen oblitum*
- *3752. *G. sartatus* Treitschke, 1827 (C)
sartaria Boisduval, 1840
3753. *G. obscuratus* Denis & Schiffmüller, 1775 (1112)
obscuraria Hübner, [1799]
quadripunctaria Donovan, 1808
pallata aenea Duponchel, 1830
3754. *G. bellieri* Ch. Oberthür, 1913 (C)
3755. *G. onustarius* onustarius Herrich-Schäffer, 1852 (1113)
onustaria Guenée, 1857
- 3755a. *G. onustarius* semarius Guenée, 1857 (C)
catenulata Rambur, 1866
3756. *G. ambiguus* Duponchel, 1830 (1114)
ambigua Boisduval, 1840
pallidaria Herrich-Schäffer, 1852
mejeraria de La Harpe, 1852
ophrisobacata Lederer, 1853
3757. *G. pallatus* pallatus Denis & Schiffmüller, 1775
(1115)
pallaria Hübner, [1799]
cantharia Guenée, 1857
3758. [*G. crenulatus* crenulatus Staudinger, 1871]
- 3758a. *G. crenulatus* pyrenica Ch. Oberthür, 1913
3759. *G. glaucinarius* glaucinarius Hübner, [1799] (1116)
glaucinate Treitschke, 1827
sartaria Herrich-Schäffer, 1847, nec Boisduval,
1840
apicaria Braund, [1852]
sagittaria Mann, 1854
panzucaria Trinitate, 1858
- 3759a. *G. glaucinarius* fischeri Wehrli, 1934
3760. *G. variegatus* Duponchel, 1830 (1117)
cymbalarius Millière, 1869
corollaria Millière, 1873
3761. *G. corsica* Ch. Oberthür, 1913 (C)
3762. *G. macularius* Hübner, [1799] (1118)
maculata Treitschke, 1827
- CATASCIA Hübner, [1825]
3763. *C. dilucidaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (1124)
dilucidaria Braund, 1846
3764. *C. sprongenti* sprongenti Püngeler, 1914 (1125)
castiliaria auct., nec Guenée, 1857
- 3764a. *C. sprongenti* dinica Wehrli, 1953
3765. *C. serotiniarius* Denis & Schiffmüller, 1775 (1121)
serotinata Braund, [1852]
3766. *C. dognini* Thierry-Mieg, 1910 (1122)
annaria Ch. Oberthür, 1913
3767. [*C. sordarius* sordarius Thunberg, 1792]

3767a. *C. sordarius mendicarius* Herrich-Schäffer, 1852 (1123)

ELOPHOS Boisduval, 1840

3768. [E. unicoloraria unicoloraria Staudinger, 1871
zefferaria sensu Lhomme, [1930]] (1126 et 1127)

3768a. E. unicoloraria valleriana Wehrli, 1920 (780)

3768b. E. unicoloraria hubackii Schawerda, 1915

3768c. E. unicoloraria occidentalis Ch. Oberthür, 1913

3769. [E. caelibraria caelibraria Herrich-Schäffer, 1848]

3769a. E. caelibraria spurcaria de La Harpe, 1853 (1129)
operaria sensu Boisduval, 1840
scutellaria Millière, 1864

SLADIA Hübner, 1822

GRYPHAE Hübner, [1825]

DASYDIA Guenée, 1857

3770. S. tenebraria tenebraria Esper, [1806] (1130)
harridaria Hübner, [1799], nec Denis &
Schifferrüller, 1775

formaria Hübner, [1813]

3770a. S. tenebraria separaria Guenée, 1857

PSODOS Treitschke, 1827

PSODOS Treitschke, 1825, *nomen oblitum*

SPODOS Sodoffsky, 1837

TORULA Boisduval, 1840

GLACTES Millière, 1874

PSOLOS Berthet, 1938

3771. P. quadrifaria quadrifaria Sulzer, 1776 (1136)
alpina Denis & Schifferrüller, 1775, nec
Scopoli, 1763

equitrata de Villers, 1789

equitraria Esper, [1806]

3771a. P. quadrifaria pyrenaica Ch. Oberthür, 1913

3772. P. alticola alticola Mann, 1853 (1131)

3772a. P. alticola gedrensis Rondani, 1903

3773. P. alpinata Scopoli, 1763 (1132)

harridaria Denis & Schifferrüller, 1775

carbonaria Schrank, 1802

harridaria Duponchel, 1830

3774. P. coracina Esper, post 1796 (1135)

repidaria sensu Haworth, 1809

3775. [P. benelli benelli Rätzer, 1890]

3775a. P. benelli panticosa Wehrli, 1945 (1134)

3776. [P. noricana noricana Wagner, 1896]

3776a. P. noricana betzebath Praviel, 1938

3777. P. canaliculata canaliculata Hocherwarth, 1783 (1133)
repidaria Hübner, [1809]

repidaria Duponchel, 1830

3777a. P. canaliculata pyrenaica Schawerda, 1919

SIGNA Duponchel, 1829

3778. S. lineata Scopoli, 1763 (1170)

dentata Linnaeus, 1767

dentaria Hübner, [1799]

CHARIASPILATES Wehrli, 1953

3779. Ch. formosaria von Eversmann, 1837 (1171)

gloriosaria Boisduval, 1840

ASPISTATES Treitschke, 1825

ASPISTATES Treitschke, 1827

PARALLELA Sodoffsky, 1837

3780. A. gilvaria Denis & Schifferrüller, 1775 (1172)

3781. A. ochrearia Rossi, 1794 (1173)

civaria Hübner, [1799]

officinarum Haworth, 1809

DYSCIA Hübner, [1825]

MAESA Stephens, 1831

SCODONIA Boisduval, 1840

EUDYSCIA Wehrli, 1950

IBERAFRINA Wehrli, 1950

CALODYSCIA Wehrli, 1950

3782. D. penulmaria Hübner, [1819] (1164)

javilacaria sensu Duponchel, 1829

rubescens Rambur, 1866

Alpinaria Millière, 1866

3783. D. sicanaria Zeller, 1852 (C)

3784. D. fagaria fagaria Thunberg, 1784 (1165 et 1165)

belgaria Hübner, 1790

belgaria, crenar

javilacaria Hübner, [1799]

medipunctaria Donovan, 1808

emacidiaria Hübner, [1813]

3784a. D. fagaria albidaria Staudinger, 1871

3785. D. conspersaria Fabricius, 1775 (1166)

caniculata Hübner, 1790

caniculata Esper, 1803

tartaria Boisduval, 1840

3786. D. lentiscaria Donzel, 1837 (1167)

PERCONIA Hübner, 1823

3787. P. strigillaria Hübner, 1787

repensaria Hübner, [1799]

insignaria Haworth, 1809

Arpericaria Rambur, 1866

ONYCHORINI

ONYCHORA Meyrick, 1892

3788. O. agantharia Dudgeon, 1842 (1162)

COMPSOPTERINI

COMPSOPTERA Blanchard, 1845

LAGIA Duponchel, 1829, nec Weber, 1795

PROSOPOLOPPIA Lederer, 1853

3789. C. opacaria Hübner, [1819] (1175)

3790. C. jordanaria jordanaria Serres & Villers, 1826
(1176)

3790a. C. jordanaria anargyra Turati, 1913 (C)

SPHINGOIDEA

SPHINGIDAE

SPHINGINAE

ACHERONTINAE

AMBULACINAE

AGRISUS Hübner, [1819]

HERSE Agnès, 1846

3791. A. convolvuli Linnaeus, 1758 (938)

ACHERONTIA Laspeyres, 1809

BRACHYGLOSSA Boisduval, [1828]

3792. A. atropis Linnaeus, 1758 (939)

- SPHINX Linnaeus, 1758
SPECTRUM Scopoli, 1777
LETHIA Hübner, [1819]
3793. *S. ligustri ligustri* Linnaeus, 1758 (940)
- 3793a. *S. ligustri weiyi* Rungs, 1977 (C)
- HYLOECUS Hübner, [1819]
3794. *H. pinastri pinastri* Linnaeus, 1758 (941)
costatus Jordan, 1931
medialis Jordan, 1931
causibundus Jordan, 1931
- MARUMBA Meese, 1882
3795. *M. quercus* Denis & Schiffermüller, 1775 (942)
- MIMAS Hübner, [1819]
LUCENA Rambur, 1842, nec Harman, 1821
3796. *M. silus* Linnaeus, 1758 (943)
- SMERINTHUS Latreille, [1802]
DILINA Dalman, 1817
BEBROPTERA Soderfsky, 1837
3797. *S. nectata* Linnaeus, 1758 (944)
- LAOTHOE Fabricius, 1807
ANORPHA Hübner, [1809]
3798. *L. populi* Linnaeus, 1758 (945)
- MACROGLOSSINAE
PHILAMELINAE
- HEMARIS Dalman, 1817
HEMERIA Billberg, 1820
HAEMONRHAGIA Grote & Robinson, 1865
3799. *H. rityus* Linnaeus, 1758 (946)
boomyi/ornis sericea Esper, 1780
scabiosa Zeller, 1869
3800. *H. fuscicornis* Linnaeus, 1758 (947)
boomyi/ornis sericea Ochsheimer, 1808
- MACROGLOSSUM Scopoli, 1777
MACROGLOSSA Ochsheimer, 1808
3801. *M. strabus* Linnaeus, 1758 (950)
stellatus Geoffroy in Fourcroy, 1785
- PROSERPINUS Hübner, [1819]
PTEROGON Boisduval, [1828]
PTEROGONGA Speyer & Speyer, 1858
3802. *P. proserpine* Pallas, 1772 (949)
omphoea Denis & Schiffermüller, 1775
- DAPHNIS Hübner, [1819]
DELEPHILA auct.
HYSTRIOSPHINX Vány, 1936
3803. *D. nerii* Linnaeus, 1758 (948)
- HYLES Hübner, [1819]
CELERIO Agassiz, 1846
3804. *H. euphorbiae euphorbiae* Linnaeus, 1758 (951)
enulae Hufnagel, 1766
euphorbiae Guérin & Percheron, 1835
- 3804a. *H. euphorbiae dahlia* Geyer, [1828] (C)
3805. *H. gali* Rottenburg, 1775 (952)
gali Denis & Schiffermüller, 1775
3806. *H. nicaea* de Prunner, 1798 (953)
3807. *H. vesperilio* Esper, 1779 (954)
3808. *H. hippophorus* Esper, 1793 (955)
omelia Boyer, 1827
3809. *H. lineata lineata* Fabricius, 1775 (956)
diversa Cramer, [1777]
- 3809a. *H. lineata livornica* Esper, 1780
- DEILEPHILA Laspeyres, 1809
CHOEROCAMPA Duponchel, 1835
METOPSILUS Duncan, 1836
PERGENA Walker, 1856
3810. *D. elpenor* Linnaeus, 1758 (957)
3811. *D. porcellus* Linnaeus, 1758 (958)
- HIPPOTION Hübner, [1819]
3812. *H. celerio* Linnaeus, 1758 (959)
albolinea Montrouzier, 1864
- NOTODONTIDAE
- NOTODONTIDAE [381]
CERURIDAE
- PHALERA Hübner, [1819]
3813. *Ph. bucephala* Linnaeus, 1758 (1001)
3814. *Ph. bucephaloides* Ochsheimer, 1810 (1002)
- CERURA Schrank, 1802
DICRANURA auct.
APOCERURA de Latini, Becker & Bender, 1974
3815. *C. vincta* Linnaeus, 1758 (976)
3816. *C. erminea* Esper, 1784 (975)
- NEOHARPYIA David, 1965
3817. *N. verbasci* Fabricius, 1798 (971)
- FURCULA Lamarck, 1816
HARPYIAS Hübner, [1825]
HARPYIA auct.
3818. *F. bicuspis* Borkhausen, 1790 (972)
3819. *F. furcula furcula* Clerck, 1759 (973)
salix Lamarck, 1816
- 3819a. *F. furcula fuscicula* Hübner, [1803]
- 3819b. *F. furcula atlantica* Daniel, 1965
3820. *F. bifida bifida* Brahm, 1787 (974)
hermola Goetz, 1781 : 227, nec Goetz, 1781 : 207
insulana Curtis, 1827
arcuata Stephens, 1828
diversa Stephens, 1828
- 3820a. *F. bifida urocerus* Boisduval, 1840
- STAUROPUS Germar, 1811
TERASION Hübner, [1825]
3821. *S. fagi* Linnaeus, 1758 (977)
- DICRANURA Reichenbach, Leipzig, 1817
ENAEARETA Hübner, [1828]
DICRANOURA Berthold in Latreille, 1827
UROPOS Rambur, 1832
3822. *D. ulmi* Denis & Schiffermüller, 1775 (978)
cinnam Esper, 1785

- PERIDEA Stephens, 1828
3823. *P. anceps* Goetz, 1788 (988)
viridis Esper, 1786
serata Thunberg, 1788
- SPATALLA Hübner, [1819]
HETERODONTA Duponchel, [1845]
3824. *S. argentina* Denis & Schiffmüller, 1775 (991)
- NOTODONTA Ochsenheimer, 1810
3825. *N. dromedarias* Linnaeus, 1767 (986)
dromedarius Haworth, 1803
orbis Donovan, 1807
perforata Stephens, 1828
3826. *N. sorva* Hübner, [1803] (990)
trivialis sensu Esper, 1786
- DRYMONIA Hübner, [1819]
OCYROSTIGMA Hübner, [1819]
CHAONIA Stephens, 1828
DRYNOBIA Duponchel, [1845]
3827. *D. dodonaea* Denis & Schiffmüller, 1775
rimacule Esper, 1785
Yanata de Villers, 1789
3828. *D. ruficornis ruficornis* Hufnagel, 1766 (983)
chaonia Denis & Schiffmüller, 1775
roboreis Fabricius, 1777
roboreus Haworth, 1803
queneus Haworth, 1803
3828a. *D. ruficornis grisea* Turati, 1907
3829. *D. queneis* Denis & Schiffmüller, 1775 (981)
3830. *D. melagena* Borkhausen, 1790 (994)
3831. *D. velitaria* Hufnagel, 1766 (993)
castanea Denis & Schiffmüller, 1775
afficiata de Villers, 1789
- TRITOPHIA Kiriakoff, 1967
3832. *T. tritophus tritophus* Denis & Schiffmüller, 1775 (989)
phoebe Siebert, 1790
perforata Haworth, 1803
3832a. *T. tritophus teriolensis* Dannehl, 1925
ochracea Vorebrodt, 1916, non invalide
- HARPYIA Ochsenheimer, 1810
NOPLITIS Hübner, [1819], nec Klug, 1807
HYBOCAMPA Lederer, 1853
3833. *H. milhauseri* Fabricius, 1775 (979)
revifera Denis & Schiffmüller, 1775
vidua Knoch, 1781
- PHEOSIA Hübner, [1819]
LEJOCAMPA Stephens, 1828
3834. *Ph. gnoma* Fabricius, 1777 (985)
diversoides Esper, 1789
3835. *Ph. tremula* Clerck, 1759 (984)
diversa Linnaeus, 1767
- PTILOPHORA Stephens, 1828
3836. *P. plumigera* Denis & Schiffmüller, 1775 (1000)
variegata de Villers, 1789
- PTEROSTOMA Germar, 1811
EUCHILA Billberg, 1830
ORTHORINIA Boisduval, [1828]
ODONOPTERA Latreille in Cuvier, 1829
- PTILODONTIS* Stephens, 1829
3837. *P. palpina* Clerck, 1759 (999)
conspicua Goetz, 1783
- PTILODON Hübner, 1822
LOPHOPTERYX Stephens, 1828
3838. *P. capucina* Linnaeus, 1758 (996)
cometa Linnaeus, 1758
crinata Geoffroy in Fourcroy, 1785
pluvialis Hübner, [1822]
- PTILODONTTELLA Kiriakoff, 1967
3839. *P. cucullina* Denis & Schiffmüller, 1775 (997)
cuculla Esper, 1786
- LEUCODONTA Staudinger, 1892
MICRODONTA Duponchel, 1844, nec Dejean, 1835
HIEROPHANTA Meyrick, 1894
3840. *L. Neokleria* Denis & Schiffmüller, 1775 (992)
tormentaria Goetz, 1781
abdis Boisduval, 1834
- ELIGMODONTA Kiriakoff, 1967
3841. *E. zicrae* Linnaeus, 1758 (987)
venosa Geoffroy in Fourcroy, 1785
- ODONTOSIA Hübner, [1819]
3842. *O. carmelita* Esper, 1799 (995)
- GLUPHISIA Boisduval, [1828]
GLYPHIDIA Agassiz, 1846
3843. *G. crenata crenata* Esper, 1785 (980)
rupea Fabricius, 1787
3843a. *G. crenata varians* Derrense, 1920
- CLOSTERA Samouelle, 1819
ICHTHYURA Hübner, [1819]
PYGAEA auct.
3844. *C. curta* Linnaeus, 1758 (1004)
3845. *C. anachoreta* Denis & Schiffmüller, 1775 (1005)
3846. *C. anastomosis* Linnaeus, 1758 (1003)
3847. *C. pigra* Hufnagel, 1766 (1006)
reclusa Denis & Schiffmüller, 1775
suffusa Stephens, 1835
- RHEGMATOPHILA Standfuß, 1888
3848. *R. alpina* Bellier, 1881 (998)
- DILOBIDAE [382]
EPISEMIDAE
- DILOBA Boisduval, 1840
EPISEMA auct.
3849. *D. caeruleocephala* Linnaeus, 1758 (874)
- THAUMETOPOEIDAE
- THAUMETOPOEA Hübner, [1820]
CNETHOCAMPA Stephens, 1828
TRAUMATOCAMPA Walkington, 1871
3850. *T. pluvialis* Trinitichia, 1834 (1009)
3851. *T. pycocampa* Denis & Schiffmüller, 1775 (1008)
3852. *T. processionis* Linnaeus, 1758 (1007)

NOCTUIDEAE

LYMANTRIIDAE LIPARIDAE

LAELIA Stephens, 1828

3853. *L. coenosa* Hübner, [1808] (927)

ORGYIA Ochsenheimer, 1810

NOTOLOPHUS Germar, 1811

CLETHROGYNA Rambur, 1866

THYLACIGYNA Rambur, 1866

MICROPTEROGYNA Rambur, 1866

3854. *O. aurifimbata* Guenée, 1835 (922)

3855. *O. recens* Hübner, 1819 (923)

gonos/gwa auct.

3856. *O. antiqua* Linnaeus, 1758 (924)

gonos/gwa Scopoli, 1763

paradisea Retzius, 1783

3857. *O. trigotephra* trigotephra Boisduval, 1829 (925)

- 3857a. *O. trigotephra* conica Boisduval, 1834 (C)

3858. *O. ramburi* Mabille, 1866 (C)

3859. *O. rufescens* Rambur, 1832 (C)

3860. *O. ericae* Germar, 1818 (926) (B)

GYNAPHEORA Hübner, [1819] (383)

3861. *G. selenitica* Esper, 1783 (919)

arctus Hübner, [1803]

DICALLOMERA Butler, 1881

3862. *D. fasciata* fasciata Linnaeus, 1758 (920)

medicaginis Hübner, [1803]

- 3862a. *D. fasciata* fischeri Daniel, 1952 (384)

ELKNERIA Börner, 1932 (383)

DASYCHIRA auct.

3863. *E. pudibunda* Linnaeus, 1758 (921)

EUPROCTIS Hübner, [1819]

LIPARIS Ochsenheimer, 1810, nec Scopoli, 1777

NYGMIA Hübner, [1820]

PORTHESIA Stephens, 1828

3864. *E. chrysorrhoea* Linnaeus, 1758 (915)

phaeorrhoea Haworth, 1803

phaeorrhoea auct.

3865. *E. similis* Fausdy, 1775 (934)

auriflva Denis & Schiffmüller, 1775

LEUCOMA Hübner, 1822

L-ARIA Schrank, 1802, nec Scopoli, 1763

STYLPNOTIA Humphreys & Westwood, 1843

3866. *L. scolis* Linnaeus, 1758 (929)

apponens Retzius, 1783

scolicus Haworth, 1803

ARCTORNIS Germar, 1811

3867. *A. l-nigrum* O. F. Müller, 1764 (928)

n-nigrum Fabricius, 1775

ovosa Denis & Schiffmüller, 1775

uviviva Stephens, 1828

LYMANTRIA Hübner, [1819] (930)

PORTHETRIA Hübner, [1819]

PSILURA Stephens, 1828

3868. *L. monacha* Linnaeus, 1758 (931)

3869. *L. atlantica* Rambur, 1858 (C)

3870. *L. dispar* Linnaeus, 1758 (930)

OCNERIA Hübner, [1819]

3871. *O. rubra* Fabricius, 1787 (933)

3872. *O. destina* Esper, 1785 (932)

ARCTIIDAE

LITHOSIINAE

THUMATHA Walker, 1866

COMACLA auct.

3873. *T. senex* Hübner, [1808] (248)

rossula Haworth, 1809

SETINA Schrank, 1802

ENDROSA Hübner, [1819]

PHILEA Zetterstedt, [1839]

3874. *S. irreverra* Linnaeus, 1758 (252)

ochrea Scopoli, 1772

irrona Denis & Schiffmüller, 1775

fulvotrigonopunctata Retzius, 1783

spinola de Villers, 1789

irrona Fabricius, 1798

bonavice Drapiez, 1819

flavicornis Geyer, [1836]

3875. *S. rosida* Denis & Schiffmüller, 1775 (250)

- *3876. *S. kuhlweini* Hübner, [1824] (396)

3877. *S. aurita* aurita Esper, 1787 (249)

complexa Hübner, [1803]

- 3877a. *S. aurita* imbrata Hübner, [1803]

- 3877b. *S. aurita* ramosa Fabricius, 1793

MILTOCHRISTA Hübner, [1819]

CALLIGENIA Duponchel, 1844

3878. *M. miniata* Foerster, 1771 (255)

rosa Fabricius, 1775

rubicunda Denis & Schiffmüller, 1775

rosa Donovan, 1793, nec Fabricius, 1775

rosea de Villers, 1789

PAIDIA Hübner, [1819]

3879. *P. marina* Hübner, 1790 (253)

vestia Hübner, [1803]

NUDARIA Haworth, 1809

NELOPA Billberg, 1820

ANALEA Zetterstedt, [1839]

DERRHIS Wallengren, 1855

TRACTOTA Rambur, 1866

3880. *N. mundana* Linnaeus, 1761 (256)

inspersa Retzius, 1783

munda Fabricius, 1793

avida Hübner, [1803]

Ammerbia Hübner, [1803]

ATOLMIS Hübner, [1819]

GNOPHRIA Stephens, 1829

3881. *A. rubicollis* Linnaeus, 1758 (285)

- CYBOSIA Hübner, [1819]
ECTEINA Rambur, 1866
3882. *C. mesomella* Linnaeus, 1758 (251)
ebrovina Denis & Schiffermüller, 1775
quadrata Geoffroy in Fourcroy, 1785
- PELOSIA Hübner, [1819]
3883. *P. muscoides* Hufnagel, 1766 (237)
cinerina Esper, 1786
pudorina Esper, 1786
perlella Fabricius, 1787
3884. *P. obscura* Herrich-Schäffer, 1852 (236)
- EILEMA Hübner, [1819]
SYSTROPYIA Hübner, [1819]
PIESTA Bälberg, 1820
ELEMA Hampson, 1900
COLINIA Agenjo, 1977, *see* Cossmann, 1906,
see Nussli, 1832
3885. *E. strorachia* Hufnagel, 1766 (246)
croceola Geoffroy in Fourcroy, 1785
croceola de Villers, 1789
auricola Hübner, [1803]
auraria Haworth, 1809
3886. *E. cerulea* Hübner, [1803] (245)
civireola Zeller, 1847
3887. *E. griseola* Hübner, [1803] (241)
plumbodactyla Stephens, 1829
3888. *E. cariola* Hübner, [1808] (242)
3889. *E. uniola* Rambur, 1866 [387]
3890. *E. isardella* Linnaeus, 1758 (244, *partim*)
areola Denis & Schiffermüller, 1775
3891. *E. pygmaeola* pygmaeola Doubleday, 1847 (244,
partim)
- 3891a. *E. pygmaeola* pallifrons Zeller, 1847
sordidula Rambur, 1866
3892. *E. palliarella* Scopoli, 1763 (243)
unio Denis & Schiffermüller, 1775
peleola Hübner, [1808]
strelina Truetschke, 1834
3893. *E. complana* Linnaeus, 1758 (239)
ochrocephala Geoffroy in Fourcroy, 1785
3894. *E. lurida* Zinken, 1817
plumbeolana Herrich-Schäffer, 1852
convexiparula Boisduval, 1834
3895. *E. deplana* Esper, 1787 (238)
depressa Esper, 1787
helvola Hübner, [1803]
helvola Ochsenheimer, 1810
- APAIDIA Hampson, 1900
3896. *A. mesogona* Godart, 1882 (254)
3897. *A. rufola* Rambur, 1832 (C)
- LITHOSIA Fabricius, 1798
LITHOSIS Bälberg, 1820
LACHENIA Sodoffsky, 1837
OEONISTIS auct.
3898. *L. quadra* Linnaeus, 1758 (247)
flava Möller, 1764
quadra Walkenauer, 1802
- ARCTIINAE
- SPERIS Hübner, [1819]
CALLOPIS Bälberg, 1820
- CTENIA Le Peletier & Serville, 1825
EULEPIA Curtis, 1825
ENYDIA Boisduval, [1828]
3899. *S. striata* Linnaeus, 1758 (258)
grammice Linnaeus, 1758
palladia Geoffroy in Fourcroy, 1785
- COSCINIA Hübner, [1819]
3900. *[C. cribraria* *cribraria* Linnaeus, 1758 (259) [388]
cribraria Linnaeus, 1761
cribraria Hübner, 1786]
- 3900a. *C. cribraria* arenaria Lempke, 1937
- 3900b. *C. cribraria* punctigera Freyer, 1834
- 3900c. *C. cribraria* inquilina Rambur, 1866
- 3900d. *C. cribraria* candida Cynilo, 1787
coele Hübner, 1793
- 3900e. *C. cribraria* vernetensis Ch. Oberthür, 1911
- 3900f. *C. cribraria* roussoi Ch. Oberthür, 1911
- 3900g. *C. cribraria* ripperlei Boisduval, 1834
3901. *C. bifasciata* Rambur, 1832 (C)
- UTETHEISA Hübner, [1819]
DEJOPEIA Stephens, 1829
DEJOPEIA, *error*
3902. *U. pulchella* Linnaeus, 1758 (286)
pulchra Denis & Schiffermüller, 1775
- PARASEMIA Hübner, 1820
NEMEOPHILA Stephens, 1828
CHIONOPHILA Guenée, 1865
3903. *P. phantaginis* Linnaeus, 1758 (280)
apicalis Scopoli, 1763
aspasia Denis & Schiffermüller, 1775
phantaginis Haworth, 1803
mauroana Freyer, 1843
- HYPHORAIA Hübner, 1820
3904. *H. aulica* aulica Linnaeus, 1758 (261)
- 3904a. *H. aulica* tessadarina Geoffroy in Fourcroy, 1785 (260)
carinata Esper, 1790
meridiolapna Daniel, 1939
- PERICALLIA Hübner, 1820
PLERETES Lederer, 1852
3905. *P. macronota* Linnaeus, 1758 (277)
idremit Scopoli, 1772
mauroa Hübner, [1803]
- ARCTIA Schrank, 1802
SYMPLEPIA Ochsenheimer, 1810
ZOOE Hübner, 1820
EPICALLIA Hübner, 1820
CHELONIA Godart, 1823, *see* Brongniart, 1800
3906. *A. cija* Linnaeus, 1758 (282)
3907. *A. villica* Linnaeus, 1758 (283)
3908. *A. flava* Fucisly, 1779 (266)
3909. *A. fasciata* Esper, 1784 (279)
agrina de Villers, 1789
gratiosa Hübner, [1803]
- AMMOBIOTA Wallengren, 1885
3910. *A. festiva* Hufnagel, 1766 (281)
hebe Linnaeus, 1767
moosche Geoffroy in Fourcroy, 1785
- OCNOGYNA Lederer, 1852

TRICHOSOMA Rambur, 1833, *see* Rudolphi, 1839

PACHYLISCHIA Rambur, 1866

NOTOTRACHUS Rambur, 1866

ARTIMELIA Rambur, 1866

SOMATRICHIA Kirby, 1893

3911. *O. costica* Rambur, 1832 (C)

3912. *O. parvula* Hübner, 1790 (262)

3913. [*O. zoroidea zoroidea* de Graslin, 1836]

3913a. *O. zoroidea hemigena* de Graslin, 1830 (263)

GRAMMIA Rambur, 1866 [389]

*ORODEMNIA*s Wallengren, 1887

APANTESIS auct.

3914. *G. quenseli quenseli* Paykull, 1791 (278)

quenseli, *error*

strigosa Fabricius, 1793

alpinolana Warncke, 1949

3915. *G. cervini cervini* Falco, 1864

acriensis Berthet, 1948

CYMBALOPHORA Rambur, 1866

TYMPANOPHORA Laboulbène, 1865, *see*

White in Gray, 1841

3916. *C. padica* Esper, 1784 (284)

testefata de Villers, 1789

aloni de Villers, 1789

DIACRISIA Hübner, [1819]

EUTHEMONIA Stephens, 1828

RHYPARIOIDES Butler, 1877 [390]

3917. *D. cunio* Linnaeus, 1758 (273)

racula Linnaeus, 1758

vulpinaria Geoffroy in Fourcroy, 1785

3918. *D. metelkana* Lederer, 1861 (272)

RHYPARIA Hübner, [1825]

3919. *R. purpurata* Linnaeus, 1758 (271)

purpurea Linnaeus, 1767

HYPHANTRIA Harris, 1841

*3920. *H. canca* Deary, 1773 [391]

SPILOSOMA Curtis, 1825

SPILEARCTIA Butler, 1875

3921. *S. lubricipeda* Linnaeus, 1758 (269)

ovonharri Denis & Schiffenmüller, 1775

ovonharri Marsham, 1791

walteri Curtis, 1825

lutea auct.

3922. *S. lateum* Hufnagel, 1766 (270)

lubricipede auct.

radiora Haworth, 1812

3923. *S. urticae* Esper, 1789 (268)

pygmaea Marsham, 1791

DIAPHORA Stephens, 1827

3924. *D. muscula* Clerck, 1739 (275)

pygmaea Geoffroy in Fourcroy, 1785

urticae Hübner, 1790

CYCINIA Hübner, 1818

3925. *C. sordida* Hübner, [1803] (274)

PHRAGMATOBIA Stephens, 1828

ARCTINIA Eichwald, 1830

3926. *Ph. fuliginosa fuliginosa* Linnaeus, 1758 (267)

3926a. *Ph. fuliginosa servida* Staudinger, 1871 [392]

morrisi Daniel, 1970

3927. *Ph. cuneata* Goetze, 1781 (276)

actifera Esper, 1784

ovio Schrank, 1801

CHELIS Rambur, 1866

CLETIS Kirby, 1893

3928. [*Ch. maculosa maculosa* Germing, 1780] (264) [393]

3928a. *Ch. maculosa stertzi* Schulz, 1902

3928b. *Ch. maculosa boursini* Daniel, 1935

EUCHARIA Hübner, 1820

3929. *E. deserti* Baricl, 1902 (265) [394]

costa Esper, 1784, *see* Pallas, 1767

CALLIMORPHINAE

CALLIMORPHA Latreille, 1809

EUPLAGIA Hübner, 1820

PANAXIA Tonn, 1939

3930. *C. quadripunctaria* Poda, 1761 (337)

hera Linnaeus, 1767

3931. *C. dominula* Linnaeus, 1758 (336)

deserti Hübner, [1803]

TYRIA Hübner, [1819]

HIPOCRITA auct.

EUCHELLA Boiduval, [1828]

3932. *T. jacobaeae* Linnaeus, 1758 (237)

seneciois Godart, 1832

CTENUCHIDAE

SYNTOMIDAE

AMATIDAE

SYNTOMINAE

SYNTOMIS Ochsenheimer, 1808

GLAUCOPIS Hübner, [1809], *see* Gmelin, 1788

AMATA auct.

3933. *S. phages phages* Linnaeus, 1758 (223)

quercus Fabricius, 1793

3933a. *S. phages ligata* Müller, 1766

*3934. *S. marjona* Stauder, 1913 (C) [395]

3935. *S. albionica* Dufay, 1965 [396]

marjona auct., *see* *marjona* Stauder, 1913

DYSAUXES Hübner, [1819]

NACLLA Boiduval, 1840

3936. *D. ancilla* Linnaeus, 1767 (225)

obscura Fabricius, 1781

quadriculata Goetze, 1783

lonopista Geoffroy in Fourcroy, 1785

tripunctata Scopoli, 1786

3937. *D. punctata punctata* Fabricius, 1781 (224)

sera Hübner, [1803]

3937a. *D. punctata ochrea* Milliere, 1876

3937b. *D. punctata servida* Berce, 1862

3938. *D. farula* Freyer, 1836 [397]

ragusaria Zickert, 1904

semidiphena Stauder, 1923

herbina Stauder, 1923

3939. *D. hyalina* Freyer, 1845 [398]

EUCHROMINAE

EUCHROMIA Hübner, [1815]

- *3940. E. lethe Fabricius, 1775 [1999]

NOLIDAE

MEGANOLA Dyar, 1898

ROESELIA auct.

3941. M. togatalis Hübner, 1796 (235)
Agrotis Duponchel, [1845]
3942. M. strigula Denis & Schiffermüller, 1775 (234)
Fagena de Villers, 1789
strigula Hübner, 1796
Feminea Villot, 1802
monachula Haworth, 1811
strigulosa Hübner, [1825]
3943. M. alba Denis & Schiffermüller, 1775 (233)
albula Hübner, 1796
albula Hübner, [1825]

NOLA Leach, [1815]

ROESELIA Hübner, [1825]

NOLITES Brauer, 1846

CELAMA Walker, 1865

3944. N. cucullata Linnaeus, 1758 (232)
Adelphi O. F. Müller, 1764
pallula Denis & Schiffermüller, 1775
pygmaea Fabricius, 1794
pallula Hübner, [1809]
cucullata Haworth, 1811
cucullata Hübner, [1825]
fuliginosa Stephens, 1829
pallula Duponchel, [1845]
cucullata Doubleday, 1847
3945. N. confusalis Herrich-Schäffer, 1847 (231)
crustacea senn. Duponchel, 1832
3946. N. aerugula aeneola Hübner, 1793 (229)
cristata Hübner, 1796
cristata Hübner, [1825]
Atraxia Paus, 1901
- 3946a. N. aerugula holartica Sauber, 1916 (81)
3947. N. dreisugii Warncke, 1946 [400]
3948. N. squallida Staudinger, 1870 [401]
tarsalis Staudinger, 1887
Atraxia Warncke, 1937
3949. N. ciliaris Treitschke, 1835 (228)
ciliaris Duponchel, [1845]
tuberculata Mann, 1857
3950. N. cristata Hübner, 1793 (227, partim)
cristata Hübner, 1796
cristata Hübner, [1825]
3951. N. praeterea Christen, 1923 (227, partim)
3952. N. subclamydula subclamydula Staudinger, 1870 [402]
- 3952a. N. subclamydula infans Kiri, 1926 (C)
3953. N. chlamydula Hübner, [1813] (226)
chlamydula Duponchel, [1845]
3954. N. thymula Millère, 1867 (230)

NOCTUIDAE [403]

NOCTURNAE

EUXOIA Hübner, [1821]

METAXYZA Hübner, [1821]

EXARNTS Hübner, [1821]

BROTIS Hübner, [1821]

MIMETES Hübner, [1821], nec Eschscholtz, 1818

TELAMA Hübner, [1821]

CHORIZAGROTIS Smith, 1890

3955. E. agricola Boisdaval, 1829 (234)
conspicua auct.

3956. E. vitia vitia Esper, 1789 (328)
- 3956a. E. vitia roussei Boursin, 1935
3957. E. obelica obelica Denis & Schiffermüller, 1775 (313)
- 3957a. E. obelica salicetana Boursin, 1934
- 3957b. E. obelica conicola Corn, 1928 (C)
3958. E. tritici Linnaeus, 1761 (527)
Arctos Hufnagel, 1767
venosa Haworth, 1803
papilionata Haworth, 1803
pallidus Haworth, 1803
albinea Haworth, 1809
Arctos Haworth, 1809
Arctos Stephens, 1829
cuneigera Stephens, 1829
3959. E. nigricans Linnaeus, 1761 (323)
fasciata Denis & Schiffermüller, 1775
dabia Haworth, 1809
3960. E. tenera tenera Hübner, [1803]
raris Hübner, [1809]
- 3960a. E. tenera boursini Schawerda, 1931 (C)
3961. E. hastifera Donzel, 1847 (312)
3962. E. distinguenda distinguenda Lederer, 1857 (310 et 311)
sepi Ch. Oberthur, 1907
dentata Bang-Haas, 1910
crista Boursin, 1926
- 3962a. E. distinguenda provincialis Boursin, 1926
- 3962b. E. distinguenda arvensis Boursin, 1949
3963. E. aquilina aquilina Denis & Schiffermüller, 1775
- 3963a. E. aquilina faller Schawerda, 1927 (C)
3964. E. cursoria Hufnagel, 1766 (322)
concolor Haworth, 1809
venosa Stephens, 1829
3965. E. cns Hübner, [1824] (325)
dentifera auct.
3966. [E. decora decora Denis & Schiffermüller, 1775
virens Hübner, [1821]]
- 3966a. E. decora simulatrix Hübner, [1824] (317)
virens Staudinger, 1901
3967. E. birivia Denis & Schiffermüller, 1775 (315)
3968. E. haverkampii Staudfuß, 1893 (C)
3969. E. culmicola Staudinger, 1870 (319)
3970. E. recusa Hübner, [1817] (326)
- AGROTIS Ochsenheimer, 1816
- SCOTIA Hübner, [1821]
- AGRONOMA Hübner, [1821]
- GEORYX Hübner, [1821]
- NOCTUA Boisdaval, 1828, nec Linnaeus, 1758
- PSAMMOPHILA Stephens, 1850
3971. A. fatidica Hübner, [1824] (303)
Aegleus Germar, 1842
3972. [A. chretieni chretieni Dumont, 1903] (304)
- 3972a. A. chretieni lefayevi Dumont, 1920
- 3972b. A. chretieni pyrenica Boursin, 1945
3973. A. cinerea cinerea Denis & Schiffermüller, 1775 (308)
dentifera Haworth, 1803
aphana Staudinger, 1901
- 3973a. A. cinerea alpina Turati, 1883

3974. *A. turatii* Standfuß, 1888
 3975. *A. simpsonia* Geyer, [1832] (318)
 3976. *A. granulini granulini* Rambur, 1848 (302)
 ovoides Staudinger, 1859
 3976a. *A. granulini granulini* Ch. Oberthür, 1919
 3976b. *A. granulini joannisi* Glais & Le Pontois, 1923
 3977. *A. vestigialis* Hufnagel, 1766 (306)
 valigera Denis & Schiffmüller, 1775
 clavis Donovon, 1801
 anguliferus Haworth, 1803
 3978. *A. spinifera* Hübner, [1808] (309)
 3979. *A. segetum* Denis & Schiffmüller, 1775 (305)
 sordida Hübner, [1803]
 cassius Haworth, 1803
 percurator Haworth, 1803
 notileus Haworth, 1803
 convexus Haworth, 1803
 subversus Haworth, 1803
 nigricornutus Haworth, 1803
 3980. *A. clavis clavis* Hufnagel, 1766 (307)
 coriacea Denis & Schiffmüller, 1775
 clavigera Haworth, 1803
 subfuscus Haworth, 1803
 neocomensis Rougemont, 1905
 3980a. *A. clavis cora* Püngler, 1908 (C)
 3981. *A. exclamatoris exclamatoris* Linnaeus, 1758 (333)
 swaina Goze, 1781
 bisaculata Geoffroy le Fournier, 1785
 picea Haworth, 1809
 pilosa Stephens, 1835
 3981a. *A. exclamatoris corica* Rungs, 1977 (C) [404]
 3982. *A. trux trux* Hübner, [1824] (321)
 3982a. *A. trux rubrofusca* Schawerda, 1931 (C)
 3983. *A. ipsilon* Hufnagel, 1766 (335)
 gamma, error
 affinis Denis & Schiffmüller, 1775
 apicalis Esper, 1786, *see* Denis & Schiffmüller
 1775
 apicalis de Villers, 1789
 3984. *A. puta puta* Hübner, [1803] (314)
 radialis Haworth, 1803
 radialis Stephens, 1829
 3984a. *A. puta meridionalis* Spuler, 1905
 3985. *A. endogaea* Boisdaval, 1832 (C)
 areolata Staudinger, 1870
 3986. *A. ripae* Hübner, [1823] (376)
 nebulosa Stephens, 1829
 3987. *A. crassa crassa* Hübner, [1803] (301)
 3987a. *A. crassa lata* Treitschke, 1834
 3988. *A. obesa* Boisdaval, 1829 (306)
 opare Rambur, 1848
 3989. [A. schawerda schawerda] Bytinsky-Salz, 1937
 3989a. *A. schawerda joanninae* Dufay, 1977 (C) [405]
 CLADOCEROTIS Hampson, 1902
 3990. *C. optabilis* Boisdaval, 1832 (299)
 OCHROPLEURA Hübner, [1821]
 Sous-genre DICHAGYRIS Loderer, 1857
 3991. *O. (D.) vallesiana* Boisdaval, 1832 (386)
 3992. *O. (D.) renigera renigera* Hübner, [1808] (387)
 3992a. *O. (D.) renigera nigrescentella* *nom. nov.* [406]
 nigrescens Klitt, 1925, *see* Hofner, 1888
 3993. *O. (D.) constanti* Milière, 1860 (320)
 Sous-genre YIGOGA Nye, 1975
 GYGIA Hübner, [1821], *see* Brongniart, 1817
 3994. *O. (Y.) nigrescens* Hofner, 1888
 3995. *O. (Y.) foveipala foveipala* Denis & Schiffmüller,
 1775 (329)
 denticulosa Esper, [1796]
 3995a. *O. (Y.) foveipala lithargyrea* Turati, 1921
 3996. *O. (Y.) ochicola* Bellier, 1859 (331)
 3997. *O. (Y.) signifera* Denis & Schiffmüller, 1775 (330)
 Sous-genre OCHROPLEURA Hübner, [1821]
 HAPALLIA Hübner, [1821], *see* Hübner, 1818
 ACTERIA Stephens, 1829
 3998. *O. (O.) praeceps* Linnaeus, 1758 (389)
 3999. *O. (O.) candelisquae* Denis & Schiffmüller, 1775
 (384)
 4000. *O. (O.) flammata* Denis & Schiffmüller, 1775 (343)
 4001. *O. (O.) musiva* Hübner, [1809] (336)
 4002. *O. (O.) plecta plecta* Linnaeus, 1761 (348)
 4002a. *O. (O.) plecta ulimacula* Staudinger, 1859
 4003. *O. (O.) leucogaster* Freyer, 1831 (349)
 EUGNORISMA Bourin, 1946
 4004. *E. depurata* Linnaeus, 1761 (346)
 STANDFUSSIANA Boursin, 1946
 4005. [*S. dalmata dalmata* Staudinger, 1901]
 4005a. *S. dalmata occidentalis* Boursin, 1956 (368, *partim*)
 xylophora auct.
 xylophora auct., *partim*
 simulatrix auct., *partim*
 4006. [*S. lucerna lucerna* Linnaeus, 1758] (369)
 4006a. *S. lucerna catalauea* Boisdaval, 1833
 4006b. *S. lucerna arguta* Corti-Draudt, 1933
 4007. *S. winkleri* Standfuß, 1888
 4008. *S. nictymera* Boisdaval, 1834 (368, *partim*)
 xylophora Geyer, [1835]
 simulatrix auct., *partim*
 osmone Wagner, 1929
 4009. *S. insulicola* Turati, 1919 (C)
 RHYACIA Hübner, [1821]
 Sous-genre EPIPSILIA Hübner, [1821]
 4010. *R. (E.) lutea* Hübner, [1809] (372)
 4011. *R. (E.) ghesoni* Fabricius, 1794 (316)
 Sous-genre RHYACIA Hübner, [1821]
 4012. *R. (R.) simulans* Hufnagel, 1766 (371)
 pyrophila Denis & Schiffmüller, 1775
 4013. *R. (R.) lucipeta* Denis & Schiffmüller, 1775 (332)
 4014. *R. (R.) helvetina helvetina* Boisdaval, 1833 (370)
 4014a. *R. (R.) helvetina pyrenica* Boursin, 1928
 CHERSOTIS Boisdaval, 1840
 4015. *Ch. rectangula* Denis & Schiffmüller, 1775 (360)
 4016. *Ch. andreggii* Boisdaval, 1832
 4017. *Ch. ocellata* Denis & Schiffmüller, 1775 (382)
 4018. *Ch. alpestris* Boisdaval, 1832 (383)
 4019. *Ch. multangula* Hübner, [1803] (359)
 4020. *Ch. andreas* Dufay, 1973
 4021. *Ch. margaritacea margaritacea* de Villers, 1789 (385)
 4021a. *Ch. margaritacea cyanea* Spuler, 1908 (C)
 4022. *Ch. elegans* von Evermann, 1837 (380)
 4023. *Ch. larvella* Guenée, 1852 (381)
 4024. *Ch. caprea* Denis & Schiffmüller, 1775 (367)
 4025. [*Ch. fimbriata fimbriata* Esper, 1798]
 4025a. *Ch. fimbriata marginata* Dapochel, 1826 (388)

NOCTUA Linnaeus, 1758

TRIPHAENA Ochsenheimer, 1816

LAMPRA Hübner, [1821]

EUSCHESIA Hübner, [1821]

4026. *N. pretuba* Linnaeus, 1758 (341)
tenax Treitschke, 1825
 4027. *N. orbosa* Hufnagel, 1766 (339)
subsequa Denis & Schiffermüller, 1775
 4028. [*N. interposita interposita* Hübner, 1789
conspua Hübner, [1813]
saraxata Rambur, 1871]
 4028a. *N. interposita bursardi* Boursin, 1963
 4029. *N. comes* Hübner, [1813] (340)
subsequa auct.
 4030. *N. fimbriata* Schreber, 1759 (402)
albidula Hufnagel, 1766
fistula Linnaeus, 1767
 4031. *N. janthina* Denis & Schiffermüller, 1775 (403)
 4032. *N. interjecta interjecta* Hübner, [1803] (404)
 4032a. *N. interjecta caliginosa* Schawerda, 1919

EPILECTA Hübner, [1821]

HIRIA Duponchel, [1845]

4033. *E. lineigrana* Denis & Schiffermüller, 1775 (401)
SPAELOTIS Boisduval, 1840
 4034. *S. rufida* Denis & Schiffermüller, 1775 (362)
obscura Brahm, 1791
 4035. *S. atrina* Freyer, 1829 (364)
valdeuta Boisduval, 1829

OPIGENA Boisduval, 1840

4036. *O. polyzona* Denis & Schiffermüller, 1775 (334)

GRAPHIPHORA Ochsenheimer, 1816

4037. *G. sugar* Fabricius, 1775 (363)

EUGRAPHE Hübner, [1821]

COENOPHILA Stephens, 1829

AMMOGROTIS Staudinger, 1895

4038. *E. sigma* Denis & Schiffermüller, 1775 (350)
signum Fabricius, 1787
 4039. [*E. jordanii jordanii* Turati, 1912]
 4039a. *E. jordanii rufescens* Bistrinsky-Salz, 1937 (C)
 4040. [*E. subrosea subrosea* Stephens, 1829]
 4040a. *E. subrosea rubrifera* Warncke, 1927

PARADIARSIA McDunnough, [1929]

4041. *P. sobrina* Duponchel, 1843 (396)
 4042. *P. glareosa* Esper, 1788 (337)
beduana Hübner, [1819]
 4043. *P. pusilla* Hübner, [1803] (352)
pachobolus auct.

LYCOPHOTIA Hübner, [1821]

SCOTOPHILA Stephens, 1829, nec Hübner, [1821]

4044. *L. monolitha monolitha* Esper, 1789 (374)
 4044a. *L. monolitha occidentalis* Bellier, 1860
 4045. *L. erythrina erythrina* Herrich-Schäffer, 1845 (378)
 4045a. *L. erythrina dalmatina* Wagner, 1923
 *4046. *L. cisigma* Minérakis, 1859
 4047. *L. porphyrea porphyrea* Denis & Schiffermüller, 1775 (375)
arigula Thunberg, 1768, nec
 Denis & Schiffermüller, 1775

valis de Villers, 1789

erica Donovan, 1801, nec Hufnagel, 1766

erica Haworth, 1809

- 4047a. *L. porphyrea maculosa* de Graaf, 1863

PERIDROMA Hübner, [1821]

4048. *P. saucia* Hübner, [1808] (379)

marginosa Haworth, 1809

marginata Haworth, 1809

argus Hübner, [1813]

DIARSIA Hübner, [1821]

4049. *D. mendica* Fabricius, 1775 (366)

fistula Denis & Schiffermüller, 1775

primulae Esper, 1788

subatra Haworth, 1809

conspua Treitschke, 1827

4050. *D. dahlii* Hübner, [1813] (357)

ahli, errata

4051. *D. guadarrensis* Boursin, 1928

4052. *D. brunnea* Denis & Schiffermüller, 1775 (353)

lucifera Esper, [1788]

4053. *D. rubi* Vieweg, 1790 (355, *parvior*)

belle Borkhausen, 1792

4054. *D. florida* Schmidt, 1886 (355, *parvior*)

XESTIA Hübner, 1818

Sous-genre ANOMOGYNA Staudinger, 1871

4055. *X. (A.) sincera* Herrich-Schäffer, 1851

4056. *X. (A.) chaetica* Staudinger, 1871

4057. [*X. (A.) speciosa speciosa* Hübner, [1813]](1909)

4057a. *X. (A.) speciosa modesta* Warncke, 1962

4057b. *X. (A.) speciosa viridescens* Turati, 1921

Sous-genre PACHNOBIA Guenée, 1852

4058. [*X. (P.) alpicola alpicola* Zetterstedt, [1839]]

4058a. *X. (P.) alpicola ryllensis* Ch. Oberthur, 1904 (364 bis)

4059. *X. (P.) loewi* Staudinger, 1891

Sous-genre XESTIA Hübner, 1818

AMATHES Hübner, [1821]

MEGASEMA Hübner, [1821]

LYTAEA Stephens, 1829

SEGETIA Stephens, 1829

4060. *X. (X.) e-sigma* Linnaeus, 1758 (342)

4061. *X. (X.) dilapiezium* Denis & Schiffermüller, 1775 (345)

4062. *X. (X.) triangulum* Hufnagel, 1766 (344)

4063. [*X. (X.) ashworthii ashworthii* Doubleday, 1855

candelaeque sensu Hübner, [1813], nec

sensu Hübner, [1808]]

4063a. *X. (X.) ashworthii candelarum* Staudinger, 1871 (373)

4064. *X. (X.) baja* Denis & Schiffermüller, 1775 (347)

4065. *X. (X.) rhomboides* Esper, 1790 (351)

quadrola de Villers, 1789

stiparia Hübner, [1813]

4066. [*X. (X.) castanea castanea* Esper, 1796]

4066a. *X. (X.) castanea neglecta* Hübner, [1803] (338)

4067. *X. (X.) ochroga* Hübner, [1809] (391)

babichi Rebel, 1909

4068. *X. (X.) collina* Boisduval, 1840 (358)

4069. *X. (X.) semitrigata* Haworth, 1809 (354)

umbrosa Hübner, [1813]

*4070. *X. (X.) cohausa* Herrich-Schäffer, 1845

- puberula* Hampson, 1903
4071. X. (X.) xanthographa Denis & Schiffmüller, 1775 (356)
xanthographa Haworth, 1809
4072. X. (X.) kermesina Mabille, 1869 (C)
typhicola Tuzail, 1930
4073. X. (X.) agathina agathina Duponchel, 1827 (405)
albimaculata Stephens, 1829
- 4073a. X. (X.) agathina scopariae Millère, 1865
- 4073b. X. (X.) agathina provincialis Cuiot, 1910
- NAENIA Stephens, 1827
4074. N. typica Linnaeus, 1758 (406)
falcata Goetz, 1781
- EUROIS Hübner, [1821]
4075. E. occulta Linnaeus, 1758 (377)
- ANAPLECTOIDES McDunnough, [1929]
4076. A. prasina Denis & Schiffmüller, 1775 (399)
herbida Denis & Schiffmüller, 1775
viridis Haworth, 1809
- CERASTIS Ochsenheimer, 1816
CERASTIA Stephens, 1850
GYPSIFEA Tams, 1919
4077. C. rubricosa Denis & Schiffmüller, 1775 (383)
ragia Haworth, 1809
4078. C. leucographa Denis & Schiffmüller, 1775 (392)
4079. C. faceta Treitschke, 1835 (365)
ovata Dornel, 1848
verrucosa Delahaye, 1886
- MESOGONA Boisdual, 1840
4080. M. actinellae Denis & Schiffmüller, 1775 (397)
4081. M. coalina Hübner, [1803] (398)
- † NOCTUITES Heer, [1849] (407)
4082. N. desperatus Heer, 1836
4083. N. incertissimus Oustalet, 1870
- HADENINAE
- ANARTA Ochsenheimer, 1816
CHARELLA Soderfösky, 1837
4084. A. myrtili myrtili Linnaeus, 1761 (411)
ericae Hufnagel, 1766
argyrea Cuiot, 1915
- 4084a. A. myrtili alpina Rötzer, 1890
4085. A. cordigera Thunberg, 1788 (412)
4086. A. melanopa melanopa Thunberg, 1791 (413)
- 4086a. A. melanopa rupestralis Hübner, [1799]
viridis Hübner, [1808]
- DISCESTRA Hampson, 1905
SALACIA Bois, 1839, nec Lamouroux, 1816
4087. D. marmorosa marmorosa Borkhausen, 1792 (407)
rossi auct.
- 4087a. D. marmorosa microdon Guenée, 1852
4088. D. pagrus Hübner, [1824] (409)
neischkei Boisdual, 1827
4089. D. trifolii Hufnagel, 1766 (408)
chenopodii Denis & Schiffmüller, 1775
argyrea Haworth, 1809
contribalis Duponchel, 1827
4090. [D. stigmata stigmata Christoph, 1887]

- 4090a. D. stigmata atlantica Bounin, 1936
- 4090b. D. stigmata corticola Boursin, 1962 (C)
4091. D. sodae Boisdual, 1829 (410)
secoensis Dumont, 1925
zamelus Dumont, 1925
pina Tuzail, 1926-
- CARDEPIA Hampson, 1905
4092. C. sociabilis de Grassin, 1850 (454)
- HADA Billberg, 1820
LASIONYCTA Aurivillius, 1892
4093. H. proxima Hübner, [1809] (414)
4094. H. nana nana Hufnagel, 1766 (430)
dentata Denis & Schiffmüller, 1775
leucostigma Haworth, 1809
- 4094a. H. nana lateralis Pierret, 1837
4095. H. calberti Staudinger, 1883 (432)
- POLIA Ochsenheimer, 1816
APLECTA Guenée, 1838
4096. P. bombycina Hufnagel, 1766 (424)
adversa Denis & Schiffmüller, 1775
silens Haworth, 1809
4097. P. hepatica Clerck, 1759 (425)
tincta Brahm, 1791
argentea Haworth, 1809
4098. P. nebulosa Hufnagel, 1766 (426)
bimaculosa semis Esper, 1788
guarda Donovan, 1808
4099. P. serratilinea serratilinea Treitschke, 1825 (408)
spolar Alphéraky, 1887
- 4099a. P. serratilinea heinrichi Schawerda, 1925
- PACHETRA Guenée, 1841
4100. P. sagittigera sagittigera Hufnagel, 1766 (446)
fabriana Fabricius, 1777
leucophaea Denis & Schiffmüller, 1775
- 4100a. P. sagittigera pyrenaica Ch. Oberthür, 1884
- SIDERIDIS Hübner, [1821]
TRICHOCLEA auct., nec Grote, 1883
4101. S. anaphes Nye, 1975 (675)
evidens Hübner, [1813], nec Thunberg, 1784
4102. S. albicollis Hübner, [1813] (453)
boarmi Agnijo, 1941
- CONISANIA Hampson, 1905
4103. C. renai Ch. Oberthür, 1890 (451)
magdalena Ch. Oberthür, 1896
- HELIOPHOBUS Boisdual, 1828
NEURIA Guenée, 1841
4104. H. reticulata Goetz, 1781 (447)
reticulata de Villers, 1789
calatriggus Vieweg, 1790
spawensis Borkhausen, 1792
4105. H. kiti Schawerda, 1917 [407a]
- MAMESTRA Ochsenheimer, 1816
LACANOMA Billberg, 1820
MELANCHRA Hübner, [1820]
BARATHRA Hübner, [1821]
DIATARAXIA Hübner, [1821]
CERAMICA Guenée, 1852
HECATERA Guenée, 1852
PEUCEPHILA Hampson, 1909

4106. *M. branciae* Linnaeus, 1758 (406)
ovirostris Geoffroy in Fourcroy, 1785
albivittata Haworth, 1809
4107. *M. penicillariae* Linnaeus, 1761 (423)
graphica Geoffroy in Fourcroy, 1785
aeneus Hufnagel, 1766
4108. *M. contigua* Denis & Schiffmüller, 1775 (418)
dyer Haworth, 1809, nec Donovan, 1801
palchellina Haworth, 1809
4109. *M. w-latinum* w-latinum Hufnagel, 1766 (419)
geminae Borkhausen, 1792, nec de Villers, 1789
dives Donovan, 1801
- 4109a. *M. w-latinum* dinkensis Heinrich, 1938
4110. *M. thalassina* Hufnagel, 1766 (420)
haversti Haworth, 1809
4111. *M. suava* Denis & Schiffmüller, 1775 (421)
assinis Knoch, 1781
decanis Haworth, 1809
4112. *M. splendens* Hübner, [1808] (427)
4113. *M. olivacea* Linnaeus, 1758 (428)
exoni Hampson, 1909
4114. *M. alena* Hübner, [1809] (422)
4115. *M. blenna* Hübner, [1824] (417)
pergriva Treitschke, 1825
vinendr Geyer, [1832]
4116. *M. pini* Linnaeus, 1758 (429)
4117. *M. biren* Goetz, 1781 (431)
glauca Hübner, [1809]
4118. *M. bicolorata* bicolorata Hufnagel, 1766 (435)
serena Denis & Schiffmüller, 1775
par Donovan, 1801
mostricola Duponchel, 1827
- 4118a. *M. bicolorata* obscura Staudinger, 1861
- 4118b. *M. bicolorata* coeca Rambur, 1832 (C)
- 4118c. *M. bicolorata* weiss Dravot, 1931
4119. *M. dysodea* Denis & Schiffmüller, 1775 (434)
chrysozona Borkhausen, 1792
ramacina Haworth, 1809
4120. *M. cappa* Hübner, [1809] (433)
- HADENA Schrank, 1802
- MISELLA* Ochsenheimer, 1816
- ZETEOLOGYA* Billberg, 1820
- HARMODIA* Hübner, [1820]
- EPIA* Hübner, [1821] : 214, nec Hübner, [1821] : 188
- DIANTHOECIA* Boisduval, 1834
- DIANTHAECIA*, emend
- EUTERPIA* Boisduval, 1832
- ANEPIA* Hampson, 1918
4121. *H. rivularis* Fabricius, 1775 (436)
cacabul Denis & Schiffmüller, 1775
4122. *H. perplexa* perplexa Denis & Schiffmüller, 1775 (438)
apsida Esper, 1790, nec Cramer, [1777]
capophaga Brahm, 1791
capophaga Borkhausen, 1792
oclocera Haworth, 1809
- 4122a. *H. perplexa* capophaga Duponchel, 1842
4123. *H. silenes* Hübner, [1822] (452)
sejovaca Henrich-Schäffer, 1849
4124. *H. rectimaculata* Boissin, 1931
4125. *H. irregularis* Hufnagel, 1766 (450)
echi Borkhausen, 1792
4126. *H. luteago* luteago Denis & Schiffmüller, 1775 (445)
- argyrota* Hübner, [1813]
dyerensis Turner, 1933
- 4126a. *H. luteago* andalusica Staudinger, 1859
gedrensis Schawerda, 1924
4127. *H. compta* Denis & Schiffmüller, 1775 (444)
4128. *H. confusa* Hufnagel, 1766 (443)
cosperse Denis & Schiffmüller, 1775
nava Rambur, 1776, nec Hufnagel, 1766
4129. *H. armeriae* Guenée, 1832 (445)
4130. *H. albimaculata* Borkhausen, 1792 (442)
4131. *H. bicurvis* Hufnagel, 1766 (437)
capvicola Denis & Schiffmüller, 1775
4132. *H. laudeti* Boisduval, 1840 (782)
4133. *H. magnoli* Boisduval, 1829 (449)
4134. *H. filigrama* Esper, 1788 (446)
polymia Hübner, [1803], nec Linnaeus, 1761
asynochroa Hübner, [1819]
4135. *H. comparacridae* Schawerda, 1928
4136. *H. luteocincta* luteocincta Rambur, 1834
- 4136a. *H. luteocincta* schawerdae Krüger, 1914 (C) [408]
4137. *H. caesia* caesia Denis & Schiffmüller, 1775 (474)
- 4137a. *H. caesia* maritima Turati & Verity, 1912
4138. *H. clara* clara Staudinger, 1901
- 4138a. *H. clara* alpina Boissin, 1959
- 4138b. *H. clara* djardini Boissin, 1959
4139. *H. tephroleuca* Boisduval, 1833 (441)
- ERIOPTYGODES Hampson, 1905
4140. *E. imbecilla* Fabricius, 1794 (457)
- CERAPTERYX Curtis, 1833
4141. *C. graminis* Linnaeus, 1758 (477)
graminis Haworth, 1803
alberricus Curtis, 1833
- THOLERA Hübner, [1821]
- NEURONIA* Hübner, [1821]
- CHARAEAS* Stephens, 1829
- EPINEURONIA* Rebel, 1901
4142. *T. cespitis* Denis & Schiffmüller, 1775 (449)
coquise Stephens, 1829
4143. *T. decimata* Poda, 1761 (448)
populeis Fabricius, 1775
lata Esper, 1792
populeis Haworth, 1803
typicalis Donovan, 1811
- PANCOLES Hübner, [1821]
- ILARUS* Boisduval, 1828
4144. *P. flammata* Denis & Schiffmüller, 1775 (478)
griseoviridis Goetz, 1781
picipedia Panzer, 1786
apera Fabricius, 1787
- BRITHYS Hübner, [1821]
- COCYTIA* Treitschke, 1835
- GLOTTULA* Guenée, 1837
- BRITHYA* Boisduval, 1840
4145. *JB. crini* crini Fabricius, [1775]
- 4145a. *B. crini* punctata Ceylan, 1787 (475)
- EGIRA Duponchel, [1845]
- XYLOMYGES* Guenée, 1852
4146. *E. conspiciatilis* Linnaeus, 1758 (458)
lucronota Donovan, 1808

ORTHOSIA Ochsenheimer, 1816

ORTHOSIA Billberg, 1820
MONIMA Hübner, [1821]
CUPHANOIA Hübner, [1821]
SEMOPHORA Stephens, 1829
TAENIOCAMPA Guenée, 1859

4147. O. eruda Denis & Schifferrüller, 1775 (466)
pallens Esper, 1786
arctica sensu Hübner, [1803]
nana Haworth, 1803

4148. O. miniosa Denis & Schifferrüller, 1775 (464)

4149. O. opima Hübner, [1809] (468)

4150. O. populeti Fabricius, 1781 (463)

- populi Stenon, 1783, nec Linnaeus, 1758
sulphurea Haworth, 1803

4151. O. gracilis Denis & Schifferrüller, 1775 (469)
parva Haworth, 1803

4152. O. stabilis Denis & Schifferrüller, 1775 (465)
fervens Fabricius, 1775

- junctus Haworth, 1803
pallidus Haworth, 1809
rufescens Haworth, 1809

4153. O. incerta Hufnagel, 1766 (467)
involans Denis & Schifferrüller, 1775

- colleta Esper, [1790]
arbutus Haworth, 1803

- subsetacea Haworth, 1803
fuscata Haworth, 1803
argutata Haworth, 1803

- caerulea Tutt, 1902

4154. O. munda Denis & Schifferrüller, 1775 (462)
geminata Haworth, 1803

- bimaculata Haworth, 1803

4155. O. gothica Linnaeus, 1758 (461)
c-nigrum Goetz, 1783

- gothica Herrich-Schäffer, 1849

4156. O. ferida Frivaldsky, 1835 (460)

PERIGRAPHIA Lederer, 1857

4157. P. i-cinctum Denis & Schifferrüller, 1775 (459)

MYTHIMNA Ochsenheimer, 1816

Sous-genre MYTHIMNA Ochsenheimer, 1816

PHILOSTOLA Billberg, 1820
ALETIA Hübner, [1821]
HYPHILARE Hübner, [1821]
HYPERIOIDES Warren, 1900
PSEUDALETIA Franclemont, 1951

4158. M. (M.) turca Linnaeus, 1761 (456)

4159. M. (M.) conigera Denis & Schifferrüller, 1775 (455)

4160. M. (M.) ferruga ferruga Fabricius, 1787 (470)
fugax Esper, 1788

- grisea Fabricius, 1794

- 4160a. M. (M.) ferruga argyris Rambur, 1858

4161. M. (M.) albipuncta Denis & Schifferrüller, 1775 (471)

4162. M. (M.) vitellina Hübner, [1808] (472)

4163. M. (M.) unipuncta Haworth, 1809 (460)
extrema Guenée, 1852

4164. M. (M.) pudorica Denis & Schifferrüller, 1775 (497)

- impudens Hübner, [1803]
4165. M. (M.) straminea Treitschke, 1825 (494)

- sericea Curtis, 1833

4166. M. (M.) impura Hübner, [1808] (493)

4167. M. (M.) riparia Rambur, 1829 (483)

4168. M. (M.) pallens Linnaeus, 1758 (495)

4169. M. (M.) congrua Hübner, [1817] (480)

4170. M. (M.) sternalis Curtis, 1827 (492)

diversa, errata

4171. M. (M.) albata Linnaeus, 1767 (481)

4172. [M. (M.)] scula scula Treitschke, 1835

- 4172a. M. (M.) scula scula Duponchel, 1836 (485 et 489)
deceptrix Boisduval, 1840

- montana Boisduval, 1840

4173. [M. (M.)] alopecuri alopecuri Boisduval, 1840

- 4173a. M. (M.) alopecuri syriaca Osthelder, 1933

4174. M. (M.) andereggi Boisduval, 1840 (484)

- exiguissima Millère, 1873

4175. [M. (M.)] prominens prominens Walker, 1856

- 4175a. M. (M.) prominens hispanica Beller, 1863

Sous-genre LEUCANIA Ochsenheimer, 1816

4176. M. (L.) obscura Hübner, [1803] (496)

4177. M. (L.) comia Linnaeus, 1761 (482)

4178. M. (L.) patrescens Hübner, [1824] (487)

4179. M. (L.) pumilio Treitschke, 1825 (486)

4180. M. (L.) zeae Duponchel, 1827 (488)

Sous-genre ACANTHOLEUCANIA Rungs, 1953

4181. M. (A.) loreyi Duponchel, 1827 (479)

SENTA Stephens, 1834

MELIANA Curtis, 1836

4182. S. flamma Curtis, 1828 (491)

arandicola Doubleday, 1847

CUCULIINAE

CUCULLIA Schrank, 1802

EUDERAEA Hübner, [1821]

EUCALIMMA Hübner, [1821]

CALLAENA Hübner, [1821]

ARGYRITIS Hübner, [1821]

ARGYROGALEA Hampson, 1906

4183. C. abinthii Linnaeus, 1761 (502)

4184. C. formosa Rogenhofer, 1860 (501)

4185. [C. santonici santonici Hübner, [1813]]

- 4185a. C. santonici odorata Guenée, 1852 (500)

4186. C. argentea Hufnagel, 1766

4187. C. antennalis Hufnagel, 1766 (499)

- obscura Denis & Schifferrüller, 1775

4188. C. cinerea Freyer, 1841 (498)

4189. C. chamomillae Denis & Schifferrüller, 1775 (506)

- fusca Haworth, 1809

- chrysanthemum Hübner, [1822]

- calendulae Treitschke, 1835

4190. C. wendovi O. G. Costa, [1836]

- leucanthemi Rambur, 1858

4191. C. systolinae Rambur, 1834 (509)

4192. C. lucifuga Denis & Schifferrüller, 1775 (511)

4193. C. cemenesensis Boursin, 1924 (505)

4194. C. lactucae Denis & Schifferrüller, 1775 (508)

- anthurus Goetz, 1791

4195. C. campanulae Freyer, 1828 (510)

4196. C. umbratica Linnaeus, 1758 (503)

4197. C. taraxaci Denis & Schifferrüller, 1775 (507)

4198. C. xanthemum Boisduval, 1840 (512)

4199. [C. dracunculæ dracunculi Hübner, [1813]]

- dracunculæ anthemidis Guenée, 1852 (504)

4200. C. asteris Denis & Schifferrüller, 1775 (513)

4201. C. graphalis graphalis Hübner, [1813] (514)

- 4201a. C. graphalis occidentalis Boursin, 1945

4202. C. caninae Rambur, 1833 (515)

- scrophulariifera* Guenée, 1852
Nattariae auct., nec Esper, 1786
4203. *C. scrophulariifraga* Rambur, 1833 (C)
 4204. *C. thapsiphaga* Treitschke, 1826 (516)
Isocrota de Villers, nomen oblitum
4205. *C. lychatis* Rambur, 1833 (517)
 4206. *C. scrophulariae* Denis & Schiffmüller, 1775 (518)
rinodora Guenée, 1852
4207. *C. verbaui* Linnaeus, 1758 (519)
 4208. *C. prenanthis* Boisduval, 1840
- CALOPHASIA Stephens, 1829
CLEOPHANA Boisduval, Rambur & de Grailin, 1832
4209. *C. lunula* Hufnagel, 1766 (534)
lunaria Denis & Schiffmüller, 1775
- 4209a. *C. lunula* Stempfferi Boursin, 1926
 4210. *C. platyptera* platyptera Esper, 1788 (536)
 4210a. *C. platyptera* albima Dapontel, 1842
 4210b. *C. platyptera* subalbida Staudinger, 1901
 4211. *C. almonvida* de Grailin, 1863 (535)
 4212. *C. casta* Borkhausen, 1793 (537)
- COPIPHANA Hampson, 1906
 4213. *C. olivina* Herrich-Schäffer, 1852 (522)
ferrieri Bellier, 1857
- CLEONYMIA Berio, 1966
CLEOPHANA auct.
4214. *C. basica* Rambur, [1837] (523)
 4215. *C. yvanti* yvanti Dapontel, 1833 (524)
 4215a. *C. yvanti* diffusi Staudinger, 1870
- AMEPHANA Hampson, 1906
 4216. *A. auranti* Dapontel, 1840 (525)
 4217. *A. aurita* Fabricius, 1787 (526)
dejeani Dapontel, 1827
- OMPHALOPHANA Hampson, 1906
 4218. *O. australis* Hübner, [1803] (529)
australis, error
- OMIA Hübner, [1821]
 4219. *O. cymbalariae* Hübner, [1809] (528)
 4220. *O. cyclopea* de Grailin, 1836 (527)
- METOPOCERAS Guenée, 1850
 4221. *M. felicina* Donzel, 1844 (533)
- RECORDOPHA Nye, 1975
PHOCOCERA Guenée, 1852, nec Robineau-Desvoidy, 1830
4222. *R. canteneri* Dapontel, 1833 (532)
annae Herrich-Schäffer, 1859
- BRACHYLOMIA Hampson, 1906
CLEOCERIS auct.
ITEOPHAGA Boursin, 1965
4223. *B. viminalis* Fabricius, 1777 (542)
scripta Hübner, [1803]
obscura Staudinger, 1871
- SYMPISTIS Hübner, [1823]
 4224. *S. fusca* Paykull, 1793 (409)
funaria Hübner, [1809]
algida Dapontel, 1842, nec Boisduval, [1840]
 4225. *S. nigrita* Boisduval, 1840
- EPISEMA Ochsenheimer, 1816
CLEOCERIS Boisduval, [1836]
DERITHSA Walker, 1857
4226. *E. glaucina* Esper, 1789 (543)
dentiscula Hübner, 1790
alpina Boisduval, 1832
4227. *E. grosseri* Boisduval, 1832
 4228. *E. scoriacea* Esper, 1789 (544)
- LEUCOCHLAENA Hampson, 1906
 4229. *L. oditis* oditis Geyer, [1832] (538)
 4229a. *L. oditis* curatii Schawerda, 1931 (C)
- ULOCHLAENA Lederer, 1857
 4230. *U. hirta* Hübner, [1813] (539)
- BRACHIONYPCHA Hübner, [1819]
ASTEROSCOPUS Boisduval, 1828
PETASIA Stephens, 1829
SELENOSCOPUS Heinemann, 1859
4231. *B. sphinx* Hufnagel, 1766 (540)
cessiva Denis & Schiffmüller, 1775
4232. *B. rubicula* Esper, 1785 (541)
centrolinea Fabricius, 1787
- DASYPOLIA Guenée, 1852
 4233. *D. templi* templi Thunberg, 1792 (593)
 4233a. *D. templi* alpina Rogenhofer, 1866
 4234. *D. ferdinandi* Rühl, 1892
- LOPHOTERGES Hampson, 1906
 4235. *L. milleri* Staudinger, 1870 (520)
- CALLIERGIS Hübner, [1821]
LITHOCAMPA Guenée, 1852
CALLIERGES, error
4236. *C. ramosa* Esper, 1786 (521)
- APOROPHYLA Guenée, 1841
 4237. *A. australis* Boisduval, 1829 (546)
 4237a. *A. australis* ingenua Freyer, 1847
 4237b. *A. australis* albidior Bang-Haas, 1906
 4237c. *A. australis* morosa Bellier, 1862 (C)
 4238. *A. luteola* luteola Denis & Schiffmüller, 1775 (545)
fuscus Haworth, 1803
- 4238a. *A. luteola* sedi Dapontel, 1836
 4239. *A. lueneburgensis* Freyer, 1848 (B)
 4240. *A. nigra* Haworth, 1809 (547)
lucida Stötz, 1768, nec Hufnagel, 1766
orthops Ochsenheimer, 1816
4241. *A. haini* Staudinger, 1869 (548)
- LITHOMOLA Hübner, [1821]
 4242. *L. soldagialis* Hübner, [1803] (549)
civica Staudinger, 1871
- SCOTOCHROSTA Lederer, 1857
EGIRA auct.
4243. *S. palis* Denis & Schiffmüller, 1775 (550)
- LITHOPHANE Hübner, [1821]
GRAPTOLITHA Hübner, [1821]
RHIZOLITHA Curtis, [1834]
4244. *L. semibrunnea* Haworth, 1809 (551)
 4245. *L. socia* Hufnagel, 1766 (552)

- petrificata* Denis & Schiffmüller, 1775
4246. *L. ornitogus* Hufnagel, 1766 (553)
ornithopus, error
risolus Denis & Schiffmüller, 1775
4247. *L. furcifera* Hufnagel, 1766 (555)
conformis Denis & Schiffmüller, 1775
angulata Goetz, 1781
lateralis de Villers, 1789
4248. *L. lunda* Fabricius, 1787 (B)
zincata Treitschke, 1826
zincata sensu Lhomme, [1926]
4249. *L. consocia* Borkhausen, 1792 (556)
ingrica Herrich-Schäffer, 1830
4250. *L. leautieri* leautieri Boidaval, 1829 (557)
lapidea auct.
- 4250a. *L. leautieri* hesperia Boursin, 1957
- 4250b. *L. leautieri* nicaragua Boursin, 1957
- 4250c. *L. leautieri* cynos Boursin, 1957 (C)
4251. *L. merckii* Rambur, 1832 (558)
- EVISA Reiser, 1930
4252. *E. schawerdae* Reiser, 1930 (C)
- XYLENA Ochsenheimer, 1816
XYLITES Reichenbach, Leipzig, 1817
XYLINA Treitschke, 1826
CALOCAMPA Stephens, 1829
4253. *X. vetusta* Hübner, [1813] (559)
4254. *X. exoleta* Linnaeus, 1758 (560)
exolata, error
- XYLOCAMPA Guenee, 1837
4255. *X. areola* Esper, 1789 (561)
brithor Borkhausen, 1792
oprona Hübner, [1808]
- DRYOBOTA Lederer, 1857
4256. *D. labecula* Esper, 1788 (562)
furva Esper, [1791]
occhoa Geyer, [1827]
- MEGANEPHRIA Hübner, [1820]
4257. *M. bimaculosa* Linnaeus, 1767 (564)
- ALLOPHYTES Tams, 1942
MISELIA Boidaval, 1828, see Ochsenheimer 1816
4258. *A. oxyacanthae* oxyacanthae Linnaeus, 1758 (563)
4259. *A. protai* protai Boursin, 1966
- 4259a. *A. protai* dejardini Boursin, 1968 (C)
- VALERIA Stephens, 1829
SYNVALERIA Butler, 1890
4260. *V. elegans* Denis & Schiffmüller, 1775 (579)
4261. *V. jaspidea* de Villers, 1789 (580)
- DICHONIA Hübner, [1821]
AGRIOPIS Boidaval, 1840, see Hübner, [1825]
4262. *D. apellina* Linnaeus, 1758 (567)
venica Denis & Schiffmüller, 1775
4263. *D. convergens* Denis & Schiffmüller, 1775 (569)
4264. *D. aeneus* Hübner, [1808] (568)
- LAMPROSTICTA Hübner, [1820]
CHARIPTERA Guenee, 1838
4265. *L. eula* Denis & Schiffmüller, 1775 (566)
viduata Walk, 1779
- DRYOBOTODES Warren, 1910
4266. *D. eremita* eremita Fabricius, 1775 (577)
prava Denis & Schiffmüller, 1775
seladonia Fabricius, 1794
- 4266a. *D. eremita* cornica Spuler, 1905 (C)
4267. *D. cecris* Boidaval, 1840 (578)
robora Geyer, [1835], see Fabricius, 1777
4268. *D. carbonis* Wagner, 1931
caurica Oshfelder, 1933
4269. *D. monochroma* Esper, 1790 (576)
suberis Boidaval, 1829
4270. *D. testacea* Esper, 1789 (575)
saportae Duponchel, 1826
accipitrina auct., see Esper, 1796
- BLEPHARITA Hampson, 1907
EUMCHYTIS auct.
4271. *B. saturata* Denis & Schiffmüller, 1775 (571)
porphyrea auct.
4272. *B. adusta* Esper, 1790 (572)
duplex Haworth, 1809
4273. *B. anilis* anilis Boidaval, 1840 (573)
albicans Guenee, 1852
- 4273a. *B. anilis* sylvatica Bellier, 1861 (C)
4274. *B. spinosa* Chrétien, 1911 (574, *partim*)
solieri sensu Lhomme, [1926], *partim*
4275. *B. solieri* Boidaval, 1840 (574, *partim*)
melanostrophica Turati, 1921
- TRIGONOPHORA Hübner, [1821]
RHIZOTYPE Hampson, 1906
4276. *T. flamma* Esper, 1785 (590)
oxygona Hübner, [1803]
4277. *T. jodae* Herrich-Schäffer, 1845 (591)
4278. *T. crassicornis* Ch. Oberthür, 1918 (592)
- POLYMYXIS Hübner, 1820
ANTITYPE auct.
- CRYPSEDRA Warren, 1910
4279. *P. canescens* canescens Duponchel, 1826 (586)
- 4279a. *P. canescens* arphodeti Rambur, 1832 (C)
4280. *P. argillaceo* argillaceo Hübner, [1822] (584)
venosa Boidaval, 1840
- 4280a. *P. argillaceo* nigrella Gelin & D. Lucas, 1914
4281. *P. polymita* Linnaeus, 1761 (581)
viridibacura Goetz, 1781
4282. *P. flavicincta* flavicincta Denis & Schiffmüller, 1775 (582)
farolincta, error
caerulescens Guenee, 1781
- 4282a. *P. flavicincta* meridionalis Boidaval, 1840
4283. *P. rufocincta* Geyer, [1828] (583)
4284. *P. gemma* Treitschke, 1825 (565)
4285. *P. xanthomista* Hübner, [1819] (587)
nigrocincta Treitschke, 1825
4286. *P. dubia* Duponchel, 1836 (585)
caerulescens Boidaval, 1840
- ANTITYPE Hübner, [1821]
4287. *A. soda* Geyer, [1832] (588)
oxyfœteri Schawerda, 1925
4288. *A. chi* Linnaeus, 1758 (589)
olivacea Stephens, 1831

- AMMOCONIA Lederer, 1857
4289. *A. caecimacula* Denis & Schiffmüller, 1775 (394)
4290. *A. senex* Geyer, [1828] (395)
- AMMOPOLIA Bourin, 1955
4291. *A. witzmanni* Standfuß, 1890 (609)
- EUMICHTIS Hübner, [1821]
- EPUNDA Duponchel, [1845]
4292. *E. ichneae* Hübner, [1813] (570)
- EUPSILIA Hübner, [1821]
- SCOPELOSOMA Curtis, 1837
- MECOPTERA Guenée, 1837
4293. *E. transiens* Hufnagel, 1766 (395)
- senilis* Linnaeus, 1767
- JODIA Hübner, 1818
- XANTHIA Boisdaval, 1828, nec Ochsenheimer, 1816
- LAMPETIA Curtis, [1830], nec Meigen, 1800
- XANTHOLEUCA Stephens, 1831
- HOPORINA Blanchard, 1840
- OPORINA Aguirre, 1846
4294. *J. croceago croceago* Denis & Schiffmüller, 1775 (396)
- asventigae* Donovan, 1796
- 4294a. *J. croceago corsica* Mabilat, 1868 (C)
- CONISTRA Hübner, [1821]
- Sous-genre CONISTRA Hübner, [1821]
- ORRHODIA Hübner, [1821]
- GLAIA Hübner, 1822
- GLAEA, emend.
4295. *C. (C.) vaccini* Linnaeus, 1761 (601)
- palus* Denis & Schiffmüller, 1775
- spadicea* Denis & Schiffmüller, 1775
4296. *C. (C.) ligula* Esper, 1791 (602)
- sabulosa* Haworth, 1809
4297. *C. (C.) alicia* de Lajonquière, 1939
4298. *C. (C.) rubiginosa* Scopoli, 1763 (599)
- silva* Denis & Schiffmüller, 1775
- vespuciatana* Esper, 1786
4299. *C. (C.) gallica* Lederer, 1857 (598)
4300. *C. (C.) veronicae* Hübner, [1813] (600)
- nitida* Boisdaval, 1840
- cruda* Hübner, [1803], nec Denis & Schiffmüller, 1775
4301. *C. (C.) daubi* Duponchel, 1838 (603)
- bari* Boisdaval, 1840
4302. *C. (C.) torrida* Lederer, 1857 (603)
- Sous-genre DASYCAMPYA Guenée, 1837
4303. *C. (C.) rubiginosa* Denis & Schiffmüller, 1775 (604)
- algeria* Esper, 1791
4304. *C. (D.) standingi* standingi de Grailin, 1863 (605)
- 4304a. *C. (D.) standingi rubigo* Rambur, 1871 (606)
4305. *C. erythrocephala* Denis & Schiffmüller, 1775 (597)
- AGROCHOLA Hübner, [1821]
- ANCHOSCELES Guenée, 1839
- ALEXIA De Laefer, 1979, nec Stephens, 1833, nec Leach, 1817
4306. *A. circellaris* Hufnagel, 1766 (617)
- feruginea* Denis & Schiffmüller, 1775
4307. *A. lora* Clerck, 1759 (615)
- agrophae* Goetz, 1781
4308. *A. macilenta* Hübner, [1809] (616) [610]
- flavivora* Haworth, 1809
4309. *A. blidacensis* Stertz, 1915
4310. *A. haematodes haematodes* Duponchel, 1827 (614)
- 4310a. *A. haematodes conica* Cufot, 1913
4311. *A. dajardii* Dufay, 1976 (620, parvum)
- nitida* auct., nec Denis & Schiffmüller, 1775
- laevis* auct.
4312. *A. nitida* Denis & Schiffmüller, 1775 (620, parvum)
4313. *A. helvola* Linnaeus, 1758 (618)
- rufa* Linnaeus, 1758
4314. *A. humilis* Denis & Schiffmüller, 1775 (611)
4315. *A. litara* Linnaeus, 1761 (619)
4316. *A. meridionalis* Staudinger, 1871
4317. *A. lychnidis* Denis & Schiffmüller, 1775 (612)
- parvica* Denis & Schiffmüller, 1775
- rubra* Esper, [1791]
- canaria* Esper, [1791]
- sericea* Esper, [1791]
- linola* Donovan, 1801, nec Panzer, 1785
- agrostivora* Haworth, 1809
- ferrea* Haworth, 1809
- serosa* Haworth, 1809 : 232, nec Haworth, 1809 : 218
4318. *A. laevis* Hübner, [1803] (613)
- OMPHALOSCELES Hampson, 1906
4319. *O. lunosa* Haworth, 1809 (608)
- newbardi* Herrich-Schäffer, 1845
- PARASTICTIS Hübner, [1821]
- DYSCHORISTA Lederer, 1857
4320. *P. suspecta suspecta* Hübner, [1817] (621)
- inera* Treitschke, 1825
- conspex* Geyer, [1836]
- 4320a. *P. suspecta erythraea* Herrich, 1960
- SPUDAEA Snellen, 1867
4321. *S. ruficollis* Esper, 1791 (610)
- ATETHMIA Hübner, [1821]
- CIRROEDIA Guenée, 1839
4322. *A. cetraria* Haworth, 1809 (622)
- serripellina* sensu Hübner, [1809]
4323. *A. ambusta* Denis & Schiffmüller, 1775 (623)
- serripellina* Esper, [1794]
- XANTHIA Ochsenheimer, 1816
- CARRHIA Hübner, [1821]
- CITREA Hübner, [1821]
- MELLINIA Hübner, [1821]
- TILIACEA Tutt, 1896
- COSMIA auct.
4324. *X. auraga* Denis & Schiffmüller, 1775 (624)
- nitida* Fabricius, 1775
- fasciata* Esper, 1788
4325. *X. fulvaga* Clerck, 1759 (630)
- salpharaga* Denis & Schiffmüller, 1775
- ochaga* Fabricius, 1791
4326. *X. togata* Esper, 1788 (625)
- luna* Stenon, 1783, nec Stoll in Cramer, 1781
- flavaga* Fabricius, 1787, nec Denis & Schiffmüller, 1775

- rubigo* Donovan, 1801
alago Hübner, [1803]
4327. *X. ictericus* Hufnagel, 1786 (626)
fulvago sensu Linnaeus, 1761
cerugo Denis & Schiffermüller, 1775
flavescens Esper, 1788
4328. *X. githago* Denis & Schiffermüller, 1775 (627)
4329. *X. ocellaris* Borkhausen, 1792 (629 et 628, *partim*)
pedago Hübner, [1803]
4330. *X. citrigo* Linnaeus, 1758 (631)
- ACRONICTINAE**
ACRONYCTINAE
APATELINAE
- PANTHEA** Hübner, [1820]
ELATINA Duponchel, [1845]
4331. *P. coenobita* Esper, 1785 (844)
- TRICHOSEA** Grote, 1875
4332. *T. ludifica* Linnaeus, 1758 (845)
- COLOCASIA** Ochsenheimer, 1816
LEPTOSTOLA Billberg, 1820
DEMIS Stephens, 1829
CALOCASIA Hampson, 1913
4333. *C. coeyli* Linnaeus, 1758 (843)
- RAPHIA** Hübner, [1821]
ANODONTA Rambur, 1858, *rec*
Lamarck, 1799
4334. *R. hybris* Hübner, [1813] (880)
- SIMYRA** Ochsenheimer, 1816
SYMIRA Hübner, [1821]
ARSILONCHE Lederer, 1857
4335. *S. nervosa* Denis & Schiffermüller, 1775
4336. *S. albocrossa* Goeze, 1781 (714)
venosa Borkhausen, 1792, *rec* Geoffroy
de Fourcroy, 1785
arvensis Haworth, 1809
- OXICESTA** Hübner, [1819]
CLIDIA Holsdahl, [1837]
4337. *O. nervosa* de Villers, 1789 (531)
chamaeoides Herrich-Schäffer, 1845
chamaeocera Guenée, 1852
4338. *O. serratae* Zerny, 1927
4339. *O. geographica* Fabricius, 1787 (330)
- MOMA** Hübner, [1820]
DASEOCHAETA Warren, 1909
4340. *M. alpinum* Oshbeck, 1778 (700)
orion Esper, 1788
apollina sensu Hübner, [1803]
- ACRONICTA** Ochsenheimer, 1816
- Sous-genre **SUBACRONICTA** Kojanchikov, 1950
4341. *A. (S.) megacephala* Denis & Schiffermüller,
1775 (711)
- Sous-genre **TRIAENA** Hübner, 1818
JOCHAEA Hübner, 1820
SEMAPHORA Guenée, 1841
CUSPIDA Chapman, 1890
4342. *A. (T.) albi* Linnaeus, 1767 (708)
4343. *A. (T.) cuspid* Hübner, [1813] (706)
4344. *A. (T.) tridens* Denis & Schiffermüller, 1775 (705)
4345. *A. (T.) psi* Linnaeus, 1758 (704)
- Sous-genre **ACRONICTA** Ochsenheimer, 1816
ARCTONYSCIS Hübner, 1820
APATELE Hübner, 1822
ACRONYCTA Treitschke, 1825
APATELA Stephens, 1829
4346. *A. (A.) acris* Linnaeus, 1758 (707)
candelarius sensu Esper, 1798
lyfascata Haworth, 1809
4347. *A. (A.) leporina* Linnaeus, 1758 (713)
brachyporina Hübner, [1813]
- Sous-genre **HYBOMA** Hübner, 1820
4348. *A. (H.) strigosa* Denis & Schiffermüller, 1775 (702)
- Sous-genre **VIMINIA** Chapman, 1890
PHARETRA Hübner, 1820, *rec* Bolten, 1798
CHAMAEPORA Warren, 1909
4349. *A. (V.) merysithidis* Esper, 1789 (710)
4350. *A. (V.) auricoma* auricoma Denis & Schiffermüller,
1775 (709)
similis Haworth, 1809
pepi Hübner, [1813]
- 4350a. *A. (V.) auricoma* *schwingeochusi* Zerny, 1927
4351. *A. (V.) euphorbiae* euphorbiae Denis & Schiffermüller,
1775 (712)
- 4351a. *A. (V.) euphorbiae* euphorbiae Bröhl, 1791
4351b. *A. (V.) euphorbiae* *montivaga* Guenée, 1852
4351c. *A. (V.) euphorbiae* *acutata* Schawerda, 1931 (C)
4352. *A. (V.) ruficris* Linnaeus, 1758 (703)
saletis Curtis, 1826
- CRANIOPHORA** Stollén, 1867
RESULCIA Chapman, 1890
4353. *C. ligustri* Denis & Schiffermüller, 1775 (701)
4354. *C. pontica* Staudinger, 1879 (A)
- BRIONYCTA** Boursin, 1955
4355. *B. pineti* pineti Staudinger, 1859 (694)
4355a. *B. pineti* boursini Clu, 1927
- CRYPHIA** Hübner, 1818
- Sous-genre **CRYPHIA** Hübner, 1818
4356. *C. (C.) simulatrix* Guenée, 1852 (695 *bis* et 696)
pallida sensu Lhomme [1929]
- Sous-genre **EUTHALES** Hübner, [1820]
JASPIDIA Hübner, 1822
4357. *C. (E.) alga* Fabricius, 1775 (690)
degener Denis & Schiffermüller, 1775
caligrapha Borkhausen, 1792
mesoleuca Hübner, [1813]
4358. *C. (E.) pallida* Bèthune-Baker, 1894
4359. *C. (E.) ochi* Boursin, 1941
- Sous-genre **BRYPHILA** Treitschke, 1825
POECILIA Schrank, 1802, *rec* Schneider, 1801
BRYPHILEUCA Hampson, 1908
4360. *C. (B.) ravula* ravula Hübner, [1813] (693)
lapala Hübner, [1813]

- 4360a. C. (B.) *ravala ravulatra* Aubert, 1953
 4360b. C. (B.) *ravala griseiceps* Ch. Oberthür, 1988
 4361. C. (B.) *vandalusiae vandalusiae* Duponchel, 1843 [411]
asberti Boursin, 1952
 4362. C. (B.) *rapricula rapricula* Denis & Schiffenmüller, 1775 (669)
divisa Esper, 1791
 4362a. C. (B.) *rapricula coxibicinis* Milière, 1874
 4362b. C. (B.) *rapricula rapriculoides* Tsurii, 1912 (C)
 4363. [C. (B.)] *petricolor petricolor* Lederer, 1870
 4363a. C. (B.) *petricolor galathea* Milière, 1874 (692)
 4364. [C. (B.)] *petra petra* Guenée, 1852
 4364a. C. (B.) *petra hochhammeri* Schawerda, 1928 (C)
 4365. C. (B.) *domestica domestica* Hufnagel, 1766 (689)
perla Denis & Schiffenmüller, 1775
 4365a. C. (B.) *domestica pyrenaica* Ch. Oberthür, 1884
 4365b. C. (B.) *domestica cosivola* Schawerda, 1928 (C)
guzeli D. Lucas, 1931

Same-genre BRYOPSIS Boursin, 1970

4366. C. (B.) *marialis* Förster, 1771 (688)
ochens Fabricius, 1794
glaucoflora Denis & Schiffenmüller, 1775
par Hübner, [1813]

AMPHIPYRINAE

PYRIS Hübner, [1826]

SYNTOMOPUS Guenée, 1837

4367. P. *cinnaomoea* Goetz, 1781 (632)
 4368. P. *effusa effusa* Boisduval, 1829 (633)
sciphiola Staudinger, 1870
 4368a. P. *effusa gallica* Schawerda, 1927 (C)

AMPHIPYRA Ochsenheimer, 1816

SCOTOPHILA Hübner, [1821]

PYROPHILA Stephens, 1829

PHILOPYRA Guenée, 1837

4369. A. *pyramidea* Linnaeus, 1758 (634)
navicularis Geoffroy in Fourcroy, 1785
 4370. [A.] *berbera berbera* Rung, 1949
 4370a. A. *berbera svenssoni* Flescher, 1968
 4371. A. *perflua* Fabricius, 1787 (636)
 4372. A. *ivida* Denis & Schiffenmüller, 1775 (635)
 4373. A. *tragopogonis* Clerck, 1759 (638)
ragopogonis, *crenar*
lucida Hufnagel, 1766
 4374. A. *tetra* Fabricius, 1787 (637)

MORMO Ochsenheimer, 1816

LEMUR Hübner, 1822, nec Linnaeus, 1758

MANIA Treitschke, 1825, nec Hübner, [1821]

ACYRA Gistel, 1848

4375. M. *mutata* Linnaeus, 1758 (641)

DYPTERYGIA Stephens, 1829

DIPTERYGIA, error

4376. D. *scabriscula* Linnaeus, 1758 (642)
piniviri Linnaeus, 1761

RUSINA Stephens, 1829

STYGIOSTOLA Hampson, 1908

4377. R. *ferruginea* Esper, [1785] (640)
umbrovia Goetz, 1781, nec Linnaeus, 1758
neobrose Hübner, [1803]
phana Haworth, 1803
obsoletissima Haworth, 1809

ANTHRACIA Hübner, [1829]

GRACILIPALPUS Calberla, 1888

4378. A. *ephiates* Hübner, [1822] (639)

POLYPHAENIS Boisduval, 1840

4379. P. *sericata* Esper, 1787 (697)
arctica sensu Guenée, 1852
 4380. [P.] *xanthochloris xanthochloris* Boisduval, 1840
 4380a. P. *xanthochloris graellii* Calé, 1913

THALPOPHILA Hübner, 1820

CERIGO Stephens, 1829

4381. T. *matura matura* Hufnagel, 1766 (698, *partim*)
iccia Esper, 1787
cylindra Fabricius, 1794
prospice Haworth, 1809
 4381a. T. *matura provincialis* Culot, 1912
 4382. [T.] *vitalba vitalba* Freyer, 1834
 4382a. T. *vitalba amathusia* Rambur, 1871 (698, *partim*
et 699)

HETEROPHYSA Boursin, 1953

4383. H. *dametorum* Geyer, [1834] (672)
rhodoma Milière, 1882

TRACHEA Ochsenheimer, 1816

ACHATIS Billberg, 1820

4384. T. *striplis* Linnaeus, 1758 (648)

EUPLEXIA Stephens, 1829

4385. E. *jacipara* Linnaeus, 1758 (658)
salvia Hufnagel, 1766

PHLOGOPHORA Treitschke, 1825

SOLENOPTERA Duponchel, [1845],

nec Audinet-Serville, 1832

HABRYNTHIS Lederer, 1857

BROTOLOMIA Lederer, 1857

RACOPTERA Scott, 1858

4386. Ph. *reticulosa* Linnaeus, 1758 (683)
 4387. Ph. *scita* Hübner, 1790 (684)

PSEUDENARGIA Boursin, 1956

4388. P. *ulcis* Staudinger, 1859 (762)
alginea Culot, 1913

CALLOPISTRIA Hübner, [1821]

LAGOPUS Reichenbach, Leipzig, 1817,

nec Brissot, 1760

EROPUS Treitschke, 1825

4389. C. *javanica* Stoll in Cramer, 1782 (685)
parpareofasciata Piller & Moseracher, 1793
peridis Fabricius, 1794, nec Thunberg, 1788
 4390. C. *latreillei* Duponchel, 1827 (686)

EUCARTA Lederer, 1857

PLACODES Boisduval, 1840, nec Erichson, 1834

TELESILLA Herrick-Schäffer, 1856,

nec Reichenbach, 1853

4391. E. *anethystina* Hübner, [1803] (687)

IPIMORPHA Hübner, [1821]

ZENOBLA Oken, 1815; *rejni* par la C.I.N.Z., 1936

PLASTENIS Boisduval, 1840

- ZENOBIÆ Agassiz, 1846, *see* Gray, 1821
4392. I. retusa Linnaeus, 1761 (754)
merianæ Langa, 1789
chrysoglossa Beckwith, 1794
gracilis Haworth, 1809
4393. I. subnixa Denis & Schifferrüller, 1775 (755)
- ENARGIA Hübner, [1821]
EUPHERIA Guenée, 1839
4394. E. paleacea Esper, 1788 (763)
falsago sensu Denis & Schifferrüller, 1775
singsago Hatcher, 1810
4395. E. ypsilona Denis & Schifferrüller, 1775 (674)
disjuncta Haworth, 1809
apicalis Curtis, 1828
- DICYCLA Guenée, 1852
EUDRAMMA Stephens, 1850, *see* Billberg, 1820
4396. D. eo Linnaeus, 1758 (761)
ferrugineo Hübner, [1803]
renaga Haworth, 1809
- COSMIA Ochsenheimer, 1816
- Soes-genre COSMIA Ochsenheimer, 1816
EUSTEGNIA Hübner, [1821]
4397. C. (C.) affinis Linnaeus, 1767 (759)
4398. C. (C.) diffinis Linnaeus, 1767 (757)
- Sous-genre CALYMNIA Hübner, [1821]
4399. C. (C.) trapezina Linnaeus, 1758 (760)
4400. C. (C.) pyralina Denis & Schifferrüller, 1775 (758)
- HYPPA Duponchel, [1845]
4401. H. rectilinea Esper, 1788 (715)
- AUCHMIS Hübner, [1821]
- RHEZOGRAMMA Lederer, 1857
4402. A. detensa Esper, 1791 (298)
peritoria Borkhausen, 1792
conspira sensu Denis & Schifferrüller, 1775,
see Linnaeus, 1761
- ACTINOTIA Hübner, [1821]
CHLOANTHA Boissard, Rambur & de
 Graaf, [1836]
CLOANTHA, *error*
4403. A. polyodon Clerck, 1759 (296)
peripicilaris Linnaeus, 1761
4404. A. radiosa Esper, 1798 (295)
4405. A. hyperici Denis & Schifferrüller, 1775 (297)
- APAMEA Ochsenheimer, 1816
ABROMELA Billberg, 1820
SEPTES Hübner, [1821]
XYLOPHASIA Stephens, 1829
FIAMA Stephens, 1829
CRYNODES Guenée, 1841
SYMA Stephens, 1830, *see* Lemaire, 1827
4406. A. monoglypha monoglypha Hufnagel, 1766 (645)
polyodon Linnaeus, 1761, *see* Clerck, 1759
- 4406a. A. monoglypha corsica Turati, 1909 (C)
4407. A. sp. [408a]
4408. A. lithoxyla lithoxyla Denis & Schifferrüller,
 1775 (643)
lithoxyla Fabricius, 1787
- 4408a. A. lithoxyla coerulescens Reiser, 1926 (C)
4409. A. sublaevis Esper, 1788 (644)
4410. A. crenata crenata Hufnagel, 1766 (647)
nava Fabricius, 1775
alpestraria Esper, 1788
alpestraria, *error*
combusta Hübner, [1808]
lithoxyla Haworth, 1812
- 4410a. A. crenata corsica Schawanda, 1928 (C)
4411. A. eponidion Haworth, 1809 (646)
characteris auct.
hepaticae auct.
4412. A. aquila aquila Donzel, 1837 (647 bis)
- 4412a. A. aquila lunerea Heinemann, 1859 (II)
4413. A. lateralis Hufnagel, 1766 (648)
4414. A. furva furva Denis & Schifferrüller, 1775 (654)
- 4414a. A. furva italica Turati & Verity, 1912
4415. A. maillardi Geyer, [1834] (673)
4416. A. zeta zeta Treitschke, 1825 (671)
claudens Boissard, 1829
- 4416a. A. zeta pernis Geyer, [1832]
4417. A. rubricornis Treitschke, 1825 (653)
4418. A. platinea platinea Treitschke, 1825 (670)
- 4418a. A. platinea ferrea Püngeler, 1906
4419. A. oblonga Haworth, 1809 (656)
avallina Haworth, 1809
elysiae Hübner, [1813]
frithiae Boissard, 1832
4420. A. remissa Hübner, [1809] (650)
obscura Haworth, 1809
gemina Hübner, [1813]
4421. A. araxinis Hübner, [1813] (652)
4422. A. illyria Freyer, 1852 (649)
4423. A. anceps Denis & Schifferrüller, 1775 (655)
cordata sensu Borkhausen, 1792
lyfina Ochsenheimer, 1816
4424. A. alpicornis Boissard, 1832 (669)
melissae Guenée, 1852
4425. A. vordens Hufnagel, 1766 (651)
basileae Denis & Schifferrüller, 1775
4426. A. scolopacina Esper, 1788 (661)
abbreviata Haworth, 1809
4427. A. pubulatricula Brahm, 1791
4428. A. ophiogramma Esper, 1793 (659)
aloba Haworth, 1809
- OLIGIA Hübner, [1821]
PROCLUS Oken, 1815; rejeté par la C.I.N.Z.,
 1956
MIANA Stephens, 1829
PROCLUS Agassiz, 1846
4429. O. strigilis strigilis Linnaeus, 1758 (662)
prandens Denis & Schifferrüller, 1775
zeurops Haworth, 1809
- 4429a. O. strigilis virgata Tutt, 1891
4430. O. venticolor Borkhausen, 1792 (662 *ter*)
4431. O. latruncula Denis & Schifferrüller, 1775 (662 bis)
semita Esper, [1790], *see* Fabricius, 1758
mercurialis Borkhausen, 1792
4432. O. fascicularis Haworth, 1809 (660)
rubescens Donzel, 1838
- MESOLIGIA Bourin, 1963
4433. M. furuncula furuncula Denis & Schifferrüller, 1775
 (664)
discoloris de Villers, 1789

- victuensis* Hübner, [1803]
avensalis Haworth, 1809
terminalis Haworth, 1809
refusalis Haworth, 1809
- 4433a. *M. fumcula* reiseri Schawada, 1932 (C)
 4434. *M. litorosa* Haworth, 1809 (663)
- MESAPAMEA Heinicke, 1959
 4435. *M. scalis* Linnaeus, 1758 (657)
diffusa Esper, 1788
laevigata Esper, 1791
arctata Hübner, [1809]
farsa Haworth, 1809
rara Haworth, 1809
iniger Haworth, 1809
agror Haworth, 1809
- PHOTODES Lederer, 1857
PETILAMPA Aurivillius, 1891
CHORTODES Tutt, 1897
4436. *Ph. capitaneola* Treitschke, 1825 (665)
 4437. *Ph. atiniosa* Haworth, 1809 (741)
arcuata Haworth, 1809
lutescens Haworth, 1809
4438. *Ph. morio* Dale, 1837
bandi Knaggs, 1861
4439. *Ph. dulcis* Ch. Oberthür, 1918 (409b)
 4440. *Ph. externa* Hübner, [1809] (771)
concolor Guenée, 1852
4441. *Ph. elymi* Treitschke, 1825 (8)
sataniviv Staudinger, 1889
procrea Staudinger, 1889
4442. *Ph. flava* Hübner, [1809] (769)
juvni Boisduval, 1840
hermanni von Eversmann, 1843
4443. *Ph. pygmaea* Haworth, 1809 (770)
alba Hübner, [1813]
palida Stephens, 1829
4444. *Ph. brevilinea* Fern, 1864 (768)
expadica Staudinger, 1892
- EREMOBIA Stephens, 1829
 4445. *E. ochroleuca* Denis & Schiffermüller, 1775 (668)
cubana Donovan, 1801
diffusella Haworth, 1809
- LUPERINA Boisduval, 1828
PALLUPERINA Hampson, 1920
4446. *testacea* Denis & Schiffermüller, 1775 (680)
area Haworth, 1809
amatosa (part) Haworth, 1809
x-notata Haworth, 1809
4447. [*L. nickerli* nickerli Freyer, 1845 1678 et 679]
nickerli, error]
- 4447a. *L. nickerli* graulii Ch. Oberthür, 1909
 4447b. *L. nickerli* tardenova J. de Joannis, 1925
4448. *L. dumerili* Duponchel, 1827 (681)
dumerili, error
4449. *L. rubella* Duponchel, 1835 (682)
 4450. *L. parzi* Curé, 1833 (675)
transflava Wikström, 1894
nigrescens Culea, 1915
- AMPHIPOEA Billberg, 1820
 4451. *A. ocula* ocula Linnaeus, 1761 (747)
 4451a. *A. ocula* siciliana Linnaeus, 1767
4452. *A. fucosa* fucosa Freyer, 1839 (747 66)
 4452a. *A. fucosa* paluda Tutt, 1888
 4453. *A. lucens* Freyer, 1845
- PSEUDOHADENA Alphéraky, 1889
 4454. *P. bulini* Möllere, 1877 (677)
 4455. *P. chenopodiphaga* Rambur, 1832 (676)
- HYDRAECIA Guenée, 1841
HYDROECIA Agassiz, 1846
4456. *H. micacea* Esper, 1789 (759)
cyprius Hübner, [1803]
4457. *H. petasitis* Doubleday, 1847
 4458. [*H. osciola* osciola Staudinger, 1882]
 4458a. *H. osciola* buchardii Mabille, 1907 (749)
- GORTYNA Ochsenheimer, 1816
CNEPHOZETA Billberg, 1820
OCHRIA Hübner, [1823]
XANTHOECIA Hampson, 1908
4459. *G. flavago* Denis & Schiffermüller, 1775 (748)
ochrea Hübner, 1786
lappae Donovan, 1801
ochreago Haworth, 1809
4460. *G. xanthenes* Germar, 1842 (752)
fraxinea Turati, 1913
4461. *G. boreli* boreli Pierret, 1837 (751)
leucographa auct., nec Borkhausen, 1792
- 4461a. *G. boreli* anaeta Freyer, 1839
- CALAMIA Hübner, [1821]
LUCERIA Heinemann, 1839
4462. *C. tridens* Hufnagel, 1766 (781)
virens Linnaeus, 1767
- CELAENA Stephens, 1829
HELOTROPHIA Lederer, 1857
4463. *C. haworthii* Curtis, 1829 (666)
haworthii, error
albescens Stephens, 1829
lucra Stephens, 1829
4464. *C. leucostigma* Hübner, [1808] (746)
lucra Hübner, [1808]
lucra Haworth, 1809
- NONAGRIA Ochsenheimer, 1816
 4465. *N. typhae* Thunberg, 1784 (765)
arandina Fabricius, 1787
- PHRAGMATIPHILA Hampson, 1908
 4466. *Ph. neta* neta Hübner, [1808] (764)
 4466a. *Ph. neta* insularis Turati, 1913 (C)
- ARCHANARA Walker, 1866
 4467. *A. geminipuncta* Haworth, 1809 (772)
paludicola Hübner, [1817]
4468. *A. dissoluta* Treitschke, 1825 (773)
neurica Hübner, [1822], nec Hübner, [1808]
hemi Boisduval, 1840
arandina Schmidt, 1858
4469. *A. neurica* Hübner, [1808]
edentis Tutt, 1908
4470. *A. sparganii* Esper, 1790 (774)
 4471. *A. algae* Esper, 1789 (775)
crucae Ochsenheimer, 1816

- RHIZEDRA Warren, 1911
4472. R. latosa Hübner, [1803] (766)
crucicornis Haworth, 1809
plicornis Haworth, 1812
rectis Curtis, 1833
- SEDINA Urbahn, 1933
4473. S. buettneri O. Hering, 1858 (713 b6)
blooseri Heinemann, 1859
pavilare Blyth, 1942
- ARENOSTOLA Hampson, 1908
4474. A. phragmitidis Hübner, [1803] (767)
phragmitidis, *error*
- ORIA Hübner, [1821]
SYNIA Duponchel, [1843]
TAPINOSTOLA Lederer, 1857
4475. O. maculosa Hübner, [1808] (780)
4476. [O. myodes myodes Rambur, 1858]
4476a. O. myodes lajonequei Bong-Haas, 1934 (779)
- COENOBIA Stephens, 1850
4477. C. rufa Haworth, 1809 (736)
despecta Treitschke, 1825
Aeneis Stephens, 1830
- SESAMIA Guenée, 1852
4478. S. nonagrioides Lefebvre, 1827 (778)
notata auct.
hesperica Rambur, 1839
4479. S. cretica Lederer, 1857
gustalis Rebel, 1898
- CHARANYCA Billberg, 1820
MERISTIS Hübner, [1821]
GRAMMESA Stephens, 1829
4480. Ch. trigrammica Hufnagel, 1766 (736)
quercus Fabricius, 1775
Arctus Denis & Schiffermüller, 1775
billiae Hübner, [1803]
approximata Haworth, 1809
semifasciata Haworth, 1809
- HOPLODRINA Boursin, 1937
4481. H. alkinsi Brahm, 1791 (728)
arabica Haworth, 1809, nec Hübner, [1803]
4482. H. blanda Denis & Schiffermüller, 1775 (723)
reducta Haworth, 1809
legens Haworth, 1809
arabica Hübner, [1813]
4483. H. superstes Ochsenheimer, 1816 (723)
4484. H. hesperica Dufay & Boursin, 1960
4485. H. respersa Denis & Schiffermüller, 1775 (724)
4486. H. ambigua Denis & Schiffermüller, 1775 (722)
plagiator Hübner, [1813]
- ATYPHA Hübner, [1821]
4487. A. palmensis Esper, 1790 (725)
- SPODOPTERA Guenée, 1852
LAPHYGMA Guenée, 1852
PRODEMIA Guenée, 1852
4488. [S. ciliata ciliata Guenée, 1852]
4488a. S. ciliata laetebrosa Lederer, 1855
4489. S. cecilia Hübner, [1808] (716)
4490. S. litorea Boisduval, 1833
- sericea* Freyer, 1845
litorea auct.
- *4491. S. dolichos Fabricius, 1794 (715 b6)
- CARADRINA Ochsenheimer, 1816
- Sous-genre CARADRINA Ochsenheimer, 1816
4492. C. (C.) morpheus Hufnagel, 1766 (736)
palla Beckwith, 1794, nec Esper, 1785
apoll Hübner, [1803]
dremayi D. Lucas, 1933
- Sous-genre PLATYPERIGEA Smith, 1894
HYMENODRINA Boursin, 1937
4493. [C. (P.) albina albina von Eversmann, 1848
coarctata Tengström, 1870]
- 4493a. C. (P.) albina rogemontii Spuler, 1908 (726)
4494. C. (P.) terra Rambur, 1840 (732)
arabica Boisduval, 1840
4495. C. (P.) proxima Rambur, 1839
4496. C. (P.) aspersa Rambur, 1834 (738)
anaga Herrich-Schäffer, 1849
cylus Turati, 1913
probatas Schawerda, 1931
4497. C. (P.) germanii Duponchel, 1835 (735)
lucicola Donzel, 1847
4498. C. (P.) kadana Freyer, 1836 (734)
4499. C. (P.) ingrata Standinger, 1897
infusa Constant, 1900 : ♂, nec Constant, 1900 : ♀
- Sous-genre PARADRINA Boursin, 1937
4500. C. (P.) ulmi ulmi Boisduval, 1840 (728)
4500a. C. (P.) ulmi jurassica Rüggenbach, 1877 (727)
4500b. C. (P.) ulmi ulmoides Bellier, 1862 (C)
4501. C. (P.) fuscicornis fuscicornis Rambur, 1832 (C)
4501a. C. (P.) fuscicornis continentalis Boursin, 1952 (733)
4502. C. (P.) flaviverna flaviverna Guenée, 1852 (729)
infusa Constant, 1900 : ♀, nec Constant, 1900 : ♂
- 4502a. C. (P.) flaviverna subdita Warren, 1912
4503. C. (P.) noctivaga Bellier, 1863
4504. C. (P.) clavispalpis Scopoli, 1763 (730)
quadripunctata Fabricius, 1775
cubicularis Denis & Schiffermüller, 1775
- Sous-genre EREMOCRINA Boursin, 1937
4505. C. (E.) bermeja Ribbe, 1912 (739 b6) [412]
ibani Fernández, 1918
iberica Hampson, 1918
occidentalis Ch. Oberthür, 1923
4506. C. (E.) glava Donzel, 1837 (739)
- CHILODES Herrich-Schäffer, [1849]
4507. Ch. maritimus Taucher, 1806 (737)
disparis Haworth, 1812
alpe Hübner, [1817]
arctica Curtis, 1828
- ATHETIS Hübner, [1821]
PROXENUS Herrich-Schäffer, [1850]
HYDRILLULA Tams, 1938
4508. A. glauca Treitschke, 1835 (737)
alpe Rebel, 1913
4509. A. hospes Freyer, [1831] (743)
4510. A. pallens Hübner, [1808] (742)
pallens, *error*

- ACOSMETIA Stephens, 1829
HYDRILLA Boisduval, 1840
4511. A. caliginosa Hübner, [1813] (740)
- STILBIA Stephens, 1829
4512. S. anomala Haworth, 1812 (718)
 marginicola Treitschke, 1825
4513. S. fallax Püngeler, 1891 (719 bis)
4514. S. calthrae Falla-Tedaldi, 1890 (719 ter)
4515. S. philopala de Grassin, 1832 (719)
- EPIMECIA Guenée, 1839
4516. E. ustula Freyer, 1835 (717)
 antialata Boisduval, Rambur & de Grassin, [1836]
- SYNTHYMIA Hübner, 1823
 METOPTRIA Guenée in Dapontzel, [1845]
4517. S. flava Fabricius, 1787 (783)
 monogramma Hübner, [1808]
- HAEMEROSIA Boisduval, 1840
HAEMASSIA Hampson, 1908
4518. H. rosula Hübner, [1813] (744)
 rosifera sensu Boisduval, 1840
- ELAPHRIA Hübner, 1818
AGROTIS auct.
HAPALOTIS Hübner, [1823]
MONODES Guenée, 1852
4519. E. venustula Hübner, 1790 (745)
- PANIMERIA Hübner, [1823]
GYMNOPA Stephens, 1829, nec Fallén, 1820
HELAODES Guenée, 1841
4520. P. tenebrata tenebrata Scopoli, 1763 (784)
 arbuti Fabricius, 1775
 bellae Fabricius, 1775
4520a. P. tenebrata jocosus Zeller, 1847
- HELIOTHINAE
HELIOTHIDINAE
MELICLEPTHINAE
- MELICLEPTRIA Hübner, [1823]
ANTHOECIA Boisduval, 1840
TRYPANA Guenée, 1841
4521. M. cardui Hübner, 1790 (287)
- HELIOTHIS Ochsenheimer, 1816
Sous-genre HELIOTHIS Ochsenheimer, 1816
CHLORIDEA Duncan & Westwood, 1841
4522. H. (H.) viriplaca Hufnagel, 1766 (289)
 dipuncta Linnaeus, 1767
4523. H. (H.) maritima maritima de Grassin, 1855 (290)
4523a. H. (H.) maritima varnekei Bourdin, 1964 (H)
 septentrionalis Hoffmeyer, 1938, nec
 H. Edwards, 1884
4524. H. (H.) ononis Denis & Schiffmüller, 1775 (288)
4525. H. (H.) peligera Denis & Schiffmüller, 1775 (291)
 straminea Donovan, 1793
4526. H. (H.) rubigera Herrich-Schäffer, 1851
- Sous-genre HELICOVERPA Hardwick, 1965
4527. H. (H.) armigera Hübner, [1808] (292)
 obsoleta auct.
- PROTOSCHINIA Hardwick, 1970
4528. P. scutosa Denis & Schiffmüller, 1775 (294)
- PYRRHIA Hübner, [1823]
4529. P. umbra Hufnagel, 1766 (733)
 marginosa Fabricius, 1775 : 610,
 nec Fabricius, 1775 : 597
 mélago Denis & Schiffmüller, 1775
 marginosa Haworth, 1809
- PERIPHANES Hübner, [1821]
CHARACLEA Curtis, 1825
4530. P. delphinii delphinii Linnaeus, 1758 (293)
*4530a. P. delphinii daroffi Ch. Oberthür, 1876
- XYLLIA Hübner, [1821]
4531. A. puris Linnaeus, 1761 (361)
 subcorticis Hufnagel, 1766
- ACONTINAE
JASPIDINAE
ERASTRINAE
- METACHROSTIS Hübner, [1820]
LEPTOSIA Guenée, 1841, nec Hübner, 1818
4532. M. velox Hübner, [1813] (785)
 anomala Rambur, 1829
4533. M. dardouini Boisduval, 1840 (786)
 dardouini, error
 mendacis Freyer, 1841
- RHYPPAGLA Nye, 1975
GLAPHYRA Guenée, 1841, nec Newman, 1840
4534. R. lucernaria Hübner, [1813] (787)
 glarea Treitschke, 1826
 glarea Dapontzel, 1842
 phloxidis Guenée, 1852
- EUBLEMMA Hübner, [1821]
ANTHOPHILA Ochsenheimer, 1816,
nec Haworth, 1811
PORPHYRINGA Hübner, [1821]
EROMENE Hübner, [1821]
TROTHISA Hübner, [1821]
ANTOPHYLA, error
THALPOCHARES Lederer, 1853
MELIPOSIS auct. [613]
4535. E. estrina Hübner, [1808] (790)
 camassi Herrich-Schäffer, 1845
4536. E. parva Hübner, [1808] (791)
 minuta sensu Dapontzel, 1836
4537. E. noctuella Hübner, 1796 (792)
 paola Hübner, [1809]
4538. E. rasiliana Fabricius, 1794
 pulchra de Villers, 1789, nomen oblitum
 minuta Hübner, [1809]
 perlema Geyer, [1830]
 parva sensu Dapontzel, 1836
4539. E. elychni Rambur, 1833 (793)
4540. E. respersa Hübner, 1790 (796)
 arvensis Hübner, [1803]
4541. E. jucunda Hübner, [1813] (788)
 sepalvula Treitschke, 1829
4542. E. suava Hübner, [1813] (789)
4543. E. purpurina Denis & Schiffmüller, 1775 (798)
4544. E. pura Hübner, [1813] (797)

4545. *E. polygramma* Duponchel, 1836 (799)
 4546. *E. himmighoffeni* Mikiš, 1867 (801)
himmighoffeni, error
- COCCIDIPHAGA Spuler, 1907
 ZONETHROUSA Thierry-Mieg, 1907
4547. *C. scitula* Rambur, 1833 (795)
exasperata Lederer, 1855
- CALYMA Hübner, [1823]
 CALYMA, error
 ORATOSCELIS Gaenée, 1841
4548. *C. communimacula* Denis & Schiffermüller, 1775 (800)
- PHYLOPHILA Guenée, 1852
 Ph. numerica Boisduval, 1840 (802)
 4550. *Ph. oblitterata* Rambur, 1833 (803)
winnewi Treitschke, 1835
- LITHACODIA Hübner, [1818]
 JASPIDA auct.
4551. *L. pygarga* Hufnagel, 1766 (806)
faucina auct.
faucula Denis & Schiffermüller, 1775
fauc Haworth, 1809
albolinea Haworth, 1809
4552. *L. deceptoris* Scopoli, 1763 (804)
evoluta Hübner, [1803]
- PSEUDOPHILA Warren, 1913
4553. *P. bipartita* Herrich-Schäffer, 1846 (C)
- EUSTROTIA Hübner, [1821]
 ERASTRIA Ochsenheimer, 1816,
 nec Hübner, [1813]
 HYDRELA Guenée, 1841
 HYELLA Stephens, 1850
4554. *E. uncula* Clerck, 1759 (806)
uncana Linnaeus, 1761
uncu Denis & Schiffermüller, 1775
- DELTOTES Reichenbach, Leipzig, 1817
 BANKIA Gaenée, 1852, nec Gray, 1840
4555. *D. bankiana* Fabricius, 1775 (807)
olivacea Denis & Schiffermüller, 1775
argentea Hübner, [1787]
olivea Hübner, [1803]
bankiana Doubleday, 1847
4556. *D. candidula* Denis & Schiffermüller, 1775 (808)
pusilla Vieweg, 1789
- EMMELIA Hübner, [1821]
 EROTYLA Hübner, 1822
 AGROPHILA Boisduval, 1840
4557. *E. trabalis* Scopoli, 1763 (810)
sulphurea Linnaeus, 1767
sulphurea Denis & Schiffermüller, 1775
arabumensis Geoffroy in Fourcroy, 1783
4558. *E. viridiguana* Gaenée, 1852 (809)
- ACONTIA Ochsenheimer, 1816
 TARACHE Hübner, 1823
 DESMOPHORA Stephens, 1829
 EUPHASIA Stephens, 1830
4559. *A. lactea* Hufnagel, 1767 (811)
solaris Denis & Schiffermüller, 1775
- albicaulis* Fabricius, 1781
insularis Hübner, [1822]
triangulum A. Costa, 1882
- ZEBEERA Kirby, 1892 [414]
4560. *Z. falsalis* Herrich-Schäffer, 1839 (812)
- EUTELIINAE
- EUTELIA Hübner, [1823]
 EURHIPPIA Boisduval, 1828
4561. *E. adularis* Hübner, [1813] (813)
- SARROTHRIPINAE
 NYCTEOLINAE
- NYCTEOLA Hübner, 1822
 SARROTHRIPUS Curtis, 1824
4562. *N. nevayana* Scopoli, 1772 (814, *partim*)
duplax Fabricius, 1777
ilicena Fabricius, 1781
fasciatus Retzius, 1783
rivagana Fabricius, 1787
qzelenae Swederus, 1787
rossiana Hübner, 1793
andriana Hübner, [1799]
punctata Hübner, [1799]
hirsutiaria Donovan, 1801, nec Hübner, 1787
molius Curtis, 1840
frumiana Duponchel, 1844
4563. *N. columbana* Turner, 1925
gallicana Aubert, 1957
4564. *N. degenerana* degenerana Hübner, [1799]
 (814, *partim*)
saldonana Fabricius, 1794, nec Fabricius, 1787
- 4564a. *N. degenerana hesperica* Dufay, 1958
4565. *N. siculana siculana* Fuchs, 1899 (814, *partim*)
diwana Hübner, [1799], nec Denis & Schiffermüller, 1775
- 4565a. *N. siculana svericus* Ilyk, 1941
4566. *N. asiatica* Kromkowski, 1904
- CHLOEPHORINAE
 HYSTERMANNINAE
 HYLOPHILINAE
- EARLAS Hübner, [1825]
 EARIS, error
4567. *E. clorana* Linnaeus, 1761 (816)
clorana, error
4568. *E. versana* Hübner, 1799 (815)
4569. *E. insularis* Boisduval, 1833
- BENA Billberg, 1820
 HYLOPHILINA Warren, 1913
4570. *B. prasinana* Linnaeus, 1758 (817)
biolorana Fuenf, 1775
quercana Denis & Schiffermüller, 1775
- PSEUDOIPS Hübner, 1822
 HYLOPHILA Hübner, [1825]
 CHLOEPHORA Stephens, 1827
 HALIAS Treitschke, 1829
4571. *P. fagana* Fabricius, 1781 (818)
ylvana Fabricius, 1794

prolixa auct.
Jorđi Costantini, 1991

XANTHODES Guenée, 1852

4572. *X. albago* Fabricius, 1794 (839)
albago Esper, [1796]
4573. *X. graellsii* Feisthamel, 1837 (820)

PLUSINAE

ABRISTOLA Ochsenheimer, 1816

- UNCA* Oken, 1815; non rejcté par la C.I.N.Z., 1956
HABRISTOLA Soderfsky, 1837
UNCA Lhomme, [1929]
4574. *A. tripulata* Linnaeus, 1758 (831)
tripulata Hufnagel, 1766
arctica Hübner, [1817]
4575. *A. esolepiada* Denis & Schiffermüller, 1775 (872)
4576. *A. trigemina* Wernberg, 1864 (873)
tripulata auct.
4577. *A. agnoscita* Dufay, 1956

EUCHALCIA Hübner, [1821]

4578. *E. variabilis* Piller & Moseracher, 1783 (865)
Alastis Fabricius, 1787
4579. *E. bellieri* Kirby, 1900 (867)
hermichi auct., *partita*
arctostis Bellier, 1839, nec von Eversmann, 1842
4580. *E. modesta* Hübner, 1786 (866)

POLYCHRYSLA Hübner, [1821]

4581. *P. moneta* Fabricius, 1787 (852)

LAMPROTIS Reichenbach, Leipzig, 1817

CHRYOPTERA Berthold & Latreille, 1827

4582. *L. c-aureum* Knoch, 1781 (851)

PANCHRYSLA Hübner, [1821]

4583. *P. deaurata* Esper, 1787 (868)
aurata Hübner, [1803]
4584. *P. v-argenteum* Esper, 1798 (859)

DIACHRYSLA Hübner, [1821]

4585. *D. chrysis* Linnaeus, 1758 (870)
auri Kostrowicki, 1961
4586. *D. chryson* Esper, 1789 (869)
aurifera Sowerby, 1805
orichalca sensu Hübner, [1821]

MACDUNNOUGHIA Kostrowicki, 1961

PARAPLUSIA Makerji & Krishnamoorthy, 1955, non invalide

4587. *M. confusa* Stephens, 1850 (858)
gama Gagné, 1852

PLUSIA Ochsenheimer, 1816

CHRYSPIDIA Hübner, [1821]

4588. *P. festucae* Linnaeus, 1758 (857)
4589. [*P. putnami* putnami] Grote, 1873
4589a. *P. putnami* gracilis Lempke, 1966

AUTOGRAPHA Hübner, [1821]

4590. *A. gamma* Linnaeus, 1758 (862)
4591. *A. pulchra* Haworth, 1809 (860)
v-areolaris Gagné, 1852

4592. *A. jota* Linnaeus, 1758 (861)

jota, error
incerta Esper, 1787
gammastrina Haworth, 1809
percarisiformis Ochsenheimer, 1816

4593. *A. bractea* Denis & Schiffermüller, 1775 (863)

4594. *A. acmaea* Denis & Schiffermüller, 1775 (864)

SYNGRAPHA Hübner, [1821]

CORNUTPLUSIA Kostrowicki, 1961

4595. *S. interrogationis* interrogationis Linnaeus, 1758 (850)
arctogaster Donovan, 1808
4595a. *S. interrogationis* pyrenaica Hampson, 1913 (849)
civens Warren, 1913
4596. *S. aln* Hochenwarth, 1785 (848)
4597. *S. divergens* Hübner, [1803] (846)

CALOPLUSIA Smith, 1884

4598. *C. hochenwarthi* Hochenwarth, 1785 (847)

TRICHOPLUSIA McDunnough, 1944

4599. *T. ni* Hübner, [1821] (833)
4600. *T. daubei* Boisduval, 1840 (854)
4601. *T. orichalca* Fabricius, 1775 (870 bis)
arichalca, error
aurifera Hübner, [1813]

CTENOPLUSIA Dufay, 1970

4602. *C. accentifera* Lefebvre, 1827 (856)

CHRYSOIDEIXIS Hübner, [1821]

4603. *C. chalcites* Esper, 1789 (855)
chalcys, error

CATOCALINAE

CATOCALA Schrank, 1802

HEMIGEOMETRA Haworth, 1809

ASTIOTES Hübner, [1821]

AGWAIONIA Hübner, [1821]

4604. *C. sparsa* Linnaeus, 1767 (823)
4605. *C. directa* Hübner, [1808] (822)
4606. *C. fraxini* Linnaeus, 1758 (823)
4607. *C. nupta* Linnaeus, 1767 (828)
concupiva Hübner, [1803]
4608. *C. elocata* Esper, 1788 (829)
maria Hübner, [1813]
aurata Hübner, [1822]
4609. *C. promissa* Denis & Schiffermüller, 1775 (827)
avesta Hübner, [1813]
aponta sensu Godart, 1825
4610. *C. electa* Vieueg, 1790 (826)
parva sensu Esper, 1787
4611. *C. conjuncta* Esper, 1788 (824)
conjuga Hübner, [1803]
4612. *C. optata* Godart, 1825 (825)
ananda Boisduval, 1840
4613. *C. puerpera* Giron, 1791 (830)
avesta Esper, [1804]
peder Hübner, [1809]
4614. *C. conspersa* Esper, 1788 (832)
positiva Hübner, [1803]
4615. *C. nymphagoga* Esper, 1788 (831)
EPHESIA Hübner, 1818
4616. *E. nymphaea* Esper, 1788 (833)

- venalis Geyer, [1835]
4617. E. diversa Geyer, [1828] (833 86)
4618. E. fulminata Scopoli, 1763 (834)
paronychia Linnaeus, 1767
- MINUCTA Moore, [1885]
- OPHIODES Guenée, 1841, nec Wagler, 1830
4619. M. lunaris Denis & Schiffermüller, 1775 (835)
asper Esper, 1786
- OPHIUSA Ochsenheimer, 1816
- OPHIOTHEUS Reichenbach, Leipzig, 1817
4620. O. tithaca Cramer, [1777] (836)
tibiana Fabricius, 1781
- CLYTIE Hübner, [1823]
- PSEUDOPHILA Guenée, 1852
4621. C. lunaris Hübner, [1813] (842)
- DYSGONIA Hübner, [1823]
- PRODOTIS John, 1910
- PARALLELA auct.
4622. D. alga Linnaeus, 1767 (837)
triangularis Hübner, [1803]
- GRAMMODES Guenée, 1852
4623. G. bifasciata Petagna, 1787 (838) [415]
grammica auct., nec Fabricius, 1775
4624. G. stolidus Fabricius, 1775 (839)
circularis Hübner, [1803]
- CALLISTEGE Hübner, [1823]
- EUCLIDEMERA Hampson, 1913
4625. C. ni Clerck, 1759 (840)
- EUCLIDIA Ochsenheimer, 1816
- ECTYPA Billberg, 1820
4626. E. glyphica Linnaeus, 1758 (841)
- OPHIDERINAE
- OTHREINAE
- ALEUCANITIS Warren, 1913
- BOLINA Dapontel, [1845], nec Rafinesque, 1815
- DRASTERIA auct.
- SYNEDA auct.
4627. A. calio Lefebvre, 1827 (875)
calio Geyer, [1834]
- CATEPHIA Ochsenheimer, 1816
- MAGEUTICA Hampson, 1926
4628. C. alchymia Denis & Schiffermüller, 1775 (876)
lescometia auct.
- AEDIA Hübner, [1823]
- ANOPHIA Guenée, 1841
4629. A. leucomela Linnaeus, 1758 (877)
4630. A. funesta Esper, 1786 (878)
- TYTA Billberg, 1820
- DYSTHYMIA Newman, 1863
- ACONTIA auct.
4631. T. lactuosa Denis & Schiffermüller, 1775 (879)
italica Fabricius, 1781
arctos Geoffroy in Fourcroy, 1785
- LYGEPHILA Billberg, 1820
- TOXOCAMPA Guenée, 1841
- ASTICTA auct.
4632. L. Isoria Linnaeus, 1758 (881)
arcti Dapontel, 1821
4633. L. pastinum Treitschke, 1826 (882)
Isoria auct.
4634. L. vicia Hübner, [1823] (883)
coronilla Herrich-Schäffer, 1847
4635. L. cracca Denis & Schiffermüller, 1775 (884)
nigricollis de Villers, 1789
- AUTOPHILA Hübner, [1823]
- Sous-genre AUTOPHILA Hübner, [1823]
4636. A. (A.) hirsuta Staudinger, 1870 (894)
4637. A. (A.) limbata Staudinger, 1871 (888)
4638. A. (A.) dilucida Hübner, [1808] (886)
- Sous-genre CHEIROPHANES Boursin, 1955
4639. A. (C.) cataphanes cataphanes Hübner, [1813] (887)
- 4639a. A. (C.) cataphanes conicosa Schawerda, 1931 (C)
- TATHORHYNCHUS Hampson, 1894
4640. T. excelsa Lederer, 1855
vicialis Walker, [1866]
- APOPESTES Hübner, [1823]
- SPINTHEROPS Boisduval, 1840
- SPHINTEROPS Kollar, [1849]
4641. A. spectrum Esper, 1787 (885)
- SCOLIOPTERYX Germar, 1811
- PTERODONTA Reichenbach, Leipzig, 1817
- EPIHEMAS Hübner, [1821]
- EUPHYS Hübner, 1822
- GONOPTERA Berthold in Latreille, 1827,
nec Billberg, 1820
4642. S. Ebertia Linnaeus, 1758 (893)
Aberrant Haworth, 1809
- CALYPTRA Ochsenheimer, 1816
- CALPE Treitschke, 1825
4643. C. thalictri Borkhausen, 1790 (894)
capensis Esper, 1789, nec Linnaeus, 1767
- LASPEYRIA Germar, 1811
- LASPEYRESIA Reichenbach, Leipzig, 1817
- COLPOSIA Hübner, [1821]
- APENTIA Dapontel, 1829
4644. L. flexilis Denis & Schiffermüller, 1775 (896)
flexilis Hübner, [1796]
- COLOBOCHYLA Hübner, [1825]
- COLOBOCHILA Agassiz, 1846
- MADOPA Stephens, 1829
4645. C. salicis Denis & Schiffermüller, 1775 (891)
salicis Haworth, 1809
- PARASCOTIA Hübner, [1823]
- BOLETOBIA Boisduval, 1840
4646. P. fuliginaria Linnaeus, 1761 (892)
carbonaria Denis & Schiffermüller, 1775
4647. P. mixta Tausch, 1907

- EPIZEUXIS Hübner, 1818
CAMPTYLOCHILA Stephens, 1834
HELIA Daponcelet, [1843], nec Hübner, 1818
 4648. *E. calvaria* Denis & Schiffmüller, 1775 (896)
calvaria Hübner, 1796

 ZETHES Rambur, 1833
 4649. *Z. insularis* Rambur, 1833 (C)

 PHYTOMETRA Haworth, 1809
PROTHYMNA Hübner, [1823]
ANTARCHAEA Gué.
 4650. *Ph. viridaria* Clerck, 1759 (895)
ovata Denis & Schiffmüller, 1775

 RIVULA Guenée in Daponcelet, [1843]
 4651. *R. sericealis* Scopoli, 1763 (889)
lucana sensu Fabricius, 1777

 HYPENINAE
 POLYPOGONINAE

 ORECTIS Lederer, 1857
 4652. *O. proboscidea* Herrich-Schäffer, [1851] (909)
mazzensis Millière, 1864

 MACROCHILLO Hübner, [1825]
CHYTOLITA Gué.
 4653. *M. cribrumalis* Hübner, 1793 (901)
cribralis Hübner, 1796

 NODARIA Guenée, 1854
 4654. *N. nodalis* Herrich-Schäffer, [1851] (905)
hipocrita Guenée, 1854

 POLYPOGON Schrank, 1802
 4655. *P. tentacularia* Linnaeus, 1758 (900)
reticulata Denis & Schiffmüller, 1775
 4656. *P. gryphalis* Herrich-Schäffer, 1851

 PECHIPOGO Hübner, [1825]
PECHYPOGON Agassiz, 1846
 4657. *P. strigilata* Linnaeus, 1758 (897)
barbeta Clerck, 1759
palpealis Fabricius, 1775
pectinatus Hübner, 1796
palpea Haworth, 1809
barbeta Haworth, 1809
 4658. *P. plumigeralis* Hübner, [1825] (898)

 HERMINIA Latreille, 1802
HERMINEA, error
ZANCLONATHA Lederer, 1857
 4659. *H. tarsipennis* Treitschke, 1835 (899)
tarsipennis sensu Hübner, 1796
acuminatus Haworth, 1809
dentumalis Wocke, 1850

 4660. *H. israelis* Scopoli, 1763 (902)
venialis Fabricius, 1787
arsipalpealis Hübner, 1796
 4661. *H. tarsipennis* Knoch, 1782 (903)
 4662. *H. zelleri* Wocke, 1850 (904)
tarsipennis Herrich-Schäffer, 1851
 4663. *H. tenuis* Rebel, 1899
 4664. *H. nemoralis* Fabricius, 1775 (908)
grysalis Denis & Schiffmüller, 1775
nemorata Haworth, 1809

 TRISATELES Tams, 1939
AETHIA Hübner, [1825], nec Merren, 1788
SOPHRONIA Daponcelet, [1843], nec Hübner, [1825]
 4665. *T. emortuata* Denis & Schiffmüller, 1775 (906)
emortuata Haworth, 1809

 PARACOLAX Hübner, [1825]
 4666. *P. derivata* Hübner, 1796 (907)
derivata Haworth, 1809

 HYPENA Schrank, 1802

 Sous-genre BOMOLOCHA Hübner, [1825]
 4667. *H. (B.) crassalis* Fabricius, 1787 (912)
frons Thunberg, 1788
achata Hübner, 1796
crassata Haworth, 1809
achata Haworth, 1809

 Sous-genre HYPENA Schrank, 1802
ERACHIA Illberg, 1820
HERPYZON Hübner, 1822
 4668. *H. (H.) rostralis* Linnaeus, 1758 (913)
radialis Hübner, 1796
rostrata Haworth, 1809
vitata Haworth, 1809
 4669. *H. (H.) proboscidea* Linnaeus, 1758 (914)
proboscidea Haworth, 1809
 4670. *H. (H.) palpalis* Hübner, 1796 (915)
extensalis Guenée, 1854
 4671. *H. (H.) obscuris* Treitschke, 1828 (916)
crassalis Hübner, 1796
 4672. *H. (H.) obscuris* Hübner, [1813] (917)
 4673. *H. (H.) lividalis* Hübner, 1796 (918)

 HYPENODES Doubleday, 1850
THALOMAGES Lederer, 1857
 4674. *H. tarsipennis* Wocke, 1850
avensalis Doubleday, 1850
 *4675. *H. orientalis* Staudinger, 1901

 SCHRANKIA Hübner, [1825]
 4676. *S. taenialis* Hübner, [1809] (910)
albistrigata Haworth, 1809
acuminata Herrich-Schäffer, 1851
 4677. *S. costaeirrigalis* Stephens, 1834 (911)

ADDENDA ET CORRIGENDA

Quelques modifications de dernière minute dans la systématique des Lépidoptères d'Europe ont eu pour conséquence le retrait ou l'adjonction de certaines espèces alors que la présente liste était déjà composée.

Ont été retirées les espèces n° 148, 353, 412, 700, 707, 1125, 1573, 1531 et 2200.

Ont été adjointes les espèces n° 25b, 69a, 71a, 97a, 97b, 281a, 327a, 374a, 484a, 634a, 788a, 889a, 978a, 1021a, 1060a, 1115a, 1174a, 1244a*, 1250a*, 1302a, 1432a*, 1492a, 1509a*, 1571a*, 1661a*, 1786a, 1818a, 1938a, 2030a*, 2371a, 2502a, 2565a, 2591a, 2660a, 3691a et 3718a.

* espèces adjointes dans les addenda et corrigenda.

Voici en outre quelques modifications qui m'ont paru nécessaires alors que ce travail était sous presse.

- P. 48.— *Stigmella dubella* Hein. est une espèce distincte (EMMET, 1979) ; lui donner le n° 33a.
- P. 56.— *Epichnapteryx* Agassiz, *Sternhapteryx* Agassiz, *Phalacropteryx* Agassiz, comme toutes les emendations croquées par cet auteur dans son *Index Universalis*, sont à dater de 1847 (d'après FLETCHER, 1979), et non de 1846, comme indiqué dans la liste.
- P. 56.— Au numéro 295, ajouter *sigillocidella* Btl., 1853, comme synonyme de *platanella* D. & S., 1775.
- P. 56.— Au numéro 300, supprimer *sigillocidella* Btl., 1853, des synonymes de *varicellella* Btl., 1858 (BOURGOGNE, comm. pers.).
- P. 56.— Au numéro 311b, lire : *fabrevocata* Bourgogne, [1980], au lieu de : *fabrevocata* Bourgogne, 1979 (le fascicule 4 du vol. II d'*Alexamor* étant paru à la mi-janvier 1980).
- P. 57.— Au numéro 319, supprimer *fasciculata* H.-S., 1847, des synonymes de *viciella* D. & S., 1775.
- P. 63.— D'après HODGES (1974 : 117), le genre *Chamberia* Riley est distinct de *Schiffermuelleria* Hb. Les espèces *augustella* Hb., *actinocella* Dup., *nubilosa* H.-S. et *stipella* L. appartiennent au genre *Chamberia* et doivent être traitées de *Schiffermuelleria*.
- P. 64.— Lire : *Epicalia* Dyar, [1903], au lieu de : *Epicalia* aux.
- P. 68.— Au numéro 826, lire : *E. squamella* Duponchel, 1843, au lieu de : *E. squamella* Herrich-Schäffer, 1855. J'ai eu en effet la bonne fortune de retrouver à Paris le type de DUPONCHEL, qui est conforme à l'espèce généralement admise sous ce nom.
- P. 70.— *C. nativella* Mühlig & Frey, 1857, et les synonymes qui lui sont adjoints sont de simples synonymes de *silene* Herrich-Schäffer, 1855.
- P. 75.— Ajouter *Monochroa hornigi* Stgr. (2441) au numéro 1244a.
- P. 75.— Ajouter *Monochroa nigromaculata* Mill., 1872 (Lhm. 3037), en lui donnant le numéro 1250a.
- P. 78.— Ajouter *Scribipalpa cinctiflora* Const., 1890 (Lhm. 3030), en lui donnant le numéro 1432a.
- P. 79.— Au numéro 1467, lire : *K. kivingsvella* Duponchel, 1843, au lieu de : *K. kivingsvella* Herrich-Schäffer, 1854. (remarque semblable à celle concernant *E. squamella* Dup., n° 826).
- P. 80.— Ajouter *Silvotropa pascaria* Meyr., 1908 (Lhm. 2820) [= *sea* Wlgn., 1920], en lui donnant le numéro 1509a.
- P. 82.— *Glyphipterix minorella* Sn. est une espèce distincte et correspond à *G. equitella* au sens de LICHOMME (n° 2367). Le vrai *equitella* Scop. est aussi signalé de France par LICHOMME (n° 2770) ; il a pour synonyme *majorella* Hein. On donnera à *G. minorella* le n° 1571a.
- P. 84.— Ajouter *Yponomea ivocidella* Rhl au n° 1661a. Cette espèce a été signalée de France, Isère, par GIBEAUX, 1980 : 182.
- P. 88.— Au numéro 1801, supprimer *ochreana* Hübner, [1799], des synonymes d'*E. grotiana* Fabricius, 1781.
- P. 91.— Au numéro 1878, supprimer *nebulana* Hübner, 1799, de la synonymie d'*A. rosicidana* Hübner, 1822.
- P. 95.— Ajouter *Acrobia subequana* H.-S., 1851 (2424), au n° 2030a.
- P. 95.— Au numéro 2009, supprimer *erana* Gn., 1843, des synonymes de *amarena* D. & S.
- P. 98.— Au numéro 2154, lire : *diallofana* Fabricius, 1787, au lieu de : *diallofana* Fabricius, 1787.
- P. 101.— Au numéro 2310, supprimer *garrusana* Lh., 1858, des synonymes d'*unquiciana* Wck.
- P. 104.— Au numéro 2429, lire : *simplicella* de La Harpe, 1861, au lieu de : *simplicella* de La Harpe, 1863.
- P. 104.— Au numéro 2434, lire : *arctipella* de La Harpe, 1855, au lieu de : *arctipella* de La Harpe, 1863.
- P. 105.— Au numéro 2442, lire : *maranella* de La Harpe, 1855, au lieu de : *maranella* de La Harpe, 1863.
- P. 105.— Au numéro 2443, lire : *foveolata* Millière, 1870, au lieu de : *foveolata* Millière, 1870.
- P. 105.— Au numéro 2451, supprimer *pluviosana* Zeller, 1846, des synonymes de *mercuria* L. (MARRON, *in lit.*).
- P. 106.— Lire *Boyer Latreille*, [1803], au lieu de : *Boyer Latreille*, [1802].
- P. 106.— Au numéro 2491, lire : *purpuraria* Latreille, [1803], au lieu de : *purpuraria* Latreille, [1802].

- P. 107.— Au numéro 2517, ajouter *inverso* Geoffroy à Fourcroy, 1785, aux synonymes de *peleoides* D. & S., 1775. Supprimer *inverso* des synonymes de l'espèce suivante.
- P. 110.— Au numéro 2667, lire : *Ph. merzneri* Zeller, 1846, au lieu de : *Ph. merzneri* Ragonot, 1893.
- P. 114.— Au numéro 2830, lire : *Jouve* Milière, 1876, au lieu de : *Jouve* Milière, 1876.
- P. 123.— Au numéro 3025, lire : *boabdi* Rambur, [1840], au lieu de : *boabdi* Rambur, 1858.
- P. 126.— La révision au niveau holarctique des espèces jusqu'alors incluses dans les genres *Nothosentia* Tutt et *Strymonidea* Tutt a permis à CLENCH (1979 : 277-281) d'établir de nouvelles combinaisons binomiales et de nouvelles synonymies qui sont indiquées ici et qui annulent celles utilisées dans la liste p. 126 :

FIXSENIA Tutt, [1907]
LEECHIA Tutt, [1907]
STRYMONIDIA Tutt, 1908
F. pruni L., 1758

SATYRIUM Scudder, 1876
EDWARDSIA Tutt, [1907], *see* Costa, 1838
KLUGIA Tutt, [1907], *see* Robinson-Dervoudy, 1863
NORDMANNIA Tutt [1907]
CHATTENDENIA Tutt, 1908
TUTTOLA Strand, 1910
NECOPATIA Verity, 1951
STRYMON *auct.*
S. w-album Knöch, 1782
S. spial D. & S., 1775
S. ilicis Esp., 1779
S. acaciae F., 1787

- P. 127.— Au numéro 3160, lire : *eusidice* Rottenburg, 1779, au lieu de : *eusidice* Rottenburg, 1779.
- P. 133.— Lire : *Chlorochroma* Duponchel, [1845], au lieu de : *Chlorochroma* Duponchel, 1844.
- P. 133.— Ajouter *Cyclophora hypoxene* Prout, en lui donnant le numéro 3226a. A été signalé d'Andorre par DE LAEYER (1958:105). Cf. HERAULOT (*comm. pers.*) a vu cet insecte et en a confirmé la détermination.
- P. 134.— Lire : *Pylarge* Herrich-Schäffer, 1855, au lieu de : *Pylarge* Herrich-Schäffer, 1856.
- P. 134.— Lire : *Antesia* Warren, 1900, au lieu de : *Antesia* Warren, 1900.
- P. 135.— Au numéro 3302, lire : *L. corvalhoi* Herbulot, [1980], au lieu de : *L. corvalhoi* Herbulot, 1979, le fascicule 11 (4) d'*Alexandor* étant paru à la mi-janvier 1980.
- P. 137.— Au numéro 3356, lire : *X. quadrifasciata* Clerck, 1759, au lieu de : *X. quadrifasciata* Clerck, 1759.
- P. 137.— Au numéro 3376, lire : *E. rothbaria* Herrich-Schäffer, 1852, au lieu de : *E. rothbaria* Herrich-Schäffer, 1852.
- P. 141.— Au numéro 3483, lire *B. ribiale* Esper, 1791, au lieu de : *B. ribiale* Esper, 1790.
- P. 142.— Au numéro 3526, supprimer *calhauer* Speyer, 1867, des synonymes d'*E. abankiata* Cl.
- P. 144.— Supprimer *Spevaxia* Curtis, 1828, des synonymes de *Semiothisa* Hübnér, 1818.
- P. 145.— Ajouter *Spevaxia* Curtis, 1828, aux synonymes d'*Yvone* Hübnér, [1823].
- P. 145.— Au numéro 3634a, lire : *perspersaria* Duponchel, [1830], au lieu de : *perspersaria* Duponchel, 1829.
- P. 148.— Au numéro 3718a, ajouter *Ekbaueria* *sageai* Dufay, 1979. Cette espèce a été décrite par son auteur des Hautes-Alpes (DUPAT, 1979b : 129).
- P. 149.— Au numéro 3747, lire : *A. castibaria* Staudinger, 1900, au lieu de *A. castibaria* Staudinger, 1899.
- P. 150.— Au numéro 3769, lire : [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1852], au lieu de : [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1848]. Le taxon de 1848 est invalide, car non binominal. Rectifier l'orthographe de ce même nom dans la ligne suivante.
- P. 150.— Au numéro 3774, lire *P. conscia* Esper, 1805, au lieu de : *P. conscia* Esper, *post* 1796.
- P. 150.— Au numéro 3783, lire *D. sicanaria* Ch. Oberthür, 1923 (C), au lieu de : *D. sicanaria* Zeller, 1852 (C).
- P. 153.— Au numéro 3869, lire : [*L. atlantica* Rambur, [1837] (C), au lieu de : *L. atlantica* Rambur, 1858 (C).
- P. 167.— Extraire *E. spallior* D. & S. (n° 4395) du genre *Eurygaster* Hb., et le placer immédiatement après dans le genre *Dyschoriste* Led. (DUPAT, *in litt.*).

* * *

*

Pour tous les taxa de *Lycenidae* décrits par GERHARD, supprimer le T qui a été ajouté par erreur au nom de cet auteur (GERHARDT).

En ce qui concerne le statut des taxa décrits par GEOFFROY (1785), DE VILLERS (1789) et VALLOT (1802), j'ai suivi les récents travaux qui ont été effectués sur ces ouvrages (WERNERBURG, 1864, notamment). Le travail de VALLOT (1802) et ceux que cet auteur a produits par la suite, notamment (1812), (1822), (1838), (1839), semblent presque totalement ignorés des lépidééristes, aussi ai-je introduit moi-même les synonymies telles qu'elles m'ont semblé s'établir.

J'ai adopté cette même démarche pour un certain nombre de taxa décrits par GEOFFROY et par DE VILLERS : les noms sont souvent oubliés, mais certains ont été récemment « repêchés » (par exemple *Pse. quinquata* Geoffroy). On peut imaginer par ailleurs que les collections de ces auteurs puissent encore exister quelque part !

La littérature entomologique française du début du 19^e siècle n'a semble-t-il pas complètement été exploitée : j'ai trouvé dans le « *Dictionnaire raisonné, universel, d'Histoire Naturelle* » de VALMONT-BOMARE (1800), des combinaisons binomiales qui pourraient être prises en considération : Tome 10, p. 109 : *Porcellanea tremula*, *Camelus capucius*,... De même, AUDOIN, dans son « *Dictionnaire d'Histoire naturelle* » (1822) a établi des fixations de types qui n'ont, à ma connaissance, pas encore été repêchés : tome 1, p. 111-112, *Adela* type *resurrexilla* Lat. ; p. 560, *Melissa* type *cinxia* F. (HEMMING, 1967 : 286, retenait la sélection de WESTWOOD, 1840).

ADDENDA EN CORRIGENDA

Enkele laatste wijzigingen in de systematiek van de Europese Lepidoptera maakten het toevoegen of verwijderen van bepaalde soorten noodzakelijk, hoewel de huidige lijst reeds was samengesteld.

De volgende soorten werden verwijderd: nrs. 148, 353, 412, 700, 707, 1125, 1373, 1531 en 2200.

De volgende nummers werden toegevoegd: nrs. 25b, 69a, 71a, 97a, 97b, 281a, 327a, 374a, 484a, 634a, 788a, 889a, 978a, 1021a, 1060a, 1115a, 1174a, 1244a*, 1250a*, 1302a, 1432a*, 1492a, 1509a*, 1571a*, 1661a*, 1786a, 1818a, 1978a, 2000a*, 2371a, 2502a, 2565a, 2591a, 2660a, 3691a en 3718a.

*In de addenda en corrigenda toegevoegde soorten.

Hieronder volgen nog enkele verbeteringen die ik noodzakelijk acht, al is het werk reeds in druk.

- P. 48.— *Stigmella dufrenoyi* Hein. is een aparte soort (EMMET, 1979) ; zij krijgt het nr. 33a.
- P. 56.— *Epichropteryx Agassiz*, *Sternoprocteryx Agassiz*, *Phaeoprocteryx Agassiz*, en alle andere door deze auteur uitgedachte emendaties in zijn *Index Universalis*, moeten volgens FLETCHER, 1979, als datum 1847 dragen, en niet 1846 zoals in de lijst aangeduid.
- P. 56.— Bij nr. 295 moet *sigoralactella* Brd, 1853, toegevoegd worden als synoniem van *plumella* D. & S., 1775.
- P. 56.— Bij nr. 300 moet *sigoralactella* Brd, 1853, geschrapt worden als synoniem van *arietella* Brd, 1858 (BOURGOGNE, persoonlijke mededeling).
- P. 56.— Bij nr. 311b, lees : *fabrevocata* Bourgogne, [1980], in plaats van *fabrevocata* Bourgogne, 1979. (De vierde aflevering van het 11de deel van *Aleator* verscheen midden-januari 1980).
- P. 57.— Bij nr. 319, moet *fasciculata* H.-S., 1847, geschrapt worden als synoniem van *vicinella* D. & S., 1775.
- P. 63.— Volgens HODGES (1974 : 117) is het genus *Chamberlaini* Riley onderscheiden van *Schiffermuelleria* Hb. De soorten *augustella* Hb., *lacustris* Dup., *nabulana* H.-S. en *stipella* L. behoren tot het genus *Chamberlaini* en moeten bij *Schiffermuelleria* geschrapt worden.
- P. 64.— Lees *Epichloana* Dyar, [1903], in plaats van : *Epichloana* nact.
- P. 68.— Bij nr. 826, lees : *E. squamosella* Dapochel, 1843, in plaats van *E. squamosella* Herrich-Schäffer, 1855. Ik had inderdaad het geluk om te Parijs het type van DUPONCHEL terug te vinden, dat volledig overeenstemt met de soort die algemeen door deze naam wordt bedoeld.
- P. 70.— *C. avarrella* Mühlh. & Frey, 1857, en de synoniemen ervan zijn alle gewoon synoniemen van *silentella* Herrich-Schäffer, 1855.
- P. 75.— Bij nr. 1244a moet *Mesochroa hornigii* Sgr. (1861) gevoegd worden.
- P. 75.— *Mesochroa nigromaculella* Mill., 1872 (Lhm. 3037) wordt toegevoegd onder nr. 1230a.
- P. 78.— *Scrobipalpa chrysophorella* Const., 1890 (Lhm. 3030) wordt toegevoegd onder nr. 1432a.
- P. 79.— Bij nr. 1467, lees : *K. kistigrella* Dapochel, 1843, in plaats van : *K. kistigrella* Herrich-Schäffer, 1854 (zelfde bemerking als bij *E. squamosella* Dap., nr. 826).
- P. 80.— *Sitotroga paucata* Meyr., 1908 (Lhm. 3820) [= *ova* Wlgn, 1920] wordt toegevoegd onder nr. 1509a.
- P. 82.— *Glyptopieris minorella* Sn. is een aparte soort en komt overeen met *G. equalis* in de betekenis van LICHOMME (nr. 2767). De echte *equalis* Scop. is eveneens uit Frankrijk signaleerd door LICHOMME (nr. 2770), onder de naam *majorella* Hein. *G. minorella* krijgt nr. 1371a.
- P. 84.— Bij nr. 1661a moet *Ypsolopha indecorella* Rbl gevoegd worden. Deze soort werd uit Frankrijk, Isère, vermeld door GIBEAUX, 1980 : 182.
- P. 88.— Bij nr. 1801 moet *ochreana* Hübner, [1799], geschrapt worden als synoniem van *E. griseana* Fabricius, 1781.
- P. 91.— Bij nr. 1878 moet *nebularis* Hübner, 1799, geschrapt worden als synoniem van *A. rosiclavus* Hübner, 1822.
- P. 95.— Bij nr. 2030a moet *Acroclypea subsequans* H.-S., 1851 (2424) gevoegd worden.
- P. 95.— Bij nr. 2009 moet *errans* Gn., 1845 als synoniem van *temeraria* D. & S. geschrapt worden.
- P. 98.— Bij nr. 2154, lees : *delictaria* Fabricius, 1787, in plaats van : *delictaria* Fabricius, 1787.
- P. 101.— Bij nr. 2310 moet *gratiosa* Loh., 1858 als synoniem van *implicata* Wck. geschrapt worden.
- P. 104.— Bij nr. 2429, lees : *simplicella* de La Harpe, 1861, in plaats van : *simplicella* de La Harpe, 1863.
- P. 104.— Bij nr. 2434, lees : *ovipunctella* de La Harpe, 1855, in plaats van : *ovipunctella* de La Harpe, 1863.
- P. 105.— Bij nr. 2442, lees : *marionella* de La Harpe, 1855, in plaats van : *marionella* de La Harpe, 1863.
- P. 105.— Bij nr. 2443, lees : *marionella* Millière, 1870, in plaats van : *marionella* Millière, 1870.
- P. 105.— Bij nr. 2451 moet *pluviosa* Zeller, 1846, geschrapt worden als synoniem van *mercuria* L. (MARION, in litt.).

- P. 106.— *Leet Bojer* Latreille, [1803], in plaats van : *Bojer* Latreille, [1803].
 P. 106.— Bij nr. 2491, lees : *purpuraria* Latreille, [1803], in plaats van : *purpuraria* Latreille, [1802].
 P. 107.— Bij nr. 2517 moet *inverse* Geoffroy de Foursroy, 1785, toegevoegd worden als synoniem van *polensis* D. & S., 1775, en geschrapt als synoniem van de daarop volgende soort.
 P. 110.— Bij nr. 2667, lees : *Ph. metzneri* Zeller, 1846, in plaats van : *Ph. metzneri* Ragonet, 1893.
 P. 114.— Bij nr. 2830, lees : *fasna* Millière, 1876, in plaats van : *fasna* Millière, 1876.
 P. 123.— Bij nr. 3025, lees : *boabdyl* Rambur, [1846], in plaats van : *boabdyl* Rambur, 1858.
 P. 126.— Naar aanleiding van een herziening op Holarctisch niveau van de soorten die tot nu toe bij de genera *Novakomaria* Tutt en *Strymonidia* Tutt werden ingedeeld, stelde CLENCH (1979: 277-281) nieuwe binominale samenstellingen en synoniemen op die hieronder worden aangeduid en deze die in mijn lijst (p. 126) voorkomen, vervangen.

FIXSENIA Tutt, [1907]

LEECHIA Tutt, [1907]

STRYMONIDIA Tutt, 1908

F. pruni L., 1758

SATYRIUM Scudder, 1876

EDWARDSIA Tutt, [1907], *nee* Costa, 1838

KLUGIA Tutt, [1907], *see* Robinson-Denisov, 1863

NORMANNIA Tutt, [1907]

CHATTENDENTIA Tutt, 1908

TUTTIOLA Strand, 1910

NECOVATIA Verity, 1951

STRYMON *sect.*

S. w-album Knoch, 1782

S. spini D. & S., 1775

S. ilia Eup., 1779

S. atalae F., 1787

- P. 127.— Bij nr. 3100, lees : *euxidice* Rottenburg, 1779, in plaats van : *euxidice* Rottenbourg, 1779.
 P. 133.— Lees : *Chlorochroma* Duponchel, [1845], in plaats van : *Chlorochroma* Duponchel, 1844.
 P. 133.— *Cyclophora hypomae* Prout wordt toegevoegd onder nr. 3226a. De soort werd uit *Andorra* vermeld door DE LAEYER (1958 : 105). CL. HERBULOT (persoonlijke mededeling) zag het insect en bevestigde de determinatie.
 P. 134.— Lees : *Pyralge* Herrich-Schäffer, 1835, in plaats van : *Pyralge* Herrich-Schäffer, 1836.
 P. 134.— Lees : *Arenator* Warren, 1900, in plaats van : *Arenator* Warren, 1900.
 P. 135.— Bij nr. 3302, lees : *E. corvulifer* Herbulot, [1900], in plaats van : *E. corvulifer* Herbulot, 1979. (Aflievering II (4) van *Alexandor* verscheen midden-januari 1980).
 P. 137.— Bij nr. 3336, lees : *X. quadriglaniata* Clerck, in plaats van : *X. quadriglaniata* Clerck, 1759.
 P. 137.— Bij nr. 3376, lees : *E. nobilioria* Herrich-Schäffer, 1852, in plaats van : *E. nobilioria* Herrich-Schäffer, 1852.
 P. 141.— Bij nr. 3483, lees : *B. ablate* Esper, 1791, in plaats van : *B. ablate* Esper, 1790.
 P. 142.— Bij nr. 3526 moet *callusae* Speyer, 1867 als synoniem van *E. abrin/Alata* Cl. geschrapt worden.
 P. 144.— *Speranza* Curtis, 1828, moet geschrapt worden als synoniem van *Semiothisa* Hübner, 1818.
 P. 145.— *Speranza* Curtis, 1828, moet toegevoegd worden als synoniem van *Neone* Hübner, [1823].
 P. 145.— Bij nr. 3634a, lees : *perspersaria* Duponchel, [1830], in plaats van : *perspersaria* Duponchel, 1829.
 P. 148.— Bij nr. 3718a moet *Ekhoarasia segnesi* Dafay, 1979, gevoegd worden. Deze soort werd door haar auteur uit de Hautes-Alpes beschreven (DUFAY, 1979c: 129).
 P. 149.— Bij nr. 3747, lees : *A. ossilioria* Staudinger, 1900, in plaats van : *A. cariliaria* Staudinger, 1899.
 P. 150.— Bij nr. 3769, lees : [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1852], in plaats van : [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1848]. Het taxon van 1848 is ongeldig omdat de naam niet binominiaal was. De schrijfwijze van deze naam moet op de daarop volgende lijn verbeterd worden.
 P. 150.— Bij nr. 3774, lees : *P. coracina* Esper, 1805, in plaats van : *P. coracina* Esper, *post* 1796.
 P. 150.— Bij nr. 3783, lees : *D. sinawaria* Ch. Oberthür, 1923 (C), in plaats van : *D. sinawaria* Zeller, 1852 (C).
 P. 153.— Bij nr. 3869, lees : *L. atlantica* Rambur, [1837] (C), in plaats van : *L. atlantica* Rambur, 1858 (C).
 P. 167.— *E. jpsalloe* D. & S. (nr. 4395) moet uit het genus *Enargia* Hb., verwijderd worden en onmiddellijk daaronder in het genus *Dyschorista* Led. ondergebracht worden (DUFAY in *lit.*).

Bij alle taxa van de *Lycenoidae* die door GERHARD werden beschreven, moet de T geschrapt worden die foultief aan de naam van deze auteur was toegevoegd (GERHARDT).

Voor de staat van de taxa beschreven door GEOFFROY (1785), DE VILLERS (1789) en VALLOT (1803), volgde ik de zeldzame werken die over hun publicaties verschenen (WERNERBURG, 1864, in het bijzonder). Het werk van VALLOT (1803), en de werken van deze auteur die nadien verschenen, en wel in (1812), (1822), (1838), (1856), lijken bijna totaal onbekend te zijn bij de lepidopterologen. Zodoende heb ik zelf de synoniemen ingevoerd zoals zij zich mij leken voor te doen.

Ik wendde dezelfde werkwijze aan voor een zeker aantal taxa, beschreven door GEOFFROY en door DE VILLERS. Deze namen zijn dikwijls vergeten, maar sommige werden onlangs « opgeviat » (bijvoorbeeld : *Ph. quinaria* Geoffroy). Het is ten andere best mogelijk dat de verzamelingen van deze auteurs nog ergens bestaan !

De Franse entomologische literatuur uit het begin van de 19de eeuw werd klaarblijkelijk onvoldoende onderzocht. Ik vond in de « *Dictionnaire raisonné, universel, d'Histoire Naturelle* » van VALMONT-BOMARE (1800), binominale samenstellingen die in overweging zouden kunnen genomen worden : Deel 10, p. 109 : *Proceliana tremula*, *Cameinus capucina*,.... Hetzelfde is het geval met AUDOIN die in zijn « *Dictionnaire d'histoire naturelle* » (1822) types vastlegde, die voor zover ik weet nog niet werden bevestigd : Deel 1, p. 111-112 : *Adela* type *maximella* Lat. ; p. 560 : *Melitaea* type *clausa* F. (HEMMING, 1967 : 286, weerhield de keuze van WESTWOOD, 1840).

ADDENDA UND CORRIGENDA

Einige Änderungen in letzter Minute in der Systematik der Schmetterlinge Europas haben zur Folge, daß gewisse Arten zurückgezogen oder neu hinzugefügt werden müssen, während die vorliegende Liste bereits gesetzt war.

Zurückgezogen werden die Arten Nr. 148, 353, 412, 700, 707, 1125, 1373, 1531 und 2200.

Hinzugefügt werden die Arten Nr. 258, 696, 71a, 97a, 97b, 281a, 327a, 374a, 484a, 634a, 788a, 889a, 978a, 1021a, 1060a, 1115a, 1174a, 1244a*, 1250a*, 1302a, 1432a*, 1492a, 1509a*, 1571a*, 1661a*, 1786a, 1818a, 1938a, 2006a*, 2371a, 2502a, 2565a, 2591a, 2660a, 2691a und 3718a.

* In den Addenda und Corrigenda hinzugefügte Arten.

Außerdem erscheinen mir einige Berichtigungen notwendig, während diese Arbeit im Druck ist:

5. 48.— *Stigmella dubella* Hein. ist eine eigene Art (EMMET, 1979); sie erhält Nr. 33a.
5. 56.— *Epichlopteria* Agassiz, *Stenochlopteria* Agassiz und *Phalacropteria* Agassiz sind wie alle Änderungen, die dieser Autor in seinem *Index Universalis* vorgenommen hat, (nach FLETCHER, 1979) mit [1847] und nicht mit 1846 wie im Verzeichnis geschehen zu datieren.
5. 56.— Unter Nr. 295 ist als Synonym von *plumella* D. & S., 1775, *nigrofulvella* Bred., 1853, hinzuzufügen.
5. 58.— Unter Nr. 300 ist *nigrofulvella* Bred., 1853, zu streichen, da nicht synonym mit *sericeella* Bred., 1858 (BOURGOGNE, pers. Mitt.).
5. 58.— Unter Nummer 311b muß es heißen: *fulvovocata* Bourgogne, [1980], anstatt *fulvovocata* Bourgogne, 1979 (da Heft 4 des 11. Bandes von *Alexander* Mitte Januar 1980 erschienen ist).
5. 57.— Bei Nr. 319 ist unter den Synonymen von *virella* D. & S., 1775, *fasciculata* H.-S., 1847, zu streichen.
5. 63.— Nach HODGES (1974: 117) ist die Gattung *Chambersia* Riley verschieden von *Schiffermuelleria* Hb. Die Arten *argentea* Hb., *actinella* Dup., *nubivella* H.-S. und *stipella* L. gehören der Gattung *Chambersia* an und müssen aus der Gattung *Schiffermuelleria* entfernt werden.
5. 64.— Statt *Epicalima* auct. muß es *Epicalima* Dyar, [1903], heißen.
5. 68.— Unter Nr. 826 muß es statt *E. squamosella* Herrich-Schäffer, 1855, *E. squamosella* Duponchel, 1843, heißen. Ich habe das Glück gehabt, in Paris den Typus von DUPONCHEL wiederzufinden, der der Art entspricht, die gewöhnlich unter diesem Namen geführt wird.
5. 70.— *C. nanivella* Mühlig & Frey, 1857, und die ihm angefügten Synonyme sind einfache Synonyme von *olevella* Herrich-Schäffer, 1855.
5. 75.— Unter Nummer 1246a ist *Monochroa harnigi* Stgr. (2861) hinzuzufügen.
5. 75.— Als Nr. 1250a ist *Monochroa nigromaculella* Mill., 1872, (Lhm. 3037) einzufügen.
5. 78.— Als Nr. 1432a ist *Scrobipalpa cristiflorella* Const., 1890, (Lhm. 3030) einzufügen.
5. 79.— Unter Nr. 1467 muß es statt *K. kistnerella* Herrich-Schäffer, 1854, *K. kistnerella* Duponchel, 1843, heißen (gleiche Anmerkung wie für *E. squamosella* Dup.).
5. 80.— Als Nr. 1509a muß *Silvotropa pascaria* Meyr., 1908, (Lhm. 2820) [= *ana* Wlgn, 1920] eingefügt werden.
5. 82.— *Glyphipteria nitorella* Sa. ist eine eigene Art und entspricht *G. aquilella* im Sinne von LHOUME (Nr. 2767). Die echte *aquilella* Scop. ist ebenfalls für Frankreich von LHOUME (Nr. 2770) nachgewiesen; sie hat *majorella* Hein. als Synonym. *G. nitorella* erhält die Nr. 1571a.
5. 84.— Unter Nr. 1661a ist *Tyrosophya infocorella* Rhl einzufügen. Diese Art wurde für Frankreich, Département Isère, von GIBEAUX (1980: 182) nachgewiesen.
5. 88.— Bei Nr. 1801 ist unter den Synonymen von *E. griffata* Fabricius, 1781, *ochreana* Hübner, [1799], zu streichen.
5. 91.— Nr. 1878: *nebulosa* Hübner, 1799, ist kein Synonym von *A. roridana* Hübner, 1822.
5. 95.— *Acrocosta subingrana* H.-S., 1851 (2424), ist unter Nr. 2000a einzufügen.
5. 95.— Unter Nr. 2009 ist *errasa* Gt., 1845, zu streichen, da kein Synonym von *venosa* D. & S.
5. 98.— Unter Nr. 2154 muß es *daldorffiana* Fabricius, 1787, statt *daldorffia* Fabricius, 1787, heißen.
5. 101.— Unter Nr. 2310 ist *gratissima* Läh., 1858, zu streichen, da kein Synonym von *ispodicta* Wck.
5. 104.— Unter Nr. 2429 muß es *stipicella* de La Harpe, 1861, statt *stipicella* de La Harpe, 1863, heißen.
5. 104.— Unter Nr. 2434 muß es *aspidella* de La Harpe, 1855, anstatt *aspidella* de La Harpe, 1863, heißen.
5. 105.— Unter Nr. 2442 muß es *maronella* de La Harpe, 1855, statt *maronella* de La Harpe, 1863, heißen.
5. 105.— Unter Nr. 2443 muß es *lamisella* Millère, 1870, statt *lamisella* Millère, 1870, heißen.
5. 105.— Bei Nr. 2451 ist unter den Synonymen von *mercuria* L., *phaeoleuca* Zeller, 1846, zu streichen (MARIANI, briefl.).

- S. 106.— Amstatt *Boyer Latreille*, [1802], muß es *Motyr Latreille*, [1803], heißen.
 S. 106.— Unter Nr. 2491 muß es *purpuraria* Latreille, [1803], statt *purpuraria* Latreille, [1802], heißen.
 S. 107.— Unter Nr. 2517 ist den Synonymen von *palestris* D. & S. *inversa* Geoffroy in Fourcroy, 1785, hinzuzufügen. *Inversa* ist als Synonym der folgenden Art zu streichen.
 S. 110.— Unter Nr. 2667 muß es *Ph. metzneri* Zeller, 1846, statt *Ph. metzneri* Ragonot, 1893, heißen.
 S. 114.— Unter Nr. 2830 muß es *zygus* Millière, 1876, statt *zygus* Millière, 1876, heißen.
 S. 123.— Unter Nr. 3025 muß es *boasidii* Rambur, [1840], statt *boasidii* Rambur, 1838, heißen.
 S. 126.— Die Revision für das Gebiet der Holarktis der bisher den Gattungen *Nordmannia* Tutt und *Strymonidia* Tutt zugeordneten Arten hat es CLENCH (1979 : 277-281) erlaubt, neue binominale Namenskombinationen und Synonyme aufzustellen, die unten aufgeführt werden und die jenseitig ungültig werden lassen, welche in meiner Liste S. 126 verwendet worden sind.

FIXSENIA Tutt, [1907]

LEECHIA Tutt, [1907]

STRYMONIDIA Tutt, 1908

F. pruni L., 1758

SATYRIUM Scudler, 1876

EDWARDSIA Tutt, [1907], nec Costa, 1838

KLUZIA Tutt, [1907], nec Robinson-Dersoidy, 1863

NORDMANNIA Tutt, [1907]

CHATTENDENIA Tutt, 1908

TUTTOLA Strand, 1910

NECOVATIA Verity, 1951

STRYMON n. sp.

S. w-album Knuth, 1782

S. spini D. & S., 1775

S. ilicis Esp., 1779

S. acaciae F., 1787

- S. 127.— Unter Nr. 3100 muß es *arvidae* Rottenburg, 1779, statt *arvidae* Rottenburg, 1779, heißen.
 S. 133.— An Stelle von *Chlorochroma* Duponchel, 1844, muß es *Chlorochroma* Duponchel, [1845], heißen.
 S. 133.— Als Nr. 3226a ist *Cyclophora hypocausta* Prout einzufügen. Wurde aus Andorra von DE LAEVER (1958 : 105) mitgeteilt ; CL. HERBULOT hat dieses Insekt gesehen und seine Bestimmung bestätigt (pers. Mitt.).
 S. 134.— Statt *Pyralis* Herrich-Schäffer, 1856, muß es *Pyralis* Herrich-Schäffer, 1855, heißen.
 S. 134.— Statt *Anisobis* Warren, 1900, muß es *Anisobis* Warren, 1900, heißen.
 S. 135.— Unter Nr. 3302 muß es *I. carvathii* Herbulot, [1980], statt *I. carvathii* Herbulot, 1979, heißen, da das Heft II (4) von *Alexandria* erst Mitte Januar 1980 erschienen ist.
 S. 137.— Unter Nr. 3356 muß es statt *X. quadrifasciata* Clerck, 1759, *X. quadrifasciata* Clerck, 1759, heißen.
 S. 137.— Unter Nr. 3376 muß es *E. nobilioris* Herrich-Schäffer, 1852, statt *E. nobilioris* Herrich-Schäffer, 1852, heißen.
 S. 141.— Unter Nr. 3483 muß es statt *B. ribula* Esper, 1790, *B. ribula* Esper, 1791, heißen.
 S. 142.— Unter Nr. 3526 ist *calvinae* Speyer, 1867, zu streichen, da kein Synonym von *E. abscinthia* Cl.
 S. 144.— Unter den Synonymen von *Semiorhiza* Hübn., 1818, ist *Speranza* Curtis, 1828, zu streichen.
 S. 145.— *Speranza* Curtis, 1828, ist als Synonym von *Itana* Hübn., [1823], einzufügen.
 S. 145.— Unter Nr. 3634a muß es statt *perspersaria* Duponchel, 1829, *perspersaria* Duponchel, [1830], heißen.
 S. 148.— Unter Nr. 3718a ist *Ekkoermia* aegaei Dufay, 1979, hinzuzufügen. Diese Art ist von ihrem Autor aus dem Département Hautes-Alpes beschrieben worden (DUFAY, 1979c : 129).
 S. 149.— Unter Nr. 3747 muß es statt *A. castiliana* Staudinger, 1899, *A. castiliana* Staudinger, 1900, heißen.
 S. 150.— Unter Nr. 3769 muß es statt [*E. cartharina* *cartharina* Herrich-Schäffer, 1848] [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1852] heißen. (Das Taxon von 1848 ist ungültig, da nicht binominal.) Die Orthographie dieses Namens ist in der darauffolgenden Zeile zu verbessern.
 S. 150.— Unter Nr. 3774 muß es statt *P. coracina* Esper, post 1796, *P. coracina* Esper, 1805, heißen.
 S. 150.— Unter Nr. 3783 muß es statt *D. stewartii* Zeller, 1852 (C), *D. stewartii* Ch. Oberthür, 1923 (C), heißen.
 S. 153.— Unter Nr. 3869 muß es *L. atlantica* Rambur, [1837] (C), statt *L. atlantica* Rambur, 1838 (C), heißen.
 S. 167.— *E. ypsilona* D. & S. (Nr. 4995) ist aus der Gattung *Eupargia* Hb. zu entfernen und zu der unmittelbar folgenden Gattung *Dyschorista* Ld. zu stellen (DUFAY, briefl.).

* *

*

Bei allen Taxa der *Lycenidae*, die von GERHARD beschrieben worden sind, muß das T gestrichen werden, das irrtümlicherweise an das Ende des Autorennamens gesetzt worden war (GERHARDT).

Was den Status der von GEOFFROY (1785), DE VILLERS (1789) und VALLOT (1802) beschriebenen Taxa betrifft, bin ich den wenigen Arbeiten gefolgt, die über diese Werke verfaßt worden sind (insbesondere WERNERBERG, 1864). Die Arbeit von VALLOT (1802) und jene, welche dieser Autor in der Folge — vor allem (1812), (1822), (1838), (1850) — verfaßt hat, scheinen in der Schmetterlingsforschung beinahe vollkommen in Vergessenheit geraten zu sein, weshalb ich hier die Synonymien selbst in der Weise eingeführt habe, wie sie meiner Ansicht nach aufgestellt werden müssen.

In der gleichen Weise bin ich bei einer gewissen Zahl von Taxa vorgegangen, die GEOFFROY und DE VILLERS beschrieben haben: die Namen sind oft vergessen, manche aber wurden vor Kurzem wieder „ausgegraben“ (z.B. *Pk. quatuor* Geoffroy). Man kann sich übrigens vorstellen, daß die Sammlungen dieser Autoren noch irgendwo existieren könnten!

Die französische entomologische Literatur aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist bisher scheinbar nicht vollständig berücksichtigt worden: ich habe in »*Dictionnaire raisonné, universel, d'Histoire Naturelle*« von VALMONT-BONMARE (1800) binominale Namen gefunden, die in Betracht gezogen werden könnten: Band 10, S. 109: *Porcellanea trevula*, *Cameolina capucina*, etc. Ebenso hat AUDOIN in seinem »*Dictionnaire d'Histoire naturelle*« (1822) Gattungstypen-Festlegungen aufgestellt, die nach meiner Kenntnis bisher noch nicht gefunden worden sind: Band 1, S. 111-112, *Adela* type *reana* Walk. Lat.; S. 560, *Melipotis* type *cicaria* F. (HEMMING, 1967: 286, hat die Festlegung von WESTWOOD, 1840, beibehalten).

ADDENDA AND CORRIGENDA

Several last minute changes in the classification of the European Lepidoptera resulted in the removal or the addition of certain species when the present list was already drawn up.

The following species were removed: Nos 148, 353, 412, 700, 707, 1125, 1373, 1531, and 2200.

The following species were added: Nos 250, 609, 719, 970, 978, 281a, 323a, 334a, 484a, 634a, 786a, 889a, 978a, 1021a, 1060a, 1115a, 1174a, 1244a*, 1250a*, 1302a, 1432a*, 1492a, 1509a*, 1571a*, 1661a*, 1786a, 1818a, 1938a, 2030a*, 2371a, 2502a, 2565a, 2591a, 2660a, 2691a, and 3718a.

* species added in the addenda and corrigenda.

Here are some additional corrections that seemed necessary even though this work was already in press.

- P. 48.— *Strigella chelonella* Hein. is a separate species (EMMET, 1979) and should be assigned no. 33a.
P. 56.— *Epichropteryx* Agassiz, *Stenochropteryx* Agassiz, *Phalacropteryx* Agassiz, as well as all the emendations expressed by this author in his *Index Universalis*, are to be dated from [1847] (according to FLETCHER, 1979) and not from 1846 as indicated in this list.
P. 56.— No. 295: add *nigroscutella* Brd., 1853, as a synonym of *plumella* D. & S., 1775.
P. 56.— No. 300: delete *nigroscutella* Brd., 1853, from the synonymy of *aurantella* Brd., 1858 (BOURGOGNE, pers. comm.).
P. 56.— No. 311b: read *faberovata* Bourgogae, [1980], instead of *faberovata* Bourgogne, 1979. (Part 4 of volume II of *Alexandar* appeared in the middle of January 1980).
P. 57.— No. 319: delete *fasciculata* H.-S., 1847, from the synonymy of *violetta* D. & S., 1775.
P. 63.— According to HODGES (1974: 117), the genus *Chionoberia* Riley is distinct from *Schiffmuenella* Hb. The species *augustella* Hb., *lactovirella* Dup., *nubilosa* H.-S., and *tripella* L. belong to the genus *Chionoberia* and should be taken out of *Schiffmuenella*.
P. 64.— Read *Epicalima* Dyar, [1903], instead of *Epicalima* auct.
P. 68.— No. 826: read *E. squamella* Duponchel, 1843, instead of *E. squamella* Herrich-Schäffer, 1855. I was quite lucky to find at the Paris Museum the type of Duponchel which conforms to the species generally admitted under that name.
P. 70.— *C. nubilosa* Müllig. & Frey, 1857, as well as the synonyms that accompany it, are simple synonyms of *nubilosa* Herrich-Schäffer, 1855.
P. 75.— No. 1244a: add *Monochroa kornig* Sigr (2861).
P. 75.— Add *Monochroa nigromaculella* Mill., 1872 (Linn. 3037), and assign it no. 1250a.
P. 78.— Add *Scrobipalpa clathrellae* Const., 1890 (Linn. 3036), and assign it no. 1432a.
P. 79.— No. 1467: read *K. kinsingerella* Duponchel, 1843, instead of *K. kinsingerella* Herrich-Schäffer, 1854. Same comment as for *E. squamella* Dup.
P. 80.— Add *Satostoga procusta* Meyr., 1908 (Linn. 2820) [= *new* Wlgn, 1920], and assign it no. 1509a.
P. 82.— *Glyptopterix minorella* Sn. is a separate species and corresponds to *G. equivella* in the sense of LIOMME (No. 2767). The true *equivella* Scop. was reported from France by LIOMME (No. 2770). Its synonym is *majorella* Hein. The number 1571a should be given to *G. minorella*.
P. 84.— No. 1661a: add *Ypsilophya insulella* Rhl. This species was reported from Isère, France, by GIBBAUX (1980: 182).
P. 88.— No. 1801: delete *ochreana* Hübner, [1799], from the synonymy of *E. gratiosa* Fabricius, 1781.
P. 91.— No. 1878: delete *nebulosa* Hübner, 1799, from the synonymy of *A. rosellana* Hübner, 1822.
P. 95.— No. 2030a: add *Acroclyta subquana* H.-S., 1851 (2424).
P. 95.— No. 2009: remove *eryana* Gn., 1845, from the synonymy of *tenesana* D. & S.
P. 98.— No. 2354: read *doldorfyana* Fabricius, 1787, instead of *doldorfyana* Fabricius, 1787.
P. 101.— No. 2310: remove *gratiosana* Läh., 1838, from the synonymy of *impunctana* Wlk.
P. 104.— No. 2429: read *simplicella* de La Harpe, 1861, instead of *simplicella* de La Harpe, 1863.
P. 104.— No. 2434: read *oxypirella* de La Harpe, 1855, instead of *oxypirella* de La Harpe, 1863.
P. 105.— No. 2442: read *marcella* de La Harpe, 1855, instead of *marcella* de La Harpe, 1863.
P. 105.— No. 2443: read *zavusella* Millière, 1870, instead of *zavusella* Millière, 1870.
P. 105.— No. 2451: delete *phaeoleuca* Zeller, 1846, from the synonymy of *marcella* L. (MARION *in* det.).
P. 106.— Read *Boys* Latreille, [1803], instead of *Boys* Latreille [1802].
P. 106.— No. 2491: read *purpuraria* Latreille, [1803], instead of *purpuraria* Latreille, [1802].
P. 107.— No. 2517: add *inversa* Geoffroy *in* Fournoy, 1785, to the synonymy of *palena* Denis & Schiffmüller, 1775. Delete *inversa* from the synonymy of the species that follows.

- P. 110.— No. 2667 : read *Ph. metzneri* Zeller, 1846, instead of *Ph. metzneri* Ragotz, 1893.
 P. 114.— No. 2839 : read *Ysaona* Millière, 1876, instead of *Ysaona* Millière, 1876.
 P. 123.— No. 3025 : read *boabdi* Rambur, [1840], instead of *boabdi* Rambur, 1858.
 P. 126.— The revision at the holoentomic level of the species that were included in the genera *Nordmannia* Tutt and *Strymonidea* Tutt allowed CLENCH (1979 : 277-281) to establish new binominal combinations and new synonyms which are indicated below and which cancel those used in the list on p. 126 :

FIXSENIA Tutt, [1907]
 LEECHIA Tutt, [1907]
 STRYMONIENIA Tutt, 1908
 F. grani L., 1758

SATYRIUM Seudder, 1876
 EDWARDSIA Tutt, [1907], nec Costa, 1838
 KLUGIA Tutt, [1907], nec Robinson-Denvoidy, 1863
 NORDMANNIA Tutt, [1907]
 CHATTENDENIA Tutt, 1908
 TUTTOLA Strand, 1910
 NEOVATIA Verity, 1951
 STRYMON auct.
 S. w-album Knöch, 1782
 S. spiné D. & S., 1775
 S. icia Esp., 1779
 S. asiatic F., 1787

- P. 127.— No. 3100 : read *esvidice* Rottenburg, 1779, instead of *esvidice* Rottenbourg, 1779.
 P. 133.— Read *Chloephorus* Duponchel, [1843], instead of *Chloephorus* Duponchel, 1844.
 P. 133.— Add *Cyclophora lysonae* Prout and assign it no. 3229a. Reported from *Andora* by DE LAEVER (1958 : 105). C. HERBULOT (pers. com.) saw this insect and confirmed its determination.
 P. 134.— Read *Pylarge* Herrich-Schäffer, 1855, instead of *Pylarge* Herrich-Schäffer, 1856.
 P. 134.— Read *Anetis* Warren, 1900, instead of *Anetis* Warren, 1900.
 P. 135.— No. 3302 : read *I. corvathol* Herbulot, [1980], instead of *I. corvathol* Herbulot, 1979. Volume 11 (4) of *Alexander* appeared in the middle of January 1980.
 P. 137.— No. 3356 : read *X. quadrifasciata* Clerck, 1759, instead of *X. quadrifasciata* Clerck, 1759.
 P. 137.— No. 3376 : read *E. nobiliaria* Herrich-Schäffer, 1852, instead of *E. nobiliaria* Herrich-Schäffer, 1852.
 P. 141.— No. 3483 : read *B. ribiale* Esper, 1791, instead of *B. ribiale* Esper, 1790.
 P. 142.— No. 3526 : remove *callesae* Speyer, 1867, from the synonymy of *E. absinthii* Alata Cl.
 P. 144.— Delete *Speranza* Curtis, 1828, from the synonymy of *Asene* Hübner, 1818.
 P. 145.— Add *Speranza* Curtis, 1828, to the synonymy of *Asene* Hübner, [1823].
 P. 145.— No. 3634a : read *perspersaria* Duponchel, [1830], instead of *perspersaria* Duponchel, 1829.
 P. 148.— No. 3718a : add *Ekhoennia rugosa* Dufay, 1979. This species was described by its author from Hautes-Alpes (DUFAY, 1979c : 128).
 P. 149.— No. 3747 : read *A. cantharis* Staudinger, 1900, instead of *A. cantharis* Staudinger, 1899.
 P. 150.— No. 3769 : read [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1852], instead of [*E. caelebaria* *caelebaria* Herrich-Schäffer, 1848]. The taxon of 1848 is not valid, for it is not binominal. Correct the spelling of the same name in the line that follows.
 P. 150.— No. 3774 : read *P. coracina* Esper, 1805, instead of *P. coracina* Esper, post 1796.
 P. 150.— No. 3783 : read *D. sicaria* Ch. Oberthür, 1923 (C), instead of *D. sicaria* Zeller, 1852 (C).
 P. 153.— No. 3869 : read *L. olivacea* Rambur, [1837] (C), instead of *L. olivacea* Rambur, 1838 (C).
 P. 167.— Remove *E. ypantho* D. & S. (No. 4395) from the genus *Enargia* Hb. and place it immediately afterwards in the genus *Dyschoriste* Loeb. (DUFAY, in lit.).

* *

*

For all the *Lycanidae* taxa described by GERHARD, omit the « T » which was added by error to this author's name (GERHARDT).

For the status of the taxa described by GEOFFROY (1785), DE VILLERS (1785), and VALLOT (1802), I followed the rare studies that were made on these works, especially that of WERNERBURG (1864). The work of VALLOT (1802) and those studies that this author later published — in particular 1812, 1822, 1838 and 1850 — are almost entirely unknown to lepidopterists, and so I introduced the synonyms as they seemed to me to be established.

I followed this method for a certain number of taxa described by GEOFFROY and by DE VILLERS. The names are often forgotten, but some of them have recently been « fished out » (i.e., *Ph. quatuor Geoffroy*). Moreover, it is possible to imagine that the collections of these authors do still exist somewhere !

French entomological literature from the beginning of the nineteenth century does not seem to have been completely exploited. In the « *Dictionnaire raisonné, universel, d'Histoire Naturelle* » of VALMONT-BOMARE (1800), I found binominal combinations that could be taken into consideration : *Porcellanea tremula*, *Camelina capucina*... Vol. 10, p. 109. Likewise, ALDGEN in his « *Dictionnaire d'Histoire Naturelle* » (1822) established the fixations of types which have not, at least to my knowledge, been remarked : Vol. 8, p. 111-112, *Adela* type *renewarella* Lat. : p. 560, *Melitara* type *circula* F. (HEMMING, 1967 : 286, retained the selection of WESTWOOD, 1840).

EXPLICATIONS

- [1] *M. rabiei* Z. et *M. myrtillo* Z. sont signalés de France dans le Catalogue Lhomme, mais ces mentions sont issues d'erreurs de détermination (J. HEATH, *in lit.*). VIETTE (1948 : 43) signale *M. hobbesii* Stgr. de Corse, mais ceci est une erreur (il n'avait pas vu le type de cette espèce) ; il s'agit en fait de *M. rionovella* Z., indiqué de cette Ile par HEATH (1963 : 131).
- [2] *Heringocrania* Kozanetsky et *Dyserlocranis* Spl. sont de simples sous-genres d'*Eriocrania* Z. (J. HEATH *in lit.*, d'après KRISTENSEN).
- [3] *E. chrysopleurola* Z. a été observé en Belgique (VIETTE, 1948 : 50).
- [4] P. VIETTE (comm. pers.) considère que *Tridolia* Hb., *Phymatopus* Wlgr., *Korachne* BÖRNER et *Gazoryctes* Hb. sont des genres à part entière, distincts d'*Hepialus* F.
- [5] Cette espèce représente le seul fossile non issu de l'ambre contenu dans cette liste. Elle a été décrite du gisement éocène de Mesat, Puy-de-Dôme (PITON, 1940 : 217).
- [6] Pour l'emploi du nom *Stigovella* Schk. plutôt que celui de *Nepitella* Heyd., voir WILKINSON (1978 : 13-22).
- [6a] Signalé du Parc de la Vanoise (Savoie) par BUVAT (1973 : 84).
- [7] L'herbier de mines de la collection Lhomme contient des exemplaires déterminés par Martin HERING correspondant à cette espèce.
- [8] Cette espèce a été signalée en France par BORKOWSKI (1972 : 775), à Digne, Alpes-de-Haute-Provence (KLIMESCH leg.).
- [9] Cette espèce a été signalée de France par JOHANSSON (1971 : 251), à Digne, Alpes-de-Haute-Provence (JACKH leg.).
- [10] J'ai signalé cette espèce de France (LERAUT, 1977c : 91).
- [11] Cette espèce a été décrite de Digne, Alpes-de-Haute-Provence, par KLIMESCH (1975 : 5-7).
- [12] Pour les sous-genres de *Trypocle* Z., j'ai suivi la classification adoptée par KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976), ainsi que celle de KLIMESCH (1978) pour le genre *Nagebia* Strand ; enfin, celle de WILKINSON & SCOBLE (1979 : 96) pour le genre *Obrissa* Braun.
- [13] J'ai signalé cette espèce de France (LERAUT, 1977c : 91).
- [14] JANMOULLE (1952b : 38-41) a établi qu'*argyrotrivella* Rag. est synonyme d'*arguscollella* Dup.
- [15] Cette espèce a d'abord été décrite de France par DAVIS (1975 : 342-343), d'après les exemplaires capturés dans le Vaucluse par le Professeur BUVAT. SÄTTLER (1977 : 168-169) a rétabli la synonymie exacte.
- [16] La synonymie de ces taxa n'a été fournie par P. N. KÜPPERS (comm. pers.).
- [17] Même remarque que pour l'espèce précédente.
- [18] A été signalé en Belgique par JANMOULLE (1954a : 4).
- [19] La synonymie de ces taxa n'a été fournie par P. N. KÜPPERS (comm. pers.).
- [20] Pour la synonymie de cette espèce, voir KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976) et TRAUOGOTT-OLSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977).
- [21] Cette espèce a été signalée de Corse par SPULER (1910 : 472). J. MINET l'a capturée dans le sud de la France (comm. pers.). Le statut des *Decipariidae* (diverses sous-familles) est issu des indications de VIETTE (1949 : 18) et de celles de PETERSEN (1978 : 217-220).
- [22] Pour la répartition de cette espèce en France, voir BAYARD (1950 : 303), ALBERTI (1954 : 476), et POIVOLNT & SMELHALS (1950 : 62).
- [23] Signalé de France par PRAYIEL (1937 : 144), à Serres, Hautes-Alpes. BAYARD (1950 : 311, 318) donne d'autres localités de cette espèce en France.
- [24] Pour la présence et la répartition de *maurii* Led. et de ses sous-espèces en France, voir ALBERTI (1954 : 478).
- [25] Pour la synonymie de cette espèce, voir TARMANN (1979b : 49).
- [25a] D'après G. TARMANN (*in lit.*), cette espèce vole au col de Larche, à 1800 m, près de la frontière, sur le versant italien. Nul doute cependant qu'une prospection du versant français (Alpes-de-Haute-Provence) nous apportera la confirmation de la présence de cette espèce en France.
- [26] Pour la classification générale des *Zygæniidae*, j'ai suivi le travail d'ALBERTI (1937, 1942), d'AGENDU (1941), de TARMANN (1979a et b) et de BAYARD (1950). En ce qui concerne les sous-espèces de *Zygènes*, je me suis fondé sur le travail de REISS & TREMEWAN (1967) ; pour les sous-espèces non incluses ou décrites depuis, j'ai suivi les travaux de DUJARDIN (1964b - 1972b), puis ceux de MAZEL (1977, 1979). Je préfère ne pas prendre parti dans la polémique engendrée par les tenants et les adversaires de la division subsépicielle chez les *Zygènes* : la seule énumération des sous-espèces décrites sur le territoire considéré permettra à chacun de se faire une idée personnelle de l'état actuel de la nomenclature en matière de *Zygènes* !...

- [27] DUJARDIN (1972 : 68) indique avec doute la présence de cette espèce en France.
- [28] Signalé de France par DUPAY (1978 : 282) et par MINET (1979b : 37).
- [29] J'ai indiqué (LERAUT, 1979b : 86) le statut du genre *Solenobia* Dup. Il reste dans la nomenclature le genre *Dahlia* Enderlein, 1912, ayant pour espèce-type *Dahlia lariformis* Enderlein, 1912, par monotypie. DIERL (1968 : 7) avance que l'insecte décrit par ENDERLEIN (et considéré alors comme Diptère !) est tout à fait reconnaissable et s'apparente nettement à une larve de « *Solenobia* » triquetra Hübner, 1813, au vu des plaques ventrales de l'exemplaire figuré. Sans mettre en doute les compétences de ce spécialiste, je voudrais faire remarquer que si l'examen du spécimen en question (s'il existe encore), il restera toujours un léger doute quant à l'identité de l'espèce. C'est pourquoi je propose ici que le cas de ce genre soit soumis à l'examen de la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique, afin que celle-ci statue sur sa valeur dans la sensu du rejet, si mon opinion est acceptée.
- [29a] Cette espèce a été distinguée d'*ajacicola* RH par DIERL (1970 : 36).
- [30] DESMARET (1857, in CHIENU : 37) a créé le genre *Brasodia* pour l'espèce *Stygia colchica* Herrich-Schäffer, 1851. Ce genre semble oublié (omis dans NEAVE et dans SHERBORN) ; son utilisation ne serait pas gênante en ce qui concerne les Psychides, puisque *Brasodia* Tutt, 1900, est généralement considéré comme synonyme de *Psycha* Schrank, 1802 (l'homonymie des deux *Brasodia* ne change rien à la stabilité de la nomenclature). En revanche, pour ce qui est des Cosides, *Brasodia* Desmaret, 1857, est synonyme objectif plus ancien de *Psychidostygia* Daniel, 1955. Ce dernier genre n'étant pas très employé, l'introduction d'un synonyme plus ancien ne peut pas à proprement parler déstabiliser la nomenclature de ce groupe. Je laisse le problème en suspens, en ajoutant que BRIAUD (1853 : 18) a créé un genre (conditionnel) pour *Typhonia stygialis* Bruand, 1853 [= *Stygia colchica* Herrich-Schäffer, 1851], et qui serait synonyme objectif plus ancien des deux genres précédents...
- [31] Cette espèce a été signalée de France, Mont Mounier, Alpes-Maritimes, 2400 m, par PRIVIEL (1937 : 143).
- [32] *P. pyrenaea* Bruggé et sa sous-espèce occidentale Bruggé ont été signalées par leur auteur (BOURGOGNE, 1961 : 73-80), l'une des Pyrénées-Orientales et l'autre des Hautes-Pyrénées. Les indications de norvegicus Schöyen, reticulatella Brd, ainsi que d'andaleia F. R., callosa Heyl. et zelleri Mn, dans le Catalogue Lhotine, (I : 627-642), sont issues de déterminations douteuses ou demandant confirmation (J. BOURGOGNE, comm. pers.). Je préfère ne pas les inclure dans notre faune avant d'obtenir de plus amples informations. Ce spécialiste des Psychides me signale qu'il n'a pas vu jusqu'ici un seul exemplaire authentique de *M. vicinella* D. & S. et que la présence de cette espèce en France reste très douteuse.
- [33] *E. monasterii* Heyl. est considéré comme espèce distincte de *zicheli* Reutt. par SIEDER (1955 : 163).
- [34] Cette sous-espèce a été décrite des Pyrénées-Atlantiques, à Mouguère, par LOEBEL (1941 : 272).
- [35] Pour le statut des *Oreopsycha* de France et leur répartition, voir BOURGOGNE (1954a, 1967-1968). Cet auteur a décrit *O. assini* Bruggé et des Pyrénées-Orientales (1954a : 199-203) ; il signale la présence en France d'*O. zicheli* Brd dans les Alpes-Maritimes (1967 : 149).
- [35a] Pour connaître le statut de cette famille, voir NIELSEN (1978 : 293-294).
- [36] Cette espèce est signalée de Corse par PETERSEN (1957 : 336).
- [37] Cette espèce a été capturée dans le sud de la France par J. MINET (comm. pers. ; sous presse).
- [38] Cette espèce est indiquée de France par VIETTE (1963, in LHOMME, 2 : 1110). PETERSEN (1968 : 62) la signale des Pyrénées.
- [39] Signalé de Corse par PETERSEN (1957 : 364).
- [40] Décrit de Corse par WALSHINGHAM (1900 : 178).
- [41] A été signalé du littoral des Alpes-Maritimes par PASSERIN D'ENTREVES (1975 : 137).
- [42] L'examen superficiel du type d'*Argynesia cyrenomastorella* MIL., 1854 — conservé au Muséum de Paris — me permet de considérer comme probable la synonymie de cette espèce avec *Tinea argynipennis* H.-S., 1854. Toutefois, seul l'examen approfondi des types de ces deux taxa permettra de statuer définitivement sur ces espèces. Il pourrait alors se poser le problème de l'antériorité de description de ces deux taxa (publiés la même année).
- [43] Cette espèce et la suivante ont été signalées de Digne, Alpes-de-Haute-Provence, par PETERSEN (1961 : 278, 280) (BURMANN Ag.).
- [44] J'ai découvert cette espèce dans la région parisienne. Nouvelle pour la France (LERAUT, à paraître).
- [45] A été signalé de France par PETERSEN (1960 : 416).
- [46] Signalé de Belgique par PETERSEN (1969 : 378).
- [47] Cette espèce et la suivante ont été signalées de France par PETERSEN (1969 : 374) ; pour la synonymie utilisée dans ce travail, voir ROBINSON (1979).
- [48] Pour le statut de cette sous-famille, j'ai suivi le travail de DAVIS (1978).
- [49] Signalé — avec doute — de Corse par AMSEL & HARTIG (1939 : 80).
- [50] J'ai indiqué quelques localités de cette espèce en France (LERAUT, 1977c : 91).
- [51] Chr. GIBEAUX a bien voulu me montrer un exemplaire de cette espèce capturé par lui-même dans le Var, Hostellerie de la Sainte-Barbe. Sans doute est-ce le produit d'une introduction accidentelle : on trouve habituellement cette espèce en Nouvelle-Zélande (Chr. GIBEAUX, comm. pers. ; à paraître).
- [52] J'ai signalé la présence de cette espèce en France (LERAUT, 1977c : 91).
- [53] J'ai signalé la présence de cette espèce en France (LERAUT, 1977b : 48) ; du reste, SUIRE (1951 : 34)

l'avait déjà indiquée du sud de la France. Elle a par ailleurs été signalée de Belgique par JANMOULLE (1962 : 39).

- [54] Cette espèce a été signalée de France par FRIESE (1973 : 307).
- [55] Le statut de *S. muellemanni* Ams. et de *S. rugosicollis* Const. a été étudié par AMSEL (1939 : 178-180).
- [56] Faute d'informations sur cette espèce, je me contente de la placer provisoirement dans ce genre. Statut à revoir.
- [57] A été décrite de Corse par WALSHINGHAM (1901 : 27).
- [58] Le genre *Boris* Steph. a été étudié par JACKH (1972). Cet auteur signale *Intermedia* Jickh de Haute-Garonne (collection de Joannis) et *inspectella* Jickh d'Hyères, Var (collection Flecher) (p. 336, 340).
- [59] A été signalé de France par J. MINET (1979a : 206).
- [59a] Signalé de Corse par KAUTZ (1930 : 29).
- [60] Bien que SAND (1879 : 186) ait signalé cette espèce de France, il aura fallu attendre sa redécouverte par LE MARCHAND (1952 : 252) dans les Vosges pour pouvoir l'inclure définitivement dans notre faune.
- [61] Le statut des espèces de *Protasis* H.-S. et *Pleurota* Hb. provient des travaux de BACK (1973), ainsi que des comm. in *ibid.* de cet auteur.
- [62] JACKH (1939 : 182-183) signale cette espèce d'Alsace (collection Fischer). J'ai placé provisoirement *rhovencella* Mill. dans ce genre, n'ayant aucune information précise sur cette espèce. Statut à revoir. *P. josephinae* Toll a été signalé de Belgique par JANMOULLE (1958 : 74); J. MINET a étudié quelques exemplaires français d'espèces de ce genre; il a constaté que *josephinae* Toll est largement répandu en France (MINET, sous presse).
- [63] A été signalé de France par BALACHOWSKY (1966 : 341).
- [64] Indiqué de Corse.
- [65] HANNEMANN (1953, 1954) ne parle pas de cette espèce dans ses travaux sur les *Degeneriella*; aussi son statut reste-t-il incertain pour l'instant.
- [66] HODGES (1978 : 7) place les *Autostichinae* comme sous-famille des *Oncophoridae*. Bien que LE MARCHAND (1947 : 153) ait créé cette sous-famille pour le seul genre *Ularis* Dumont, il n'est pas certain que ce genre fasse partie des *Autostichinae* au sens d'HODGES. Le statut du genre *Ularis* Dumont reste donc à étudier.
- [67] Depuis la parution du Catalogue Lhomme, plusieurs espèces de ce genre ont été décrites ou découvertes en France et en Belgique; voici quelques indications sur celles-ci :
E. diederichseni O. Hering : Forêt de Seignes, Belgique (collection Lhomme) (PARENTI *det.*).
E. parvula Parenti : Saint-Crépin, 900 m, Hautes-Alpes (collection Amsel); voir PARENTI (1978 : 21).
E. triseriata Sil. : Remiremont, Vosges (PARENTI *det.*).
E. exigua Parenti : Douelle, Lot (collection Lhomme) (PARENTI *det.*).
E. differens Parenti : décrite de France, Douelle, Lot (collection Lhomme); voir PARENTI (1978 : 22).
E. catalana Parenti : signalée de France, littoral des Alpes-Maritimes (collection Constant) par PARENTI (1978 : 19).
E. amfaniella Hw. : Passy, ex-Seine-et-oise (collection Lhomme) (PARENTI *det.*).
 Les trois *E. « sp. »* correspondent à des espèces nouvelles non encore décrites (PARENTI, *comm. pers.*).
- [68] Pour la description de ce genre, voir TRUGOTT-OLSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977 : 252).
B. scripta Sil. a été signalé de Belgique par JANMOULLE (1950 : 90).
B. igaloensis Ams. a été pers. en Corse, d'après U. PARENTI (*comm. pers.*).
- [69] Afin de ne pas encombrer ces pages avec les très nombreux taxa du groupe-famille et du groupe-genre créés par CĂPUȘE (1971, 1973, 1975) et FALKOVITCH (1972), et qui sont relégués maintenant au rang de simples synonymes, je renvoie le lecteur aux travaux de SATTLER & TREMEWAN (1974 et 1978), qui statuent sur ces taxa. Je n'inclus pas dans cette liste *C. morphonata* H.-S., 1855 (signalé de Corse par MANO) et *C. volensicola* Z., 1849, dont le statut reste à étudier.
- [70] A été signalé par SUIRE (1957 : 43); G. BALDEZZONE (*in lit.*) mentionne la présence de cette espèce à Saint-Crépin, Hautes-Alpes (AMSEL *leg.*).
- [71] A été signalé de Belgique par JANMOULLE (1954a : 3). Cette espèce est commune dans la région parisienne où je l'ai élevée sur *Prunus*. Nouvelle pour la France (G. BALDEZZONE *det.*).
- [72] A été signalé de Belgique par JANMOULLE (1954b : 34).
- [72a] Signalé de Corse (G. BALDEZZONE *in lit.*).
- [73] Synonymie établie par BALDEZZONE (1979c).
- [74] Décrite de France, La Bessée-sur-Durance, Hautes-Alpes, par TOLL (1961 : 67).
- [75] Signalé par BALDEZZONE (1979b : 32) du sud de la France (BURMANN *leg.*).
- [76] *C. eupreia* Wlgn. est considéré comme simple sous-espèce d'*hesliana* Mill. (G. BALDEZZONE, *comm. pers.*). SUIRE (1961 : 102) a signalé *eupreia* Wlgn. des environs de Montpellier, Hérault; cette indication reste à confirmer.
- [77] Plusieurs fournitures de cette espèce provenant de France, contenues dans les collections du Muséum de Paris, permettent de la considérer comme appartenant à la faune française.

- [78] J'ai pris cette espèce, **nouvelle pour la France**, assez communément dans la région parisienne : Arbonne (Seine-et-Marne), Milly-la-Forêt (Eure-et-Loire), Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) (BALDIZZONE & LERAUT, en préparation).
- [79] A été capturé au Mont Ventoux, Vaucluse, par G. Chr. LUQUET (G. BALDIZZONE *det.*, comm. pers.). **Espèce nouvelle pour la France** (BALDIZZONE & LUQUET, en préparation).
- [80] BALDIZZONE a étudié le type de *areolaris* Dup., 1843, et établi cette synonymie (BALDIZZONE, 1979c : 71).
- [81] Synonymie établie par BALDIZZONE & JACKH (1977 : 34).
- [81a] A été capturé par H.-G. AMSEL à Saint-Crépin, Hautes-Alpes, (G. BALDIZZONE *det.*, comm. pers.).
- [82] A été capturé au Mont Ventoux, Vaucluse, par G. Chr. LUQUET (G. BALDIZZONE *det.*, comm. pers.). **Espèce nouvelle pour la France** (BALDIZZONE & LUQUET, en préparation).
- [83] Décrit de France, Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence, par TOLL (1961 : 69).
- [84] Décrit de France, La Turbie, Alpes-Maritimes, par TOLL (1961 : 69).
- [85] Aurait été capturé par BURMANN en France méridionale (G. BALDIZZONE, *in litt.*).
- [86] Décrit de France, Digne, Alpes-de-Haute-Provence, par TOLL (1961 : 71).
- [86a] Décrit de Corse (HARTIG *leg.*) par BALDIZZONE (*in* BALDIZZONE & HARTIG, 1979 : 31).
- [87] Synonymie établie par BALDIZZONE (1979c : 77).
- [88] Cette espèce est valide, d'après BALDIZZONE (1979a : 363-364).
- [89] Cette synonymie a été établie par BALDIZZONE (1979a : 361-362).
- [90] A été décrit de France, La Bessée-sur-Durance, Hautes-Alpes, par TOLL (1961 : 73).
- [91] Cette synonymie m'a été signalée par BALDIZZONE (sous presse).
- [92] G. BALDIZZONE a vu l'exemplaire de *C. graminicola* Wck. de la collection Le Marchand cité par L. L'HOMME dans son Catalogue sous le n° 3736; il s'agit en fait d'un exemplaire de *C. nasutella* Mählig & Frey.
- [93] Cette espèce est indiquée des environs de Strasbourg, Bas-Rhin, par PATZAK (1976 : 158).
- [94] Décrit de France, La Bessée-sur-Durance, Hautes-Alpes, par TOLL (1961 : 74).
- [95] G. BALDIZZONE (*in litt.*) m'a signalé la capture de cette espèce en Corse.
- [96] A été signalé de Belgique par PATZAK (1974 : 267).
- [97] J'ai capturé cette espèce dans la région parisienne, à Pontcarré, Seine-et-Marne. **Nouvelle pour la France** (BALDIZZONE & LERAUT, en préparation).
- [98] A été décrit de Digne, Alpes-de-Haute-Provence, par TOLL (1961 : 76).
- [99] Signalé de Belgique par JANMOULLE (1952 : 50).
- [100] Cette synonymie a été établie par BALDIZZONE (sous presse).
- [100a] Signalé de Corse par son auteur.
- [101] A été trouvé en France, Saint-Crépin, Hautes-Alpes, 900 m (collection Amsel) d'après G. BALDIZZONE (*in litt.*).
- [102] Signalé de Belgique par PATZAK.
- [103] J'ai découvert cette espèce, **nouvelle pour la France**, dans la région parisienne, à Pontcarré, Seine-et-Marne (BALDIZZONE & LERAUT, en préparation).
- [104] Pour cette synonymie, voir BALDIZZONE (1979d), Le Dr BALDIZZONE a trouvé des exemplaires français de cette espèce provenant de Douelle, Lot (L'HOMME *leg.*).
- [105] Pour la synonymie de cette espèce, voir SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 81).
- [106] Pour la synonymie de cette espèce, voir SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 84), et BALDIZZONE (1979c).
- [107] A été capturé à Omsa, Pyrénées-Atlantiques, par BURMANN (G. BALDIZZONE *in litt.*).
- [108] A été décrit par SUIRE (1934 : 202).
- [109] Cette espèce a été décrite par TOLL (1950 : 83), de Mulhouse, Haut-Rhin.
- [110] J'ai découvert cette espèce à la Ferté-Aleais, Essonne. **Nouvelle pour la France** (BALDIZZONE & LERAUT, en préparation).
- [111] Cette espèce a été signalée en Belgique par JANMOULLE (1952 : 25) ; je l'ai trouvée communément dans la région parisienne, au Plessis-Trévise, Val-de-Marne. **Nouvelle pour la France** (G. BALDIZZONE *det.*).
- [112] A été signalé de Belgique par JANMOULLE (1959 : 70).
- [113] A été signalé de Belgique par JANMOULLE (1969 : 62).
- [114] J'ai capturé cette espèce dans la région parisienne, à Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. **Nouvelle pour la France**. Elle doit être répandue dans toute la France ; elle était jusque-là confondue avec *compellens* Z., qui ne semble pas très commune (G. BALDIZZONE *det.*).
- [115] Signalé de France, Charente-Maritime, Royan-les-Bains, par BALDIZZONE (1979c : 114).
- [115a] Signalé de Corse par son auteur.
- [116] Espèce littorale non encore décrite (BALDIZZONE, comm. pers.).
- [117] *Glyptosteyer* Curtis, 1827, a été proposé pour le rejet (A. DIKONOFF *in litt.*).
- [118] La collection D. LUCAS contient un exemplaire de cette espèce provenant de Cannes, Alpes-Maritimes. Il semble qu'il ait été extrait de la collection Ragonot, auquel cas l'étiquette — écrite de la main de LUCAS — pourrait être sujette à caution, puisque ajoutée par la suite.
- [119] Le statut et la répartition des *Synoviciae* en France et en Corse m'ont été communiqués par L. A. GOZMANY (*in litt.*).

- [120] Pour les espèces de cette famille qui ne figurent pas dans le Catalogue Lhomme, consulter RIEDL (1975 : 185-191). La famille des *Momophidae* a été complètement remaniée par HODGES (1978) ; j'ai largement suivi cet auteur. Le genre *Urodeus* SH., généralement admis dans les *Elachyridae*, n'appartient pas, en fait, à cette famille, mais plutôt aux *Momophidae* (d'après E. S. NIELSEN *in* *lit.*). N'ayant pas plus d'informations sur ce genre, je le place provisoirement à la fin des *Momophidae*.
- [121] J'ai capturé cette espèce au Col du Galibier, Hautes-Alpes. Nouvelle pour la France (PASSERIN D'ENTRÈVES *det.* : P. LÉRAUT, en préparation).
- [122] Signalé de France, Strasbourg, Bas-Rhin (collection Facts), par JACKIE (1977b : 266).
- [123] Décrit de France, La Vouche, Ardèche, par JACKIE (1977b : 268).
- [124] Synonymie établie par P. PASSERIN D'ENTRÈVES (*in* *lit.*).
- [125] Voie en France, d'après PASSERIN D'ENTRÈVES (*in* *lit.*).
- [126] *Idem*.
- [126a] A été signalé de France, Alpes-de-Haute-Provence, Digne (600 m), par JACKIE (1978a : 5).
- [127] Cette espèce, nouvelle pour la France, n'a pas encore été décrite (PASSERIN D'ENTRÈVES, *comm. pers.*).
- [128] Pour le statut de cette famille, voir HODGES (1978). Pour les espèces nouvelles depuis le Catalogue Lhomme, voir RIEDL (1975 : 185-191).
- [129] Cette espèce a été signalée de Corse par MANN (1855).
- [130] Est une espèce distincte, d'après T. RIEDL (*comm. pers.*).
- [131] La composition de cette sous-famille a été donnée par J. MINET (1979c : 126). Voir aussi HODGES (1978) et POVOLNÝ (1978).
- [132] Les espèces de ce genre ont été révisées par ENGLERT (1974). Voici des indications sur la répartition des espèces de *Mertensia* Z. non signalées dans le Catalogue Lhomme, d'après celles issues du travail d'ENGLERT :
- M. albanella* Englert, 1974 : 399 : Vaucluse : Apt ; Var : massif de l'Estérel.
- M. chalcidella* Germ. (ENGLERT, 1974 : 402) : Haut-Rhin : Lucelle ; Alpes-de-Haute-Provence : Digne ; Vaucluse : Apt.
- M. Alaricella* Car. (ENGLERT, 1974 : 405) : Gard : Nîmes, Remoulins ; Hérault : Fontvieille ; Aude : Villeneuve ; Vaucluse : Avignon, Gordes ; Saint-Antoine (sans indication de département).
- M. strobilivella* Englert, 1974 : 405 : Hautes-Alpes : La Besse-sur-Durance ; Alpes-Maritimes : Cannes ; Saint-Rémy (sans indication de département) ; = Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône ?).
- M. intensivella* Mann (ENGLERT, 1974 : 412) : Alpes-de-Haute-Provence : Digne.
- M. zoflavella* Englert, 1974 : 409 : Hautes-Alpes : Saint-Crépin.
- [133] A été décrit de Corse par ANSEL (1936 : 373).
- [134] A été décrit de Corse par CONSTANT (1885 : 257). De même, *T. peritella* (1885 : 254).
- [135] Cette espèce vole en France.
- [136] Pour le statut du genre *Athrips* BÉB., voir SÄTTLER (1978).
- [136a] Signalé de Corse par KAUTE (1930 : 28).
- [137] A été capturé en France, Hautes-Alpes, par R. BUVAT (*comm. pers.*) ; JANNOLLE (1949 : 82) l'a signalé de Belgique.
- [138] Cette espèce appartient au genre *Miraficaria*, selon SÄTTLER (1978).
- [139] Signalé de France par K. SÄTTLER (*in* *lit.*).
- [140] A été signalé de France.
- [141] Signalé de France, L'Argentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, par K. SÄTTLER (*in* *lit.*).
- [142] A été capturé dans le Vaucluse par le Professeur R. BUVAT (*comm. pers.*).
- [143] Le Professeur D. POVOLNÝ a bien voulu corriger mon manuscrit sur les *Gnorimoschemini*.
- [144] La citation de SAND (1879) me semble à prendre en compte, car cette espèce est facilement reconnaissable.
- [145] Signalé de France, Gard, par POVOLNÝ (1973 : 287) (GLASER *leg.*).
- [146] Signalé de France par POVOLNÝ & BRADLEY (1969 : 74).
- [147] Décrit de France, Hautes-Alpes, Saint-Crépin, par POVOLNÝ (1966 : 394).
- [148] Signalé de France, Aude, Villeneuve (BURMANN *leg.*) par POVOLNÝ (1966 : 400).
- [149] A été capturé en France, Hautes-Alpes, Les Vigneaux, par R. BUVAT (*comm. pers.*).
- [150] Cette espèce a été signalée de France par KLIMESCH (1954 : 274).
- [151] Indiqué du sud de la France par KLIMESCH (1953 : 316).
- [152] Il existe dans la collection D. Lucas un exemplaire de cette espèce provenant de Cannes, Alpes-Maritimes (même remarque que pour le numéro 138).
- [153] Cette synonymie m'a été communiquée par K. SÄTTLER (*in* *lit.*).
- [153a] La collection Legrand contient un exemplaire de cette espèce provenant de la collection Viard. L'étiquette est libellée : « Digne, Basses-Alpes, 12-VI-1902 ». Ayant étudié les genitalia de cet exemplaire (un mâle), et les ayant comparés avec ceux figurés par WOLFF (1958 : 269, fig. 49-50), j'ai constaté quelques différences, notamment dans la forme de l'édage ; de plus, les ailes ont un dessin différent. Je suppose qu'il s'agit au moins d'une sous-espèce nouvelle, le type de WOLFF étant de Subde (LÉRAUT, en préparation).
- [154] A été signalé de Belgique.

- [155] Décrit des Bauges-Alpes par AMSEL (1958 : 179).
- [156] A été capturé par le Professeur R. BUVAT à Barrays, Pyrénées-Orientales (R. BUVAT, *in* *ib.*).
- [157] Signalé de Belgique par JAMMOULLE (1958 : 73).
- [158] Ayant peu d'informations sur la statut de ce genre, je le place ici provisoirement.
- [159] D'après le travail de GORMANT (1978). Je joins le genre *Odier Wign*, car il appartient à cette famille (J. MINET, 1979b : 126).
- [160] Signalé de France par GAEDIKE (1972).
- [161] Signalé de France, Alpes-Maritimes : Cannes, et Hautes-Alpes : Saint-Crépin, par GAEDIKE (1966 : 676).
- [162] L'orthographe du nom de cette famille est celle que m'a communiqué le Professeur DIAKONOFF (*in* *ib.*).
- [163] Capturé par le Professeur BUVAT au Peloux, Hautes-Alpes (R. BUVAT *in* *ib.*).
- [164] Signalé de France, Seine-et-Marne, forêt de Fontainebleau, par GIBEAUX (1980 : 182).
- [165] Décrit du Carigou, Pyrénées-Orientales, par FRIESE (1960 : 76).
- [166] Signalé de Belgique par JAMMOULLE (1965 : 16).
- [167] Cette espèce appartient aux *Platylacae* (J. MINET, *comm. pers.*).
- [168] Signalé de Menton, Alpes-Maritimes, par GAEDIKE (1970 : 32) (collection Behr).
- [169] Signalé de France, notamment par DUPAY (1977 : 132).
- [170] Est une espèce distincte, d'après FRIGER & KRISTENSEN (1974 : 60). Elle se trouve dans les collections du Muséum de Paris.
- [171] Cette espèce existe dans les collections du Muséum de Paris : Digne, Alpes-de-Haute-Provence (HOMBERG *leg.*) (collection Le Cerf).
- [172] Signalé du Sud de la France par POPESCU-GORI, NICULESCU & ALEXINSCU (1958 : 160).
- [173] Les *Chovetidae* forment une famille distincte des *Glyptopterigidae* ; ils n'appartiennent d'ailleurs pas à la même super-famille (HEPPNER, 1977 : 131).
- [174] M. le Professeur DIAKONOFF, Leyde, Pays-Bas, a bien voulu annoter mon manuscrit sur les *Chovetidae* et les *Glyptopterigidae* ; les synonymes mentionnés sont en accord avec ses indications.
- [175] Appartient à ce genre d'après J. MINET (*comm. pers.*) ; fait confirmé par le Professeur DIAKONOFF (*in* *ib.*).
- [176] Cette sous-espèce est indiquée de France, Hautes-Alpes, par OBRATZOV (1955 : 209).
- [176a] Ce genre a échappé à FERNALD (1906), FLETCHER (1929) et RAZOWSKI (1977). Par la présente désignation, je choisis [Tovrô] *palanus* Hübn., 1793, *Samml. ausier. Vögel* Schmitt., 1793 : 8, comme espèce-type du genre *Triedia* Zehravski, 1860 : 263. Cet auteur attribue *palanus* à TREITSCHKE : « *palanus* Tr. », Synonyme subjectif plus récent d'*Apheia* Hübn., [1823].
- [177] Cette espèce est distincte, d'après HOLST (1962 : 303). Elle est signalée de France, sans plus de précisions, par BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 130).
- [178] Cette sous-espèce a été décrite des Hautes-Alpes par OBRATZOV (1957 : 311).
- [178a] Pour la synonymie des espèces du genre *Cleptus* G., voir RAZOWSKI (1979).
- [179] Signalé de France, Nice, Alpes-Maritimes, par D'AGUILAR & DEPORTES (1974 : 6).
- [180] RAZOWSKI (1977b : 213) a indiqué la place de cette espèce dans les *Tortricidae Tortricidae*.
- [181] Décrit de Corse par son auteur.
- [182] Décrit de Corse par son auteur.
- [183] N'est représenté en France que par la sous-espèce *pelemonoviana* Sigr., d'après RAZOWSKI (1959 : 203-204).
- [184] Le statut et la synonymie des différentes espèces de *Cephanix* est en accord avec le travail de RAZOWSKI (1965).
- [185] Signalé de France par CHAMBER (1966 : 1270).
- [186] Pour le statut des genres *Sphaleropis* G. et *Xerosephania* Leraut, voir LERAUT (1979a : 339-340). Notons au passage que j'ai attribué *alpinus* à FRÖLICH (1828), alors que cette espèce n'apparaît dans la nomenclature qu'en 1830 (FRÖLICH *in* GEYER). (Je n'avais pas alors pu consulter l'*Enumeratio Tortricum Württembergica*).
- [187] Pour distinguer *Aleris notata* D. d'A. *ferruginea* D. & S., on peut consulter BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 183-188). A. *notata* D. est signalé de France par RAZOWSKI (1966 : 442).
- [188] Signalé comme espèce distincte, présente en France, par RAZOWSKI (1960 : 326) ; voir aussi OBRATZOV (1957 : 330).
- [189] Distingué de *C. cephanix* Hb. par OBRATZOV (1944 : 310). Répartition en France à étudier.
- [190] Capturé à Névache, Hautes-Alpes, par le Professeur R. BUVAT (*in* *ib.*).
- [190a] En étudiant les genitalia des espèces de ce groupe, j'ai découvert un exemplaire de cette espèce provenant de Tript, Doubs (VIARD *leg.*, *in* collection Le Marchand). Espèce nouvelle pour la France (LERAUT, à paraître).
- [191] La pré. vce de cette espèce en France reste à confirmer.
- [192] A été signalé en Belgique.
- [193] Cette espèce est distincte de *proflandana* D. & S., d'après les auteurs.
- [194] Signalé de Belgique par JAMMOULLE (1962 : 41).
- [195] Décrit de France, Massif du Luberon, Vaucluse, par DIAKONOFF (1969 : 389).

- [196] J'ai indiqué la présence de cette espèce en France (LÉRAUT, 1976 : 235).
- [197] Signalé de France par OBRATZSOV.
- [198] Décrit de France, Hautes-Alpes, par OBRATZSOV (1952 : 123).
- [199] OBRATZSOV (1968 : 16), a mis par erreur *Pyralis obscurana* F., 1798, et *Epiblera camulana* var. *obscurana* Caradja, 1916, en homonymie, créant inutilement *caradja* comme nom de remplacement.
- [200] Serait distinct de *S. ocellata* D. & S., d'après les auteurs.
- [201] N'est représenté en France que par la sous-espèce *legues* Durrant, d'après OBRATZSOV (1964 : 13).
- [202] Signalé de France continentale par OBRATZSOV (1960 : 142), et de Corse par SKALA (1937 : 110).
- [203] Signalé de France, avec doute, par OBRATZSOV (1960 : 117).
- [204] Signalé des Alpes-Maritimes par SAUTER (1968 : 236).
- [205] Signalé de France par CHAMRON & BWER (1979 : 211).
- [206] Signalé de France par WHITEHEAD (1975 : 259).
- [207] Signalé de France, Dofene, par D'AGUILAR, POITOUT & CONDAMINE (1969 : 197).
- [208] Synonymie établie par RAZOWSKI (1971 : 553).
- [209] Signalé de Belgique par JANMOULLE (1953 : 37) ; il existe par ailleurs un exemplaire de cette espèce dans la collection Legrand provenant de France, Alpes-de-Haute-Provence, Digne.
- [210] Signalé de France par OBRATZSOV (1953 : 25).
- [211] Signalé de France, Alsace, Forêt de la Harde, par OBRATZSOV (1953 : 99).
- [212] Signalé de France, Alsace, par OBRATZSOV (1953 : 64).
- [213] Signalé de France, Vosges, Venison (800 m) par OBRATZSOV (1953 : 90).
- [214] Signalé en France et en Belgique (W. DE PRINS, in lit.).
- [215] En étudiant les Lépidoptères capturés par G. Chr. LUQUET au Mont Ventoux, Vaucluse, j'ai préparé les genitalia de 2 mâles de cette espèce, conformes à ceux figurés dans *Microlepidoptera Palaearctica* par RAZOWSKI (1970 : 100). **Espèce nouvelle pour la France** (LUQUET, 1980 : 165).
- [216] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 187).
- [217] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 223).
- [218] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 262).
- [219] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 321).
- [220] A été capturé en Belgique (W. DE PRINS in lit.).
- [221] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 339).
- [222] Signalé de France par OPHEIM (1974 : 291).
- [223] Signalé de France par RAZOWSKI (1970 : 393).
- [224] Le taxon *Alacrina*, d'abord utilisé par ZELLER (1839) comme tribu ou sous-famille, a été employé pour la première fois comme genre par HEYDENREICH (1851 : 94). J'ai choisi ici *Alacrina hexadactyla* LINNAEUS, 1758, comme type de ce genre.
- [225] A part quelques changements qui sont indiqués plus loin, la classification des *Crematidae* suit le travail de BLESZYŃSKI (1965).
- [226] A été signalé de France par DUFAY (1970b : 331).
- [226a] Signalé de Corse par KAUTZ (1930 : 23) ; M. Ch. RUNGS m'a fait parvenir un lot de Lépidoptères corses contenant un exemplaire de cette espèce pris aux environs d'Ajaccio.
- [227] Tout comme DE PRINS (1977 : 135), je conserve provisoirement cette espèce dans la liste française.
- [228] Je n'ai vu à ce jour aucun exemplaire authentique de cette espèce provenant de France. Cette espèce est donc à rechercher, afin de confirmer ou non sa présence sur notre territoire.
- [229] *C. zerseniensis* Frey serait distinct de *C. muederwaei* Wehrli, selon PFISTER (1975 : 116). Je me range provisoirement à cette opinion.
- [230] Serait une bonne sous-famille, d'après J. MINET (comm. pers.). Ce même lépidoptériste est d'avis que l'on reconnaisse les *Cybalominae* comme sous-famille distincte. Je me range à cet avis.
- [231] Cette espèce a été signalée de France, environs de Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, par MARION (1976 : 212).
- [232] Pour les changements dans la nomenclature des *Scopariinae*, on peut consulter LEMPKE (1976 : 242-244).
- [233] Cette sous-espèce a été signalée de France par MARION (1976 : 217).
- [234] Sous-espèce décrite de France, environs de Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, par MARION (1976 : 212).
- [235] Pour le statut de cette sous-espèce, voir MARION (1976 : 215-217).
- [236] Le type de ce genre, *Tinea centuriella* D. & S., a été choisi par désignation subséquente par BUTLER (*Ent. mon. Mag.*, 1883, 19 : 186). Cependant, il me semble qu'il serait bon que la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique statue sur ce genre, car HÜBNER, [1825], Verz. bekannt. Schmett. : 368, donne deux références contradictoires pour *Gennaris centuriella* Hübner, [1825] [= *Tinea centuriella* D. & S.], qui sont Tin. 400 et Tin. 231.
- [237] Signalé de France par PRAVIEL (1937 : 143).
- [238] Le Professeur HEIM DE BALSAC a pris cette espèce à Bure-d'Orval, Meurthe-et-Moselle, France ; elle se prend aussi, dans cette région, du côté belge.
- [239] Ce genre appartient aux *Scopariinae*, d'après J. MINET, qui se fonde notamment sur la structure des organes typiques des *Pyrales* pour préciser l'affinité des genres entre eux.
- [240] Cette synonymie a été établie par LUQUET (1979 : 51).

- [241] Signalé de France par MARION (1961 : 83).
- [242] A été reconnu comme espèce distincte par TOLL (1936 : 403).
- [242a] Signalé de France, Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence (et non pas Sarthe comme l'auteur l'avait initialement indiqué) par LEMPKE (1979 : 72). Pour sa description originale, voir TOLL (1936 : 404).
- [243] Signalé de France par AGENJO (1966 : 264).
- [244] Synonymie incertaine établie par MARION (1967 : 370-371).
- [245] Le statut des espèces de ce genre est établi d'après OBRATZOV (1952 : 87-110).
- [246] Signalé de France par MARION (1961 : 43).
- [247] Indiqué de France, Pyrénées-Orientales, par BOURGOGNE (1962a : 204).
- [248] Pour le statut de cette sous-famille, j'ai utilisé le travail de SCHAPFER (1968). J'ai aussi suivi les indications de J. MINET (comm. pers.).
- [249] Pour le statut de ce genre et de ses synonymes, voir LERAUT (1979b : 85).
- [249a] Signalé de France.
- [250] Signalé de Corse par MARIANI (1943 : 119).
- [251] Cette espèce a été capturée dans le sud de la France (R. RUVAT, *in* *l.c.*).
- [252] Vole en France et en Belgique ; j'ai pu voir les exemplaires capturés par H. HEIM DE BALZAC à Beré-d'Orval (Meurthe-et-Moselle).
- [253] Pour le statut de ce genre, voir LERAUT (1979b : 85-86).
- [254] *Integrida* Stgr est synonyme de *diluvella* Hb., d'après ROESLER (1969 : 965).
- [255] La présence en France et le statut de cette espèce ont été indiqués par Agenjo (1966 : 264-267).
- [256] Pour le statut de ce genre, voir LERAUT (1979b : 85-86).
- [256a] Pour la présence de cette espèce en France, voir BOURGOGNE (1973 : 57).
- [256b] Signalé de France par BOURGOGNE (1973 : 368 - 369).
- [256c] Pour la synonymie de cette espèce, voir MARION (1977 : 65).
- [257] Pour connaître la répartition en France des différentes espèces et sous-espèces d'*Homocerosoma* Curt., *Phyciodes* Hamp., et d'*Epheura* Gn., voir ROESLER (1973).
- [258] Signalé de France par ARENBERGER (1976 : 63).
- [259] A été capturé en France (en Vendée), d'après ARENBERGER (L. BIGOT, *in* *l.c.*).
- [260] Signalé de France par BIGOT (1960 : 153, et 1974 : 85-90).
- [261] Pour la synonymie de cette espèce, voir BIGOT (1960 : 154) et ARENBERGER (1977).
- [262] Signalé de France par BIGOT (1966 : 235).
- [263] Indiqué de France par BIGOT (1966 : 236) et distingué par cet auteur d'*heterodactylus* Vill. au sens de LHOMME (1939 : 179).
- [264] Pour la synonymie de cette espèce, voir BIGOT (1966 : 238).
- [265] Même remarque que pour l'espèce précédente.
- [266] Signalé de France par BIGOT (1966 : 240).
- [267] Signalé de France par BIGOT (1977 : 190).
- [268] Pour la synonymie de cette espèce, voir HANNEMANN (1975 : 181).
- [269] Espèce découverte par L. BIGOT dans le sud de la France (BIGOT, en préparation).
- [270] Pour la synonymie de cette espèce, voir HANNEMANN (1974 : 197).
- [271] Signalé de France par BIGOT (1973 : 82).
- [272] Signalé de France par BIGOT (1963b : 123).
- [273] Pour le statut de cette espèce et sa présence en France, voir HANNEMANN (1976 : 295).
- [274] Fossile de l'ambre décrit de France par son auteur.
- [275] Espèces et sous-espèces de *Pyrgus* d'après les indications de M. GUILLAUMIN (comm. pers.) et les travaux de DE JONG (1972).
- [276] Le statut des différentes sous-espèces d'*apollis* m'a été transmis verbalement par M. ROUGEOT.
- [276a] Fossile de l'ambre décrit de France par son auteur.
- [277] Statut des différentes sous-espèces de *Collas* d'après les communications verbales de H. DESCIMON.
- [278] Fossile de l'ambre décrit de France par son auteur.
- [279] Pour le statut des sous-espèces de *Gonepteryx*, voir KUDRNA (1975).
- [279a] La présence (accidentelle) de cette espèce en France a été signalée par OBRY (1967).
- [280] Le statut des différentes espèces et sous-espèces de *Pieris* m'a été communiqué par H. DESCIMON.
- [280a] Statut des différentes espèces et sous-espèces d'*Antiocharis* d'après H. DESCIMON (comm. pers.).
- [281] Statut des différentes espèces et sous-espèces d'*Euchloe* d'après STROBINO (1976 : 203-209).
- [282] HIGGINS (1975) considère que *Lodoga* Moore est un genre distinct de *Limenitis* F. Si cela est juste, la place de *reducta* Stgr (= *corolla* D. & S., nec L.) reste à définir ; pour ma part, je préfère laisser nos trois « *Sylvias* » dans le genre *Limenitis* F.
- [283] Signalé de France par LHOMME (1924) (DE TOULGOËT *leg.*) et jamais revu depuis dans notre pays.
- [284] Signalé d'Alsace par DE PEYERIMHOFF, et d'une manière très conditionnelle par BETZ (1970 : 238).
- [285] Signalé occasionnellement de France, notamment par BOURGOGNE (1954b : 138).
- [286] Selon H. DESCIMON, l'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas d'isoler de sous-espèces valables d'*agaja* L., *adippe* D. & S., *niebe* L., *daphne* D. & S., *arctus* D. & S., et d'*ino* Rott. ; ces espèces mériteraient d'être étudiées d'une manière approfondie pour que l'on arrive à en apprécier les variations.
- [287] C'est la seule sous-espèce valable retenue par H. DESCIMON (comm. pers.) pour cette espèce.

- [288] Même remarque que pour *paler* D. & S.
 [289] Même remarque que pour *paler* D. & S.
 [290] à [296]
 Le statut des différentes sous-espèces de ces espèces est établi d'après les communications personnelles de H. DESCIMON.
 [297] La présence de cette espèce en France a été signalée par BOURGOGNE (1951 : 143).
 [298] Même remarque que pour [290].
 [299] Signalé de France par DE LAJONQUIÈRE (1967 : 347).
 [300] et [301]
 Statut des *Melomargia* d'après les communications personnelles de M. DESCIMON.
 [302] J'ai suivi les travaux de KUDRNA (1977), en attendant qu'un travail plus spécialisé sur notre faune mette en relief les sous-espèces éventuelles d'*Hipparchia* (s. l.) volant dans notre pays. Remarque semblable pour les *Chazara*, *Seyrus* et *Brontesia*.
 [303] et [304]
 Ces fossiles de l'arbre ont été décrits de France par tous auteurs.
 [305] Même remarque que pour [296].
 [306] Les travaux de PINTUREAU (1976 à 1977) ont laissé supposer que *boudali* Rbr formait une entité spécifique distincte d'*aethusa* D. & S. ; cet auteur a confirmé à G. Chr. LAUQUET cette opinion (LAUQUET, comm. pers.). Enfin, voir PINTUREAU (1979).
 [307] Fossile de l'arbre décrit de France par son auteur.
 [308] à [326]
 Statut des *Erebis* d'après H. DESCIMON (comm. pers.) (sauf pour [310] et [325]).
 [310] *Erebis ephebron pyrenaica cebrenica* De Lesse, 1947 : 105, est un nom invalide parce que quadrinominal. J'introduis ici ce nom dans la nomenclature valide en l'utilisant pour la première fois sous la forme trinominale. Les références de cette sous-espèce sont : DE LESSE, 1947, *Rev. fr. Lépidopt.*, 11 (5) : 105.
 [325] Cette sous-espèce a été décrite de France, Montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence, par ROOS & ARNSCHEID (1977 : 110).
 [327] Statut de *M. jurtina* L. d'après le travail de THOMPSON (1975).
 [328] Signalé de France par REVERDIN (1928 : 308).
 [329] à [335]
 Statut de ces espèces d'après H. DESCIMON (comm. pers.).
 [336] Signalé de France par BOURGOGNE (1970 : 152).
 [337] Je suis les auteurs anglais qui placent à juste titre les *Rhodiniae* dans les *Lycenidae* (une paire de pattes en palatine, genitalia du même type, écologie semblable).
 [338] à [346]
 La liste des *Lycenidae* *Lyceninae* a été établie d'après les informations fournies par G. BETTI (in *AM.*). Cependant, pour quelques espèces, le statut a été établi par d'autres lépidoptéristes ou par moi-même. Voir aussi les *Addenda*.
 [343] Le *Lycena dispar* *gracilis* Bernardi est en fait une forme occasionnelle de *coralli* Le Moult (H. DESCIMON, comm. pers., qui se réserve de publier quelque chose à ce sujet...)
 [355] *Cyanitis semiargus montana montana* Verity, 1943 : 239, est quadrinominal et ne peut être utilisé dans la nomenclature. (Les indications de la planche 12 (n°s 90-93) indiquent clairement : race *montana*, sous-race *montanacta*). J'ai donc proposé *savoiensis* comme nom de remplacement.
 [367] Cette sous-espèce a été décrite des Pyrénées-Orientales par ROUGEOT (1965 : 68).
 [368] Les *Lasioconopidae* sont traités d'après le travail de VIETTE & ROUGEOT (1976).
 [369] L'orthographe correcte du nom de cette espèce a échappé à nombre d'auteurs (dont STAUDINGER), qui n'ont pas pris la peine de consulter la publication originale, semble-t-il.
 [370] D'après LEMAIRE (1977), seul *Attacidae* doit être utilisé comme nom de famille. D'après ce même auteur (comm. pers.), Walker & Drury n'a jamais été pris authentiquement en France. Il conviendrait toutefois d'étudier les exemplaires du Bordelais, qui peuvent provenir d'une autre région que les exemplaires parisiens.
 [371] Est une bonne espèce, d'après DANIEL (1952 : 48).
 [372] Décrit comme sous-espèce de *margarita* Hb. ; considéré depuis comme bonne espèce.
 [373] Pour les espèces et sous-espèces trouvées ou décrites en France depuis le Catalogue Lhomme, je renvoie aux travaux d'HERBULOT (1962-1963, 1968, 1977a, 1977b, 1978).
 [374] Cette espèce n'a pas été mentionnée par HERBULOT (1962-1963) dans sa liste.
 [375] D'après FLETCHER (comm. pers.), *coralla* Schaw. est une sous-espèce de *fasciata* Gzr, plutôt que de *diluviana* Hb., comme l'indique HERBULOT dans sa liste des *Geometridae* de Corse (1977).
 [376] Signalé de France par DUFAY (1978c : 185). La synonymie de cette espèce m'a été communiquée par Cl. HERBULOT (comm. pers.).
 [377] J'introduis ici la tribu *Saltinini*, dont le genre-type est *Saltinus* Djakonov, 1924 (LÉRAUT, en pré-



piration).

- [378] Suivant les auteurs anglais (KLOET & HINCKS, 1972), je conserve le statut de bonne espèce à *crepuscularis* D. & S., en espérant qu'un travail approfondi viendra définitivement statuer sur la présence de cette espèce en France.
- [379] Signalé de France par DUFAY (1979a : 12).
- [380] J'ai signalé la présence de *valerianus* Whrl. en France (LERAUT, 1977a : 345).
- [381] Pour le statut des différentes espèces de *Norodownia*, voir VIETTE & ROUGEOT (1978). Par suite du jeu des fixations de types, plusieurs noms de genres ont changé de statut : *Furcula* Lamarck, dont le type est *Furcula sulcis* Lamarck, doit remplacer *Harpys* O. (au sens des auteurs) ; *Harpys* O. ayant pour type *Borebyx mülhausenii* F., 1775, le genre *Hypocampa* Led. en devient synonyme.
- [382] KIRIAKOFF a créé cette famille ; il a été suivi par la majorité des auteurs contemporains.
- [383] Même remarque que pour [381] ; le type de *Gynophora* Hb. est *Borebyx selenitica* Esp.
- [384] et [385]
- Le *De VIETTE* a bien voulu m'indiquer que *fasciella* L. et *pubescens* L. ne sont pas congénériques et n'appartiennent pas au genre *Dasycheila* Hb., dont le type est d'Amérique du Nord.
- [386] Signalé de France par AUBERT (1957 : 23). Indication mise en doute par H. DE TOULGOËT (comm. pers.).
- [387] Signalé de France par DE TOULGOËT (1951 : 181).
- [388] DE TOULGOËT (1978 : 281) remarque que les nombreuses sous-espèces de *crivaria* ne mériteraient pas toutes un tel statut.
- [389] Le genre *Oxaveria* Rhr, 1866, a pour type *querciv* Payk., par monotypie. Ce genre est indiqué par NEAVE.
- [390] *Rhyarioides* Butler est un simple synonyme de *Diocoria* Hb. (H. DE TOULGOËT, comm. pers.).
- [391] Signalé du sud-ouest de la France ; informations relevées du début de l'été 1978 ; cité comme « l'Écaille frileuse ». Confirmé par J. D'AGUILAR (comm. pers.).
- [392] et [393]
- Statut de ces espèces et de leurs sous-espèces d'après H. DE TOULGOËT (comm. pers.).
- [394] Du fait de son homonymie plus récente, *caris* Esp. ne peut être conservé dans la nomenclature. A mon grand regret, j'utilise le seul nom disponible dans la nomenclature pour cette espèce : *deserta* Bartel.
- [395] Signalé avec doute de Corse par VIETTE & ROUGEOT (1978).
- [396] Décrit à l'origine comme sous-espèce de *marjani* Stauder par DUFAY (1965b : 93), puis élevé au rang d'espèce par son auteur (DUFAY, 1979a : 31).
- [397] et [398]
- Pour le statut de ces espèces, voir BAKAUD (1960 : 205).
- [399] Signalé de France par BOURGOGNE (1960b : 202) (présence accidentelle).
- [400] Décrit de France par WARNECKE (1946 : 289).
- [401] Pour la synonymie de cette espèce, voir DE TOULGOËT (1979).
- [402] La sous-espèce corse a été décrite par KITT.
- [403] La liste des *Noctuidae* est établie d'après la liste de DUFAY (1975) et ses addenda ; quelques modifications et adjonctions plus récentes sont toutefois indiquées.
- [404] Décrit de Corse par RUNOS (1977 : 180).
- [405] Décrit comme bonne espèce de Corse par son auteur, puis replacé comme sous-espèce de *schaweraei* (DUFAY, 1978b).
- [406] *Ochropheura* (*Dichargyria*) *renigera nigrescens* Kll., 1925, *Z. det. ent. Ver.*, 10 : 27, est homonyme secondaire plus récent d'*Ochropheura* (*Tigopa*) *nigrescens* Hofner, 1888, *Soc. Ent.*, 2 : 121. Je propose comme nom de remplacement *nigrescensella* nom. nov.
- [407] Ces deux fossiles de l'ambre ont été décrits de France. Ils sont placés dans cette sous-famille d'une manière conventionnelle, leurs affinités précises avec les *Noctuidae* contemporains étant très difficiles à établir.
- [407a] Bonne espèce d'après Cl. DUFAY (comm. pers.).
- [408] Espèce nouvelle pour la France, trouvée par Cl. DUFAY (comm. pers.).
- [409] Synonymie communiquée par Mr HONEY (*in lit.*).
- [409b] Signalé de France par DUFAY (1979b : 82).
- [410] Le genre *Alexis*, créé pour *maclivieri* Hb., est déjà préoccupé deux fois ; de toutes façons, ce genre est parfaitement injustifié (Cl. DUFAY, H. DE TOULGOËT, comm. pers.).
- [411] Signalé de France par DUFAY (1978a : 149).
- [412] Synonymie transmise par Mr HONEY (*in lit.*).
- [413] L'espèce-type de *Melipotis* Hb., 1818, est *Jucunda* Hb., 1818, *Zat. nomencl. exot. Schm.*, 1 : 17, et non *Noctua jucunda* Hb., 1818, *Eur. Schm.*, Noct. : fig. 486, 492. La première est une espèce exotique, la seconde est l'espèce volant en France. Je maintiens pour l'instant *Jucunda* Hb. et *noctua* Hb. dans le genre *Eublemma* Hb. ; si elles ne sont pas congénériques avec les autres espèces de ce genre, il faudra créer un autre nom de genre.

- [414] *Zabrota febralis* H.-S. appartient aux Acanthinae (M. R. HONEY, *ib. ib.*) ; il n'y a donc plus de *Stenotaphrum* en France.
- [415] D'après M. R. HONEY (*ib. ib.*), *Gnathodotus geometricus* F. est une espèce différente de *G. bifasciatus* Petagna. Seul *bifasciatus* Petagna vole en France.

VERKLARINGEN

- [1] *M. reblensis* Z. en *M. syriacella* Z. werden in de Catalogue Lhomme uit Frankrijk vermeld, maar dit beruht op verkeerde determinaties (J. HEATH, in *AM.*). VIETTE (1948 : 43) vermeldt *M. isobanella* Stgr uit Corsica, hoewel hij het type van deze soort niet zag. In feite gaat het om *M. slonassella* Z., vermeld van dit eiland door HEATH (1963 : 131).
- [2] *Heringocrania* Kuznetsov en *Dyserocrania* Spl. zijn slechts ondergeslachten van *Eriocrania* Z. (J. HEATH in *AM.*, volgens KRISTENSEN).
- [3] *E. chrysotepidella* Z. werd in België waargenomen (VIETTE, 1948 : 50).
- [4] P. VIETTE (persoonlijke mededeling) beschouwt *Triodia* Hb., *Phymatopora* Wallgr., *Korscheltella* Bömer en *Guzoryctra* Hb. als aparte genera, onderscheiden van *Hepialia* F.
- [5] Dit is de enige fossiele soort uit deze lijst die niet uit het amber komt. Zij werd beschreven uit de eocene laag te Menat, Pay-de-Dôme (PYTON, 1940 : 217).
- [6] Voor het gebruik van de naam *Stigmella* Schrk in plaats van *Niptrina* Heyden, zie WILKINSON (1978 : 13-22).
- [6a] Vermeld uit het Parc de la Vanoise (Savoie) door BUYAT (1973 : 84).
- [7] In het mijnen-herbarium van de verzameling Lhomme zijn exemplaren van deze soort, gedetermineerd door Martin HERING.
- [8] Deze soort werd uit Frankrijk vermeld door BORKOWSKI (1972 : 775) van Digne (KLIMESCH *leg.*).
- [9] Deze soort werd uit Frankrijk vermeld door JOHANSSON (1971 : 251) van Digne (JACKH *leg.*).
- [10] Ik heb deze soort uit Frankrijk vermeld (LERAUT, 1977c : 91).
- [11] Deze soort werd door KLIMESCH (1975 : 5-7) beschreven van Digne, Alpes-de-Haute-Provence.
- [12] Voor de ondergeslachten van *Trifarctus* Z. heb ik de rangschikking van KARSHOLT & SCHMIDT NIELSEN (1976) gevolgd, voor het genus *Niptrina* Strand de rangschikking van KLIMESCH (1978) en voor het genus *Coburnia* Braun ten slotte die van WILKINSON & SCOBLE (1979 : 98).
- [13] Ik heb deze soort uit Frankrijk vermeld (LERAUT, 1977c : 91).
- [14] JANMOULLE (1952b : 38-41) stelde *aarifrontella* Rag. als synoniem van *argusoidella* Dup.
- [15] Deze soort werd het eerst uit Frankrijk beschreven door DAVIS (1975 : 342-348) naar exemplaren gevonden in de Vaucluse door professor BUYAT. SÄTTLER (1977 : 168-169) zette de juiste synonymie recht.
- [16] De synonymie van deze taxa werd mij bezorgd door P. N. KÜPPERS (persoonlijke mededeling).
- [17] Zeldse opmerking als bij de vorige soort.
- [18] Uit België vermeld door JANMOULLE (1954a : 4).
- [19] De synonymie van deze taxa werd mij bezorgd door P. N. KÜPPERS (persoonlijke mededeling).
- [20] Voor de synonymie van deze soort, zie KARSHOLT & SCHMIDT NIELSEN (1976) en TRAUGOTT-OLSEN & SCHMIDT NIELSEN (1977).
- [21] SPULER (1910 : 472) vermeldde deze soort uit Corsica. J. MINET ving ze in het zuiden van Frankrijk (persoonlijke mededeling). De staat van de *Isocarariidae* (en de verschillende onderfamilies) is afkomstig van de aanwijzingen van VIETTE (1949 : 18) en die van PETERSEN (1978 : 217-226).
- [22] Voor de verspreiding van deze soort in Frankrijk, zie BAYARD (1950 : 303), ALBERTI (1954 : 476) en POVOŁNY & ŠMELHAUS (1950 : 62).
- [23] Vermeld uit Frankrijk door PAVIEL (1937 : 146) te Serres, Hautes-Alpes. BAYARD (1950 : 311, 318) geeft andere vindplaatsen van deze soort in Frankrijk.
- [24] Zie ALBERTI (1954 : 478) voor het voorkomen en de verspreiding van *manni* Led. en zijn ondersoorten in Frankrijk.
- [25] Zie TARMANN (1979b : 49) voor de synonymie van deze soort.
- [25a] Volgens G. TARMANN (in *IEL.*) slijdt deze soort op de Col de Larche op 1800 m dicht bij de grens aan de Italiaanse kant. Een grondig onderzoek van de Franse zijde (Alpes-de-Haute-Provence) zal echter aantonen dat deze soort ook in Frankrijk voorkomt.
- [26] Ik heb het werk van ALBERTI (1954) gevolgd voor de algemene rangschikking van de *Zygaeidae*. Voor de staat van *Adicella* Retz. heb ik de werken van ALBERTI (1937, 1942), AGENDU (1941), TARMANN (1979a en b) en BAYARD (1950) geraadpleegd. Ik heb me gebaseerd op het werk van REISS & TREMEWAN (1967) voor wat de ondersoorten van het genus *Zygona* betreft. Voor de daarin niet opgenomen of de later beschreven ondersoorten heb ik de werken van DUJARDIN (1964b-1972b) en die van MAZEL (1977, 1979) gevolgd. Ik neem liever geen stelling in de polemiek tussen de voor- en tegenstanders van de verdeling in ondersoorten van het genus *Zygona*. De leucere opomming van de uit het bewijs gebied beschreven ondersoorten zal iedereen wel toelaten zich een idee te vormen over de huidige toestand van de nomenclatuur bij de *Zygaeidae*!
- [27] DUJARDIN (1972 : 68) vermeldt deze soort — met twijfel — uit Frankrijk.
- [28] Uit Frankrijk vermeld door DUFAY (1978 : 282) en door MINET (1979b : 37).

- [29] Ik heb de staat van het genus *Solenobis* Dup. vastgelegd (LERAUT, 1979b : 86). In de nomenclatuur blijft dan nog het genus *Dahlica* Enderlein, 1912, met als type-soort *Dahlica larvipennis* Enderlein, 1912, vastgelegd door monotypie. DIERL (1968 : 7) stelt vooreerst dat het insect beschreven door ENDERLEIN (en anderszins beschouwd als *Dipera*) zeer goed te herkennen is en duidelijk aanwezen overeenkomst vertoont met een larve van « *Solenobis* » *trivertella* Hübner, [1813], waarmee men de vestaafplaatsen van het afgebeelde exemplaar bestudeert. Zonder de kundigheid van deze specialist in twijfel te willen trekken, zou ik toch willen opmerken dat er steeds enige twijfel over de ware identiteit van de soort zal blijven bestaan, indien men het exemplaar in kwestie zelf niet onderzoekt (ah dit nog bestaat). Daarom stel ik hier voor dat het probleem van dit genus zou voorgelegd worden aan de Internationale Commissie voor Zoologische Nomenclatuur, zodat deze een uitspraak kan doen in de zin van een verweping, indien mijn opvatting wordt aanvaard.
- [29a] Deze soort werd door DIERL (1970 : 36) afgescheiden van *alpicollis* Rbl.
- [30] DESMAREST (1857, in CHENU : 37) richtte het genus *Braconia* op voor de soort *Stygia colchica* Herrich-Schäffer, 1851. Dit genus schijnt vergeen te zijn (niet vermeld in NEAVE, noch in STERNBORN). Het gebruik ervan bij de *Psychidae* zou helemaal niet storend zijn, omdat *Braconia* Tatt, 1900, algemeen beschouwd wordt als synoniem van *Psyche* Schrank, 1802 (de homonymie van deze twee *Braconia* verandert niets aan de stabiliteit van de nomenclatuur). Daarentegen is *Braconia* Desmarest, 1857 een ouder objectief synoniem van *Psycholus* Daniel, 1955 (*Conisidae*). Omdat dit laatste genus niet veel gebruikt wordt, zou het aanvoeren van een ouder synoniem de stabiliteit van de nomenclatuur van deze groep niet erg storen. Ik las het probleem onbeslist en voeg er nog aan toe dat BILLAND (1853 : 18) een genus heeft opgericht (voorwaardelijk) voor *Typhosia stygella* Braud, 1835 [= *Stygia colchica* Herrich-Schäffer, 1851], dat dus een ouder objectief synoniem zou zijn van de twee voorgaande...
- [31] Deze soort werd uit Frankrijk vermeld door PRAVIEL (1937 : 143), Mont Mounier, Alpes-Maritimes, 2 400 m.
- [32] *P. pyrenaea* Brigne en haar ondersoort *occidentalis* Brigne werden beide vermeld door de auteur (BOURGOONE, 1961 : 73-80), die een van de *Pyrenées-Orientales* en de andere van de *Hautes-Pyrénées*. De vermeldingen in de Catalogue Lhomme, (1 : 627-642) van *sovereign* Schöyen, *reticulata* Bed, evenals die van *usula* F.R., *colchica* Heyl. en *pyren* M., zijn te wijten aan twijfelachtige determinaties ofwel moet hun voorkomen bevestigd worden (J. BOURGOONE, persoonlijke mededeling). Ik neem ze daarom liever niet op in onze fauna vooraleer ik er nadere informatie over ontvang. J. BOURGOONE, specialist in *Psychidae*, denkt me mee dat hij tot nog toe geen enkel authentiek exemplaar van *M. vicaria* D. & S. uit Frankrijk heeft gezien en dat het voorkomen van deze soort in ons land dus erg twijfelachtig blijft.
- [33] SIDER (1955 : 163) beschouwt *E. monticola* Heyl. als een onderscheiden soort van *nigrolinea* Reuti.
- [34] Deze ondersoort werd beschreven van Mougère, *Pyrenées-Atlantique*, door LOEBEL (1941 : 272).
- [35] Zie BOURGOONE (1954a, 1967-1968) voor de staat van de Franse *Oreopsycha* en hun verspreiding. Deze auteur beschreef *O. kesseli* Brigne uit de Ariege en de *Pyrenées-Orientales* (1954a : 199-203). Hij vermeldt het voorkomen in Frankrijk van *O. nicholleti* Bed in de Alpes-Maritimes (1967 : 149).
- [35a] Zie NIELSEN (1978 : 293-294) voor de staat van deze familie.
- [36] PETERSEN (1957 : 376) vermeldde deze soort uit Corsica.
- [37] J. MINET (persoonlijke mededeling, in druk) ving deze soort in het zuiden van Frankrijk.
- [38] Deze soort werd vermeld uit Frankrijk door VIETTE (1963, in LHOMME, 2 : 1110). PETERSEN (1968 : 62) vermeldt haar van de Pyrenées.
- [39] Vermeld uit Corsica door PETERSEN (1957 : 364).
- [40] Beschreven uit Corsica door WALSINGHAM (1900 : 178).
- [41] Vermeld van de kuststrook van de Alpes-Maritimes door PASSERIN D'ENTRÈVES (1975 : 137).
- [42] Het oppervlakkig onderzoek van het type van *Argemastus cyaneomarmorata* Mill., 1854, bewaard in het Museum te Parijs, maakt het waarschijnlijk dat die soort synoniem is met *Twee angustipennis* H.-S., 1854. Enkel een grondig onderzoek van de types van deze twee taxa zal een definitieve beslissing mogelijk maken. Er zou dan nog alleen het probleem van prioriteit kunnen rijzen omdat de beide taxa in hetzelfde jaar werden beschreven.
- [43] PETERSEN (1961 : 278, 280) vermeldde deze en volgende soort van Digne, Alpes-de-Haute-Provence (BURMANN *l.c.*).
- [44] Ik ontdekte deze soort in de omgeving van Parijs. Nieuw voor Frankrijk. (LERAUT, te verschijnen).
- [45] Vermeld uit Frankrijk door PETERSEN (1960 : 416).
- [46] Vermeld uit België door PETERSEN (1969 : 378).
- [47] Deze en volgende soort werden vermeld uit Frankrijk door PETERSEN (1969 : 374). Zie ROBINSON (1979) voor de in dit werk gebruikte synonymie.
- [48] Ik volgde het werk van DAVIS (1978) voor de staat van deze onderfamilie.
- [49] Met twijfel uit Corsica vermeld door AMSEL & HARTIG (1939 : 80).
- [50] Ik vermeldde enkele vindplaatsen van deze soort in Frankrijk (LERAUT, 1977c : 91).
- [51] Chr. GIBEAUX overhandigde me een exemplaar van deze soort, door hem gevangen in de Var, bij de Hospellerie de la Sainte-Baume. Zonder twijfel gaat het om toevallig ingevoerde dieren ; men vindt de soort gewoonlijk in Nieuw-Zeeland (*Indo-Maleis* ?) (Chr. GIBEAUX, persoonlijke mededeling : te verschijnen).

- [52] Ik heb het voorkomen van deze soort in Frankrijk vermeld (LERAUT, 1977c: 91).
- [53] Ik heb het voorkomen van deze soort in Frankrijk vermeld (LERAUT, 1977b: 48). Overigens had SUIRE (1951: 34) ze reeds vermoend uit het zuiden van Frankrijk. JANMOULLE vermeldde ze anderszits uit België (1962: 39).
- [54] PRIESE (1973: 307) vermeldde deze soort uit Frankrijk.
- [55] AMSEL (1939: 178-180) bestudeerde de staat van *S. swettferatzi* Ans. en *S. rugosostella* Comt.
- [56] Bij gebrek aan nadere informatie over deze soort, plaats ik ze voorlopig in dit genus. Haar staat moet echter herzien worden.
- [57] Uit Corsica beschreven door WALSHINGHAM (1960: 27).
- [58] Het genus *Baile* Steph. werd bestudeerd door JACKH, 1972. Deze auteur vermeldt *interwelle* JACKH van de Haute-Garonne (verzameling de Joannis) en *overpectata* JACKH van Hyères, Var (verzameling Fischer) (p. 336, 340).
- [59] Vermeld uit Frankrijk door J. MINET (1979a: 206).
- [59a] Vermeld uit Corsica door KAUTZ (1930: 29).
- [60] Hoewel SAND (1879: 180) deze soort uit Frankrijk vermeldde, duurde het toch tot haar herontdekking in de Vogesen door LE MARCHAND (1952: 252) vooraleer ze definitief in onze fauna kon worden opgenomen.
- [61] De staat van de soorten uit de genera *Protaxia* H.-S. en *Pleurota* Hb. is afkomstig van de werken van BACK (1973) evenals van mededelingen in *Art.* van deze auteur.
- [62] JACKH (1959: 182-183) vermeldt deze soort uit de Aisne (verzameling Fischer).
Ik plaats *thovencula* Mill. voorlopig in dit genus, bij gebrek aan enige informatie over deze soort. Haar staat moet herzien worden.
JANMOULLE (1958: 74) vermeldde *P. josephinae* Toll uit België. J. MINET bestudeerde enkele Franse exemplaren uit dit genus en stelde vast dat *josephinae* Toll ruim verspreid is in Frankrijk (MINET, in druk).
- [63] Vermeld uit Frankrijk door BALACHOWSKY (1966: 341).
- [64] Vermeld uit Corsica.
- [65] HANNEMANN (1953, 1954) spreekt niet over deze soort in zijn werken over *Depressaria*. Haar staat blijft dus onzeker voor het ogenblik.
- [66] HODGES (1978: 7) plaatst de *Autostichinae* als onderfamilie bij de *Oecophoridae*. Hoewel LE MARCHAND (1947: 153) deze onderfamilie oprichtte voor het ene genus *Uvaria* Dumont, is het niet zeker dat dit genus hoort bij de genera die HODGES bij de *Autostichinae* voegt. De staat van het genus *Uvaria* Dumont moet dus verder bestudeerd worden.
- [67] Sinds het verschijnen van de Catalogue Lhomme, werden talrijke soorten uit dit genus beschreven of ontdekt in Frankrijk en België; zie hier enkele bijzonderheden over deze soorten:
E. diderichsella O. Hering: Zoniëwoud, België (verzameling Lhomme) (PARENTI *det.*).
E. parvula Parenti: Saint-Crépin, 900 m, Hautes-Alpes (verzameling Amsel); zie PARENTI (1978: 21).
E. triseriata Stl.: Remiremont, Vosges (PARENTI *det.*).
E. exigua Parenti: Douelle, Lot (verzameling Lhomme) (PARENTI *det.*).
E. diffusa Parenti: beschreven uit Frankrijk, Douelle, Lot (verzameling Lhomme); zie PARENTI (1978: 22).
E. costata Parenti: vermeld uit Frankrijk, kuststreek van de Alpes-Maritimes (verzameling Constant) door PARENTI (1978: 19).
E. trifasciata Hw.: Passy, Seine-et-Oise (verzameling Lhomme) (PARENTI *det.*).
De drie « *E. sp.* » behoren tot nieuwe, nog niet beschreven soorten (PARENTI, persoonlijke mededeling).
- [68] Zie TRAUOGOTT-OLSEN & SCHMIDT NIELSEN (1977: 252) voor de beschrijving van dit genus.
B. scripta Stl. werd uit België vermeld door JANMOULLE (1990: 90).
B. lapocensis Amsel werd in Corsica gevonden volgens U. PARENTI (persoonlijke mededeling).
- [69] Om deze bladzijden niet te overladen met de zeer talrijke taxa in de familie- en genus-groep, beschreef door CÄPLJE (1971, 1973, 1975) en FALKOVITCH (1972) en die thans herleid werden tot gewone synoniemen, verwijst ik de lezer naar de werken van SÄTTLER & TREMEWAN (1974 en 1978) die de staat van deze taxa vaststelden. In deze lijst neem ik *C. marginalis* H.-S., 1855 (vermeld uit Corsica door MANN) en *C. valensis* Z., 1849 niet op omdat de staat van deze soorten nog te bestuderen is.
- [70] Vermeld door SUIRE (1957: 43). G. BALDIZZONE (in *Ill.*) vermeldt het voorkomen van deze soort te Saint-Crépin, Hautes-Alpes (AMSEL *leg.*).
- [71] Vermeld uit België door JANMOULLE (1954a: 3). De soort is gewoon in de omgeving van Parijs waar ik ze kweekte op *Prunus*. Nieuw voor Frankrijk (G. BALDIZZONE *det.*).
- [72] Vermeld uit België door JANMOULLE (1954b: 34).
- [72a] Vermeld uit Corsica (G. BALDIZZONE, in *Ill.*).
- [73] Synonymie opgegeven door BALDIZZONE (1979c).
- [74] Door TOLL (1961: 67) uit Frankrijk beschreven, La Besée-sur-Durance, Hautes-Alpes.
- [75] Vermeld door BALDIZZONE (1979b: 32) uit het zuiden van Frankrijk (BURMANN *leg.*).
- [76] *C. eximia* Wign. wordt slechts beschouwd als ondersoort van *hebraica* Hb. Mill. (G. BALDIZZONE,

- persoonlijke mededeling). *Suttné* (1961 : 102) vermeldde *esprava* Wign uit de omgeving van Montpellier, Hérault ; dit vraagt beseniging.
- [77] Talrijke zakken van deze soort, afkomstig van Frankrijk en bewaard in het Museum te Parijs, laten toe haar tot de Franse fauna te rekenen.
- [78] Ik ving deze soort, *nieuw voor Frankrijk*, tusschen gewoon in de omgeving van Parijs : Arbonne (Seine-et-Marne), Milly-la-Forêt (Essonne), Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) (BALDIZZONE & LERAUT, in voorbereiding).
- [79] Gevangen op de Mont Ventoux, Vaucluse, door G. Chr. LUQUET (G. BALDIZZONE *det.*, persoonlijke mededeling). *Nieuw voor Frankrijk* (BALDIZZONE & LUQUET, in voorbereiding).
- [80] G. BALDIZZONE bestudeerde het type van *arvanda* Dup., 1843 en stelde deze synonymie vast (BALDIZZONE, 1979c : 71).
- [81] Synonymie opgesteld door BALDIZZONE & JACKH (1977 : 34).
- [81a] Gevangen door H. G. AMSEL te Saint-Crépin, Hautes-Alpes (G. BALDIZZONE *det.*, persoonlijke mededeling).
- [82] Gevangen op de Mont Ventoux, Vaucluse, door G. Chr. LUQUET (G. BALDIZZONE *det.*, persoonlijke mededeling). *Nieuw voor Frankrijk* (BALDIZZONE & LUQUET, in voorbereiding).
- [83] Beschreven uit Frankrijk, Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence, door TOLL (1961 : 69).
- [84] Beschreven uit Frankrijk, La Turbie, Alpes-Maritimes, door TOLL (1961 : 69).
- [85] Zou in Zuid-Frankrijk gevangen zijn door BURMANN (G. BALDIZZONE, *in litt.*).
- [86] Beschreven uit Frankrijk, Digne, Alpes-de-Haute-Provence, door TOLL (1961 : 71).
- [86a] Beschreven uit Corsica (HARTIG *fig.*) door BALDIZZONE (in BALDIZZONE & HARTIG, 1979 : 31).
- [87] Synonymie opgesteld door BALDIZZONE (1979c : 77).
- [88] Dit is een geldige soort volgens BALDIZZONE (1979a : 363-364).
- [89] Deze synonymie werd opgesteld door BALDIZZONE (1979a : 361-362).
- [90] Beschreven uit Frankrijk, La Besole-sur-Durance, Hautes-Alpes, door TOLL (1961 : 73).
- [91] Deze synonymie werd me medegedeeld door G. BALDIZZONE (in druk).
- [92] G. BALDIZZONE zag het exemplaar van *C. graminivora* Weib. in de verzameling Le Marchand, geleend door L. L'HOMME in zijn catalogus onder nr. 3736. In feite gaat het om een exemplaar van *C. natanella* Mühlb. & Frey.
- [93] PATZAK (1976 : 158) vermeldde deze soort uit de omgeving van Straatsburg, Bas-Rhin.
- [94] Beschreven uit Frankrijk, La Besole-sur-Durance, Hautes-Alpes, door TOLL (1961 : 74).
- [95] G. BALDIZZONE (in *litt.*) dedde me de vangst van deze soort in Corsica mee.
- [96] Uit België vermeld door PATZAK (1974 : 267).
- [97] Ik ving deze soort in de omgeving van Parijs, te Pontcartré, Seine-et-Marne. *Nieuw voor Frankrijk* (BALDIZZONE & LERAUT, in voorbereiding).
- [98] Beschreven van Digne, Alpes-de-Haute-Provence, door TOLL (1961 : 76).
- [99] Vermeld uit België door JANMOULLE (1952c : 50).
- [100] Deze synonymie werd opgesteld door BALDIZZONE (in druk).
- [100a] Door de auteur van de soort vermeld uit Corsica.
- [101] Ontdekt in Frankrijk, Saint-Crépin, Hautes-Alpes, 900 m (verzameling Amsel), volgens G. BALDIZZONE (in *litt.*).
- [102] Vermeld uit België door PATZAK.
- [103] Ik ontdekte deze soort, *nieuw voor Frankrijk*, in de omgeving van Parijs, te Pontcartré, Seine-et-Marne (BALDIZZONE & LERAUT, in voorbereiding).
- [104] Zie BALDIZZONE (1979d) voor deze synonymie. Dr. BALDIZZONE vond Franse exemplaren van deze soort afkomstig van Douelle, Lot (L'HOMME *fig.*).
- [105] Zie SATTLEK & TRENEWAN (1978 : 81) voor de synonymie van deze soort.
- [106] Zie SATTLEK & TRENEWAN (1978 : 84) en BALDIZZONE (1979c) voor de synonymie van deze soort.
- [107] Door BURMANN gevangen te Ossau, Pyrénées-Atlantiques (BALDIZZONE, *in litt.*).
- [108] Beschreven door SURE (1934 : 202).
- [109] Beschreven door TOLL (1950 : 83) van Mulhouse, Haut-Rhin.
- [110] Ik ontdekte deze soort te La Ferté-Alais, Essonne. *Nieuw voor Frankrijk* (BALDIZZONE & LERAUT, in voorbereiding).
- [111] Deze soort werd uit België vermeld door JANMOULLE (1952 : 25). Ik vond haar gewoon in de omgeving van Parijs, te Le Plessis-Trévise, Val-de-Marne. *Nieuw voor Frankrijk* (G. BALDIZZONE *det.*).
- [112] Vermeld uit België door JANMOULLE (1959 : 70).
- [113] Vermeld uit België door JANMOULLE (1969 : 62).
- [114] Ik ving deze soort in de omgeving van Parijs, te Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. *Nieuw voor Frankrijk*. Waarschijnlijk is zij in heel Frankrijk verspreid. Tot nu toe werd ze verward met *osipitella* Z. die niet zeer gewoon lijkt te zijn (G. BALDIZZONE *det.*).
- [115] Vermeld uit Frankrijk, Charente-Maritime, Ronces-les-Bains, door BALDIZZONE (1979c : 114).
- [115a] Door de auteur van de soort uit Corsica vermeld.
- [116] Een nog niet beschreven soort uit de kustreek (G. BALDIZZONE, persoonlijke mededeling).
- [117] Voor *Glyptopyx* Curtis, 1827 werd de verwerping aangevaagd (A. DIKONOFF *in litt.*).
- [118] In de verzameling D. Lucas zit een exemplaar van deze soort afkomstig van Cannes, Alpes-Maritimes. Dit exemplaar lijkt uit de verzameling Ragouet te komen en in dit geval moet het etiket,

in het handschrift van LUCAS, gewantwoord worden omdat het raden werd toegevoegd.

- [119] De staat en de verspreiding van de *Synsacidae* in Frankrijk en Corsica werden re meegedeeld door L. A. GÖZMANY (in *lit.*).
- [120] Raadpleeg RIEDL (1975 : 185-191) voor de soorten uit deze familie die niet voorkomen in de Catalogue Lhomme. De *Moxopidae* werden volledig herwerkt door HODGES (1978). Ik heb deze auteur grotendeels gevolgd. Het geslacht *Urodesa* St., gewoonlijk ondergebracht bij de *Elachetidae*, behoort evenwel niet tot die familie, maar wel tot de *Moxopidae* (volgens E. SCHMIDT-NIELSEN, in *lit.*). Omdat ik geen nadere informatie over dit geslacht bezit, plaats ik het voorlopig aan het einde van de *Moxopidae*.
- [121] Ik ving deze soort op de Col du Galbier, Hautes-Alpes. Nieuw voor Frankrijk (PASSERIN D'ENTRÉVES det. ; LÉRAUT, in voorbereiding).
- [122] Vermeld uit Frankrijk, Straatsburg, Bas-Rhin (verzameling Fuchs) door JACKH (1977b : 266).
- [123] Beschreven uit Frankrijk, La Voulte, Ardèche, door JACKH (1977b : 288).
- [124] Synonymie opgesteld door P. PASSERIN D'ENTRÉVES (in *lit.*).
- [125] Vliegt volgens P. PASSERIN D'ENTRÉVES (in *lit.*) in Frankrijk.
- [126] *Idem*.
- [126a] Vermeld uit Frankrijk, Alpes-de-Haute-Provence, Digne (900 m) door JACKH (1978a : 5).
- [127] Deze soort, nieuw voor Frankrijk, werd nog niet beschreven (P. PASSERIN D'ENTRÉVES, persoonlijke mededeling).
- [128] Zie HODGES (1978) voor de staat van deze familie. Zie RIEDL (1975 : 185-191) voor de nieuwe soorten sinds de Catalogue Lhomme.
- [129] Vermeld uit Corsica door MANN (1855).
- [130] Volgens RIEDL (persoonlijke mededeling) is dit een afzonderlijke soort.
- [131] J. MINET (1979c : 126) bezorgde me de samenstelling van deze onderfamilie. Zie ook HODGES (1978) en POVOLNY (1978).
- [132] ENGLERT (1974) zag de soorten uit dit geslacht na. Zie hier enkele aanduidingen over de verspreiding van de soorten van *Mesovelia* Z. die niet voorkomen in de Catalogue Lhomme, afkomstig uit het werk van ENGLERT :
M. diffusella Englert, 1974 : 399 : Vaucluse : Apt; Var : Massif de l'Estérel.
M. ephelata Geom. (ENGLERT, 1974 : 402) : Haat-Rhin : Lucelle; Alpes-de-Haute-Provence : Digne ; Vaucluse : Apt.
M. laevella Car. (ENGLERT, 1974 : 405) : Gard : Nîmes, Remoulins; Hérault : Pomérols;
Aude : Villédeigne ; Vaucluse : Avignon, Gordes ; Saint-Ansoine (zonder departementsaanduiding).
M. mesobellata Englert, 1974 : 405 : Hautes-Alpes : La Besse-sur-Durance ; Alpes-Maritimes : Cannes ; Saint-Rémy (zonder departementsaanduiding) = Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône ?).
M. intermedia Mann (ENGLERT, 1974 : 412) : Alpes-de-Haute-Provence : Digne.
M. subfervella Englert, 1974 : 409 : Hautes-Alpes : Saint-Cépin.
- [133] Door AMSEL (1936 : 371) uit Corsica beschreven.
- [134] Door CONSTANT (1885 : 257) uit Corsica beschreven, evenals *T. peritella* (1885 : 254).
- [135] Deze soort vliegt in Frankrijk.
- [136] Zie SATTLER (1978) voor de staat van het geslacht *Achripa* Hüb.
- [136a] Vermeld uit Corsica door KAUFZ (1930 : 28).
- [137] Gevangen in Frankrijk, Hautes-Alpes, door R. BUVAT (persoonlijke mededeling); JANMOULLE (1949 : 82) vermeldde de soort uit België.
- [138] Volgens SATTLER (1978) behoort deze soort tot het geslacht *Mirificarma*.
- [139] Vermeld uit Frankrijk door K. SATTLER (in *lit.*).
- [140] Vermeld uit Frankrijk.
- [141] Vermeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée, door K. SATTLER (in *lit.*).
- [142] Gevangen in de Vaucluse door professor R. BUVAT (persoonlijke mededeling).
- [143] Professor D. POVOLNY was zo vriendelijk mijn manuscript over de *Georissocnemini* te verbeteren.
- [144] Ik meen dat we met het citaat van SAND (1879) rekening moeten houden omdat deze soort gemakkelijk te herkennen is.
- [145] Vermeld uit Frankrijk, Gard, door POVOLNY (1973 : 287) (GLASER *leg.*).
- [146] Uit Frankrijk vermeld door POVOLNY & BRADLEY (1969 : 74).
- [147] Uit Frankrijk, Hautes-Alpes, Saint-Cépin, beschreven door POVOLNY (1966 : 394).
- [148] Vermeld uit Frankrijk, Aude, Villédeigne (BURMANN *leg.*) door POVOLNY (1966 : 400).
- [149] Gevangen in Frankrijk, Hautes-Alpes, Les Vigneaux, door professor BUVAT (persoonlijke mededeling).
- [150] Vermeld uit Frankrijk door KLIMESCH (1954 : 274).
- [151] Uit het zuiden van Frankrijk vermeld door KLIMESCH (1953 : 316).
- [152] In verzameling D. Lucas zit een exemplaar van deze soort, afkomstig van Cannes, Alpes-Maritimes. (Zelfde opmerking als voor nummer 118).
- [153] K. SATTLER (in *lit.*) deelde me deze synonymie mee.
- [153a] In verzameling Lepand zit een exemplaar van deze soort afkomstig uit verzameling Viard. Het etiket vermeldt : « Digne, Hautes-Alpes, 12-VI-1902 ». Toen ik de genitalia van dit exemplaar (een man-

netje) vergeleek met de figuren van WOLFF (1958 : 269, fig. 49-50), merkte ik enkele verschillen op, namelijk in de vorm van de antocagus. Bovendien hebben de vleugels een andere tekening. Ik veronderstel dat het op zijn minst om een nieuwe ondersoort gaat want het type van WOLFF komt uit Zweden (LERAUT, in voorbereiding).

- [154] Vermeld uit België.
- [155] Beschreven uit de Hautes-Alpes door AMSEL (1958 : 179).
- [156] Gevangen door professor R. BUYAT te Banyuls, Pyrénées-Orientales (R. BUYAT, *in litt.*).
- [157] Vermeld uit België door JANMOULLE (1958 : 73).
- [158] Ik plaats dit genus voorlopig hier, omdat ik er weinig informatie over heb.
- [159] Volgens het werk van GOZMANY (1978). Het genus *Oolites* Wlgn behoort ook tot deze familie (J. MINET, 1979b : 126).
- [160] Vermeld uit Frankrijk door GAEDIKE (1972).
- [161] Vermeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, Cannes en Hautes-Alpes, Saint-Crépin door GAEDIKE (1966 : 676).
- [162] Professor DIAKONOFF (*in litt.*) deelde me deze orthografie van de familienaam mee.
- [163] Op de Pelvoux, Hautes-Alpes, gevangen door professor BUYAT (R. BUYAT, *in litt.*).
- [164] Vermeld uit Frankrijk, Seine-et-Marne, foet de Fontainebleau, door GIREAUX (1980 : 182).
- [165] Beschreven van de Canigou, Pyrénées-Orientales, door FRIESE (1960 : 76).
- [166] Vermeld uit België door JANMOULLE (1965 : 16).
- [167] Deze soort behoort tot de *Platylabus* (J. MINET, persoonlijke mededeling).
- [168] Vermeld van Menton, Alpes-Maritimes (verzameling Bahr), door GAEDIKE (1970 : 32).
- [169] Vermeld uit Frankrijk door DUFAY (1977 : 132).
- [170] Volgens FRIGER & KRISTENSEN (1974 : 60) is dit een aparte soort. Zij bevindt zich in de verzamelingen van het Museum te Parijs.
- [171] Deze soort bevindt zich in de verzamelingen van het Museum te Parijs : Digne, Alpes-de-Haute-Provence (HOMBERG *leg.*) (verzameling Le Cerf).
- [172] Vermeld uit het zuiden van Frankrijk door POPESCU-GORI, NICULESCU & ALEXINSCHI (1958 : 166).
- [173] De *Chorotritae* werden als familie afgescheiden van de *Glyphipterigidae*; zij behoren trouwens niet tot dezelfde superfamilie (cf. HEPPNER, 1977 : 131).
- [174] Professor DIAKONOFF, Leiden, Nederland, was zo vriendelijk om mijn manuscript over de *Chorotritae* en de *Glyphipterigidae* van aantekeningen te voorzien. De vermelde synonymie is in overeenstemming met zijn aanduidingen.
- [175] Behoort volgens J. MINET (persoonlijke mededeling) tot dit genus; bevestigd door professor DIAKONOFF (*in litt.*).
- [176] Deze ondersoort werd door OBRATZSOV (1955 : 209) uit Frankrijk, Hautes-Alpes vermeld.
- [176a] Dit genus ontstapte aan de aandacht van FERNALD (1908), FLETCHER (1929) en RAZOWSKI (1977). Bij de huidige vastlegging kies ik [*Tortrix*] *pallava* Hübn., 1793, Samml. auser. Vögel Schmett., 1793 : 8, voor het genus *Trindis* Zebrowski, 1860 : 263. Deze auteur schrijft *pallava* toe aan TREITSCHKE : « *pallava* Tr. ». Subjectief jonger synoniem van *Apheba* Hübn. (1825).
- [177] Dit is een afzonderlijke soort volgens HOLST (1962 : 303). Zij werd uit Frankrijk vermeld door BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 120), zonder bijkomende gegevens.
- [178] Deze ondersoort werd uit de Hautes-Alpes beschreven door OBRATZSOV (1957 : 313).
- [178a] Zie RAZOWSKI (1979) voor de synonymie van de soorten uit het genus *Clepis* Gn.
- [179] Vermeld uit Frankrijk, Nice, Alpes-Maritimes, door D'AGUILAR & DEPORTES (1974 : 6).
- [180] RAZOWSKI (1977b : 213) duidde de plaats van deze soort aan in de *Tortricidae*, *Tortricinae*.
- [181] Door de auteur van de soort uit Corsica beschreven.
- [182] Door de auteur van de soort uit Corsica beschreven.
- [183] Volgens RAZOWSKI (1959 : 203, 204) komt in Frankrijk uitsluitend ondersoort *pedemontana* Stgr voor.
- [184] De staat en de synonymie van de verschillende soorten van de *Cnephasini* zijn in overeenstemming met het werk van RAZOWSKI (1973).
- [185] Vermeld uit Frankrijk door CHAMBRON (1966 : 1270).
- [186] Zie LERAUT (1979a : 339-340) voor de staat van de genera *Sphaleroptera* Gn. en *Xerocephala* Leraut. Ik merk terloops op dat ik *alpicola* toeschreef aan FRÖLICH (1828), hoewel deze soort pas in 1830 in de nomenclatuur verscheen (FRÖLICH & GIEYER). (Ik was toen niet in de mogelijkheid om de *Enamantia* *Tortricaria* *Wärtenbergia* te raadplegen).
- [187] Voor het onderscheid tussen *Acheris novana* Don. en *A. ferruginea* D. & S. kan men BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 185-188) raadplegen.
- [187a] *A. novana* Don. werd uit Frankrijk vermeld door RAZOWSKI (1966 : 442).
- [188] Vermeld als afzonderlijke soort, in Frankrijk voorkomend, door RAZOWSKI (1960 : 326); zie ook OBRATZSOV (1957 : 330).
- [189] Afgescheiden van *C. conspurcator* Hb. door OBRATZSOV (1944 : 310). De verspreiding in Frankrijk moet nog bestudeerd worden.
- [190] Gevangen te Nîmes, Hautes-Alpes, door professor R. BUYAT (*in litt.*).
- [190a] Toen ik de genitalia van de soorten uit deze groep bestudeerde, ontdekte ik een exemplaar van deze

- soort afkomstig van Tripot, Doubs (VIARD *leg.*, in verzameling Le Marchand). **Nieuw voor Frankrijk** (LERAUT, in voorbereiding).
- [191] Het voorkomen van deze soort in Frankrijk vraagt bevestiging.
- [192] Vermeld uit België.
- [193] Volgens de auteurs is deze soort onderscheiden van *profundana* D. & S.
- [194] Vermeld uit België door JANMOULLE (1962 : 48).
- [195] Beschreven uit Frankrijk, Massif du Luberon, Vaucluse, door DIKONOFF (1969 : 389).
- [196] Ik vermeldde het voorkomen van deze soort in Frankrijk (LERAUT, 1976 : 235).
- [197] Vermeld uit Frankrijk door OBRAZTSOV.
- [198] Beschreven uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door OBRAZTSOV (1952 : 123).
- [199] OBRAZTSOV (1968 : 10) beschouwde, hoewel dit niet zo is, *Pyralis obscurata* F., 1798 en *Epiblera canulana* var. *obscurata* Canadja, 1916, als homoniemen en schiep de overbodige vervangingsnaam *canadja*.
- [200] Volgens de auteurs zou deze soort onderscheiden zijn van *S. areolaris* D. & S.
- [201] Volgens OBRAZTSOV (1964 : 13) komt in Frankrijk uitsluitend ondersoort *logana* Durrant voor.
- [202] Vermeld uit het vasteland van Frankrijk door OBRAZTSOV (1960 : 142) en uit Corsica door SKALA (1937 : 110).
- [203] Met twijfel uit Frankrijk vermeld door OBRAZTSOV (1960 : 117).
- [204] Vermeld uit de Alpes-Maritimes door SAUTER (1964 : 236).
- [205] Vermeld uit Frankrijk door CHAMBON & BIER (1979 : 211).
- [206] Vermeld uit Frankrijk door WHITEHEAD (1975 : 259).
- [207] Vermeld uit Frankrijk, Drôme, door D'AGUILAR, POITOUT en CONDAMINE (1969 : 197).
- [208] Symptoom opgesteld door RAZOWSKI (1971 : 553).
- [209] Vermeld uit België door JANMOULLE (1953 : 37). In verzameling Legrand bevindt zich anderzijds een exemplaar van deze soort afkomstig uit Frankrijk, Alpes-de-Haute-Provence, Digne.
- [210] Vermeld uit Frankrijk door OBRAZTSOV (1953 : 25).
- [211] Vermeld uit Frankrijk, Alsace, Foëls de la Hardt, door OBRAZTSOV (1953 : 99).
- [212] Vermeld uit Frankrijk, Alsace, door OBRAZTSOV (1953 : 64).
- [213] Vermeld uit Frankrijk, Vogesen, Ventron (800 m) door OBRAZTSOV (1953 : 91).
- [214] Vliegt in Frankrijk en België (W. DE PRINS, *in litt.*).
- [215] Toen ik enkele vinders ontmoette, door G. Chr. LUQUET op de Mont Ventoux, Vaucluse, gevangen, preparende ik de genitalia van 2 mannetjes van deze soort, gelijkvormig met de figuren in *Microlepidoptera Palaearctica* door RAZOWSKI (1970 : 100). **Nieuw voor Frankrijk** (LUQUET, 1980 : 365).
- [216] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 187).
- [217] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 223).
- [218] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 262).
- [219] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 321).
- [220] Werd in België gevangen (W. DE PRINS, *in litt.*).
- [221] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 339).
- [222] Vermeld uit Frankrijk door OPHEIM (1974 : 291).
- [223] Vermeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1970 : 393).
- [224] Het taxon *Alacris*, vooreerst door ZELLER (1839) gebruikt als tribus of onderfamilie, werd voor de eerste maal als genus aangewend door HEYDENREICH (1851 : 94). Ik kies hier als type van dit genus : *Alacris hesadactyla* Linnaeus, 1758.
- [225] Ik volg het werk van BIESZYŃSKI (1965) voor de rangschikking van de *Crembinae*, behalve enkele veranderingen die verder zijn aangegeven.
- [226] Vermeld uit Frankrijk door DUFAY (1970b : 331).
- [226a] Vermeld uit Corsica door KAUFZ (1930 : 25) ; Ch. RUNOS zond me een lot Corsicaanse Lepidoptera waarbij een exemplaar van deze soort zat, gevangen in de omgeving van Ajaccio.
- [227] Ik laat deze soort voorlopig in de Franse lijst, geheel volgens DE PRINS (1977 : 135).
- [228] Ik zag tot nog toe geen enkel authentiek exemplaar van deze soort afkomstig uit Frankrijk. Deze soort moet dus gezocht worden om haar voorkomen op ons territorium al dan niet te bevestigen.
- [229] *C. aemathensis* Frey zou volgens PEISTER (1975 : 116) onderscheiden zijn van *C. medietatis* Wehrli. Ik sluit me voorlopig bij deze opvatting aan.
- [230] Dit zou een afzonderlijke onderfamilie zijn (volgens J. MINET, persoonlijke mededeling). Deze lepidopteroloog is evenwel van mening dat men de *Cybalominae* als afzonderlijke onderfamilie moet opvatten. Ik sluit me hierbij aan.
- [231] Deze soort werd vermeld uit Frankrijk, omgeving van Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, door MARION (1976 : 212).
- [232] Voor de nomenclatuurveranderingen in de *Sesperiinae* kan men LEMPKE (1976 : 242-244) raadplegen.
- [233] Deze ondersoort werd uit Frankrijk vermeld door MARION (1976 : 217).
- [234] Ondersoort beschreven uit Frankrijk, omgeving van Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, door MARION (1976 : 212).
- [235] Zie MARION (1976 : 215-217) voor de staat van deze ondersoort.

- [236] Het type van dit genus, *Tinea centuriella* D. & S., werd door latere vastlegging gekozen door BUTLER (Eur. moor. Afeg., 1883, 19 : 180). Nochtans lijkt het me geraaden dat de *Internationale Coöperatie voor Zoologische Nomenclatuur* zich zou uitspreken over dit genus, omdat HÜBNER (Verz. bekannt. Schmett., [1825] : 368) twee contradictoische referenties geeft voor *Gensura centuriellalis* Hübner [1825] [= *Tinea centuriella* D. & S.], en wel Tin. 231.
- [237] Vermeld uit Frankrijk door PRAVIEL (1937 : 143).
- [238] Professor HEIM DE BALSAC viagt deze soort te Baré-d'Orval, Meurthe-et-Moselle, Frankrijk ; zij viagt bovendien in deze streek langs de Belgische zijde.
- [239] Dit genus behoort tot de *Scopariinae* volgens J. MINET, die zich namelijk baseert op de structuur van de tympanaalorgane bij de *Pyralidae* om de onderlinge verwantschap van de genera vast te stellen.
- [240] Deze synonymie werd opgesteld door LUQUET (1979 : 51).
- [241] Vermeld uit Frankrijk door MARION (1961 : 85).
- [242] Wordt door TOLL (1936 : 403) als afzonderlijke soort herkend.
- [242a] Door LEMPKE (1979 : 72) uit Frankrijk vermeld : Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence (en niet in de Sarthe zoals de auteur eerst vermeldde). Zie TOLL (1936 : 404) voor de onpersoonlijke beschrijving.
- [243] Door AGENDO (1966 : 264) uit Frankrijk vermeld.
- [244] Onzekere synonymie opgesteld door MARION (1967 : 370-373).
- [245] Voor de staat van de soorten uit dit genus werd OBRAZTSOV (1952 : 87-110) gevolgd.
- [246] Uit Frankrijk vermeld door MARION (1961 : 43).
- [247] Uit Frankrijk, Pyénées-Orientales, vermeld door BOURGOOGNE (1960a : 204).
- [248] Ik gebruikte het werk van SCHAEFFER (1966) voor de staat van deze onderfamilie. Tevens volgde ik de aanduidingen van J. MINET (persoonlijke mededeling).
- [249] Zie LERAUT (1979b : 85) voor de staat van dit genus en zijn synoniemen.
- [249a] Uit Frankrijk vermeld.
- [250] Uit Corsica vermeld door MARIANI (1943 : 119).
- [251] Deze soort werd in het zuiden van Frankrijk gevangen (R. BUVAT, *in* *ibid.*).
- [252] Viagt in Frankrijk en België ; ik zag exemplaren die H. HEIM DE BALSAC te Baré-d'Orval (Meurthe-et-Moselle) viagt.
- [253] Zie LERAUT (1979b : 85-86) voor de staat van dit genus.
- [254] Volgens ROESLER (1969 : 965) is *integrella* Sigr. een synoniem van *dilatella* Hb.
- [255] Het voorkomen in Frankrijk en de staat van deze soort werden meegedeeld door AGENDO (1966 : 264-267).
- [256] Zie LERAUT (1979b : 85-86) voor de staat van dit genus.
- [256a] Zie BOURGOOGNE (1973 : 57) voor het voorkomen van deze soort in Frankrijk.
- [256b] Uit Frankrijk vermeld door BOURGOOGNE (1975 : 368-369).
- [256c] Zie MARION (1977 : 65) voor de synonymie van deze soort.
- [257] Zie ROESLER (1975) voor de verspreiding in Frankrijk van de verschillende soorten en ondersoorten uit de genera *Homocidus* Cart., *Physiodes* Harnis. en *Ephestia* Gn.
- [258] Uit Frankrijk vermeld door ARENBERGER (1976 : 63).
- [259] Volgens ARENBERGER in Frankrijk (Vendée) gevangen (L. BIGOT, *in* *ibid.*).
- [260] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1960 : 153 en 1974 : 85-90).
- [261] Zie BIGOT (1960 : 154) en ARENBERGER (1977) voor de synonymie van deze soort.
- [262] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1966 : 235).
- [263] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1966 : 236) die deze soort onderscheidt van *Asterodactylus* VII. in de zin van L'HOMME (1939 : 179).
- [264] Zie BIGOT (1966 : 238) voor de synonymie van deze soort.
- [265] Zelfde opmerking als voor de voorgaande soort.
- [266] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1966 : 240).
- [267] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1977 : 190).
- [268] Zie HANNEMANN (1975 : 181) voor de synonymie van deze soort.
- [269] Deze soort werd door L. BIGOT ontdekt in het zuiden van Frankrijk (BIGOT, *in* voorbereiding).
- [270] Zie HANNEMANN (1974 : 197) voor de synonymie van deze soort.
- [271] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1973 : 82).
- [272] Uit Frankrijk vermeld door BIGOT (1963b : 123).
- [273] Zie HANNEMANN (1976 : 295) voor de staat van deze soort en haar voorkomen in Frankrijk.
- [274] Fossiele soort uit het barnsteen door haar auteur uit Frankrijk beschreven.
- [275] Soorten en ondersoorten uit het genus *Pyrgus* volgens de aanduidingen van GUILLAUMIN (persoonlijke mededeling) en de werken van DE JONG (1972).
- [276] De staat van de verschillende ondersoorten van *apalo* werd me mondeling meegedeeld door P.-C. ROGGIOT.
- [276a] Fossiele soort uit het barnsteen door haar auteur uit Frankrijk beschreven.
- [277] De staat van de verschillende ondersoorten uit het genus *Colias* is volgens mondelinge mededelingen van H. DESCIMON.
- [278] Fossiele soort uit het barnsteen door haar auteur uit Frankrijk beschreven.
- [279] Zie KUDRNA (1975) voor de staat van de ondersoorten uit het genus *Gonipteryx*.
- [279a] OBBY (1967) vermeldde het (toevallige) voorkomen van deze soort in Frankrijk.

- [280] De staat van de verschillende soorten en ondersoorten uit het genus *Pieris* werd me gedeeld door H. DESCIMON.
- [280a] De staat van de verschillende soorten en ondersoorten uit het genus *Arctiocharis* is volgens H. DESCIMON (persoonlijke mededeling).
- [281] De staat van de verschillende soorten en ondersoorten uit het genus *Euchloe* is volgens STROBINO (1976 : 203-210).
- [282] HIGGINS, 1975, onderscheidt *Lesoga* Moore als een apart genus van *Limneris* F. Indien dit juist is, moet de plaats van *reclusa* Stgr (= *camilla* D. & S., nec L.) nog bepaald worden. Wat mij betreft, verlies ik de drie « *livogalis* » in het genus *Limneris* F. is behouden.
- [283] Uit Frankrijk vermeld door L'HOMME, 1934 (DE TOULCOËT fig.) en sindsdien niet meer gezien in dat land.
- [284] Uit de Alsace vermeld door DE PETERIMHOFF, en op zeer voorwaardelijke wijze door BETZ (1930 : 238).
- [285] Af en toe uit Frankrijk vermeld, in het bijzonder door BOURGOGNE (1954b : 138).
- [286] Volgens H. DESCIMON laat de huidige staat van onze kennis niet toe om geldige ondersoorten af te scheiden van *aglaia* L., *adippe* D. & S., *niohe* L., *daphne* D. & S., *arcate* D. & S. en *iro* Rott. Deze soorten zouden grondig bestudeerd moeten worden zodat men hun variabiliteit naar waarde kan beoordelen.
- [287] Dit is de enige geldige ondersoort door H. DESCIMON weerhouden voor deze soort (persoonlijke mededeling).
- [288] Zelfde opmerking als voor *paler* D. & S.
- [289] Zelfde opmerking als voor *paler* D. & S.
- [290] tot [296]
- De staat van de verschillende ondersoorten van deze soorten is opgesteld volgens persoonlijke mededelingen van H. DESCIMON.
- [297] BOURGOGNE (1951 : 143) vermeldde het voorkomen van deze soort in Frankrijk.
- [298] Zelfde bemerking als bij [290].
- [299] Uit Frankrijk vermeld door DE LAJONQUIÈRE (1967 : 347).
- [300] en [301]
- De staat van de *Melanargia*-soorten is volgens persoonlijke mededelingen van H. DESCIMON.
- [302] Ik volgde het werk van KUDRNA (1977), in afwachting van een meer gespecialiseerde bewerking van de Franse fauna die het voorkomen in dat land van eventuele ondersoorten uit het genus *Hipparchia* (s. l.) zal verduidelijken. Hetzelfde geldt voor de genera *Chaparr*, *Satyra* en *Brizanis*.
- [303] en [304]
- Deze fossiele soorten uit het barnsteen werden door hun auteurs uit Frankrijk beschreven.
- [305] Zelfde bemerking als bij [290].
- [306] De werken van PINTUREAU (1976 tot 1977) lieten veronderstellen dat *doerboldi* Rör een specifieke entiteit zou vormen, onderscheiden van *erethusa* D. & S. Deze auteur bevestigde die opvatting aan G. Chr. LUQUET (LUQUET, persoonlijke mededeling). Ten slotte zie PINTUREAU (1979).
- [307] Fossiele soort uit het barnsteen door haar auteur uit Frankrijk beschreven.
- [308] tot [336]
- De staat van de *Erebis*-soorten is volgens H. DESCIMON (persoonlijke mededeling) (behalve voor [310] en [325]).
- [310] *Erebis epistemon pyrenaea cebennica* DE LESSE, 1947 : 105 is een ongeldige naam omdat hij quadriminaal is. Ik gebruik hem hier voor de eerste maal trinominaal en voor hem zo in de geldige nomenclatuur in. De referenties van deze ondersoort zijn : DE LESSE, 1947, *Revue fr. Lépidopt.*, 11 (5) : 105.
- [325] Deze ondersoort werd uit Frankrijk, Montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence beschreven, door ROOS & ARNSCHIED (1977 : 110).
- [327] De staat van *M. jurtina* L. is volgens het werk van THOMPSON (1975).
- [328] Uit Frankrijk vermeld door REVERDIN (1928 : 308).
- [329] tot [335]
- De staat van deze soorten is volgens H. DESCIMON (persoonlijke mededeling).
- [336] Uit Frankrijk vermeld door BOURGOGNE (1970 : 192).
- [337] Ik volg de Engelse auteurs die de *Rhadinaea* met recht bij de *Lycaenidae* plaatsen (een paar poetspoten, genitalia van hetzelfde type, gelijkaardige ethologie).
- [338] tot [366]
- De *Lycaenidae* *Lycaeninae* zijn opgesteld volgens informatie mij megedeeld door G. BETTI (in ltr.). Evenwel werd van enkele soorten de staat door andere lepidopterologen of door mijzelf vastgesteld. Zie ook de addenda.
- [343] *Lycaena duxar granieri* Bernardi is in werkelijkheid slechts een vorm van *caroli* Le Moult (persoon-

- lijke mededeling van H. DESCIMON die voorbehoud maakt om iets over dit onderwerp te publiceren...).
- [355] *Gysseis semipennis montana montana* Verity, 1943 : 239, is quadriminiaal en kan niet gebruikt worden in de nomenclatuur (de aanduidingen bij plaat 12 (nr. 90-93) vermelden duidelijk : *tas montana*, *codensis montana*). Ter vervanging stel ik dus *savoiensis* voor.
- [367] ROUGEOT (1965 : 68) beschreef deze ondersoort uit de Pyrénées-Orientales.
- [368] De *Lasiocampidae* werden behandeld volgens het werk van VIETTE & ROUGEOT (1978).
- [369] De juiste schrijfwijze van deze soortnaam ontbreekt aan de aandacht van talrijke auteurs (waaronder STAUDINGER) die waarschijnlijk niet de moeite namen om de oorspronkelijke beschrijving te raadplegen.
- [370] Volgens LEMAIRE (1977), mag enkel de naam *Attacidae* voor deze familie gebruikt worden. Volgens deze auteur (persoonlijke mededeling) werd welker Drury nooit echt in Frankrijk gevangen. Het zou evenwel de moeite lonen om de exemplaren uit de streek van Bordeaux te bestuderen omdat die misschien uit een andere streek stammen dan de Parijse exemplaren.
- [371] Een goede soort volgens DANIEL (1952 : 48).
- [372] Als ondersoort van *margarita* Hb. beschreven, maar sindsdien als aparte soort beschouwd.
- [373] Ik verwijz naar de werken van HERBULOT (1962-1963, 1968, 1977a, 1977b, 1978) voor de soorten en ondersoorten die sinds het verschijnen van de *Catalogue Lhomme* in Frankrijk werden ontdekt of beschreven.
- [374] HERBULOT (1962-1963) vermeldde deze soort niet in zijn lijst.
- [375] Volgens FLETCHER (persoonlijke mededeling) is *ovata* Shaw, eerder een ondersoort van *fasces-nova* Gee dan van *difformis* Hb., zoals HERBULOT in zijn lijst van de *Geometridae* van Corsica (1977) aannam.
- [376] Uit Frankrijk vermeld door DUFAY (1978c : 185). HERBULOT deed me de synoniemen van deze soort mee (persoonlijke mededeling).
- [377] Ik gebruik hier voor de eerste maal de naam *Solimanini*, met als type-genis *Soliman* Djakonov, 1924 (LERAUT, in voorbereiding).
- [378] In navolging van de Engelse auteurs (KLOET & HINCKS, 1972) beschouw ik *crepanularia* D. & S. als goede soort, in de hoop dat een grondige studie een definitieve uitspraak doet over het al dan niet voorkomen van deze soort in Frankrijk.
- [379] Uit Frankrijk vermeld door DUFAY (1979a : 17).
- [380] Ik vermeldde het voorkomen van *valeriana* Warl. in Frankrijk (LERAUT, 1977a : 345).
- [381] Zie VIETTE & ROUGEOT (1978) voor de staat van de verschillende *Nardoditidae*-soorten.
Door het spel van het vastleggen van types veranderde de staat van verschillende genera : *Farcula* Lamarck, met als type *Farcula selici* Lamarck, moet *Harpyle* O. (in de zin van de auteurs) vervangen. Het type van *Harpyle* O. is *Bombyx milanaesi* F., 1775. Het genus *Hybocampa* Lzd. wordt er dus een synoniem van.
- [382] KIRIAKOFF stelde deze familie op ; het merendeel van de huidige auteurs deelt deze opvatting.
- [383] Zelfde bemerking als bij [381] ; het type van *Gynephora* Hb. is *Bombyx selimica* Esp.
- [384] en [385]
De VIETTE was zo vriendelijk me mee te delen dat *fenestra* L. en *pubibanda* niet congeneriek zijn en evenmin tot het genus *Dasycheira* Hb., behoren, waarvan het type uit Noord-Amerika stamt.
- [386] Uit Frankrijk vermeld door AUBERT (1957 : 23). Dit wordt in twijfel getrokken door H. DE TOULGOËT (persoonlijke mededeling).
- [387] Uit Frankrijk vermeld door DE TOULGOËT (1951 : 181).
- [388] DE TOULGOËT (1978 : 281) merkt op dat de talrijke ondersoorten van *cribraria* niet alle een dergelijke rang verdienen.
- [389] Het type van *Gruetia* Rbe, 1866, is *quersell* Payk., door monotypie. Dit genus werd vermeld door NEAVE.
- [390] *Rhyaroides* Butler is een louter synoniem van *Dacotia* Hb. (H. DE TOULGOËT, persoonlijke mededeling).
- [391] Vermeld uit het zuidwesten van Frankrijk ; in de televisie-uitzendingen in het begin van de zomer van 1978 « l'éclaircie frikaise » genoemd. Bevestigd door J. D'AGUILAR (persoonlijke mededeling).
- [392] en [393]
De staat van deze soorten en hun ondersoorten is volgens H. DE TOULGOËT (persoonlijke mededeling).
- [394] Door zijn jongere homonymie kan *casta* Esp. niet langer in de nomenclatuur behouden blijven. Tot mijn groot spijt gebruik ik de enige in de nomenclatuur bruikbare naam voor deze soort : *deserta* Butler.
- [395] Met twijfel uit Corsica vermeld (VIETTE & ROUGEOT, 1978).
- [396] Oorspronkelijk door DUFAY (1965b : 93) als ondersoort van *marjara* Stauder beschreven. Daarna door deze auteur tot soort verheven (DUFAY, 1970a : 31).
- [397] en [398]
Zie BARAUD (1960 : 206) voor de staat van deze soorten.

- [199] Uit Frankrijk vermeld door BOURBOGNE (1960b : 202) (toevallig voorkomen).
- [400] Uit Frankrijk beschreven door WARNECKE (1946 : 289).
- [401] Zie DE TOULGOËT (1979) voor de synoniemie van deze soort.
- [402] De Corsicaanse ondersoort werd beschreven door KITT.
- [403] De lijst van de Noctuidae werd opgesteld volgens de lijst van DUFAY (1975) en de addenda erop. Er werden echter enkele wijzigingen en recente toevoegingen aangegeven.
- [404] Uit Corsica beschreven door RUNGS (1977 : 184).
- [405] Als goede soort uit Corsica door haar auteur beschreven, maar sindsdien als ondersoort van *achseoides* opgevat (DUFAY, 1978b).
- [406] *Ochropleura* (*Dichargyris*) *remigera nigrescens* Kitt, 1925, Z. öst. ent. Ver., 30 : 27, is een jonger secundaire homoniem van *Ochropleura* (*Ygoga*) *nigrescens* Hofner, 1888, Soc. Ent., 2 : 121. Als vervangingsnaam stel ik *nigrescentella* nov. sp. voor.
- [407] Deze twee fossielen uit het barnsteen werden uit Frankrijk beschreven. Zij worden slechts voorlopig in deze onderfamilie geplaatst, omdat hun juiste relatie tot de hedendaagse Noctuidae moeilijk is vast te stellen.
- [407a] Volgens Cl. DUFAY (persoonlijke mededeling) is dit een goede soort.
- [408] Een nieuwe soort voor Frankrijk, ontdekt door Cl. DUFAY (persoonlijke mededeling).
- [409] Synoniemie medegedeeld door M. R. HONEY (in litt.).
- [409b] Uit Frankrijk vermeld door DUFAY (1979b : 82).
- [410] Het genus *Alexia*, opgesteld voor *ovalella* Hb., is reeds tweemaal gepreoccupeerd. In elk geval is de opstelling ervan volkomen ongegrondeerd (Cl. DUFAY, H. DE TOULGOËT, persoonlijke mededeling).
- [411] Uit Frankrijk vermeld door DUFAY (1978a : 149).
- [412] Synoniemie medegedeeld door M. R. HONEY (in litt.).
- [413] De type-soort van *Melipotis* Hb., 1818, is *Jacanda* Hb., 1818, Zool. Samml. ent. Schm., 1 : 17 en niet *Noctua jacanda* Hb., 1818, Eur. Schm., Noct. : fig. 486, 492. De eerste is een exotische soort, de tweede de soort die in Frankrijk vliegt. Voor het ogenblik behoud ik *Jacanda* Hb. en *maria* Hb. in het genus *Eublemma* Hb. Indien zij niet congeneriek blijken te zijn met de andere soorten uit dit genus, moet er een andere genusnaam voor opgesteld worden.
- [414] *Zelenka fabalis* H.-S. behoort tot de *Acontinae* (M. R. HONEY, in litt.), aldus zijn er geen *Sceloporenae* meer in Frankrijk.
- [415] Volgens M. R. HONEY (in litt.) is *Grammodes geometrica* F. een onderscheiden soort van *G. bifasciata* Petagna. In Frankrijk vliegt uitsluitend *bifasciata* Petagna.

ERLÄUTERUNGEN

- [1] *M. rubicundus* Z. und *M. myrtilloides* Z. werden im Katalog Lhomme für Frankreich angegeben, jedoch beruhen diese Nachweise auf Bestimmungsfehlern (J. HEATH, briefl.). VIETTE (1948 : 43) meldet *M. isobasalis* Stgr für Korsika, aber es handelt sich um eine Verwechslung (er hatte den Typ dieser Art nicht gesehen) mit *M. nicotellae* Z., die für diese Insel von HEATH (1936 : 131) nachgewiesen wurde.
- [2] *Heringocrania* Kazantsov und *Dyserocrania* Spl. sind einfache Untergattungen von *Eriocrania* Z. (J. HEATH, briefl., nach KRISTENSEN).
- [3] *E. chrysoplepides* Z. wurde in Belgien beobachtet (VIETTE, 1948 : 50).
- [4] P. VIETTE (pers. Mitt.) hält *Triodia* Hb., *Phymatopus* Walgr., *Korscheltella* Börner und *Georgyella* Hb. für vollkommen getrennte Gattungen, verschieden von *Hepialus* F.
- [5] Diese Art stellt das einzige in dieser Liste verzeichnete Fossil dar, das nicht aus Barents stammt. Sie wurde für die eozäne Ablagerung von Menat, Pay-de-Dôme, beschrieben (PITON, 1940 : 217).
- [6] Für die Verwendung des Namens *Sigmoella* Schrk anstatt von *Nepitula* Heyden vgl. WILKINSON (1978 : 13-22).
- [6a] Nachgewiesen im Parc de la Vanoise (Savoie) von BUVAT (1973 : 84).
- [7] Das Freilager-Herbar der Sammlung Lhomme enthält Exemplare bestimmt von Martin HERING, die zu dieser Art gehören.
- [8] Diese Art wurde von BORKOWSKI (1972 : 775) in Digne, Alpes-de-Haute-Provence, für Frankreich nachgewiesen (KLIMESCH leg.).
- [9] Diese Art wurde von JOHANSSON (1971 : 251) in Digne, Alpes-de-Haute-Provence, für Frankreich nachgewiesen (JACKH leg.).
- [10] Diese Art habe ich für Frankreich nachgewiesen (LERAUT, 1977c : 91).
- [11] Diese Art wurde für Digne, Alpes-de-Haute-Provence, von KLIMESCH (1975 : 5-7) beschrieben.
- [12] Für die Untergattungen von *Trifurcula* Z. bin ich der Klassifikation von KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976), für die Gattung *Nepetula* Strand der von KLIMESCH (1978) sowie für die Gattung *Obruba* Braun der von WILKINSON & SCOBLE (1979 : 98) gefolgt.
- [13] Diese Art habe ich für Frankreich nachgewiesen (LERAUT, 1977c : 91).
- [14] JANMOULLE (1952b : 38-41) hat festgestellt, daß *aurifrontella* Rag. synonym ist mit *argyrocollella* Dup.
- [15] Diese Art ist zuerst für Frankreich von DAVIS (1925 : 342-348) nach von Professor BUVAT im Valais gefangenen Exemplaren beschrieben worden. SÄTTLER (1977 : 168-169) hat die exakte Synonymie aufgestellt.
- [16] Die Synonymie dieser Taxa wurde mir von P. N. KÜPPERS geliefert (pers. Mitt.).
- [17] Vgl. Anmerkung für die vorhergehende Art.
- [18] Wurde von JANMOULLE (1954a : 4) für Belgien nachgewiesen.
- [19] Die Synonymie dieser Taxa wurde mir von P. N. KÜPPERS geliefert (pers. Mitt.).
- [20] Bezüglich der Synonymie dieser Art siehe KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976) und TRAUOGOTT-OLSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977).
- [21] Diese Art wurde von SPULER (1930 : 472) in Korsika nachgewiesen. J. MINET hat sie in Südfrankreich gefangen (pers. Mitt.). Der Status der *locustoides* (verschiedene Unterfamilien) beruht auf Angaben von VIETTE (1949 : 18) und von PETERSEN (1978 : 217-220).
- [22] Für die Verbreitung dieser Art in Frankreich siehe BAYARD (1950 : 303), ALBERTI (1954 : 476) und POWOLNY & SMELHAUS (1950 : 62).
- [23] Für Frankreich von PRAVIEL (1937 : 144) in Serres, Hautes-Alpes, nachgewiesen. BAYARD (1950 : 311, 318) gibt weitere Fundorte dieser Art in Frankreich an.
- [24] Bezüglich des Vorkommens und der Verbreitung von *manni* Led. und seiner Unterarten in Frankreich siehe ALBERTI (1954 : 476).
- [25] Wegen der Synonymie dieser Art vgl. TARMANN (1979a : 49).
- [25a] Nach G. TARMANN (briefl.) fliegt diese Art am Col de la Lanche, auf 1800 m nahe der Grenze auf der italienischen Seite. Ohne Zweifel würde uns aber eine Untersuchung der französischen Paläente (Alpes-de-Haute-Provence) die Bestätigung des Vorkommens dieser Art in Frankreich erbringen. Bei der allgemeinen Klassifikation der Zygenidae bin ich der Arbeit von ALBERTI (1954) gefolgt.
- [26] Wegen des Status' der *Adolphi* Retr. habe ich mich auf die Arbeiten von ALBERTI (1937, 1942), AGENIO (1941), TARMANN (1979a und b) und BAYARD (1950) bezogen. Was die Unterarten der Zygenen betrifft, habe ich mich auf die Arbeit von REES & TREMEWAN (1967) gestützt ; bei den darin nicht erfaßten oder vorher beschriebenen Unterarten bin ich des Arbeitens von DUJARDIN (1960b - 1972b) und denen von MAZEL (1977, 1978) gefolgt. Ich ziehe es vor, in der Auseinandersetzung, die von den Anhängern und Gegnern einer subspezifischen Einteilung bei den Zygenen einfach worden ist, nicht Partei zu ergreifen : die bloße Aufzählung der auf dem betreffenden Gebiet

- beschriebenen Unterarten wird es jedem erlauben, sich ein persönliches Bild vom gegenwärtigen Stand der Zygionomenklatur zu machen.
- [27] DUJARDIN (1972 : 68) gibt unter Zweifel das Vorkommen dieser Art für Frankreich an.
- [28] Für Frankreich von DUFAY (1978 : 282) und von MINET (1979b : 37) nachgewiesen.
- [29] Ich habe bereits den Status der Gattung *Solenobia* Dup. aufgezeigt (LERAUT, 1979b : 86). Es bleibt in der Nomenklatur mit der einzigen und typenbestimmenden Art *Dahicra larviformis* Enderlein, 1912, die Gattung *Dahicra* Enderlein, 1912, DIERL (1968 : 7) bringt vor, daß das von ENDERLEIN beschriebene (und damals für eine Diptere gehaltene) Insekt tatsächlich wiederzuerkennen ist und wegen der Platten auf der Ventralseite des abgebildeten Exemplars eindeutig auf eine Larve von „*Solenobia*“ triquetrella Hübner, 1813, hindeutet. Ohne die Kompetenz dieses Spezialisten in Zweifel ziehen zu wollen, möchte ich anmerken, daß ohne die Überprüfung des in Frage stehenden Exemplars (sofern es noch existiert) immer ein gewisser Zweifel hinsichtlich dessen Artzugehörigkeit bleiben wird. Deshalb schlage ich hier vor, daß der Fall dieser Gattung der Internationalen Kommission der zoologischen Nomenklatur zur Überprüfung unterbreitet werde, damit diese über deren Wert im Sinne einer Zurückweisung befände, sofern meine Meinung akzeptiert wird.
- [29a] Diese Art wurde von DIERL (1970 : 36) von *stipicola* RH unterschieden.
- [30] DESMAREST (1857, in CHENU : 37) hat für die Art *Stygia calchica* Herrich-Schäffer, 1851, die Gattung *Bruandia* geschaffen. Diese Gattung schien vergessen (nicht in NEAVE und in SHERBORN) ; ihre Verwendung sollte bei den Psychiden auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen, da *Bruandia* TULL, 1900, allgemein als Synonym von *Psyche* Schrank, 1802, aufgefaßt wird (die Homonymie der beiden *Bruandia* ändert nichts an der Stabilität der Nomenklatur). Was hingegen die Cossiden betrifft, ist *Bruandia* Desmarest, 1857, ein älteres sachliches Synonym von *Psychidostygia* Daniel, 1955. Da letztere Gattung nicht sehr gebräuchlich ist, kann die Einführung eines älteren Synonyms die Nomenklatur dieser Gruppe eigentlich nicht destabilisieren. Ich lasse dieses Problem offen und füge hinzu, daß BRUAND (1855 : 18) eine (bedingte) Gattung für *Typhonia stygia* Bruand, 1855 (= *Stygia calchica* Herrich-Schäffer, 1851), geschaffen hat, die ein älteres objektives Synonym der beiden vorhergehenden Gattungen wäre.
- [31] Diese Art wurde für Frankreich von PRAVIEL (1937 : 143) am Mont Mounier, Alpes-Maritimes, 2400 m, nachgewiesen.
- [32] *P. pyrenaea* Brggse und seine Unterart *occidentalis* Brggse wurden von ihren Autor (BOURGOGNE, 1961 : 73-80) aus den Pyrénées-Orientales bzw. Hautes-Pyrénées nachgewiesen. Die Aufnahme von norvegica Schöyten, reticulata Heyl sowie von andalucia F. R., catharina Heyl, und zelleri M. in den Katalog Lhomme, 1 : 627-642, beruht auf zweifelhaften oder der Bestätigung bedürftigen Bestimmungen (J. BOURGOGNE, pers. Mit.). Ich ziehe es deshalb vor, sie nicht in unsere Fauna aufzunehmen, bevor nicht umfassendere Informationen vorliegen. Dieser Spezialist der Psychiden teilt mir außerdem mit, daß er bis heute kein einziges authentisches Exemplar von *M. wickia* D. & S. gesehen habe und das Vorkommen dieser Art in Frankreich sehr zweifelhaft bleibe.
- [33] *E. monticola* Heyl, wird von SIEDER (1955 : 163) als von sieboldi Reutzi verschiedene Art betrachtet.
- [34] Diese Unterart wurde von LOEBEL (1941 : 272) für Mougère, Pyrénées-Atlantiques, beschrieben.
- [35] Bezüglich des Status' der Orosyche von Frankreich und deren Verbreitung siehe BOURGOGNE (1954a, 1967-1968). Dieser Autor hat *O. lessei* Brggse aus dem Ariège und den Pyrénées-Orientales beschrieben (1954a : 199-200) ; er meldet das Vorkommen für Frankreich von *O. sicchella* Brg aus den Alpes-Maritimes (1967 : 149).
- [35a] Bezüglich des Status' dieser Familie siehe NIELSEN (1978 : 293-294).
- [36] Diese Art wurde auf Korsika von PETERSEN (1957 : 376) festgestellt.
- [37] Diese Art ist in Südfrankreich von J. MINET gefangen worden (pers. Mit., im Druck).
- [38] Diese Art wird für Frankreich von VIETTE (1963, in LIAGOMME, 2 : 1110) angeführt. PETERSEN (1968 : 62) teilt sie aus den Pyrenäen mit.
- [39] Von PETERSEN für Korsika nachgewiesen (1957 : 364).
- [40] Von WALSINGHAM (1900 : 178) aus Korsika beschrieben.
- [41] Wurde von PASSERIN D'ENTREVES (1975 : 137) in der Uferzone der Alpes-Maritimes nachgewiesen.
- [42] Die oberflächliche Überprüfung des Typusexemplars von *Argemone cyaneomaculata* Mill., 1854, das am Muséum national d'Histoire naturelle in Paris aufbewahrt wird, erlaubt es mir, die Synonymie von dieser Art mit *Taxa angustipennis* H.-S., 1854, für wahrscheinlich zu halten. Dennoch wird es erst eine weitgehende Überprüfung der Typen dieser beiden Taxa erlauben, endgültig über den Status dieser beiden Arten zu befinden. Es kann sich dann das Problem ergeben, welches der zwei Taxa zuerst beschrieben worden ist (ihre Veröffentlichung erfolgte im selben Jahr).
- [43] Diese und die folgende Art wurden in Digne, Alpes-de-Haute-Provence, von PETERSEN (1961 : 278, 280) nachgewiesen (BURMANN *ing.*).
- [44] Ich habe diese Art in der Umgebung von Paris entdeckt. Neu für Frankreich (LERAUT, im Erscheinen).
- [45] Wurde für Frankreich von PETERSEN (1960 : 416) nachgewiesen.
- [46] Nachweis für Belgien von PETERSEN (1969 : 378).
- [47] Diese und die folgende Art wurden für Frankreich von PETERSEN (1969 : 374) gemeldet ; wegen der in dieser Arbeit verwendeten Synonymie siehe ROBINSON (1979).

- [48] Bezüglich des Status' dieser Unterfamilie bin ich der Arbeit von DAVIS (1978) gefolgt.
- [49] Zweifelhafter Nachweis für Korsika von AMSEL & HARTIG (1939 : 80).
- [50] Ich habe einige Fundorte dieser Art in Frankreich angegeben (LERAUT, 1977c : 91).
- [51] Chr. GIBEAUX war so freundlich, mir ein von ihm im Département Var, bei der Hôtellerie de la Sainte-Baume, gefangenes Exemplar dieser Art zu zeigen. Ohne Zweifel handelt es sich um das Ergebnis einer zufälligen Einführung; man findet diese Art gewöhnlich in Neu-Seeland (indomalaisches Gebiet) (Chr. GIBEAUX, pers. Mit., in Erscheinen) !
- [52] Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich nachgewiesen (LERAUT, 1977c : 91).
- [53] Ich habe das Vorkommen dieser Art für Frankreich mitgeteilt (LERAUT, 1977 : 48) ; SUIRE (1951 : 34) hat sie übrigens bereits für den Süden Frankreichs angegeben. Außerdem wurde sie von JANMOULLE (1962 : 39) für Belgien nachgewiesen.
- [54] Nachweis für Frankreich von PRIESE (1973 : 307).
- [55] Der Status von *S. melleoformis* Ams. und von *S. ragonotus* Const. ist von AMSEL (1939 : 178-180) untersucht worden.
- [56] Mangels Informationen über diese Art beschränke ich mich darauf, sie provisorisch dieser Gattung zuzuordnen. Der Status ist zu überprüfen.
- [57] Wurde für Korsika von WALSHINGHAM (1901 : 27) beschrieben.
- [58] Die Gattung *Basil* Sph. ist von JACKH (1972) untersucht worden. Dieser Autor teilt *interim* Jacki aus dem Département Haute-Garonne (Sammlung de Joannis) und *inspectelle* Jacki aus Hylres, Var, mit (Sammlung Fletcher) (Seite 336, 340).
- [59] Nachweis für Frankreich durch J. MINET (1979a : 206).
- [59a] Nachweis für Korsika durch KAUTZ (1990 : 28).
- [60] Obwohl SAND (1879 : 180) diese Art für Frankreich angibt, hatte ihre Wiederentdeckung in den Vogesen durch LE MARCHAND (1952 : 252) abgewartet werden müssen, um sie endgültig in unsere Fauna aufnehmen zu können.
- [61] Der Status der Arten von *Proxoris* H.-S. und *Pleurota* Hb. beruht auf Arbeiten von BACK (1973) sowie auf brieflichen Mitteilungen dieses Autors.
- [62] JACKH (1959 : 182-183) teilt diese Art für das Elsaß mit (Sammlung Fischer).
Ich habe *rhodocella* MILL. provisorisch in diese Gattung eingeordnet, da ich keinerlei genaue Angaben über diese Art besaß. Der Status ist zu überprüfen.
P. josephinae Toll wurde von JANMOULLE (1958 : 74) aus Belgien gemeldet ; J. MINET hat einige französische Exemplare von Arten dieser Gattung untersucht und festgestellt, daß *josephinae* Toll in Frankreich weit verbreitet ist (MINET, im Druck).
- [63] Nachweis für Frankreich von BALACHOWSKY (1966 : 341).
- [64] Auf Korsika nachgewiesen.
- [65] HANNEMANN (1953, 1954) behandelt diese Art nicht in seinem Arbeiten über die *Depressaria*, weshalb ihr Status zum jetzigen Zeitpunkt unklar bleibt.
- [66] HODGES (1978 : 7) betrachtet die *Autantichne* als Unterfamilie der *Cecophorinæ*. Obwohl LE MARCHAND (1947 : 153) diese Unterfamilie nur für die Gattung *Uvaria* Dumont geschaffen hat, ist es unklar, ob diese Gattung mit denen der *Autantichne* im Sinne von HODGES zusammengehört. Der Status der Gattung *Uvaria* Dumont ist deshalb zu untersuchen.
- [67] Seit dem Erscheinen des Katalog Lhomme sind mehrere Arten dieser Gattung in Frankreich und in Belgien beschrieben oder entdeckt worden ; hierüber einige Angaben :
E. diederichseni O. Hering : Wald von Seignes, Belgien (Sammlung Lhomme) (PARENTI det.).
E. parvula Parenti : Saint-Crépin, 960 m, Hautes-Alpes (Sammlung Amsel) ; siehe PARENTI (1978 : 21).
E. riberiata SIL. : Remiremont, Vogesen (PARENTI det.).
E. exigua Parenti : Douelle, Lot (Sammlung Lhomme) (PARENTI det.).
E. diffusa Parenti : für Frankreich aus Douelle, Lot, beschrieben (Sammlung Lhomme) ; siehe PARENTI (1978 : 22).
E. cristata Parenti : Nachweis aus Frankreich, Unterzone der Alpes-Maritimes (Sammlung Constant), durch PARENTI (1978 : 19).
E. amygdali Hw. : Passy, ehemals Seine-et-Oise (Sammlung Lhomme) (PARENTI det.).
Die drei „*E. sp.*“ beziehen sich auf neue, noch nicht beschriebene Arten (PARENTI, pers. Mit.).
- [68] Wegen der Beschreibung dieser Gattung siehe TRAUGOTT-OLSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977 : 252).
B. scipi SIL. wurde in Belgien von JANMOULLE (1950 : 99) nachgewiesen.
B. apolloni Ams. wurde nach U. PARENTI (pers. Mit.) auf Korsika gefangen.
- [69] Um diese Seiten nicht mit den sehr zahlreichen Taxa der Familiengruppe und der Gattungsgruppe, die CÄRUPZ (1971, 1973, 1975) und FALKOVITSCH (1972) geschaffen haben und die jetzt auf den Rang einfacher Synonyme zurückgestuft worden sind, zu überlasten, verweise ich den Leser auf die Arbeiten von SÄTTLER & TREMEWAN (1974 und 1978), die den Status dieser Taxa festlegen. Ich nehme in dieses Verzeichnis *C. marginatella* H.-S., 1835 (in Korsika von MANN nachgewiesen) und *C. valenianella* Z., 1849, nicht auf, da deren Status noch zu untersuchen ist.
- [70] Nachgewiesen von SUIRE (1957 : 43) ; G. BALDISSONE (briefl.) erwähnt das Vorkommen dieser Art in Saint-Crépin, Hautes-Alpes (AMSEL leg.).
- [71] Für Belgien von JANMOULLE (1954a : 3) nachgewiesen. Diese Art ist in der Umgebung von Paris

- häufig, wo ich sie auch auf *Prunus* aufgezogen habe. *Neu für Frankreich* (G. BALDIZZONE det.).
- [72] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1954b : 34).
- [72a] Nachweis für Korsika von G. BALDIZZONE (briefl.).
- [73] Die Synonymie wurde von BALDIZZONE (1979c) aufgestellt.
- [74] Von TOLL (1961 : 67) für Frankreich aus La Besse-sur-Durance, Hautes-Alpes, beschrieben.
- [75] In Südfrankreich von BALDIZZONE (1979b : 52) nachgewiesen (BURMANN *leg.*).
- [76] *C. exarata* Wgm wird als einfache Unterart von *bellatruvella* Mll. betrachtet (G. BALDIZZONE, pers. Mitt.). SUIRE (1961 : 102) teilt *exarata* Wgm aus der Umgebung von Montpellier, Hérault, mit; diese Angabe bedarf einer Bestätigung.
- [77] Mehrere Raupensätze dieser Art, die aus Frankreich stammen und im Muséum national d'Histoire naturelle in Paris aufbewahrt werden, erlauben, sie der französischen Fauna zuzurechnen.
- [78] Ich habe diese für Frankreich *neue* Art recht häufig in der Umgebung von Paris gefangen : Arbonne (Seine-et-Marne), Milly-la-Forêt (Essonne), Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) (BALDIZZONE & LERAUT, in Vorbereitung).
- [79] Wurde von G. Chr. LUQUET auf dem Mont Ventoux, Vaucluse, gefangen (G. BALDIZZONE det., pers. Mitt.). Eine *neue* Art für Frankreich (BALDIZZONE & LUQUET, in Vorbereitung).
- [80] BALDIZZONE hat das Typusexemplar von *serotina* Dup., 1843, untersucht und diese Synonymie aufgestellt (BALDIZZONE, 1979a : 71).
- [81] Synonymie aufgestellt von BALDIZZONE & JACOB (1977 : 34).
- [81a] Gefangen von H.-G. ANSEL in Saint-Crépin, Hautes-Alpes (G. BALDIZZONE det., pers. Mitt.).
- [82] Gefangen am Mont Ventoux, Vaucluse, von G. Chr. LUQUET (G. BALDIZZONE det., pers. Mitt.). Eine *neue* Art für Frankreich (BALDIZZONE & LUQUET, in Vorbereitung).
- [83] Für Frankreich von TOLL (1961 : 69) aus Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence, beschrieben.
- [84] Für Frankreich von TOLL (1961 : 69) aus La Turbie, Alpes-Maritimes, beschrieben.
- [85] Soll von BURMANN im südlichen Frankreich gefangen worden sein (G. BALDIZZONE, briefl.).
- [86] Nachweis für Frankreich aus Digne, Alpes-de-Haute-Provence, von TOLL (1961 : 71).
- [86a] Aus Korsika beschrieben von BALDIZZONE (in BALDIZZONE & HARTIG, 1979 : 31) (HARTIG *leg.*).
- [87] Synonymie aufgestellt von BALDIZZONE (1979c : 77).
- [88] Nach BALDIZZONE (1979a : 363-364) ist diese Art gültig.
- [89] Diese Synonymie wurde von BALDIZZONE (1979a : 361-362) aufgestellt.
- [90] Nachweis für Frankreich aus La Besse-sur-Durance, Hautes-Alpes, von TOLL (1961 : 73).
- [91] Diese Synonymie wurde mir von G. BALDIZZONE (im Druck) mitgeteilt.
- [92] G. BALDIZZONE hat das Exemplar von *C. graminicola* Wlk. der Sammlung Le Marchand gesehen, das L. L'HOMME in seinem Katalog unter Nummer 3756 anführt; in Wirklichkeit handelt es sich um ein Exemplar von *C. saxatilis* Mühlig & Frey. Siehe auch die Addenda.
- [93] Diese Art wird für die Umgebung von Straßburg, Bas-Rhin, von PATZAK (1976 : 158) angegeben.
- [94] Für Frankreich aus La Besse-sur-Durance, Hautes-Alpes, von TOLL (1961 : 74) beschrieben.
- [95] G. BALDIZZONE (briefl.) hat mir den Fang dieser Art auf Korsika mitgeteilt.
- [96] Nachweis für Belgien von PATZAK (1974 : 267).
- [97] Ich habe diese Art in der Umgebung von Paris in Pontcarré, Seine-et-Marne, gefangen. *Neu für Frankreich* (BALDIZZONE & LERAUT, in Vorbereitung).
- [98] Aus Digne, Alpes-de-Haute-Provence, von TOLL (1961 : 76) beschrieben.
- [99] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1952c : 50).
- [100] Diese Synonymie wurde von BALDIZZONE (im Druck) aufgestellt.
- [100a] Von ihrem Autor für Korsika nachgewiesen.
- [101] Wurde nach BALDIZZONE (briefl.) für Frankreich in Saint-Crépin, Hautes-Alpes, 900 m, gefunden (Sammlung Ansel).
- [102] Nachweis für Belgien von PATZAK.
- [103] Ich habe diese Art, *neu* für Frankreich, in der Umgebung von Paris in Pontcarré, Seine-et-Marne, entdeckt (BALDIZZONE & LERAUT, in Vorbereitung).
- [104] Wegen dieser Synonymie siehe BALDIZZONE (1979d). Dr BALDIZZONE hat französische Exemplare dieser Art gefunden, die aus Douelle, Lot, stammen (L'HOMME *leg.*).
- [105] Bezüglich der Synonymie dieser Art siehe SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 81).
- [106] Wegen der Synonymie dieser Art siehe SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 84) und BALDIZZONE (1979c).
- [107] Wurde in Ossay, Pyrénées-Atlantiques, von BURMANN gefangen (G. BALDIZZONE, briefl.).
- [108] Beschrieben von SUIRE (1934 : 202).
- [109] Beschrieben von TOLL (1950 : 83) aus Mülhausen, Haut-Rhin.
- [110] Ich habe diese Art in La Ferté-Alais, Essonne, entdeckt. *Neu für Frankreich* (BALDIZZONE & LERAUT, in Vorbereitung).
- [111] Diese Art wurde für Belgien von JANMOULLE (1952 : 25) nachgewiesen; ich habe sie häufig in der Umgebung von Paris in Le Plessis-Trévise, Val-de-Marne, gefunden. *Neu für Frankreich* (G. BALDIZZONE det.).
- [112] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1959 : 70).
- [113] Für Belgien nachgewiesen von JANMOULLE (1969 : 62).
- [114] Ich habe diese Art in der Umgebung von Paris in Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, gefangen.

Neu für Frankreich. Sie ist wahrscheinlich über ganz Frankreich verbreitet, wurde bisher aber mit *campylota* Z. verwechselt, die nicht sehr häufig zu sein scheint (G. BALDIZZONE det.).

- [115] Für Frankreich aus Ronces-les-Bains, Charente-Maritime, von BALDIZZONE (1979c : 114) nachgewiesen.
- [115a] Von ihrem Autor auf Korsika nachgewiesen.
- [116] Eine noch nicht beschriebene Art der Gattung (G. BALDIZZONE, pers. Mitt.).
- [117] *Glyptopygus* Curtis, 1827, wurde vorgeschlagen, verworfen zu werden (A. DIAKONOFF, briefl.).
- [118] Die Sammlung D. Lucas enthält ein Exemplar dieser Art, das aus Cannes, Alpes-Maritimes, stammt. Es scheint aus der Sammlung Ragonot entnommen zu sein. In diesem Fall wäre das Etikette fragwürdig, weil es — geschrieben von LUCAS — nachträglich hinzugefügt worden sein könnte.
- [119] Der Status und die Verbreitung der *Sponosidea* in Frankreich und Korsika sind mir von L. A. GOZ-MANN (briefl.) mitgeteilt worden.
- [120] Für die Arten dieser Familie, die nicht im Katalog Lhomme angeführt sind, vergleiche RIEDL (1975 : 185-191). Die Familie der *Mesophidae* wurde von HODGES (1978) vollkommen umgearbeitet; ich bin diesem Autor weitgehend gefolgt. Die Gattung *Urota* St., gewöhnlich den *Electridae* zugeordnet, gehört in Wirklichkeit nicht zu dieser Familie, sondern vielmehr zu den *Mesophidae* (nach E. S. NIELSEN, briefl.). Da ich keine weiteren Informationen über diese Gattung besitze, stelle ich sie provisorisch an den Schluß der *Mesophidae*.
- [121] Ich habe diese Art am Col de Galbier, Hautes-Alpes, gefangen. Neu für Frankreich. (PASSERIN D'ENTRÉVÈS det. (LERAUT, in Vorbereitung).
- [122] Nachweis für Frankreich aus Straßburg, Bas-Rhin, von JACKH (1977b : 266) (Sammlung Fuchs).
- [123] Beschrieben für Frankreich aus La Voulte, Ardèche, von JACKH (1977b : 268).
- [124] Synonymie aufgestellt von P. PASSERIN D'ENTRÉVÈS (briefl.).
- [125] Fliegt nach P. PASSERIN D'ENTRÉVÈS (briefl.) in Frankreich.
- [126] Vgl. vorangehende Anmerkung.
- [126a] Nachweis für Frankreich aus Digne (600 m), Alpes-de-Haute-Provence, von JACKH (1978a : 5).
- [127] Diese für Frankreich neue Art ist noch nicht beschrieben worden (PASSERIN D'ENTRÉVÈS, pers. Mitt.).
- [128] Wegen des Status dieser Familie siehe HODGES (1978). Für die seit dem Katalog Lhomme neu hinzugekommenen Arten vergleiche RIEDL (1975 : 185-191).
- [129] Diese Art wurde in Korsika von MANN (1853) nachgewiesen.
- [130] Ist nach T. RIEDL (pers. Mitt.) eine eigene Art.
- [131] Die Zusammenfassung dieser Unterfamilie ist mir von J. MINET (1979c : 126) angegeben worden. Siehe auch HODGES (1978) und POVOLNY (1978).
- [132] Die Arten dieser Gattung wurden von ENGLERT (1974) einer Revision unterzogen. Es folgen aus der Arbeit von ENGLERT stammende Angaben über die Verbreitung der Arten von *Melzneria* Z., die nicht im Katalog Lhomme aufgeführt sind :
- M. alfonsoi* Englert, 1974 : 399 : Vaucluse : Apt ; Var : Matis de l'Estérel.
- M. elvirella* Gonn. (ENGLERT, 1974 : 402 : Hautes-Rhin : Lucelle ; Alpes-de-Hautes-Provence : Digne ; Vaucluse : Apt.
- M. albirella* Car. (ENGLERT, 1974 : 405 : Gard : Nîmes, Remoulins ; Hérault : Pomérols ; Aude : Villéfranche ; Vaucluse : Avignon, Gordes ; Saint-Antoine (ohne Angabe des Département).
- M. stachelwella* Englert, 1974 : 405 : Hautes-Alpes : La Besée-sur-Durance ; Alpes-Maritimes : Cannes ; Saint-Rémy (ohne Angabe des Département ; = env. Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône ?).
- M. investinella* Mann (ENGLERT, 1974 : 412 : Alpes-de-Hautes-Provence : Digne.
- M. subflavella* Englert, 1974 : 409 : Hautes-Alpes : Saint-Crépin.
- [133] Wurde von AMSEL (1936 : 373) aus Korsika beschrieben.
- [134] Wurde von CONSTANT (1885 : 257) aus Korsika beschrieben. Ebenso *T. perivella* (1885 : 254).
- [135] Diese Art fliegt in Frankreich.
- [136] Wegen des Status der Gattung *Akrops* Bib. siehe SÄTTLER (1978).
- [136a] Auf Korsika nachgewiesen von KAUTZ (1930 : 28).
- [137] Wurde in Frankreich im Département Hautes-Alpes gefangen von R. BUVAT (pers. Mitt.) ; Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1949 : 82).
- [138] Diese Art gehört nach SÄTTLER (1978) zur Gattung *Myllocorma*.
- [139] Für Frankreich von K. SÄTTLER (briefl.) nachgewiesen.
- [140] Ist für Frankreich nachgewiesen worden.
- [141] Von K. SÄTTLER (briefl.) für Frankreich in L'Argentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, nachgewiesen.
- [142] Wurde von Prof. R. BUVAT (pers. Mitt.) im Département Vaucluse gefangen.
- [143] Prof. D. POVOLNY war so freundlich, mein Manuskript über die *Gnorimoschemini* zu korrigieren.
- [144] Die Angabe von SAND (1879) scheint berücksichtigt werden zu müssen, da diese Art leicht bestimmbar ist.
- [145] In Frankreich, Département Gard, von POVOLNY (1973 : 287) nachgewiesen (GLASER leg.).
- [146] Für Frankreich nachgewiesen von POVOLNY & BRADLEY (1969 : 74).
- [147] Für Frankreich beschrieben aus Saint-Crépin, Hautes-Alpes, von POVOLNY (1966 : 394).
- [148] Nachweis für Frankreich aus Villéfranche, Aude, von POVOLNY (1966 : 400) (BURMANN leg.).

- [149] Wurde in Frankreich in Les Vigneaux, Hautes-Alpes, von Prof. R. BUVAT gefangen (pers. Mitt.).
- [150] Nachweis für Frankreich von KLIMESCH (1954 : 274).
- [151] Für den Süden Frankreich angegeben von KLIMESCH (1953 : 316).
- [152] In der Sammlung D. Lucas gibt es ein Exemplar dieser Art aus Cannes, Alpes-Maritimes. Die Anmerkung 118 gilt hier sinngemäß.
- [153] Diese Synonymie wurde mir von K. SÄTTLER (briefl.) mitgeteilt.
- [153a] Die Sammlung Legrand enthält ein Exemplar dieser Art, welches aus der Sammlung Viard stammt. Das Etikette ist bezeichnet mit „Digne, Basses-Alpes, 12-VI-1902“. Bei der Untersuchung der Gentallen dieses Exemplars (eines Männchens) und beim Vergleich mit den von WOLFF (1958 : 269, Abb. 49-50) abgebildeten habe ich einige Unterschiede, vor allem in der Form der *Acroceagus* festgestellt ; außerdem besitzen die Flügel eine andere Zeichnung. Ich vermute, daß es sich dabei wenigstens um eine neue Unterart handelt, da das Typusexemplar von WOLFF aus Schweden stammt (LÉRAUT, in Vorbereitung).
- [154] Nachweis für Belgien.
- [155] Von AMSEL aus den Basses-Alpes beschrieben (1958 : 179).
- [156] Von Prof. R. BUVAT in Banyuls, Pyrénées-Orientales, gefangen (R. BUVAT, briefl.).
- [157] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1958 : 73).
- [158] Da ich nur wenige Angaben über den Status dieser Gattung besitze, ordne ich sie an dieser Stelle provisorisch ein.
- [159] Nach der Arbeit von GOZMÁNY (1978). Die Gattung *Oditer* Wlgn. gehört zu dieser Familie (J. MINET, 1979b : 126).
- [160] Für Frankreich nachgewiesen von GAEDIKE (1972).
- [161] Für Frankreich in Cannes, Alpes-Maritimes, und Saint-Crépin, Hautes-Alpes, von GAEDIKE (1966 : 676) nachgewiesen.
- [162] Bei der Schreibung des Namens dieser Familie halte ich mich an eine Mitteilung von Prof. DIAGONOFF (briefl.).
- [163] Von Prof. BUVAT am Mont Pelvoux, Hautes-Alpes, gefangen (R. BUVAT, briefl.).
- [164] Für Frankreich im Wald von Fontainebleau, Seine-et-Marne, von GIREAUX (1980 : 182) nachgewiesen.
- [165] Beschrieben vom Mont Canigou, Pyrénées-Orientales, von FRIESE (1960 : 76).
- [166] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1965 : 16).
- [167] Diese Art gehört zu den *Phaenidae* (J. MINET, pers. Mitt.).
- [168] In Menton, Alpes-Maritimes, von GAEDIKE (1970 : 32) nachgewiesen (Sammlung Bahr).
- [169] Nachgewiesen für Frankreich, besonders von DUFAY (1977 : 132).
- [170] Ist nach FRÜGER & KRISTENSEN (1974 : 60) eine eigene Art. Sie befindet sich in den Sammlungen des Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- [171] Diese Art befindet sich in den Sammlungen des Muséum national d'Histoire naturelle, Paris : Digne, Alpes-de-Haute-Provence (HOMBERG leg.) (Sammlung Le Carf).
- [172] Im Süden Frankreichs nachgewiesen von POPESCU-GORJ, NICULESCU & ALEXINSCU (1958 : 160).
- [173] Die *Choreutidae* bilden eine von den *Glyphipterigidae* getrennte Familie ; sie gehören streng genommen nicht der gleichen Überfamilie an (GHEPPNER, 1977 : 131).
- [174] Prof. DIAGONOFF, Leiden, Niederlande, war so freundlich, mein Manuskript über die *Choreutidae* und die *Glyphipterigidae* durchzusehen ; die verwendeten Synonymen stimmen mit seinen Angaben überein.
- [175] Gehört nach J. MINET (pers. Mitt.) zu dieser Gattung ; bestätigt von Prof. DIAGONOFF (briefl.).
- [176] Diese Unterart wird für Frankreich, Département Hautes-Alpes, von OBRATZOV (1955 : 209) angegeben.
- [176a] Diese Gattung ist FERNALD (1908), FLETCHER (1929) und RAZOWSKI (1977) entgangen. Bei der vorliegenden Beschreibung habe ich [*Tortrix*] *palona* Hübn., 1793, Satinl. auser. Vögel Schmettl., 1793 : 8, für die Gattung *Triodis* Żebrowski, 1860 : 263, gewählt. Dieser Autor schreibt *palona* TREITSCHKE zu : „*palona* Tr.“, *Joanera* subjektives Synonym von *Aphelia* Hübn., [1825].
- [177] Ist nach HOLST (1962 : 303) eine eigene Art. Ohne weitere Angaben für Frankreich nachgewiesen von BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 120).
- [178] Diese Unterart wurde von OBRATZOV (1957 : 313) aus dem Département Hautes-Alpes beschrieben.
- [178a] Wegen der Synonymie der Arten der Gattung *Clepis* Gn. siehe RAZOWSKI (1979).
- [179] Für Frankreich in Nizza, Alpes-Maritimes, von D'AGUILAR & DEPORTES (1974 : 6) nachgewiesen.
- [180] RAZOWSKI (1977b : 213) hat die Stellung dieser Art in den *Tortricidae*, *Tortricinae* geklärt.
- [181] Von ihrem Autor aus Korsika beschrieben.
- [182] Von ihrem Autor aus Korsika beschrieben.
- [183] In Frankreich nur durch die Unterart *pedemontana* Stgr. vertreten, nach RAZOWSKI (1959 : 203, 204).
- [184] Der Status und die Synonymie der verschiedenen Arten der *Cephanitis* stimmen mit der Arbeit von RAZOWSKI (1965) überein.
- [185] In Frankreich nachgewiesen von CHAMBER (1966 : 1270).
- [186] Wegen des Status der Gattungen *Sphaleroperna* Gn. und *Xerocephala* Leraut siehe LÉRAUT (1977a : 339-340). Angemerkt sei, daß ich *alpicolora* FRÖLICH (1828) zugeschrieben habe, obwohl diese Art in der Nomenklatur erst 1830 erscheint (FRÖLICH in GEYER). (Ich habe noch nicht die

Enumeratio Tortricarum Würtembergiae konsultieren können).

- [187] Zur Unterscheidung von *Acleris rosana* Don. von *A. ferruginea* D. & S. kann man sich der Arbeit von BRADLEY, TREMAWAN & SMITH (1973 : 185-188) bedienen. *A. rosana* wurde für Frankreich von RAZOWSKI (1966 : 442) nachgewiesen.
- [188] Als eigene, in Frankreich vorkommende Art von RAZOWSKI (1960 : 326) nachgewiesen ; siehe auch OBRATZOV (1957 : 330).
- [189] Von OBRATZOV (1944 : 310) von *C. respiciens* Hb. unterschieden. Die Verbreitung in Frankreich ist zu untersuchen.
- [190] In Névache, Hautes-Alpes, von Prof. R. BUVAT gefangen (briefl.).
- [190a] Bei der Untersuchung der Genitalien der Arten dieser Gruppe habe ich ein Exemplar dieser Art aus Tripot, Doubs (VIARD leg., in der Sammlung Le Marchand), entdeckt. Eine neue Art für Frankreich (LERAUT, im Erscheinen).
- [191] Das Vorkommen dieser Art in Frankreich bedarf der Bestätigung.
- [192] In Belgien nachgewiesen.
- [193] Nach den Autoren ist diese Art von *profundana* D. & S. getrennt.
- [194] Nachweis für Belgien von JANMOULLE (1962 : 41).
- [195] Für Frankreich aus dem Massif du Luberon, Vaucluse, von DIKONOFF (1969 : 389) beschrieben.
- [196] Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich angegeben (LERAUT, 1976 : 235).
- [197] In Frankreich nachgewiesen von OBRATZOV.
- [198] Von OBRATZOV (1952 : 123) für Frankreich, Département Hautes-Alpes, beschrieben.
- [199] OBRATZOV (1968 : 10) hat irrtümlicherweise *Pyralis obscurana* F., 1798, und *Epiblera caradjeana* var. *obscurana* Caradja, 1916, in Homonymie gesetzt und als Ersatznamen unentgeltliche *caradja* geschaffen.
- [200] Wäre nach den Autoren verschieden von *S. ocellana* D. & S..
- [201] Nach OBRATZOV (1964 : 13) in Frankreich nur mit der Unterart *foveata* Durrani vertreten.
- [202] Im feiländischen Frankreich von OBRATZOV (1960 : 142) und auf Korsika von SKALA (1977 : 109) nachgewiesen.
- [203] Zweifelhafter Nachweis für Frankreich von OBRATZOV (1960 : 117).
- [204] Aus den Scarpes (Alpes-Maritimes) nachgewiesen von SAUTER (1968 : 236).
- [205] Nachweis für Frankreich von CHAMBERLAIN & BOWER (1979 : 211).
- [206] Für Frankreich nachgewiesen von WHITEHEAD (1975 : 259).
- [207] Nachweis für Frankreich aus dem Département Drôme von D'AGUILAR, POITOUT & CONDAMINE (1969 : 197).
- [208] Synonymie aufgestellt von RAZOWSKI (1971 : 553).
- [209] Für Belgien von JANMOULLE (1953 : 37) nachgewiesen ; in der Sammlung Legrand befindet sich übrigens ein aus Digne, Alpes-de-Haute-Provence, stammendes Exemplar dieser Art.
- [210] Nachweis für Frankreich von OBRATZOV (1953 : 25).
- [211] Von OBRATZOV (1953 : 99) für Frankreich im Forêt de la Hardt, Elsaß, nachgewiesen.
- [212] Von OBRATZOV (1953 : 64) für Frankreich im Elsaß nachgewiesen.
- [213] Nachweis für Frankreich aus Ventron (800 m), Vogesen, von OBRATZOV (1953 : 91).
- [214] Flecht in Frankreich und in Belgien (W. DE PRINS, briefl.).
- [215] Bei der Untersuchung der Schmetterlinge, die G. Chr. LUQUET am Mont Ventoux, Vaucluse, gefangen hat, habe ich die Genitalien von zwei Männchen dieser Art herauspräpariert, die mit den in den *Microlepidoptera Palearctica* von RAZOWSKI (1970 : 100) abgebildeten übereinstimmen. Eine neue Art für Frankreich (LUQUET, 1980 : 165).
- [216] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 187).
- [217] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 223).
- [218] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 262).
- [219] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 321).
- [220] Wurde in Belgien gefangen (W. DE PRINS, briefl.).
- [221] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 339).
- [222] Nachweis für Frankreich von OPHEIM (1974 : 291).
- [223] Nachweis für Frankreich von RAZOWSKI (1970 : 393).
- [224] Das Taxon *Alacris* ZELLER (1839), zuerst als Tribus oder Unterfamilie gebraucht, wurde zum ersten Mal als Gattung von HEYDENREICH (1851 : 94) verwendet. Ich habe als Typus dieser Gattung *Alacris herodactyle* Linnaeus, 1758, ausgewählt.
- [225] Abgesehen von einigen Änderungen, die im folgenden angegeben sind, folgt die Klassifikation der *Crambidae* der Arbeit von BRESZYNSKI (1965).
- [226] Für Frankreich von DUFAY (1970b : 331) nachgewiesen.
- [226a] Von KAUTZ (1930 : 25) für Korsika nachgewiesen ; M. Ch. RÜNGS hat nur eine Anzahl konischer Schmetterlinge zukommen lassen, worunter sich ein bei Ajaccio gefangenes Exemplar dieser Art befand.
- [227] Vorkommen entsprechend DE PRINS (1977 : 135) habe ich diese Art provisorisch in der französischen Liste behalten.
- [228] Ich habe bis heute kein einziges authentisches Exemplar dieser Art aus Frankreich gesehen. Diese Art muß deshalb gesucht werden, um ihr Vorkommen oder Fehlen im Gebiet festzustellen.

- [229] Nach PFISTER (1975 : 116) wäre *C. zensitatoris* Fory verschieden von *C. muellemanni* Wehlf. Ich schließe mich vorläufig dieser Meinung an.
- [230] Wäre nach J. MINET (pers. Mtl.) eine gute Unterfamilie. Er ist auch der Meinung, daß man die *Cybalominae* als getrennte Unterfamilie ansehen müsse. Ich schließe mich dieser Ansicht an.
- [231] Diese Art wurde von MARION (1976 : 212) für Frankreich in der Umgebung von Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, nachgewiesen.
- [232] Wegen der Nomenklaturänderungen bei den *Scopariinae* sei auf LEMPKE (1976 : 242-244) verwiesen.
- [233] Diese Unterart wurde für Frankreich von MARION (1976 : 217) nachgewiesen.
- [234] Von MARION (1976 : 212) für Frankreich aus der Umgebung von Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, nachgewiesene Unterart.
- [235] Wegen des Status' dieser Unterart siehe MARION (1976 : 215-217).
- [236] Der Typus dieser Gattung, *Tinea centuriata* D. & S., wurde durch eine nachträgliche Bezeichnung von BUTLER (Ent. exot. Mag., 1883, 19 : 180) gewählt. Dennoch erschien es mir angebracht, wenn die Internationale Kommission der zoologischen Nomenklatur über den Status dieser Gattung befände, denn HÖRNER (Verz. bekannt. Schmettl., [1825] : 368) gibt mit Tin. 400 und Tin. 231 zwei sich widersprechende Verweise für *Gnomia centuriata* Hübner, [1825] [= *Tinea centuriata* D. & S., 1773].
- [237] Nachweis für Frankreich von PRAVIEL (1937 : 143).
- [238] Prof. HEIM DE BALSAC hat diese Art in Burd-d'Orval, Meurthe-et-Moselle, Frankreich gefangen ; sie wird in dieser Gegend auch auf der belgischen Seite gefangen.
- [239] Diese Gattung gehört nach J. MINET zu den *Scopariinae*, wobei er sich besonders auf die Struktur der Gehörorgane der Züchter stützt, um die Verwandtschaftsbeziehungen der Gattungen untereinander herauszuarbeiten.
- [240] Diese Synonymie wurde von LUQUET (1979 : 51) aufgestellt.
- [241] Für Frankreich von MARION (1961 : 85) nachgewiesen.
- [242] Wurde von TOLL (1936 : 403) als eigene Art erkannt.
- [242a] Nachweis für Frankreich : Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence, (und nicht Sarthe wie es der Autor anfangs angegeben hatte) von LEMPKE (1979 : 72). Wegen der Originalbeschreibung siehe TOLL (1936 : 400).
- [243] Für Frankreich von AGENJO (1966 : 266) nachgewiesen.
- [244] Diese unsichere Synonymie wurde von MARION (1967 : 370-371) aufgestellt.
- [245] Der Status der Arten dieser Gattung folgt OBRATZSOV (1952 : 83-110).
- [246] Von MARION (1961 : 43) für Frankreich nachgewiesen.
- [247] Für Frankreich, Pyrénées-Orientales, von BOURGOGNE (1960a : 204) angegeben.
- [248] Bezüglich des Status' dieser Unterfamilie habe ich die Arbeit von SCHAFER, 1968, verwendet. Ich bin auch Angaben von J. MINET (pers. Mtl.) gefolgt.
- [249] Bezüglich des Status' dieser Gattung und deren Synonyme siehe LERAUT (1979b : 85).
- [249a] Nachweis für Frankreich.
- [250] Nachweis für Korsika von MARIANI (1943 : 119).
- [251] Diese Art ist im Süden Frankreichs gefangen worden (R. BU/VAT, briefl.).
- [252] Fliegt in Frankreich und in Belgien ; ich habe von H. HEIM DE BALSAC in Burd-d'Orval (Meurthe-et-Moselle) gefangene Exemplare sehen können.
- [253] Wegen des Status' dieser Gattung siehe LERAUT (1979b : 85-86).
- [254] *Integrella* Stgr ist nach ROESLER (1969 : 963) synonym mit *dytella* Hb.
- [255] Das Vorkommen in Frankreich und der Status dieser Art sind von AGENJO (1966 : 264-267) angegeben worden.
- [256] Bezüglich des Status' dieser Gattung siehe LERAUT (1979b : 85-86).
- [256a] Wegen des Vorkommens dieser Art in Frankreich siehe BOURGOGNE (1973 : 57).
- [256b] Nachweis für Frankreich von BOURGOGNE (1975 : 368-369).
- [256c] Bezüglich der Synonymie dieser Art siehe MARION (1977 : 65).
- [257] Zur Kenntnis der Verbreitung in Frankreich der verschiedenen Arten und Unterarten von *Homocidus* CURT., *Phytodes* HAMP. und *Ephesia* Gn. siehe ROESLER (1973).
- [258] Nachweis für Frankreich von ARENBERGER (1936 : 63).
- [259] Ist nach ARENBERGER in Frankreich, Vendée, gefangen worden (L. BIGOT, briefl.).
- [260] Nachweis für Frankreich von BIGOT (1960 : 153 ; und 1974 : 85-90).
- [261] Wegen der Synonymie dieser Art siehe BIGOT (1960 : 154) und ARENBERGER (1977).
- [262] Nachgewiesen für Frankreich von BIGOT (1966 : 235).
- [263] Für Frankreich angegeben von BIGOT (1966 : 236), und von diesem Autor von *Asterodactylus* Vill. im Sinne von LICHOMME (1939 : 179) unterschieden.
- [264] Wegen der Synonymie dieser Art siehe BIGOT (1966 : 238).
- [265] Siehe Anmerkung für die vorhergehende Art.
- [266] Nachweis für Frankreich von BIGOT (1966 : 240).
- [267] Für Frankreich nachgewiesen von BIGOT (1977 : 190).
- [268] Wegen der Synonymie dieser Art siehe HANNEMANN (1975 : 181).
- [269] Von L. BIGOT im Süden Frankreichs entdeckte Art (BIGOT, in Vorbereitung).
- [270] Bezüglich der Synonymie dieser Art siehe HANNEMANN (1974 : 197).

- [271] Nachweis für Frankreich von BIGOT (1973 : 82).
- [272] Nachweis für Frankreich von BIGOT (1963b : 123).
- [273] Wegen des Status' dieser Art und deren Vorkommen in Frankreich siehe HANNEMANN (1976 : 295).
- [274] Bernsteinfossil von seinem Autor für Frankreich beschrieben.
- [275] Arten und Unterarten von *Pygus* nach Angaben von M. GUILLAUMIN (pers. Mitt.) und den Arbeiten von DE JONG (1972).
- [276] Der Status der verschiedenen Unterarten von *apollis* ist mir von M. ROUGEOT mündlich mitgeteilt worden.
- [276a] Bernsteinfossil von seinem Autor für Frankreich beschrieben.
- [277] Status der verschiedenen Unterarten von *Cofus* nach mündlichen Mitteilungen von H. DESCIMON.
- [278] Bernsteinfossil von seinem Autor für Frankreich beschrieben.
- [279] Wegen des Status' der Unterarten von *Gompteryx* siehe KUDRNA (1975).
- [279a] Das (gelegentliche) Vorkommen dieser Art in Frankreich wurde von GARY (1967) angegeben.
- [280] Der Status der verschiedenen Arten und Unterarten von *Pteris* ist mir von H. DESCIMON mitgeteilt worden.
- [280a] Status der verschiedenen Arten und Unterarten von *Aethocoris* nach H. DESCIMON (pers. Mitt.).
- [281] Status der verschiedenen Arten und Unterarten von *Euchloe* nach STROBINO (1936 : 203-210).
- [282] HIGGINS, 1975, betrachtet *Ladoga* Moore als eine von *Liveslävi* F. getrennte Gattung. Wenn das richtig ist, muß die Stellung von *reducta* Sgr (= *camilla* D. & S., nec L.) definiert werden; was mich betrifft ziehe ich es vor, unsere drei „Eisvögel“ in der Gattung *Liveslävi* F. zu belassen.
- [283] Nachweis für Frankreich von LICHOMME, 1924 (DE TOULGOET *leg.*) und später in Frankreich nicht mehr gefunden.
- [284] Nachweis für das Elsaß von DE PEYERIMHOFF und auf eine sehr bedingte Weise von BETZ (1970 : 238).
- [285] Gelegentlich für Frankreich nachgewiesen, besonders von BOURGOGNE (1954b : 138).
- [286] Nach H. DESCIMON erlaubt es uns der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse nicht, gültige Unterarten von *apoleja* L., *adippe* D. & S., *nicola* L., *olephne* D. & S., *hercule* D. & S. und von *leo* Rott, aufzustellen. Diese Arten verdienen eine eingehendere Untersuchung, um die Bewertung der Variationen zu ermöglichen.
- [287] Das ist die einzige gültige Unterart, die von H. DESCIMON (pers. Mitt.) für diese Art beibehalten worden ist.
- [288] Gleiche Anmerkung wie für *paler* D. & S.
- [289] Gleiche Anmerkung wie für *paler* D. & S.
- [290] bis [296]
Der Status der verschiedenen Unterarten dieser Arten wurde nach persönlichen Mitteilungen von H. DESCIMON aufgestellt.
- [297] Das Vorkommen dieser Art in Frankreich wurde von BOURGOGNE (1951 : 143) nachgewiesen.
- [298] Gleiche Anmerkung wie für [290].
- [299] Nachweis für Frankreich von DE LAJONQUIERE (1967 : 347).
- [300] und [301]
Status der *Melospargis* nach persönlichen Mitteilungen von H. DESCIMON.
- [302] Ich bin der Arbeiten von KUDRNA (1977) gefolgt in der Erwartung, daß eine mehr auf die französische Fauna spezialisierte Abhandlung die in Frankreich liegenden eventuellen Unterarten von *Hypocrita* (s. L.) herausarbeiten würde. Ähnliche Anmerkung für die Gattungen *Chrysos*, *Satyrus* und *Brevicris*.
- [303] und [304]
Diese Bernsteinfossilien wurden für Frankreich von ihren Autoren beschrieben.
- [305] Gleiche Anmerkung wie für [290].
- [306] Die Arbeiten von PINTUREAU (1976 bis 1977) haben vermieden lassen, daß *boadwy* Rhr eine von *orethane* D. & S. verschiedene Artseinheit darstellt; dieser Autor hat diese Meinung gegenüber G. Chr. LUQUET bestätigt (LUQUET, pers. Mitt.). Schließlich siehe auch PINTUREAU (1979).
- [307] Bernsteinfossil für Frankreich von seinem Autor beschrieben.
- [308] bis [326]
Status der *Erebia* nach H. DESCIMON (pers. Mitt.) (außer Nummer [310] und [325]).
- [310] *Erebia epiphron pyrenaica cedensis* De Lesse, 1947 : 105, ist ungültig, da es ein viertelliger Name ist. Ich führe hier diesen Namen in die gültige Nomenklatur ein, indem ich zum ersten Mal eine dreiteilige Form benutze. Die Verweise für diese Unterart sind : DE LESSE, 1947, *Revue fr. Lépidopt.*, 11 (5) : 105.
- [325] Diese Unterart ist für Frankreich, Montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence, von ROOS & ARNSCHIED (1977 : 140) beschrieben worden.
- [327] Status von *M. jurtina* L. nach der Arbeit von THOMPSON (1975).
- [328] Nachweis für Frankreich von REYERDEN (1928 : 308).
- [329] bis [335]
Status dieser Arten nach H. DESCIMON (pers. Mitt.).
- [336] Für Frankreich nachgewiesen von BOURGOGNE (1970 : 192).
- [337] Ich folge den englischen Autoren, die mit vollem Recht die *Rhodiniae* zu den *Lycanidae* stellen (ein

Petepfotenspur, gleiche Genitalien, ähnliches Verhalten).

- [338] bis [365]
- Die *Lycenidae Lycenidae* sind entsprechend Auskünften von G. BETTI (belieb.) eingeteilt. Es gibt aber einige Arten, bei deren Status ich anderen Schmetterlingsforschern oder meiner eigenen Meinung gefolgt bin. Siehe auch die Addenda.
- [343] *Lycena dispar grisea* Bernadi ist tatsächlich eine gelegentliche Form von *corae* Le Moult (H. DESCIMON, pers. Mitt.), der sich eine Veröffentlichung über dieses Thema vorbehält.
- [355] *Cyanitis semilaris vastana monacha* Verky, 1943 : 239, hat einen vierstelligen Namen und kann deshalb in der Nomenklatur nicht verwendet werden (die Angaben der Tafel 12 (Nr. 90-93) zeigen deutlich : Rasse *monacha*, Unterasse *monacha*). Ich habe daher als Ersatznamen *savoiensis* vorgeschlagen.
- [367] Diese Unterart ist von ROUGEOT (1965 : 48) aus den Pyrénées-Orientales beschrieben worden.
- [368] Die *Laricospidae* werden gemäß der Arbeit von VIETTE & ROUGEOT (1978) behandelt.
- [369] Die richtige Schreibweise dieses Artnamens ist einer Anzahl von Autoren (darunter STAUDINGER) entgangen, die sich offenbar nicht die Mühe gemacht haben, die Originalveröffentlichung zu konsultieren.
- [370] Nach LEMAIRE (1977) darf nur *Amacidae* als Familienname verwendet werden. Diesem Autor zufolge (pers. Mitt.) ist *walkeri* Drury noch nie authentischerweise in Frankreich gefangen worden. Es wäre dennoch angemessen, die Exemplare aus der Gegend von Bordeaux zu untersuchen, die aus einer anderen Region als die Pariser Exemplare stammen können.
- [371] Ist nach DANIEL (1952 : 48) eine gute Art.
- [372] Als Unterart von *mariposa* Hb. beschreiben, seiher als gute Art betrachten.
- [373] Für die seit dem Katalog Lhomme in Frankreich gefundenen oder beschriebenen Arten und Unterarten verweise ich auf die Arbeiten von HERBULOT (1962-1963, 1968, 1977a, 1977b, 1978).
- [374] Diese Art ist von HERBULOT (1962-1963) nicht in seiner Liste aufgeführt worden.
- [375] Nach FLETCHER (pers. Mitt.) ist *corae* Schaw. eine Unterart von *faucivitta* Gze und nicht von *olusana* Hb., wie es HERBULOT in seinem Verzeichnis der *Geometridae* von Korsika angibt (1977).
- [376] Nachweis für Frankreich von DUFAY (1978c : 185). Die Synonymie dieser Art ist mir von CL. HERBULOT mitgeteilt worden (pers. Mitt.).
- [377] Ich führe hier den Tribus-Namen *Solitaneini* ein, dessen Typengattung *Solitana* Djakonov, 1924, ist (LERAUT, in Vorbereitung).
- [378] Den englischen Autoren (KLOET & HINCKES, 1972) folgend behalte ich für *crepuscularis* D. & S. den Status einer guten Art bei und hoffe, daß eine eingehendere Arbeit über das Vorkommen dieser Art in Frankreich endgültig entscheiden wird.
- [379] Nachweis für Frankreich von DUFAY (1979a : 12).
- [380] Ich habe das Vorkommen in Frankreich von *salicaria* Whet. nachgewiesen (LERAUT, 1977a : 345).
- [381] Bezüglich des Status der verschiedenen Arten der *Novodoriidae* siehe VIETTE & ROUGEOT (1978). Infolge des Spieß der Typusfestlegungen haben mehrere Gattungsnamen ihren Status geändert : *Favcula* Lamarck, dessen Typus *Favcula salici* Lamarck ist, muß *Harpysia* O. (im Sinne der Autoren) ersetzen. *Harpysia* O. hat als Typus *Bombyx milbaumeri* F., 1775, die Gattung *Hybocampa* Led. wird dann synonym.
- [382] KIRIAKOFF hat diese Familie geschaffen ; ihm ist die Mehrheit der zeitgenössischen Autoren gefolgt.
- [383] Gleiche Anmerkung wie für [381] ; der Typus von *Gnaphora* Hb. ist *Bombyx scintilla* Esp.,
- [384] und [385]
- Dr VIETTE war so freundlich, mich auf die Tatsache hinzuweisen, daß *faucivitta* L. und *pudibunda* L. nicht zur gleichen Gattung gehören und nicht der Gattung *Dasycheila* Hb., deren Typus aus Nordamerika stammt, zuzuordnen sind.
- [386] Nachweis für Frankreich durch AUBERT (1957 : 23). Diese Angabe wird von H. DE TOULGOËT (pers. Mitt.) bewiesen.
- [387] Für Frankreich von DE TOULGOËT (1951 : 181) nachgewiesen.
- [388] DE TOULGOËT (1978 : 281) bemerkt, daß von den zahlreichen Unterarten von *orbis* nicht alle einen solchen Status verdienen.
- [389] Die Gattung *Gravenia* Rbr, 1866 hat in Monotypie *gravenia* Payk. als Typus. Diese Gattung wird von NEAVE angegeben.
- [390] *Rhyssarioides* Butler ist ein einfaches Synonym von *Diachia* Hb. (H. DE TOULGOËT, pers. Mitt.).
- [391] Mitgeteilt aus dem Südwesten Frankreichs : Fernsehrichten Anfang Sommer 1978. Bestätigt von J. D'AGUILAR (pers. Mitt.).
- [392] und [393]
- Status dieser Arten und ihrer Unterarten nach H. DE TOULGOËT (pers. Mitt.).
- [394] Wegen seiner jüngeren Homonymie darf *corae* Esp. in der Nomenklatur nicht beibehalten werden. Zu meinem großen Bedauern besitze ich den einzigen in der Nomenklatur für diese Art verfügbaren Namen : *discreta* Baret.
- [395] Zweifelhafter Nachweis für Korsika : VIETTE & ROUGEOT (1978).
- [396] Anfangs von DUFAY (1965b : 93) als Unterart von *mariposa* Stauder beschrieben ; dann von ihrem Autor auf den Rang einer Art erhoben (DUFAY, 1970a : 31).

[397] und [398]

Bezüglich des Status' dieser Arten siehe BARAUD (1960 : 205).

[399] Nachweis für Frankreich von BOURGOONE (1960b : 202) (zufälliges Vorkommen).

[400] Aus Frankreich beschrieben von WARNECKE (1946 : 289).

[401] Bezüglich der Synonymie dieser Art siehe DE TOULGOËT (1979).

[402] Die korinthische Unterart ist von KITZ beschrieben worden.

[403] Das Verzeichnis der Noctuidae wurde gemäß dem von DUFAY (1975) und dessen Ergänzungen aufgestellt; einige jüngere Änderungen und Hinzufügungen sind dennoch angegeben.

[404] Aus Korsika beschrieben von KINGS (1977 : 186).

[405] Von ihrem Autor aus Korsika als gute Art beschrieben, dann als Unterart von *schawendai* eingestuft (DUFAY, 1978b).

[406] *Ockropleura* (*Dichargyris*) *renigera nigrescens* KHT, 1925, Z. öst. ent. Ver., 30 : 27, ist ein jüngeres sekundäres Homonym von *Ockropleura* (*Ygaga*) *nigrescens* Hofner, 1888, Soc. Ent., 2 : 121. Ich schlage als Ersatzname *nigrescentella* nom. nov. vor.

[407] Diese zwei Bernsteinfossilien sind aus Frankreich beschrieben worden. Sie werden konventionellerweise zu dieser Unterfamilie gestellt, da ihre genauen Verwandtschaftsbeziehungen zu den rezenten Noctuidae sehr schwierig festzustellen sind.

[407a] Cl. DUFAY (pers. Mtl.) zufolge eine gute Art.

[408] Eine neue Art für Frankreich gefunden von Cl. DUFAY (pers. Mtl.).

[409] Synonymie mitgeteilt von M. R. HONEY (briefl.).

[409b] Nachweis für Frankreich von DUFAY (1979b : 82).

[410] Die Gattung *Alceia*, die für *macilentia* Hb. geschaffen worden ist, ist bereits zweimal belegt. Diese Gattung ist auf keinen Fall gerechtfertigt (Cl. DUFAY, H. DE TOULGOËT, pers. Mtl.).

[411] Nachweis für Frankreich von DUFAY (1978a : 149).

[412] Synonymie mitgeteilt von M. R. HONEY (briefl.).

[413] Die Typenart von *Melipotis* Hb., 1818, ist *jacunda* Hb., 1818, Zet. Samml. exot. Schneit., 1 : 17, und nicht *Noctua jacunda* Hb., 1818, Eur. Schneit., Noct. : fig. 486, 492. Erstere ist eine exotische, die zweite eine in Frankreich fliegende Art. Ich behalte derzeit *jacunda* Hb. und *saava* Hb. in der Gattung *Eublemma* Hb.; wenn sie aber nicht mit den anderen Arten dieser Gattung zusammengehören, wird man einen anderen Gattungsnamen schaffen müssen.

[414] *Zeloeba fabalis* H.-S. gehört zu den *Acontinae* (M. R. HONEY, briefl.); es gibt also keine *Sikropteriae* mehr in Frankreich.

[415] Nach M. R. HONEY (briefl.) ist *Grammodes geometrica* ems von G. *bifasciata* Petagna verschiedene Art. Nur *bifasciata* Petagna fliegt in Frankreich.

EXPLANATIONS

- [1] In the Lhomme Catalogue *M. rablenis* Z. and *M. myrietiella* Z. are reported from France, however, these records result from errors in determination (HEATH in litt.). VIETTE (1948 : 43) reports *M. inobsoleta* Stgr from Conica, however this too is an error, for he had not seen the type specimen. Actually, it is a question of *M. albanella* Z. recorded from this island by HEATH (1963 : 131).
- [2] *Herioglossaria* Kumetsov and *Dyserisocrobia* Spl. are simply subgenera of *Eriocrobia* Z. (J. HEATH in litt., according to KRISTENSEN).
- [3] *E. chrysopisoides* Z. was observed in Belgium (VIETTE, 1948 : 50).
- [4] VIETTE (pers. com.) considers *Tridolia* Hb., *Phymatopae* Wallgr., *Korscheltellus* Börner, and *Gozovyeiro* Hb., as entirely separate genera, distinct from *Hepialus* F.
- [5] In this list, this species is the only one represented by a fossil which is not preserved in amber. It was recorded from the Eocene layers at Menat, Pay-de-Dôme (PITON, 1940 : 217).
- [6] For the usage of the name *Stigmella* Schrk rather than that of *Neptaula* Heyd., see WILKINSON (1978 : 13-22).
- [6a] Reported from the Vanoise Park, Savoie, by Prof. BUVAT (1973 : 84).
- [7] The mine herbarium belonging to the Lhomme collection contains specimens determined by M. HERING which correspond to this species.
- [8] This species was reported from Digne, France (KLIMESCH leg.), by BORROWSKI (1972 : 775).
- [9] This species was reported from Digne, France (JACKH leg.), by JOHANSSON (1971 : 251).
- [10] I reported this species from France (LERAUT, 1977c : 91).
- [11] This species was described from Digne, Alpes-de-Haute-Provence, by KLIMESCH (1965 : 5-7).
- [12] For the subgenera of *Tripharcula* Z. I followed the classification adopted by KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976) ; for the genus *Nepelvia* Strand, that of KLIMESCH (1978) ; finally, for the genus *Obrusca* Braun, that of WILKINSON & SCOBLE (1979 : 98).
- [13] I reported this species from France (LERAUT, 1977c : 91).
- [14] JANMOULLE (1952b : 38-41) established that *aureifronsella* Rag. is a synonym of *arguticollisella* Dup.
- [15] This species was first described from France by DAVIS (1975 : 342-348) after an examination of the specimens captured in the Vaucluse by Prof. BUVAT. SÄTTLER (1977 : 168-169) re-established the exact synonymy.
- [16] The synonymy of these taxa was furnished by P. N. KÜPPERS (pers. com.).
- [17] Same comment as for the preceding species.
- [18] Reported from Belgium by JANMOULLE (1954a : 4).
- [19] The synonymy of these taxa was furnished by P. N. KÜPPERS (pers. com.).
- [20] For the synonymy of this species, see KARSHOLT & SCHMIDT-NIELSEN (1976) as well as TRAUGOTT-OLSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977).
- [21] This species was reported from Conica by SPULER (1930 : 472). J. MINET captured it in Southern France (pers. com.). The status of the *Incurvaridae* (diverse subfamilies) is based on information given by VIETTE (1949 : 18) and PETERSEN (1978 : 217-226).
- [22] For the distribution of this species in France, see BAYARD (1950 : 303), ALBERTI (1954 : 476), POVOLNY & SMELHAUS (1950 : 62).
- [23] Reported from France by PRAVIEL (1937 : 144) at Serres, Hautes-Alpes. For this species, BAYARD (1950 : 311, 318) gives other localities in France.
- [24] For the presence and the distribution in France of *ovata* Led. and its subspecies, see ALBERTI (1954 : 478).
- [25] For the synonymy of this species, see TARMANN (1979b : 49).
- [25a] According to TARMANN (in litt.), this species flies near the border of the Larch Pass (1,800 m altitude), on the Italian slope. However, there is no doubt that prospecting of the French slope (Alpes-de-Haute-Provence) would confirm the presence of this species in France.
- [26] For the general classification of the *Zygaenidae*, I followed the work of ALBERTI (1954). For the status of the *Adactia* Retz., I referred to the works of ALBERTI (1937, 1942), AGENIO (1941), TARMANN (1979a, 1979b), and BAYARD (1950). For what concerns the *Zygaenid* subspecies, I relied on the work of REISS & TREMEWAN (1967) ; for the subspecies not included or described since then, I followed the works of DUJARDIN (1964b-1972b) and then MAZEL (1977, 1978). I prefer not taking part in the polemic engendered by the tenants and the adversaries of the *Zygaenid* subspecies division. The mere enumeration of the subspecies described from France would in itself allow each person to formulate his own idea of the present state of affairs in the *Zygaenid* nomenclature !...
- [27] DUJARDIN (1972 : 68) indicates, with doubt, the presence of this species in France.
- [28] Reported from France by DUFAY (1978 : 282) and MINET (1979b : 37).

- [29] I indicated the status of the genus *Solenobia* Dup. (LERAUT, 1979b : 86). It remains in the nomenclature the genus *Dolichia* Enderlein, 1912, having for its type-species *Dolichia larviformis* Enderlein, 1912, by monotypy. DIERL (1968 : 7) argues that the insect described by ENDERLEIN (and thus considered as a *Diptera* ?) is quite recognizable and, according to the aspect of the ventral plaques of the illustrated specimen, is clearly allied to a larva of a *Solenobia* = *triquetrella* Hb., 1813. Without questioning the competency of this specialist, I would like to draw attention to the fact that without an examination of the specimen in question (if it still exists), there will always be a slight doubt as to the identity of the species. Therefore, I am proposing that the case of this genus be submitted to the Commission, so that a decision could be reached : is the direction of a rejection, if my opinion is accepted.
- [30a] This species was distinguished from *alpicolella* Rhl by DIERL (1970 : 36).
- [30] DESMARET (1857, in CHENU : 57) created the genus *Bruandella* for the species *Scyris colobica* H.-S., 1851. This genus seems to have been forgotten (omitted in NEAVE and in SHERBORN). Its utilization would not be a hindrance in what concerns the Psychids, seeing that *Bruandella* TATE, 1900, is generally regarded as a synonym of *Psycha* Schrk., 1802 (this homonymy changes nothing as to the stability of the nomenclature). On the other hand, in what concerns the Conids, *Bruandella* Desmarest, 1857, is the senior objective synonym of *Psychodostygys* Daniel, 1955. Since the latter genus is not often used, the introduction of an older synonym could not actually destabilize the nomenclature of this group. I leave this problem in abeyance, while adding that BRUAND (1853 : 18) created a provisional genus for *Typhonia stygiola* Bruand, 1853 (= *Scyris colobica* H.-S., 1851), and which would be the senior objective synonym of the two preceding genera.
- [31] This species was reported from Mount Mounier (2,400 m altitude), Alpes-Maritimes, by PRAVIEL (1937 : 143).
- [32] *P. pyrenaica* Bruggé and its subspecies *occidentalis* Bruggé were described by their author (BOURGOGNE, 1961 : 73-80), the first one from the Pyrénées-Orientales, the second one from the Hautes-Pyrénées. The informations in the Lhomme Catalogue (I : 627-642) concerning *norvegica* Schöyen, *reticulata* Brd., *andalusi* F.-R., *caffer* Heyl., and *zelleri* Ma. were based on questionable determinations that require confirmation (J. BOURGOGNE, pers. com.). This Psychid specialist draws attention to the fact that up until now he has not seen even one authentic specimen of *M. sicula* D. & S., and that the presence of this species in France remains very doubtful.
- [33] *E. asperata* Heyl. is considered by SIEDER (1955 : 163) as a species distinct from *nicholsii* Rtt.
- [34] This subspecies was described from Mougère, Pyrénées-Atlantiques, by LOEBEL (1941 : 272).
- [35] For the status and the distribution of the French *Oreopsycha*, see BOURGOGNE (1954a, 1967-1968). This author described *O. axei* Bruggé from Aurège and from the Pyrénées-Orientales (1954a : 199-203). He reported the presence of *O. nicholsii* Brd. in the Alpes-Maritimes (1967 : 149).
- [35a] For the status of this family, see NIELSEN (1978 : 293-294).
- [36] Reported from Corsica by PETERSEN (1957 : 376).
- [37] Captured in Southern France by J. MINET (com. pers.).
- [38] This species was reported from France by VIETTE (1963, in L'HOMME, 2 : 1116). PETERSEN (1968 : 62) reports it from the Pyrénées.
- [39] Reported from Corsica by PETERSEN (1957 : 364).
- [40] Described from Corsica by WALSHINGHAM (1900 : 178).
- [41] Reported from the coast of the Alpes-Maritimes by PASSERIN d'ENTRÈVES (1975 : 137).
- [42] A superficial examination of the type of *Argyresthia cyanomarmorata* Mill., 1854 — preserved at the Paris Museum — permits me to consider as probable the synonymy of this species with *Tinea angustipennis* H.-S., 1854. Nevertheless, only an extensive examination of the types of the two taxa would allow a definitive status to be given to these species. The problem of the anteriority of the descriptions of the two names (published the same year) could be raised.
- [43] This species and the following one were reported from Digne by PETERSEN (1961 : 278, 286) (BURMANN leg.).
- [44] I discovered this species in the Parisian region. New for France (LERAUT, in prep.).
- [45] Reported from France by PETERSEN (1960 : 416).
- [46] Reported from Belgium by PETERSEN (1969 : 378).
- [47] This species and the following one were reported from France by PETERSEN (1969 : 374). For the synonymy used in this work, see ROBINSON (1979).
- [48] For the status of this subfamily, I followed the work of DAVIS (1978).
- [49] Reported, with doubt, from Corsica by AMSEL & HARTIG (1939 : 80).
- [50] I indicated some of the localities of this species in France (LERAUT, 1977c : 91).
- [51] Chr. GIBEAUX kindly showed me a specimen of this species that he had captured in Var, Hostellerie de la Sainte-Baume. Without a doubt it is the product of an accidental introduction, for this species is usually found in New-Zealand (Chr. GIBEAUX, pers. com., in prep.).
- [52] I reported the presence of this species in France (LERAUT, 1977c : 91).
- [53] I reported the presence of this species in France (LERAUT, 1977b : 48). Moreover, SUIRE (1951 : 34) had already recorded it from Southern France. In addition, it has been reported from Belgium by JAMMOULE (1962 : 39).
- [54] This species was reported from France by FRIESE (1973 : 307).
- [55] The status of *S. swederraei* Ann. and *S. ragonotella* Conat. was studied by AMSEL (1939 : 178-180).

- [56] Due to a lack of information on this species, I have to be satisfied with temporarily placing it in this genus. Status to be reviewed.
- [57] Described from Corsica by WALSHINGHAM (1901 : 27).
- [58] The genus *Astele* Siph. was studied by JACKH (1972 : 336-340). This author reports *avennella* JACKH from Haute-Garonne (Joannis coll.) and from Hyères. Var (Fletcher coll.).
- [59] Reported from France by MINET (1979 : 206).
- [59a] Reported from Corsica by KAUTE (1930 : 29).
- [60] Although SAND (1879 : 180) reported this species from France, it was necessary to await its rediscovery by L.E. MARCHAND (1952 : 252) in the Vosges Mountains in order to definitively include it in French fauna.
- [61] The status of the species of *Protasis* H.-S. and *Pleurota* Hb. comes from the works of BACK (1933), as well as this author's written communications.
- [62] JACKH (1959 : 182-183) recorded this species from Alsace (Fischer coll.). I provisionally placed *thoenella* Mll. in this genus, for I had no detailed information on it. Status to be reviewed. *P. josephinae* Toll was reported from Belgium by JANMOULLE (1958 : 74). J. MINET studied a few French specimens of the species included in this genus. He noted that *Josephinae* Toll is widely distributed in France (MINET, pers. com.).
- [63] Reported from France by BALACHOWSKY (1966 : 341).
- [64] Recorded from Corsica.
- [65] HANNEMANN (1953, 1954) does not mention this species in his works on the *Depressaria*. For the moment its status remains uncertain.
- [66] HODGES (1978 : 7) places the *Autostichinae* as a subfamily of the *Oecophoridae*. Although LE MARCHAND (1947 : 153) created this subfamily for the unique genus *Ularie* Dnt, it is not certain that this genus belongs to the *Autostichinae* in the sense of HODGES. Consequently, the status of *Ularie* Dnt remains to be studied.
- [67] Since the publication of the Lhomme Catalogue, several species of this genus have been described or discovered in France and in Belgium. Here are some particulars concerning them :
E. dindericksiella O. Her. : Soignes, Belgium (Lhomme coll., PARENTI det.).
E. porvici Parenti : Saint-Colpin, 900 m altitude, Hautes-Alpes (Arnold coll.) ; see PARENTI (1978 : 21).
E. valentiniella Sh. : Remiremont, Vosges (PARENTI det.).
E. exigua Parenti : Douelle, Lot (Lhomme coll., PARENTI det.).
E. difformis Parenti : Douelle, Lot (Lhomme coll.) ; see PARENTI (1978 : 22).
E. catalana Parenti : Alpes-Maritimes (Constant coll.) ; see PARENTI (1978 : 19).
E. uetjasciella Hw. : Passy, ex-Seine-et-Oise (Lhomme coll.) ; PARENTI det.).
The three « sp. » concern three new species which have to be described (PARENTI, pers. com.).
- [68] For the description of this genus, see TRAUGOTT-ULSEN & SCHMIDT-NIELSEN (1977 : 252).
- [69] *B. scripta* Sh. was reported from Belgium by JANMOULLE (1950 : 90).
- [70] *B. galloensis* Ans. was captured on Corsica, according to PARENTI (pers. com.).
- [69] In order not to encumber these pages with the numerous family-group and genus-group taxa created by CÄRPUŞ (1971, 1973, 1975) and FALKOVITCH (1972), and which are now relegated to the rank of simple synonyms, I refer the reader to the works of SÄTTLER & TREMEWAN (1974, 1978) who make a ruling on these taxa. I do not include in this list *C. marginatella* H.-S., 1855 (reported from Corsica by MANN) and *C. valentiniella* Z., 1849, whose status remains to be studied.
- [70] Reported by SUIRE (1957 : 43). BALDIZZONE (in litt.) mentions the presence of this species at Saint-Colpin, Hautes-Alpes (AMSEL leg.).
- [71] Reported from Belgium by JANMOULLE (1954a : 3). Common in the Parisian region where I reared it on *Prunus*. New for France (BALDIZZONE det.).
- [72] Reported from Belgium by JANMOULLE (1954b : 34).
- [72a] Reported from Corsica (BALDIZZONE in litt.).
- [73] Synonymy established by BALDIZZONE (1979c).
- [74] Described from France, La Besée-sur-Durance, Hautes-Alpes, by TOLL (1961 : 67).
- [75] Reported by BALDIZZONE (1979b : 32) from Southern France (HURMANN leg.).
- [76] *C. exiguus* Wlgn is considered as a simple subspecies of *holoserphoides* Mll. (BALDIZZONE, pers. com.). SUIRE (1961 : 102) reported *exiguus* Wlgn from the vicinity of Montpellier, Hérault. This indication remains to be confirmed.
- [77] Several cases of this species coming from France are included in the collections of the Paris Museum. Consequently, I consider it as part of the French fauna.
- [78] I frequently captured this species, new for France, in the Parisian region : at Arbonne (Seine-et-Marne), Milly-la-Forêt (Eure-et-Loire), Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) (BALDIZZONE & LERAUT, in prep.).
- [79] Captured on Mount Ventoux, Vaucluse, by G. Chr. LUQUET (BALDIZZONE det., pers. com.). New species for France. (BALDIZZONE & LUQUET, in prep.).
- [80] BALDIZZONE studied the type of *severnella* Dap., 1843, and established this synonymy (BALDIZZONE, 1979c : 71).
- [81] Synonymy established by BALDIZZONE & JACKH (1977 : 340).

- [814] Captured by AMSEL at Saint-Crépin, Hautes-Alpes (BALDIZZONE det., pers. com.).
- [82] Captured on Mount Ventoux, Vaucluse, by G. Chr. LUQUET (BALDIZZONE det., pers. com.). **New species for France.**
- [83] Described from France at Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence, by TOLL (1961 : 69).
- [84] Described from France at La Turbie, Alpes-Maritimes, by TOLL (1961 : 69).
- [85] Should have been captured by BURMANN in Southern France (BALDIZZONE, *in litt.*).
- [86] Described from France at Digne, Alpes-de-Haute-Provence, by TOLL (1961 : 71).
- [86a] Described from Corsica (HARTIG leg.) by BALDIZZONE (*in* BALDIZZONE & HARTIG, 1979 : 31).
- [87] Synonymy established by BALDIZZONE (1979c : 77).
- [88] According to BALDIZZONE (1979a: 363-364), this species is valid.
- [89] This synonymy was established by BALDIZZONE (1979a : 363-362).
- [90] Described from France at La Besée-sur-Durance, Hautes-Alpes, by TOLL (1961 : 73).
- [91] This synonymy was pointed out to me by BALDIZZONE (*in press*).
- [92] BALDIZZONE examined the specimen of *gracilicollis* Wck. belonging to the Le Marchand collection, which was cited by L'HOMME in his Catalogue (n° 3736). Actually, the specimen is one of *maritima* MÜLL. & Frey. See also the addenda.
- [93] This species was reported from the vicinity of Strasbourg, Bas-Rhin, by PATZAK (1976 : 158).
- [94] Described from France at La Besée-sur-Durance, Hautes-Alpes, by TOLL (1961 : 74).
- [95] BALDIZZONE (*in litt.*) informed me of the capture of this species on Corsica.
- [96] Reported from Belgium by PATZAK (1974 : 267).
- [97] I captured this species in the Parisian region at Pontcarré, Seine-et-Marne. **New for France** (BALDIZZONE & LERAUT, *in prep.*).
- [98] Described from Digne, Alpes-de-Haute-Provence, by TOLL (1971 : 76).
- [99] Reported from Belgium by JANMOULLE (1952a : 50).
- [100] This synonymy was established by BALDIZZONE (1979d : 124).
- [100a] Recorded from Corsica by its author.
- [101] Found in France at Saint-Crépin, 900 m altitude, Hautes-Alpes (AMSEL leg.), according to BALDIZZONE (*in litt.*).
- [102] Reported from Belgium by PATZAK.
- [103] I discovered this species, **new for France**, in the Parisian region at Pontcarré, Seine-et-Marne (BALDIZZONE & LERAUT, *in prep.*).
- [104] For this synonymy, see BALDIZZONE (1979d), who also found French specimens of this species in the Lhomme coll., coming from Douelle, Lot.
- [105] For the synonymy of this species, see SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 81).
- [106] For the synonymy of this species, see SÄTTLER & TREMEWAN (1978 : 84) and BALDIZZONE (1979c).
- [107] Captured by BURMANN at Ossa, Pyrénées-Atlantiques (BALDIZZONE *in litt.*).
- [108] Described by SUIRE (1934 : 202).
- [109] This species was described by TOLL (1950 : 83) from Mulhouse, Haut-Rhin.
- [110] I discovered this species at La-Ferté-Alain, Essonne. **New for France** (BALDIZZONE & LERAUT, *in prep.*).
- [111] This species was reported from Belgium by JANMOULLE (1952 : 25). I frequently found it in the Parisian region at Le Plessis-Trévise, Val-de-Marne. **New for France.** (BALDIZZONE det., LERAUT leg.).
- [112] Reported from Belgium by JANMOULLE (1959 : 70).
- [113] Reported from Belgium by JANMOULLE (1969 : 62).
- [114] I captured this species in the Parisian region at Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. **New for France.** It should be common to all of France. Up until now it was confused with *caespitiella* Z. which does not seem to be very common. (LERAUT leg., BALDIZZONE det.).
- [115] Recorded from Ronce-les-Bains, Charente-Maritime, by BALDIZZONE (1979c : 114).
- [115a] Reported from Corsica by its author.
- [116] Undescribed coastal species (BALDIZZONE, pers. com.).
- [117] The rejection of *Glyphipterus* Curtis, 1827, was proposed to the Commission (DIKONOFF, *in litt.*).
- [118] The D. Lucas collection contains one specimen of this species coming from Cannes, Alpes-Maritimes. It seems that this specimen was taken from the Ragonot collection, in which case the label (written by LUCAS) is questionable, for it was added later.
- [119] The status and the distribution of the *Symmachidae* in France and Corsica were communicated by Dr GOZMÁNY (*in litt.*).
- [120] For the species of this family that are not listed in the Lhomme Catalogue, see RIEDEL (1975 : 185-191). The family of the *Morphidae* was completely reworked by HODGES (1978), whom I principally followed. The genus *Urodelia* Stål., generally included in the *Elachinidae*, does not in fact belong to this family, but rather to the *Morphidae* (NIELSEN, *in litt.*).
- [121] I captured this species at the Galibier Pass, Hautes-Alpes. **New for France** (LERAUT leg., PASSERIN D'ENTRÉVÈS det.).
- [122] Reported from France, Strasbourg, Bas-Rhin (FUCHS leg.) by JACKH (1977b : 266).
- [123] Described from France at La Vouille, Ardèche, by JACKH (1977b : 268).

- [124] Synonymy established by PASSERIN D'ENTRÈVES (in lit.).
- [125] According to PASSERIN D'ENTRÈVES (in lit.), this species flies in France.
- [126] *Idem*.
- [126a] Recorded from France at Digne, Alpes-de-Haute-Provence, 600 m altitude, by JÄCKH (1978a : 5).
- [127] This species, new for France, has not yet been described (PASSERIN D'ENTRÈVES, pers. com.).
- [128] For the status of this family, see HODGES (1978). For the species described since the Lhomme Catalogue, see RIEDL (1975 : 183-191).
- [129] This species was reported from Corsica by MANN (1855).
- [130] Is a separate species (after RIEDL, pers. com.).
- [131] The composition of this subfamily was given by MINET (1979c : 121-126). Also see HODGES (1978) and POVOLNÝ (1978).
- [132] The species belonging to this genus were revised by ENGLERT (1974). The information in accordance with the work of ENGLERT on the distribution of the species of *Metzneria* Z. that are not mentioned in the Lhomme Catalogue is as follows :
- M. diffusa* Englert, 1974 : 399 : Vaucluse, Apt ; Var, Massif de l'Estérel.
- M. ebikensis* Coen. (ENGLERT, 1974 : 402) : Haut-Rhin, Lucelle ; Alpes-de-Haute-Provence, Digne ; Vaucluse, Apt.
- M. bilarella* Car. (ENGLERT, 1974 : 405) : Gard, Nîmes, Remoulins ; Hérault, Pomerols ; Aude, Villedeigne ; Vaucluse, Avignon, Gordes.
- M. staeheliana* Englert, 1974 : 405 : Hautes-Alpes, La Besse-sur-Durance ; Alpes-Maritimes, Cannes.
- M. intermedia* Mn (ENGLERT, 1974 : 412) : Alpes-de-Haute-Provence, Digne.
- M. sublaevella* Englert, 1974 : 409 : Hautes-Alpes, Saint-Crépin.
- [133] Described from Corsica by AMSEL (1936 : 373).
- [134] Described from Corsica by CONSTANT (1885 : 257) who also described *T. peritella* (1885 : 254).
- [135] Reported from France.
- [136] For the status of the genus *Arctipsa* Btlb., see SÄTTLER (1978).
- [136a] Reported from Corsica by KAUTZ (1930 : 28).
- [137] Captured in France, Hautes-Alpes, by Prof. BUVAT (pers. com.). JANMOULLE (1949 : 82) reports it from Belgium.
- [138] According to SÄTTLER (1978), this species belongs to the genus *Mirificarma* Coen.
- [139] Reported from France by SÄTTLER (in lit.).
- [140] Reported from France.
- [141] Reported from France at L'Argentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, by SÄTTLER.
- [142] Captured in the Vaucluse by Prof. BUVAT (pers. com.).
- [143] Prof. POVOLNÝ corrected my manuscript for what concerns the *Gnorimoschemini*.
- [144] The citation of SAND (1879) should be taken into consideration, for this species is easily recognized.
- [145] Reported from France, Gard, by POVOLNÝ (1973 : 287).
- [146] Reported from France by POVOLNÝ & BRADLEY (1969 : 74).
- [147] Described from France at Saint-Crépin, Hautes-Alpes, by POVOLNÝ (1966 : 394).
- [148] Reported from France at Villedeigne, Aude (BURMANN leg.) by POVOLNÝ (1966 : 400).
- [149] Captured in France at Les Vignesaux, Hautes-Alpes, by BUVAT (pers. com.).
- [150] Reported from France by KLIMESCH (1954 : 274).
- [151] Recorded from Southern France by KLIMESCH (1953 : 316).
- [152] One specimen of this species coming from Cannes, Alpes-Maritimes, exists in the D. Lucas collection (Same remark as for n° 118).
- [153] This synonymy was communicated by SÄTTLER (in lit.).
- [153a] The Legrand collection contains one specimen of this species which came from the Viard collection. The indication on the label is « Digne, Hautes-Alpes, 12-VI-1902 ». However, after having studied the genitalia of this specimen (a male) and having compared them with those illustrated by WOLFF (1958 : 269, fig. 49-50), I noted several differences especially in the form of the aedeagus. In addition, the wings have different patterns... I suppose it is a question of at least a new subspecies, for the type described by WOLFF comes from Sweden (LERAUT, in prep.).
- [154] Reported from Belgium.
- [155] Described from the Basses-Alpes by AMSEL (1958 : 178).
- [156] Captured by BUVAT at Banyuls, Pyrénées-Orientales (BUVAT, in lit.).
- [157] Reported from Belgium by JANMOULLE (1958 : 73).
- [158] Due to insufficient information on the status of this genus, I provisionally place it here.
- [159] In accordance with the work of GÖZMÁNY (1958), I also include the genus *Odier* Wlgn., for it belongs to this family (see MINET, 1979c : 126).
- [160] Reported from France by GAEDIKE (1972).
- [161] Reported from France at Cannes, Alpes-Maritimes, and at Saint-Crépin, Hautes-Alpes, by GAEDIKE (1966 : 678).
- [162] The spelling of the name of this family is that which was communicated by Prof. DIKONOFF (in lit.).
- [163] Captured by Prof. BUVAT at Pelvoux, Hautes-Alpes (BUVAT, in lit.).

- [164] Reported from France, forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, by GIBEAUX (1980 : 182).
- [165] Described from Canigou, Pyrénées-Orientales, by FRIESE (1960 : 76).
- [166] Reported from Belgium by JANMOULLE (1965 : 16).
- [167] This species belongs to the *Platylabus* (MINET, pers. com.).
- [168] Reported from Menton, Alpes-Maritimes, by GAEDIKE (1970 : 32). (Bahr coll.).
- [169] Reported from France, especially by DUFAY (1977 : 132).
- [170] Is a separate species according to FIEDIGER & KRISTENSEN (1977 : 60). Found in the collections of the Paris Museum.
- [171] This species exists in the collections of the Paris Museum : Digne, Alpes-de-Haute-Provence (HOMBURG leg., Le Cerf coll.).
- [172] Reported from Southern France by POPESCU-GORI, NICULESCU & ALENINSCHI (1958 : 160).
- [173] The *Choreutidae* form a family distinct from the *Glyptopterigidae* and, moreover, do not belong to the same superfamily (HEPPNER, 1977 : 131).
- [174] Prof. DIAKONOFF, Leiden, The Netherlands, corrected my manuscript for the *Choreutidae* and the *Glyptopterigidae*. The synonyms mentioned are in accordance with his indications (see also the *Addenda*).
- [175] According to J. MINET (pers. com.), it belongs to this genus — a fact corroborated by Prof. DIAKONOFF (in litt.).
- [176] This subspecies was described from France, Hautes-Alpes, by OBRATZSOV (1955 : 209).
- [176a] This genus was overlooked by FERNALD (1906), FLETCHER (1929), and RAZOWSKI (1977). I select (*Tortrix*) *pulsans* Hb., 1793, *Samml. auser. Vögel Schmett.* : 8, for type-species of the genus *Trichia* Zebrowski, 1860 : 263, by present designation. This author attributes *pulsans* to TREITSCHKE : « *pulsans* Tr. ». Junior subjective synonym of *Aphelia* Hb., [1825]. *Syn. nov.*
- [177] A separate species according to HOLST (1962 : 303). It was reported from France by BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 120) without other indications.
- [178] This subspecies was described from the Hautes-Alpes by OBRATZSOV (1957 : 313).
- [178a] For the synonymy of the species of the genus *Clypeus* Gn., see RAZOWSKI (1979).
- [179] Reported from France at Nice, Alpes-Maritimes, by d'AGUILAR & DEPORTES (1974 : 6).
- [180] RAZOWSKI (1977b : 213) indicated that the place of this species is among the *Tortricidae*, *Tortricinae*.
- [181] Described from Corsica by its author.
- [182] Described from Corsica by its author.
- [183] Is represented in France only by the subspecies *pedemontana* Stgr (RAZOWSKI, 1959 : 203-204).
- [184] The status and the synonymy of the different species of *Cnephosis* is in agreement with the work of RAZOWSKI (1965).
- [185] Reported from France by CHAMBERON (1966 : 1270).
- [186] For the status of the genera *Sphaerostoma* Gn. and *Xerocnephosis* Leraut, see LERAUT (1979 : 339-340). I erroneously attributed *apicalis* to Frölich, 1828, even though this species does not appear in the nomenclature before 1830 (FRÖLICH in GEYER). However, I was not able to consult the *Enomacaria Tortricum Wüstenbergiae*.
- [187] In order to distinguish between *Acleris notana* Don. and *A. ferruginea* D. & S., see BRADLEY, TREMEWAN & SMITH (1973 : 185-188). *A. notana* Don. is reported from France by RAZOWSKI (1966 : 442).
- [188] Reported by RAZOWSKI (1960 : 326) as a separate species occurring in France ; also see OBRATZSOV (1957 : 330).
- [189] Distinguished from *capitata* Hb. by OBRATZSOV (1944 : 310). Distribution in France remains to be studied.
- [190] Captured at Névache, Hautes-Alpes, by Prof. BUVAT (in litt.).
- [190a] While studying the genitalia of the species of this group, I found one specimen of this species which came from Tripot, Doubs (Le Marchand coll., VIAUD leg.). New for France (LERAUT, in prep.).
- [191] The presence of this species in France remains to be confirmed.
- [192] Reported from Belgium.
- [193] According to the authors, this species is distinct from *profundana* D. & S.
- [194] Reported from Belgium by JANMOULLE (1962 : 47).
- [195] Described from France, Luberon Mountains, Vaucluse, by DIAKONOFF (1969 : 389).
- [196] I recorded the presence of this species in France (LERAUT, 1976 : 235).
- [197] Reported from France by OBRATZSOV.
- [198] Described from France, Hautes-Alpes, by OBRATZSOV (1952 : 123).
- [199] OBRATZSOV (1968 : 10) erroneously placed *Pyralis obscurana* F., 1798, in homonymy with *Epiblera curvifera* var. *obscurana* Car., 1916, and thus unnecessarily created *curvifera* as a substitute name.
- [200] Should be separate from *ocellana* D. & S., according to the authors.
- [201] Represented in France only by the subspecies *lagana* Durrant, according to OBRATZSOV (1964 : 13).
- [202] Reported from continental France by OBRATZSOV (1960 : 142) and from Corsica by SKALA (1937 : 110).
- [203] Reported from France, with doubt, by OBRATZSOV (1960 : 117).
- [204] Reported from the Alpes-Maritimes by SAUTER (1968 : 236).

- [206] Reported from France by CREAMON & BIVER (1979 : 211).
- [206] Reported from France by WHITEHEAD (1975 : 259).
- [207] Reported from France : Dôme, by d'AGUILAR, PORTOUT & CONDAMINE (1969 : 197).
- [208] Synonymy established by RAZOWSKI (1971 : 553).
- [209] Reported from Belgium by JANMOULLE (1953 : 37). In the LEGRAND collection there exists, moreover, a specimen of this species coming from France, Digne, Alpes-de-Haute-Provence.
- [210] Reported from France by OBRATZOV (1953 : 25).
- [211] Reported from France, La Harde forest, Alsace, by OBRATZOV (1953 : 99).
- [212] Reported from France, Alsace, by OBRATZOV (1953 : 64).
- [213] Reported from France, Ventron (800 m altitude), Vosges, by OBRATZOV (1953 : 91).
- [214] Reported from France. Also in Belgium (DE PRINS *in litt.*).
- [215] Reported from France by LUQUET (1980 : 165).
- [216] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 187).
- [217] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 223).
- [218] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 262).
- [219] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 321).
- [220] Captured in Belgium (DE PRINS, *in litt.*).
- [221] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 339).
- [222] Reported from France by OPHEM (1974 : 291).
- [223] Reported from France by RAZOWSKI (1970 : 393).
- [224] The taxon *Alacina*, first used by ZELLER (1839) as a tribe or a subfamily-name, was used for the first time as a genus-name by HEYDENREICH (1851 : 94). I select *Alacina hexadactyla* Linnaeus, 1758, for type-species of *Alacina* Heydenreich, 1851 : 94, by present designation.
- [225] Aside from a few changes that will be pointed out later, the classification of the *Crematidae* follows the work of BLESZYNSKI (1965).
- [226] Reported from France by DUFAY (1970b : 331).
- [226a] Reported from Corsica by KALTZ (1930 : 25). Mr CH. RUNGS sent me a consignment of Corsican *Lepidoptera* which included one specimen of this species captured by himself in the vicinity of Ajaccio (Corsica).
- [227] Like DE PRINS (1977 : 135), I temporarily include this species in the French list.
- [228] Up until now I have seen no authentic specimen of this species coming from France. This species is thus to be looked for in order to confirm its presence or absence in France.
- [229] According to PFISTER (1975 : 116), *permativus* Frey would be distinct from *maellervici* Whrl., I temporarily accept this opinion.
- [230] Would be a good subfamily, according to J. MINET (pers. com.). This lepidopterist is of the opinion that the *Cybalodinae* should be recognized as a separate subfamily. I am in agreement with him.
- [231] Was reported from France in the vicinity of Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, by MARION (1976 : 212).
- [232] For changes in the nomenclature of the *Scopariinae*, see LEMPKE (1976 : 242-244).
- [233] This subspecies was reported from France by MARION (1976 : 217).
- [234] Subspecies described from France in the vicinity of Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, by MARION (1976 : 212).
- [235] See MARION (1976 : 215-217) for the status of this subspecies.
- [236] The type-species of this genus : *Tinea centuriella* D. & S., was selected by BUTLER (*Ent. mon. Mag.*, 1883, 19 : 180). However, it would be worth while if the Commission ruled on this genus, for HONNER (Verz. bekant. Schmetz., [1825] : 368) gives two contradictory references for *Gensura centuriella* Hb., [1825] [= *Tinea centuriella* D. & S., 1773], which are «*Tin.408*» and «*Tin.237*».
- [237] Reported from France by PRAVIEL (1937 : 143).
- [238] The late PROF. HENRI DE BALZAC captured this species at Baré-d'Orval, Meurthe-et-Moselle. This species is also found in the region on the Belgian side.
- [239] According to MINET this genus belongs to the *Scopariinae*. He studied the relationship between the genera of the *Pyralis*, principally studying the structure of the tympanal organs.
- [240] This synonymy was established by LUQUET (1979 : 51).
- [241] Reported from France by MARION (1961 : 83).
- [242] Recognized as a separate species by TOLL (1936 : 403).
- [242a] Reported by LEMPKE (1979 : 72) from France at Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence (and not Sarthe as the author had initially indicated). For the original description, see TOLL (1936 : 404).
- [243] Reported from France by AGENUD (1966 : 264).
- [244] Uncertain synonymy established by MARION (1967 : 370-371).
- [245] The status of the species of this genus was established according to OBRATZOV (1952 : 87-110).
- [246] Reported from France by MARION (1961 : 43).
- [247] Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by BOURGOONE (1960a : 204).
- [248] For the status of this subfamily, I followed the work of SCHAFER (1968) as well as the indications of J. MINET (pers. com.).
- [249] For the status of this genus and its synonyms, see LERAUT (1974b : 85).

- [249a] Reported from France.
- [250] Reported from Corsica by MARIANI (1973 : 119).
- [251] Captured in Southern France (BUTAT, *in* *ib.*).
- [252] Flies in France and in Belgium. I have seen the specimens captured by HEIM DE BALZAC at Bure, Meurthe-et-Moselle.
- [253] For the status of this genus, see LERAUT (1979b : 85-86).
- [254] According to ROESLER (1969 : 965), *integrella* Stgr. is synonym of *dilatella* Hb.
- [255] The presence in France and the status of this species indicated by AGENDU (1966 : 264-267).
- [256] For the status of this genus, see LERAUT (1979b : 85-86).
- [256a] For the presence of this species in France, see BOURGOGNE (1973 : 57).
- [256b] Reported from France by BOURGOGNE (1973 : 368-369).
- [256c] For the synonymy of this species, see MARION (1977 : 65).
- [257] For the distribution in France of the different species and subspecies of *Homoosoma* Curt., *Phenocroter* Hamp., and *Ephemer* Gn., see ROESLER (1975).
- [258] Reported from France by ARENBERGER (1976 : 63).
- [259] Captured in Vendée, according to ARENBERGER (BIOOT, *in* *ib.*).
- [260] Reported from France by BIGOT (1960 : 153 : 1974 : 85-90).
- [261] For the synonymy of this species, see BIGOT (1960 : 154) and ARENBERGER (1977 : 19).
- [262] Reported from France by BIGOT (1966 : 233).
- [263] Reported from France by BIGOT (1966 : 236). According to this author, distinct from *heterodactylus* Vill. in the sense of LHOMME (1939 : 179).
- [264] For the synonymy of this species, see BIGOT (1966 : 238).
- [265] Same comment as for the preceding species.
- [266] Reported from France by BIGOT (1966 : 240).
- [267] Reported from France by BIGOT (1977 : 190).
- [268] For the synonymy of this species, see HANNEMANN (1975 : 181).
- [269] Species discovered by BIGOT in Southern France (BIGOT, *in* *prop.*).
- [270] For the synonymy of this species, see HANNEMANN (1974 : 197).
- [271] Reported from France by BIGOT (1973 : 82).
- [272] Reported from France by BIGOT (1963b : 123).
- [273] For the status of this species and its presence in France, see HANNEMANN (1976 : 295).
- [274] Fossil preserved in amber; described from France by its author.
- [275] Species and subspecies of *Pyrgus* according to the indications of M. GUILLAUMIN (pers. com.) and the works of DE JONG (1972).
- [276] The status of the different subspecies of *apollis* was transmitted orally by M. ROUGEOT.
- [276a] Fossil preserved in amber; described from France by its author.
- [277] Status of the different subspecies of *Colias* according to the oral communication of M. DESCIMON.
- [278] Fossil preserved in amber; described from France by its author.
- [279] For the status of the subspecies of *Gonepteryx*, see KUDRNA (1975).
- [279a] The accidental presence of this species in France was pointed out by GERY (1967).
- [280] Status of the different species and subspecies of *Pieris* according to DESCIMON (pers. com.).
- [280a] Status of the different species and subspecies of *Antiochaea* according to DESCIMON (pers. com.).
- [281] Status of the different species and subspecies of *Euchloe* according to STROBINO (1976 : 203-209).
- [282] HOGGINS (1975) considers the genus *Lodoga* Moore as separate from *Limenitis* F. If this is correct, the place of *refecta* Stgr. (= *cavalla* D. & S., *var.* L.) remains to be decreed. From my standpoint, I prefer leaving our three « White Admirals » in the genus *Limenitis* F.
- [283] Reported from France by LHOMME (1920) (DE TOULGOET *ag.*); then never seen again in France.
- [284] Reported from Alsace by DE PEYERIMHOFF and, with reservations by BETZ (1970 : 238).
- [285] Reported occasionally from France, especially by BOURGOGNE (1954b : 128).
- [286] According to H. DESCIMON, the present state of our knowledge does not allow the valid separation of the subspecies of *aglaia* L., *aglaia* D. & S., *niope* L., *elephie* D. & S., *accius* D. & S., and *ino* Roll. These species merit being studied in a thorough manner in order to appreciate their variations.
- [287] It is the only valid subspecies retained by DESCIMON for this species (pers. com.).
- [288] Same comment as for *poles* D. & S.
- [289] Same comment as for *poles* D. & S.
- [290] to [296] The status of the different subspecies of these species was established in accordance with the personal communication of H. DESCIMON.
- [297] The presence of this species in France was established by BOURGOGNE (1951 : 143).
- [298] Same comment as for n° 290.
- [299] Reported from France by DE LAJONQUIÈRE (1967 : 347).
- [300] & [301] Status of the *Melanargis* in accordance with the personal communication of H. DESCIMON.
- [302] I followed the works of KUDRNA (1977) while waiting for a more specialized study on our fauna which would point out any subspecies of *Hipparchia* (s.l.) that fly in France. Similar comment for *Chazara*, *Serisyas*, and *Briseotis*.

- [303] & [304] These fossils, preserved in amber, were described from France by their authors.
- [305] Same comment as for n° 290.
- [306] The works of PINTUREAU (1976-1979) showed that *Boabdil* Rbr is a distinct species.
- [307] Fossil in amber; described from France by its author.
- [308] see [326]
- Status of *Erebis* in accordance with DESCIMON (pers. com.), except for numbers 310 and 325.
- [310] *Erebis epiphron pyrenaica cibernica* DE LESSE (1947 : 105) is not available for it is quadriminimal. I am treating this name for the first time as valid and use it as trinomial. The reference for this subspecies is : DE LESSE, 1947, *Revue. fr. Lépidopt.*, 11 (5) : 105.
- [325] This subspecies was described from France at Montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence, by ROOS & ARNSCHIED (1977 : 110).
- [327] Status of *Junonia* L. in accordance with the work of THOMPSON (1973).
- [328] Reported from France by REVERDIN (1928 : 308).
- [329] see [335]
- Status of these species in accordance with H. DESCIMON (pers. com.).
- [336] Reported from France by BOURGOGNE (1970 : 192).
- [337] I follow the British authors who rightly place the *Nodinae* in the *Lycaenidae* (one pair of palatine legs, same type of genitalia, similar ethology).
- [338] to [366]
- The *Lycaenidae* *Lycaeninae* are established in accordance with information furnished by G. BETTI (in litt.). There are, however, some species whose status was established by other lepidopterists or by myself. See also the Addenda.
- [343] *Lycaena dipar gronleri* Brndt is actually a *nove* form of *caradæ* Le Mouk (DESCIMON, pers. com.).
- [355] *Cyaniris semiargus montana maximiliana* Vty, 1943 : 239, is not available for it is a quadriminimal taxon (as shown pl. 12 [n° 90-93]). I propose *savalemsis* n. nov. as an objective replacement name.
- [367] This subspecies was described from the Pyrénées-Orientales by ROUGEOT (1965 : 68).
- [368] The *Lesocampidae* are dealt with according to the work of VIETTE & ROUGEOT (1978).
- [369] The correct spelling of this species was overlooked by most authors (STAUDINGER included). They apparently did not bother to consult the original publication.
- [376] According to LEMAIRE (1977), only *Ataractia* should be used as a family name. According to this author, *walkerii* Drury was never really captured in France (pers. com.). Nevertheless, it would be advisable to study the Bordeaux specimens which could come from a region different from that of the Parisian specimens.
- [371] Is a valid species according to DANIEL (1952 : 48).
- [372] Described as a subspecies of *margarita* Hb., considered since as a valid species.
- [373] For the species and subspecies found or described in France since the publication of the Lhomme Catalogue, see the works of HERBULOT (1962-1963 : 1968 : 1977a, 1977b : 1978).
- [374] This species was not mentioned in the list given by HERBULOT (1962-1963).
- [375] According to FLETCHER (pers. com.), *corvus* Schaw. is a subspecies of *fuscovenosa* Gne rather than of *diaria* Hb. as was indicated by HERBULOT (1977).
- [376] Reported from France by DUPAY (1978c : 185). The synonymy of this species was communicated by Cl. HERBULOT (pers. com.).
- [377] I indicate here the tribe *Solitaneini* whose genus-type is *Solitanea* Djakonov, 1924 (LERAUT, in prep.).
- [378] In accordance with British authors, I maintain the status of *crepuscularis* D. & S. as a valid species, while at the same time hoping that a thorough study will definitively decide on the presence of this species in France.
- [379] Reported from France by DUPAY (1979a : 12).
- [380] I reported the presence of *sallentaria* Whrl. in France (LERAUT, 1977a : 345).
- [381] For the status of the species of *Notodonta*, see VIETTE & ROUGEOT (1978). Since then, several changes in nomenclature have been discovered : *Pieris* Linné, whose type-species is *Pieris salicis* Linné, should replace *Harpis* O. (in the sense of the authors) ; *Harpis* O., whose type-species is *Bombix milhami* F., 1775, should replace *Hydonax* Led., 1853, which becomes its junior synonym.
- [382] KIRIAKOFF created this family. He has been followed by most contemporary authors.
- [383] Same comment as for n° 381. The type-species of *Gynaphis* Hb., 1819, is *Bombix salicis* Lp., 1783.
- [384] & [385]
- Fuscula* L. and *pasibanda* L. are not congeneric and do not belong to the genus *Desychia* Hb., whose type-species comes from North America.
- [386] Reported from France by AUBERT (1957 : 23). M. DE TOULGOËT questions this information (pers. com.).
- [387] Reported from France by DE TOULGOËT (1951 : 181).
- [388] DE TOULGOËT (1978 : 281) pointed out that a good number of the subspecies of *crabaria* do not merit such a status.

- [389] *Gnawia* Rbe. [1866], has *quetu* Payk. for type-species.
- [390] *Rhyarioides* Butler is a simple synonym of *Diachia* Hb. (DE TOULGOËT, pers. com.).
- [391] Reported from South-West France : information televised at the beginning of the summer 1978. Cited as « l'Écaille frileuse ». Confirmed by D'AGUIAR (pers. com.).
- [392] & [393] Status of these species and their subspecies according to M. DE TOULGOËT (pers. com.).
- [394] Because of its junior homonymy, *costa* Esp. can not be maintained in the nomenclature. Regretfully, I use the only name available in the nomenclature for this species : *deserti* Bartel.
- [395] Reported with doubt from Corsica by VIETTE & ROUGEOT (1978).
- [396] Originally described by DUFAY (1965b : 93) as a subspecies of *mariana* Stander, then elevated to the rank of species by its author (DUFAY, 1970a : 31).
- [397] & [398] For the status of these species, see BARAUD (1960 : 205).
- [399] Reported from France by BOURGOINE (1960b : 202) (occasional occurrence).
- [400] Described from France by WARNECKE (1946 : 289).
- [401] For the synonymy of this species, see DE TOULGOËT (1979 : 133).
- [402] The Corsican subspecies was described by KITT.
- [403] The list of the Noctuidae was established in accordance with the list of DUFAY (1975) and his addenda. However, several more recent modifications and additions have been indicated.
- [404] Described from Corsica by RUNGS (1977 : 180).
- [405] Described as a valid species from Corsica by its author, then re-ranked as a subspecies of *schawendai* (DUFAY, 1978b).
- [406] *Ochropleura* (*Dichargyris*) *renigera nigrescens* Kitt, 1925, Z. öst. ent. Ver., 10 : 27, is a more recent secondary homonym for *Ochropleura* (*Yigopa*) *nigrescens* Hofner, 1888, Soc. Ent., 2 : 121. I suggest replacing this name by *nigrescentella* nov. nov.
- [407] Both of these fossils, preserved in amber, were described from France. They were placed in this subfamily in an arbitrary manner, their exact tie with the contemporary Noctuidae being very difficult to establish.
- [407a] Valid species according to DUFAY (pers. com.).
- [408] Species new to France, captured by DUFAY (pers. com.).
- [409] Synonymy communicated by Mr HONEY (in lit.).
- [409b] Reported from France by DUFAY (1979b : 82).
- [410] The genus *Alexis* De Laever, created for *maculenta* Hb., is homonym of several other *Alexis* ; at any rate this genus is entirely unjustified (DUFAY, DE TOULGOËT, pers. com.).
- [411] Reported from France by DUFAY (1978a : 149).
- [412] Synonymy transmitted by Mr HONEY (in lit.).
- [413] The type-species of *Melipotis* Hb., 1818, is *Melipotis jucunda* Hb., 1818, Zet. Samml. exot. Schmett. 1 : 17, and not *Noctua jucunda* Hb., 1818, Eur. Schmett. Noct. : fig. 486, 492. The first one is an exotic species, the second one flies in France. For the moment I maintain *jucunda* Hb. and *swara* Hb. in the genus *Eublemma* Hb.
- [414] *Zerberbe fabalis* H.-S. belongs to the Acontinae (HONEY in lit.) ; thus there are no more *Sticropterinae* in France.
- [415] According to HONEY (in lit.), the species *Gnomodes geometrica* F. is distinct from *G. bifasciata* Petagna. Only *bifasciata* flies in France.

Dans ce travail, j'ai sélectionné les espèces-types des genres *Trioditis* Żebrowski, 1860, et *Alacritia* Heydenreich, 1851 (voir explications p. 196 et 197).

J'ai proposé *Erebis epiphron cebennica* stat. nov. (voir p. 199), *Cyanitis semiargus savoiensis* nov. nov. (voir p. 199), et *Ochropheura renigera nigrescentella* nov. nov. (voir p. 200).

J'ai proposé à la COMMISSION de rejeter *Dakŕica* Enderlein, 1912 (voir p. 192), et de statuer sur le genre *Gesseria* Hb., 1825 (voir p. 197).

In dit werk heb ik de typesoorten vastgelegd voor de genera *Trioditis* Żebrowski, 1860, en *Alacritia* Heydenreich, 1851 (voor nadere uitleg zie p. 204 en 206).

Ik heb *Erebis epiphron cebennica* stat. nov. (zie p. 211), *Cyanitis semiargus savoiensis* nov. nov. (zie p. 212) en *Ochropheura renigera nigrescentella* nov. nov. (zie p. 213) voorgesteld.

Ik legde de COMMISSIE een voorstel tot verwerping van *Dakŕica* Enderlein, 1912 (zie p. 204) voor, en vroeg een uitspraak te doen over het genus *Gesseria* Hb., 1825 (zie p. 210).

In dieser Arbeit habe ich die Typusarten der Gattungen *Trioditis* Żebrowski, 1860, und *Alacritia* Heydenreich, 1851, ausgewählt (siehe die Erläuterungen S. 220 und 221).

Ich habe *Erebis epiphron cebennica* stat. nov. (siehe S. 223), *Cyanitis semiargus savoiensis* nov. nov. (siehe S. 224) und *Ochropheura renigera nigrescentella* nov. nov. (siehe S. 225) vorgeschlagen.

Der INTERNATIONALEN KOMMISSION DER ZOOLOGISCHEN NOMENKLATUR habe ich empfohlen, *Dakŕica* Enderlein, 1912 (siehe S. 216) für ungültig zu erklären und über den Status der Gattung *Gesseria* Hb., 1825 (siehe S. 222), zu befinden.

In this list I designated the type-species for the genera *Trioditis* Żebrowski, 1860, and *Alacritia* Heydenreich, 1851 (for explanations, see p. 232 and 233).

I proposed *Erebis epiphron cebennica* stat. nov. (see p. 235), *Cyanitis semiargus savoiensis* nov. nov. (see p. 235) and *Ochropheura renigera nigrescentella* nov. nov. (see p. 236).

I suggested to the COMMISSION that *Dakŕica* Enderlein, 1912 (see p. 228) be rejected and asked for a ruling on the genus *Gesseria* Hb., [1825] (see p. 233).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES BIBLIOGRAFISCHE VERWIJZINGEN LITERATURVERZEICHNIS REFERENCES

NOTE

Les noms d'auteurs comportant une *particule* (DE, VON, VAN, etc.) ont été classés alphabétiquement à l'initiale du patronyme, sans tenir compte de la particule (exemple : DE TOULGOËT est classé à T, VON ENGLERT est classé à E). En revanche, les noms d'auteurs précédés d'un *article* (DE, LE, etc.) sont classés alphabétiquement à l'initiale de l'article (exemple : DE JONG, DE LESSE et DE PRINS sont classés à D, LE CHARLES et LE MARCHAND sont classés à L.).

Les lettres affectées d'un signe diacritique (tréma, inflexion, accents, tilde, cédille, etc.) sont classées à l'ordre alphabétique, sans tenir compte du signe diacritique dont elles sont pourvues.

Lorsqu'un auteur est cité plusieurs fois, non seulement pour des travaux qu'il a effectués seul, mais encore pour des publications rédigées en collaboration avec d'autres auteurs, l'ordre adopté est le suivant : sont d'abord énumérés chronologiquement les travaux effectués par l'auteur seul ; ensuite viennent les publications rédigées en collaboration, classées alphabétiquement d'après l'initiale du second auteur (et ainsi de suite, selon le nombre de collaborateurs), puis chronologiquement, dans le cas où deux (ou plusieurs) co-auteurs sont cités plusieurs fois.

NOOT

De auteursnamen die een *partikel* (DE, VAN, VON enz.) bevatten, werden alfabetisch gerangschikt volgens de beginletter van de hoofdnaam, zonder rekening te houden met het partikel (voorbeeld : DE TOULGOËT wordt bij de T gerangschikt, VON ENGLERT bij de E). Daarentegen werden de auteursnamen die door een *lidwoord* voorafgegaan worden (DE, LE enz.) alfabetisch gerangschikt volgens de beginletter van dit lidwoord (voorbeeld : DE JONG, DE LESSE en DE PRINS worden bij de D gerangschikt, LE CHARLES en LE MARCHAND bij de L).

De letters met een diacritisch teken (tréma, Umlaut, accenten, tilde, teken onder de c, s enz.) worden alfabetisch gerangschikt zonder rekening te houden met dit teken.

Wanneer een auteur verscheidene keren geciteerd wordt, niet alleen voor de werken die hij alleen heeft geschreven, maar ook voor de publicaties die hij in samenwerking met andere auteurs uitgaf, wordt volgende werkwijze toegepast : eerst worden de werken die de auteur alleen schreef chronologisch opgesomd ; vervolgens komen de publicaties in samenwerking met andere auteurs en wel alfabetisch gerangschikt volgens de beginletter van de tweede auteursnaam (en zo verder volgens het aantal medewerkers) ; ten slotte chronologisch indien twee (of meer) co-auteurs verscheidene keren worden geciteerd.

ANMERKUNG

Autorenennamen mit einem *Partikel* (DE, VON, VAN etc.) sind alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens ohne Berücksichtigung des Partikels angeordnet (so findet sich z. B. DE TOULGOËT unter T, VON ENGLERT unter E). Dagegen ordnet bei Autorenennamen, denen ein *Artikel* vorausgeht (DE, LE etc.), der Anfangsbuchstabe des Artikels (DE JONG, DE LESSE und DE PRINS z. B. werden unter D, LE CHARLES und LE MARCHAND unter L geführt).

Buchstaben mit diakritischen Zeichen (Tréma, Umlaut, Akzente, Tilde, Cédille etc.) werden in alphabetischer Ordnung ohne Berücksichtigung des Zeichens behandelt.

Wird ein Autor mehrmals aufgeführt und zwar nicht nur für von ihm allein verfaßte Arbeiten, sondern auch für Gemeinschaftswerke, an denen noch andere Autoren beteiligt waren, so wird nach folgendem Ordnungsschema verfahren : zuerst werden in chronologischer Folge die vom betreffenden Autor allein verfaßten Arbeiten angeführt, darauf folgen die Gemeinschaftsarbeiten in alphabetischer Anordnung nach dem Anfangsbuchstaben des Namens des zweiten Autors (und so fort entsprechend der Zahl der Mitarbeiter) und in chronologischer Abfolge, wenn zwei (oder mehrere) Koauteure mehrmals zitiert werden.

NOTE

Authors' names that are made up of a *particle* (DE, VON, VAN, etc.) are classified in alphabetical order by the first letter of the surname (e. g., DE TOULGOËT is classified under T; VON ENGLERT under E). On the other hand, authors' names that are preceded by a definite or indefinite *article* (DE, LE, etc.) are arranged in alphabetical order according to the first letter of the article (e. g., DE JONG, DE LESSE and DE PRINS are classified under D; LE CHARLES and LE MARCHAND under L).

Letters that are assigned a diacritic (dieresis, inflexion, grammatical accents, tilde, cedilla, etc.) are arranged in alphabetical order without considering the diacritic.

When an author is cited several times for his own work or for publications written in collaboration with other authors, the following order is adopted:

- a) papers written by the author alone are enumerated in chronological order;
- b) publications written in collaboration are arranged in alphabetical order according to the surname of the second author (or third author..., according to the number of collaborators);
- c) when two or more co-authors are cited several times, the publications are arranged in chronological order.

- AGENDU (R.), 1941. — Über die Nomenclatur einiger Arten der Gattung *Procris* F. Z. wien. ent. Ver., 26 : 10-16.
 ID., 1966. — Présence en France des Pyrales *Dolichanthra concoloralis* Gbtl., 1875 et *Acrobasis singularis* Sgr., 1876 (*Pyralidae* s. l.). *Alexandria*, 4 (6) : 264-267, fig. dans le texte.
- AGUILAR (J. D') & DEPORTES (L.), 1974. — *Epichoristodes acerbellae* Walker en France. (*Lep. Tortricidae*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 79 (1-2) : 6-9, fig. 1-3.
- AGUILAR (J. D'), POITOUT (S.) & CONDOMINE (P. DE LA), 1969. — Premières observations sur la présence en France de *Lapeyressia medagalis* Kuzn. (*Lep. Tortricidae*) dans les laziennes du département de la Drôme. *Ann. Zool. Écol. anat.*, 1 (2) : 197-202, fig. 1-3 dans le texte.
- ALBERTI (B.), 1937. — Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Procris*, nebst Beschreibung einer neuen Art. *Int. ent. Z.*, 53 : 88-89, 98-100.
 ID., 1942. — Nochmals zur Nomenclatur der *Procris* globulariae-Gruppe. *Z. wien. ent. Ver.*, 27 : 3-16.
 ID., 1954. — Über die Stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae nebst Revision einiger Gruppen (*Arctia*, *Lepidoptera*). *Mitt. zool. Mus. Berlin*, 30 (2) : 115-156, 63 pl., 33 fig. dans le texte.
- AMSEL (H. G.), 1936. — Die paläarktischen *Sophronia*-Arten (*Lepidoptera*, *Gelechiidae*). *Veröff. dt. Kolon. u. Übersee-Mus. Bremen*, 1 : 369-376.
 ID., 1939. — Beschreibung einer neuen Art und Form aus der *Ragionetella*-Gruppe der Gattung *Storkhausenella* (*Lepidoptera*, *Gelechiidae*). *Veröff. dt. Kolon. u. Übersee-Mus. Bremen*, 1939, 2 (3) : 178-180.
 ID., 1958. — Eine neue *Anarsia*-Art aus den Basisc-Alpen in Frankreich (*Lepidoptera*, *Gelechiidae*). *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, 17 (2) : 179.
- AMSEL (H. G.) e HARTIG (F.), 1939. — Contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Sardegna. Nuove forme di Lepidotteri. *Mem. Soc. ent. Ital. Genova*, 1938, 17 : 63-84, 12 fig., pl. III-V, dont 2 coul.
- ARENBERGER (E.), 1977. — Die paläarktischen *Agathis*-Arten (*Lep. Pierophoridae*). *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, 36 : 183-226.
- ARNSCHIED (W.), 1977. — Voir/Zie/Siehe/See ROOS (P.).
- AUBERT (J. F.), 1957. — Révision de la collection K. VORBRÖDT et notes diverses (trois Noctuelles nouvelles pour la faune suisse). *Revue fr. Lepidopt.*, 16 (1-2) : 22-31.
- BACK (H.-E.), 1973. — Untersuchungen über die Systematik und Zoogeographie der Gattung *Pleurota* (*Lepidoptera* : *Oecophoridae*). [Thèse de doctorat], 413 p., 33 pl. de genitalia, 17 cartes, fig. dans le texte. Saarbrücken.
- BAINBRIDGE-FLETCHER (T.), 1929. — A list of the generic Names used for Mikrolepidoptera. *Memoirs of the Department of Agriculture in India, Entomological Series*, 11, IX + 244 + [2] p.
- BALACHOWSKY (A. S. et al.), 1966. — Entomologie appliquée à l'agriculture. 2. *Lépidoptères*, (1), 1057 p., phot., fig., Paris.
- BALDIZZONE (G.), 1971. — Distribuzione di *Meesia klueschii* Amsel in Piemonte e Valle d'Aosta, e sua differenziazione intraspecifica. *Boll. Soc. ent. It.*, 103 (3-4) : 57-63, fig., phot. dans le texte.
- ID., 1978. — Contribuzioni alla conoscenza dei *Coleophoridae*. IX. *Coleophora obtectella* Zll. e *Coleophora caryocornella* Stl. *Entomologica*, 15 : 41-49, 3 pl. et 3 phot. dans le texte.
- ID., 1979a. — Contributions à la connaissance des *Coleophoridae*. X. Les espèces du genre *Coleophora* Hübner décrites par A. CONSTANT, H. DE PETERIMHOFF et D. LUCAS. *Alexandria*, 1978, 10 (8) : 357-366, pl. XII-XIX.
- ID., 1979b. — Les espèces du genre *Coleophora* Hübner, décrites par Emilio TURATI. VII^e contribution à la connaissance des *Lepidoptera*, *Coleophoridae*. *Lin. Belg.*, 7 (8) : 262-273, pl. 1-11.

- Id., 1979c. — Contributions à la connaissance des *Coleophoridae*. XII. Les espèces décrites par J. DE JOANNIS, P. A. J. DUPONCHIEL, P. MILLIÈRE, E. L. RAGONOT et M. VALLOT. *Alexandor*, 1979, 11 (1) : 65-81, pl. 1-13.
- BALDIZZONE (G.) und HARTIG (F.), 1979. — Die Sardischen Coleophoriden in den Sammlungen von G. BALDIZZONE, F. HARTIG und L. GOZMANY (*Lepidoptera* : *Coleophoridae*). *Folia ent. hung.*, 1978, 31 (2) : 23-40, 11 pl.
- BALDIZZONE (G.) et JACKH (E.), 1977. — Sulla sinonimia di *Coleophora aristella* Zll. e *Coleophora mongerella* Chrét. *Entomologica*, 13 : 31-36, 4 phot. et 2 croquis dans le texte.
- BARAUD (J.), 1960. — Deux espèces de *Dysaxos* Hb. nouvelles pour la France (*Lep. Ctenuchidae*). *Alexandor*, 1 (7) : 205-208, fig. dans le texte.
- BAYARD (A.), 1950. — Les caractéristiques morphologiques des *Procris* français. *Revue fr. Lépidopt.*, 12 (17-18) : 289-318, fig. dans le texte.
- BELLENGER (J.) et DESCIMON (H.), 1977. — *Lycena scirphorum* (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (*Lep. Lycaenidae*). *Alexandor*, 10 (4) : 147-167, fig. dans le texte, 2 pl.
- BERNARDI (G.), 1950. — Les Rhopalocères décrits par GEOFFROY. *Revue fr. Lépidopt.*, 12 (11-12) : 278-281.
- Id., 1963. — La réhabilitation de *Lycena dispar* de Saint-Quentin (*Lep. Lycaenidae*). *Alexandor*, 3 (1) : 9-16 ; 3 (2) : 51-60, fig. dans le texte, 1 pl. hors-texte.
- BERNARDI (G.), HERRELOT (C.) et PICARD (J.), 1948-1952. — Liste des Gynécères et Rhopalocères de la faune française conforme aux règles internationales de la Nomenclature. *Amot. Papillons*, 31 (18-19) : 377-384 ; 31 (20) : 420-431 ; *Revue fr. Lépidopt.*, 12 (19-20) : 329-334 ; [en collaboration avec DE LUSSE] 13 (3-4) : 39-42.
- BETTI (G.), 1977. — Nouvelles sous-espèces de *Lycaenidae* paléarctiques. *Alexandor*, 10 (2) : 87-96, 4 pl. hors-texte.
- BETZ (J. T.), 1970. — En revoyant la collection générale du Muséum... *Alexandor*, 6 (3) : 238-240, 2 phot.
- BEUKET (H.), 1953-1961. — Die Lycaeniden der Schweiz : *Lycaenidae*, *Plebejinae*.
- Id., 1958. — Zur systematischen Stellung einiger wenig bekannter Glesocryptychid. *Mitt. ent. Ges. Basel*, 8 : 61-100.
- Id., 1960. — Versuch einer taxonomischen Deutung der Schweizerischen *agrestis*-Formen (*Lep. Lycaenidae*). *Mitt. ent. Ges. Basel*, 10 (1-4) : 1-96.
- BIHOT (L.), 1960. — Les *Agdistis* de la faune française (*Lep. Pierophoridae*). *Alexandor*, 1 (5) : 149-157, 2 pl. dans le texte.
- Id., 1961. — Les *Stenoptilia* de la faune française. *Alexandor*, 2 (3) : 97-105, 2 pl. dans le texte.
- Id., 1962. — Les *Aciprila* de la faune française. *Alexandor*, 2 (7) : 247-254, 2 pl. dans le texte ; 2 (8) : 325-333, 2 pl. dans le texte.
- Id., 1963a. — Les *Oideanotophorus*, *Pterophorus* et *Adolus* de la faune française. *Alexandor*, 3 (1) : 25-32.
- Id., 1963b. — Les *Leptoptilia* de la faune française. *Alexandor*, 3 (3) : 119-126, 2 pl. dans le texte.
- Id., 1964. — Les *Eucnemidophorus*, *Phycoptilia* et *Amblyptilia* de la faune française. *Alexandor*, 3 (6) : 253-265, 3 pl., fig. dans le texte.
- Id., 1966a. — Les *Oxyptilus* et *Trichoptilus* de la faune française. *Alexandor*, 4 (5) : 233-240, 2 pl. dans le texte ; 4 (6) : 279-286, 1 pl. dans le texte.
- Id., 1966b. — Les *Mesozanarche* et *Psephenophorus* de la faune française. *Alexandor*, 4 (7) : 323-328, 1 pl. dans le texte.
- Id., 1973. — Un *Pterophorus* nouveau pour la faune française dans les Hautes-Alpes : *Aciprila homotodactyla* Kary (*Pterophoridae*). *Alexandor*, 8 (2) : 82-83, 1 fig.
- Id., 1974. — Une sous-espèce nouvelle d'*Agdistis parala* Zeller dans les îles du littoral de Marseille (*Lep. Pterophoridae*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 79 (3-4) : 85-90, fig. 1-3.
- Id., 1977. — Un *Glyceria* nouveau pour la faune française dans les Bouches-du-Rhône (*Lep. Pterophoridae*). *Alexandor*, 10 (4) : 190-191, fig. dans le texte.
- BLESZINSKY (S.), 1965. — *Crembinae*. In ANSEL (H. G.), GREGOR (F.) und REISSER (H.), *Microlepidoptera Palaearctica* I, XLV + 553 p., pl. 1-133, dont 1-31 coul., Wien.
- BORKOWSKI (A.), 1968-1973. — Studien an Stigmelliden (*Lepidoptera*) I-VI. *Polishka Pismo ent.*, 39 (1) : 95-122, 6 pl. dans le texte ; 40 (3) : 541-555, 12 pl. hors-texte ; 42 (3) : 689-709, 2 pl. hors-texte ; 42 (4) : 767-799, fig. 1-59, dont 14-59 phot. ; 48 (3-4) : 487-535, fig. 1-10 dans le texte.
- BOURGOGNIE (J.), 1951. — Ordre des Lépidoptères. In GRASSE (P.-P.), *Traité de Zoologie*, 10 (1) : [174]-448, fig. 192-437, pl. coul. hors-texte I-III. Masson et Cie éd., Paris.
- Id., 1954a. — Un *Oreopsyche* nouveau de la chaîne des Pyrénées. *Revue fr. Lépidopt.*, 14 (15-17) : 199-203, 1 phot., fig. dans le texte.
- Id., 1954b. — Un Rhopalocère américain observé sur la côte bertonne. *Revue fr. Lépidopt.*, 14 (11-12) : 138.
- Id., 1960a. — Deux *Pyras* nouvelles pour la France (*Pyracidae*). *Alexandor*, 1 (7) : 202-204.
- Id., 1960b. — Un Lépidoptère éthiopien observé à Nice (*Ctenuchidae*). *Alexandor*, 1 (7) : 220-221.
- Id., 1961. — Une espèce nouvelle du genre *Fumea* Haw. (*Lep. Psychidae*). *Alexandor*, 2 (3) : 73-80, 1 pl., fig. dans le texte.
- Id., 1967-1968. — Matériaux pour une révision du genre *Oreopsyche* (*Psychidae*). *Alexandor*, 5 (2) : 73-80, fig. dans le texte ; 5 (3) : 105-112, fig. dans le texte ; 5 (4) : 149-160, fig. dans le texte ; 5 (5) : 217-229, 1 pl. dans le texte.

- Id., 1970. — *Donaux plethypus* observé en France. *Alexamor*, 1969, 6 (4) : 192.
- Id., 1973. — Encore deux espèces à ajouter au catalogue des Lépidoptères de France (*Psychidae*, *Pyraustidae*). *Alexamor*, 8 (2) : 57-59, 1 phot.
- Id., 1975. — Note sur quelques *Pyralidae*, dont une espèce nouvelle pour la France. *Alexamor*, 1974, 8 (8) : 367-370, 1 phot.
- Id., [1980]. — Mise au point sur deux *Psychidae* de la collection Bruand, *Alexamor*, 1979, 11 (4) : 179-182.
- BOURSIN (Ch.), 1964. — Les *Noctuidae Triflorae* de France et de Belgique. *Bull. mens. Soc. lin. Lyon*, 33 : 204-240 ; *ibid.*, 1965, 34 : 182-187.
- Id., 1966-1968. — Liste des Noctuelles de France et de Belgique. *Alexamor*, 4 (7) : 337-344 ; 4 (8) : 381-388 ; 5 (1) : 41-48 ; 5 (2) : 89-96 ; 5 (3) : 137-144 ; 5 (4) : 185-192 ; 5 (5) : 232-240.
- BRADLEY (J. D.), FLETCHER (D. S.) and WHALLEY (P. E. S.), 1972. — *Lepidoptera*. In KLOET (G. S.) and HINCKS (W. D.) : A Check List of British Insects, 2nd edn., Part. 2. *Handbk. Ident. Br. Insects*, 11 (2) : i-vii, 153 p.
- BRADLEY (J. D.), TREMEWAN (W. G.) and SMITH (A. J.), 1973. — British Tortricoid Moths. *Cochylidae* and *Tortricidae Tortricae*. The Ray Society, vol. 147 : i-vi, 251 p. London.
- BRUAND (T.), 1853. — Essai monographique sur la tribu des *Psychidae*. *Mém. Soc. Émulation Doubs*, 1852, 127 p., 3 pl., dont 2 coul.
- BUVAT (R.), 1973. — Lépidoptères peu connus de France dans le Massif de la Vanoise. *Alexamor*, 8 (2) : 83-84.
- Id., 1977. — A propos de l'*Incurvaridae* *Paracenta cymella* Zeller (comb. nov.). *Alexamor*, 10 (4) : 170-172, 2 phot.
- CĂPUȘ (I.), 1971. — Recherches morphologiques et systématiques sur la famille des *Coleophoridae* (*Lepidoptera*). 66 p., 46 pl., Bucarest.
- Id., 1972. — Contributions à l'étude de la famille des *Coleophoridae* (VII). *Falkovitchia marcefla* n. g., n. sp. *Trav. Inst. Spéol. "Émile Racovitz"*, 11 : 265-270, fig. dans le texte.
- Id., 1973. — Beiträge zum Studium der Familie *Coleophoridae* VIII (*Lep.*). *Ent. Z.*, 83 : 11-12.
- Id., 1975. — Complément systématique à la famille des *Coleophoridae* (*Lepidoptera*). *Fragm. ent.*, 11 : 1-64, 27 fig. dans le texte.
- CHAMBON (J.-P.), 1966. — Pullulation d'une Tordeuse (*Crochapha pumilio* Zeller) sur céréales dans la région de Maenhès (Loiret). *C. R. Acad. agric. Fr.*, 52 : 1270-1272.
- CHAMBON (J.-P.) et BIWER (G.), 1979. — A propos de la capture d'un *Tortricidae* nouveau pour la France : *Lapeyressia exquisitana* Rebel (*Lep.*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1978, (2) 83 (9-10) : 211-213, fig. dans le texte.
- CLENCH (H. K.), 1979. — The names of certain holarctic Hailstreak genera (*Leucanidae*). *J. lepidopt. Soc.*, 1978, 32 : 277-281.
- COMMON (J. F. B.), 1970. — *Lepidoptera* : 765-866. In CSIRO, The insects of Australia, a text-book for students and research workers. Melbourne Univ. Press, Carlton, 1029 p., 8 pl.
- Id., 1975. — Evolution and classification of the *Lepidoptera*. *Ann. Rev. Ent.*, 20 : 183-203.
- CONSTANT (M. A.), 1884-1885. — Notes sur quelques Lépidoptères nouveaux. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, (2) 6 : 201-216, pl. 9 : 251-262, pl. 10.
- DANIEL (F.), 1952. — *Drepasa vicinalis* Bkh. bona sp. (*Lep. Drepanidae*). *Bull. Soc. ent. Madoisne*, juin : 48-49.
- DAVIS (D. R.), 1975. — A new species of *Paracenta* from Europe with comments on the distribution and speculation of the genus. *Alexamor*, 1974, 8 (8) : 342-348, phot., fig. dans le texte.
- Id., 1978. — The North American Moths of the genera *Phaenocarpa*, *Opogona*, and *Oncophila*, with a discussion of their supergeneric affinities (*Lepidoptera* : *Tineidae*). *Smithson. Contr. Zool.*, n° 282, iii + 39 p., fig. dans le texte, 10 pl. dans le texte.
- DE JONG (R. J.), 1972. — Systematics and geographic history of the genus *Pyrgus* in the Palearctic region (*Lepidoptera*, *Heperidae*). *Tijdschr. Ent.*, 115 : 1-120.
- DE LAEVER (E.), 1958. — Quinze jours de chasse en Andorre. *Lavandieria*, 58 (11-22) : 99 - 107, 2 fig.
- DE LESSE (H.), 1947. — Contribution à l'étude du genre *Erebis*. *Revue fr. Lépidopt.*, 11 (5) : 97-118.
- Id., 1952. — Voir/Zie/Siehe/See BERNARDI (G.).
- Id., 1954. — Voir/Zie/Siehe/See DESCIMON (H.).
- Id., 1963. — Nomenclature des *Erebis* français (*Nymphalidae Satyrinae*). *Alexamor*, 3 (2) : 127-136, 4 fig. dans le texte.
- DE PRINS (W.), 1977. — Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C.I.E.). V. Mise à jour de la liste des *Pyralidae* Crabéenne de France et de Belgique. *Alexamor*, 10 (3) : 131-142.
- DESMAREST (E.), 1857. — In CHENU, *Encycl. Hist. nat.* (papillons nocturnes). IV + 312 p., 40 pl., Paris.
- DIACONOFF (A.), 1969. — A new Tortricid injurious to Cedar in France (*Lepidoptera*). *Ann. Soc. ent. Fr.*, (2) 5 (2) : 389-396.
- DIERL (W.), 1968. — Die Typusarten der palaearktischen *Psychidae*-Gattungen (*Lep.*). *Z. ArbGem. det. Ent.*, 20 (1-3) : 1-17.
- Id., 1970. — Über einige *Solenobia*-Arten aus den Westalpen (*Lepidoptera* : *Psychidae*). *Nachricht. bay. Ent.*, 19 (3) : 33-37.
- DUPAY (C.), 1963a. — Un Lépidoptère diurne nouveau pour la faune française : *Arenata mariana* Stauder (*Ctenuchidae*). *Alexamor*, 1964, (8) : 373-376, phot. dans le texte.
- Id., 1963b. — *Arenata mariana albanica* subsp. nova ; nouvelles observations sur cette espèce en Haute-Provence (*Lep. Ctenuchidae*). *Entomops*, Niss, 3 : 93-97, phot. dans le texte.

- Id., 1970a. — *Ametia albionica* Dufay, *bonne species* et son éthologie (*Lep. Ctenarchidae*). *Entomops*, Nice, 17 : 33-40, phot. dans le texte.
- Id., 1970b. — *Chilo suppressalis* Walker, espèce nuisible au riz, découverte en France (*Pyralidae Crambinae*). *Alexandor*, 6 (7) : 331-332, 1 phot. dans le texte.
- Id., 1971. — *Trichiana cantilans* Spuler, *bonne species*, espèce nouvelle pour la France (*Lep. Lasiocampidae*). *Alexandor*, 7 (1) : 9-15, 1 phot., fig. dans le texte.
- Id., 1972. — *Hyperodes orientalis* Sigr. capturé en France (*Noctuidae Hypeninae*). *Alexandor*, 7 (7) : 329-330, 1 phot.
- Id., 1974a. — *Tephritis areolaris* Schiff., espèce nouvelle pour la France en Corse. *Entomops*, Nice, 33 : 15-16, phot. dans le texte.
- Id., 1974b. — *Nychiodes biparens* Wehrli, *bonne species*, en France. *Entomops*, Nice, 33 : 17-24, phot. dans le texte.
- Id., 1975. — Mise à jour de la liste des Lépidoptères Noctuidae de France. *Entomops*, Nice, 37 : 134-188.
- Id., 1976a. — Addenda et corrections à la liste précédente. *Entomops*, Nice, 40 : 255-258.
- Id., 1976b. — Liste systématique des Lépidoptères Noctuidae de France et de Belgique. *Bull. Cercle Lépidopteriste Belg.*, 8 (6), suppl., 44 p.
- Id., 1977. — Contribution à la connaissance du peuplement en Lépidoptères de la Haute-Provence, premier supplément. *Bull. mens. Soc. Ent. Lyon*, 46 : 131-142.
- Id., 1978a. — *Cryptus vandulsi* (Duponchel), espèce française méconnue (*Lep., Noctuidae Acronictinae*). *Entomops*, Nice, 45 : 149-153, phot. dans le texte.
- Id., 1978b. — Notes synonymiques et critiques sur divers Noctuidae décrits récemment. *Entomops*, Nice, 45 : 159-160.
- Id., 1978c. — *Thera albionica* (Gornik), espèce française méconnue (*Lep., Geometridae Larentiinae*). *Entomops*, Nice, 46 : 185-196, 1 pl., fig. dans le texte.
- Id., 1978d. — *Hoyosa eodeti* (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française (*Lep., Limacodidae*). *Alexandor*, 10 (6) : 282-285, phot. dans le texte.
- Id., 1979a. — Un Géométride nouveau pour la France : *Theris primaria* (Haworth, 1809) (= *Abicaria* Herrich-Schäffer, 1852, *nova syn.*) (*Lep. Geometridae Ennominae*). *Alexandor*, 11 (1) : 12-13, phot. et fig. dans le texte.
- Id., 1979b. — *Photedes dalcis* (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française. (Lépidoptères, Noctuidae Amphipyrinae). *Alexandor*, 11 (2) : 82-84, 2 fig.
- Id., 1979c. — Description d'un nouveau *Geometridae* des Alpes françaises : *Ekhoornia nagai* *nova species* (*Lep. Geometridae Ennominae*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 84 : 129-134, 3 fig. dans le texte.
- IMJARDIN (F.), 1951. — Un Rhopalocère nouveau pour la France, *Pieris (Atropia) ergane* Grey-Hübner. *Bull. Soc. ent. Malheur* : 27-30, 1 phot.
- Id., 1956. — Description des races et formes nouvelles de *Zygena*, principalement du Sud-Est de la France (*Zygaenidae*). *Bull. mens. Soc. Ent. Lyon*, 10 : 257-258.
- Id., 1964a. — Description d'une nouvelle sous-espèce de *Lycia isabellae* Harr., espèce nouvelle pour la France (*Lep. Geometridae*). *Entomops*, Nice, 1965, 1 : 3-7, fig. dans le texte.
- Id., 1964b. — Description de sous-espèces et formes nouvelles de *Zygena* F. d'Europe occidentale, méridionale et d'Afrique du Nord. *Entomops*, Nice, 1964, 1 : 16-22, phot. dans le texte.
- Id., 1965a. — *Ibid.*, 1965, 2 : 33-64, phot. dans le texte.
- Id., 1965b. — Espèces de France et sous-espèces des Alpes-Maritimes. *Entomops*, Nice, 3 : 77-92, fig. dans le texte.
- Id., 1966. — *Ibid.*, 4 : 120-122.
- Id., 1967. — *Ibid.*, 1966, 8 : 255-261, phot. dans le texte.
- Id., 1968d. — *Ibid.*, 1967, 11 : 109-112, phot. dans le texte.
- Id., 1968b. — *Ibid.*, 1967, 12 : 135-142, phot. dans le texte.
- Id., 1969. — Description de *Zygena levandula euryana* sp. nova. *Entomops*, Nice, 13 : 174-176, phot., fig. dans le texte.
- Id., 1970. — Description de *Zygena lei fauvel* sp. n. et ses affinités en France centrale. *Entomops*, Nice, 18 : 41-44, phot. dans le texte.
- Id., 1971. — Description de *Zygena rorata planata* subspecies nova du Puy-de-Dôme. *Entomops*, Nice, 24 : 263-266, phot. dans le texte.
- Id., 1972. — Description de deux nouvelles sous-espèces de *Zygena* F. des Pyrénées. *Entomops*, Nice, 27 : 66-68, phot. dans le texte.
- Id., 1974. — Description de *Everes elenae* *ressae* Subspecies nova. *Entomops*, Nice, 35 : 83-84, 1 phot.
- DUBOIS (D.), 1976. — *Amphipoda lacus* Freyer, espèce nouvelle pour la France (*Lep. Noctuidae Amphipyrinae*). *Alexandor*, 9 (6) : 242, 1 phot.
- EISNER (C.), 1976. — *Parnassiana* nova 49. Die Arten und Unterarten der *Parnassidae* (*Lepidoptera*), 2. Zool. Jb., 146 : 99-266, 2 pl.
- EMMET (A.M.), 1979. — In *A Field Guide to the smaller British Lepidoptera*, 271p., Emmet Ed., London.
- ENGLERT (W. D. von), 1974. — Revision der Gattung *Metzgeria* Zeller (*Lepid., Gelechiidae*) mit Beiträgen zur Biologie der Arten. *Z. angew. Ent.*, 75 (4) : 382-421, 27 fig.
- PALKOVITSKI (M. I.), 1972. — New genera of palaearctic casebearers (*Lepidoptera, Cotesophoridae*) [en Russe]. *Ent. Obozr.*, 51 : 369-386, 32 fig. dans le texte.

- FERNALD (C. H.), 1908. — The genera of the *Tortricidae* and their types. Amherst Mass., 1 + 68 p.
- FIEDER (M.) and KRISTENSEN (N. P.), 1974. — The *Sesidae* (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna ent. scand.*, 2, 91 p., fig. 1-82, 3 pl. col., (fig. 83-110), phot. 111-144.
- FLETCHER (D. S.), 1972. — Voir/Zie/Siehe/See BRADLEY (J. D.).
- ID., 1979. — The generic Names of Moths of the World. 3. *Geometroidae*. *Trustees Br. Mus. nat. Hist.*, XX + 243p., 2 pl. phot.
- FRIESE (G.), 1960. — Revision der palaarktischen *Yponomeutidae* unter besonderer Berücksichtigung der Genitalien (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 10 : 1-131, 3 pl. phot., 91 fig. dans le texte.
- ID., 1969. — Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR (Lepidoptera-Argyrotrichidae). *Beitr. Ent.*, 19 (7-8) : 683-752, 1 pl. col.
- ID., 1973. — Beiträge zur Insektenfauna der DDR : Lepidoptera-Ermineidae. *Beitr. Ent.*, 23 (5-8) : 291-312, 27 fig. dans le texte.
- GAEDIKE (R.), 1966. — Die Genitalien der europäischen *Epermeniidae*. (Lepidoptera : Epermeniidae). *Beitr. Ent.* : 16 (3-4) : 633-692, fig. 1-90.
- ID., 1970. — Revision der palaarktischen *Acrolepididae* (Lepidoptera). *Ent. Abhandl.*, 38 : 1-54, 101 fig. dans le texte.
- ID., 1974. — Revision der palaarktischen *Dovosiidae*. *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, 15 : 79-102, fig. 1-69.
- GROFFROY (E. L.), 1785. — In FOURCROY (A. F. DE), *Entomologia Parisiensis*, vii (viii) + 554 p. Paris.
- GIBEAUX (Chr.), [1980]. — Trois espèces nouvelles pour la faune française : *Ypsolophy indecorella* (Rebel), *Argyrotrichia palchella* Zeller et *Argyrotrichia circumscripta* (Freyer). (Lep. Yponomeutidae Phaeolinae, Yp. Agryrotrichinae et Noctuidae Plasiinae). *Alexand.*, 1979, 11 (4) : 182-183, 1 pl., phot. 1-3.
- GOZMANY (L. A.), 1978. — In AMSEL (H. G.), GREGOR (F.) und REISSER (H.), *Microlepidoptera palaearctica*, 5. *Lecithoceridae*. XXVIII, 306 p., 15 pl. col., 71 pl. genitalia, 6 tabl. (2 vol.). Wien.
- GRANVILLE (J. J. DE), 1968. — Voyage entomologique en Corse. *Alexand.*, 8 (5) : 209-216, 4 cartes dans le texte ; 5 (6) : 247-253, 2 pl. dans le texte.
- HANNEMANN (H. J.), 1953. — Natürliche Gruppierung der europäischen Arten der Gattung *Depressaria* s. l. (Lep. Oecoph.). *Mus. zool. Mus. Berl.*, 29 : 269-373, pl. V-XXV dans le texte.
- ID., 1954. — Anhang zur natürlichen Gruppierung der europäischen Arten der Gattung *Depressaria* s. l. (Lep. Oecoph.). *ibid.*, 30 : 35-37, 2 fig. dans le texte.
- ID., 1959. — Über die Gattungszugehörigkeit von *Alucis* (*Ornoses*) *dodecadactylis* Hübner (Lep. Alucitidae). *Dt. ent. Z. (N.F.)*, 6 (1-3) : 170-173, 7 fig. dans le texte.
- ID., 1974. — Verzeichnis und Typenverbleib der mitteleuropäischen *Pterophoridae* (Lep. Pterophoridae). *Dt. ent. Z. (N.F.)*, 22 (1-3) : 179-186, 10 fig. dans le texte ; 22 (4-5) : 343-349, 6 fig. dans le texte.
- ID., 1976. — Notizen über Fledermotten (Lep. Pterophoridae). *Dt. ent. Z. (N.S.)*, 23 (4-5) : 285-296.
- HAKTIG (J.), 1939. — Voir/Zie/Siehe/See AMSEL (H. G.).
- HEATH (J.), 1963. — A new species and a new form of *Micropteryx* (Lepidoptera Zeugloptera : Micropterygidae). *Mem. Mus. Civico Storia nat. Verona*, 11 : 129-132, fig. dans le texte.
- ID., 1975. — The *ommanella*-complex of the genus *Micropteryx* Hübner, [1825] (Lepidoptera : Zeugloptera, Micropterygidae). *Entomologist's Gaz.*, 26 : 253-258.
- HENNING (F.), 1937. — HÜBNER, A bibliographical and systematic account of the entomological works of Jacob Hübner and the supplements by Carl Geyer, Gottfried Franz von Frölich and Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer. 2 vol., London.
- ID., 1967. — The generic names of the butterflies and their type-species (Lepidoptera : Rhopalocera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, Suppl. 9, 509 p.
- HEPPNER (J. B.), 1977. — The status of the *Glyphopterigidae* and a reassessment of relationships in yponomeutoid families and ditrysian superfamilies. *J. Lepid. Soc.*, 31 (2) : 124-134.
- HERBULOT (C.), 1962-1963. — Mise à jour de la liste des *Geometridae* de France. *Alexand.*, 1961, 2 (4) : 117-124 ; 1962, 2 (5) : 147-154 ; 3 (1) : 17-24 ; 3 (2) : 85-93.
- ID., 1968. — Sur cinq *Geometridae* de Corse. *Alexand.*, 5 (6) : 244-246.
- ID., 1977a. — *Nychiodes hispanica* ou *Nychiodes andalusiana* ? (*Geometridae*). *Alexand.*, 10 (3) : 129-130.
- ID., 1977b. — Deux nouvelles sous-espèces de *Paratype berberis* Schiffmüller (*Geometridae Larentiinae*). *Alexand.*, 10 (4) : 189.
- ID., 1978. — Liste des *Geometridae* de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale. *Alexand.*, 10 (6) : 245-248.
- ID., [1980]. — Un nouvel élément franco-ibérique (Lep. *Geometridae Sterninae*). *Alexand.*, 1979, 11 (4) : 177-178, fig. 1-4 dans le texte.
- HEYDENREICH (G. H.), 1851. — *Lepidopterorum Europaeorum Catalogus Methodicus*. 130 p. Leipzig.
- HIGGINS (L. G.), 1975. — The classification of european Butterflies. *William Collins sons & Co. Ltd.*, London.
- ID., 1978a. — The Rock Grayling, *Hipparchia alcyon* (Den. & Schiff., 1775) (Lepidoptera : Satyridae). *Entomologist's Gaz.*, 29 : 51-52.
- ID., 1978b. — A revision of the genus *Euphydryas* Scudder. *Entomologist's Gaz.*, 29 : 109-113.
- HIGGINS (L. G.) and RILEY (N. D.), 1970. — A field guide to the Butterflies of Britain and Europe. 380 p., fig. dans le texte, 60 pl., 371 cartes de distribution. London.
- HODGES (R. W.), 1974. — *Gelechioides, Oecophoridae*. In DOMINICK (R. B.) et al., *The moths of America north of Mexico including Greenland*, 6 (2) : 142 p., 8 pl. Claupey, London.
- ID., 1978. — *Gelechioides, Cosmopterigidae*. In DOMINICK (R. B.) et al., *The moths of America north of Mexico*,

- 6 (1) : 166 p., 53 pl. genitalia au trait, 6 pl. coul. Clussey, London.
- HOLST (P. L.), 1962. — *Tortrix unaneta* Hübner, a distinct species (Lepidoptera Tortricidae). *Ent. Meddr.*, **31**.
- JACKH (E.), 1959. — Beiträge zur Kenntnis der Oecophoridae. Die Gattung *Tabuliferola* Strand, 1917 (Lep.). *Dt. ent. Z. (N.F.)*, **6** (1-3) : 174-184, 9 pl., phot. dans le texte.
- Id., 1972. — Die Gattung *Balia* Stephens, 1834, s. str. (Lep. Oecophoridae). *Redia*, Firenze, **53** : 333-334, 4 pl.
- Id., 1977a. — Bearbeitung der Gattung *Scythris* Hübner (Lepidoptera, Scythrididae). *Dt. ent. Z. (N.F.)*, **24** (1-3) : 261-271, 11 pl. phot. hors-texte.
- Id., 1977b. — *Voir/Zie/Siehe/See* BALDEZZONE (G.).
- Id., 1978a. — Bearbeitung der Gattung *Scythris* Hübner (Lepidoptera, Scythrididae). *Dt. ent. Z. (N.F.)*, **25** (1-3) : 71-78, 21 pl. phot. hors-texte.
- Id., 1978b. — Bearbeitung der Gattung *Scythris* Hübner (Lepidoptera, Scythrididae). 4. Unbeschriebene Arten aus Italien. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Verona*, **5** : 1-14, 5 pl. phot.
- JANMOULLE (E.), 1947. — Microlepidoptères nouveaux pour la faune belge. *Lambillon*, **1946**, **46** (11-12) : 121-123.
- Id., 1948a-1952a. — Espèces nouvelles pour la faune belge. *Lambillon*, **1947**, **47** (9-10) : 57-58 ; **48** (5-6) : 33-34 ; **1949**, **48** (11-12) : 82-83 ; **1952a**, **52** (5-6) : 25-26.
- Id., 1952b. — La Synonymie de *Tischeria arguscollella* Dup. *Lambillon*, **52** (7-8) : 38-41.
- Id., 1952c-1962. — Espèces nouvelles pour la faune belge. *Lambillon*, **52** (9-10) : 49-50 ; **1953**, **53** (5-6) : 37-38 ; **1954a**, **54** (1-2) : 3-4 ; **54** (5-8) : 33-34 ; **54** (9-10) : 56-57 ; **1955**, **55** (7-8) : 53-54 ; **1958**, **58** (9-10) : 74-75 ; **1962**, **62** (3-6) : 39 ; **62** (7-10) : 41.
- Id., 1965. — *Oenosestus copulata* Frey (Hypocnematidae) *bona species* ; nouvelle pour la France ? *Lambillon*, **64** (1-6) : 16.
- Id., 1969. — Espèces nouvelles pour la faune belge. *Lambillon*, **67** (7-8) : 62-65.
- JOHANSSON (R.), 1971. — Notes on *Nepticulidae* (Lepidoptera) I. A revision of the *Nepticula ruficapitella*-group. *Ent. scand.*, **2** : 241-262, 52 fig.
- KAKSHOLT (O.) og SCHMIDT-NIELSEN (E.), 1976. — Systematisk fortegelse over Danmarks sommerfugle. 128 p. Scandinavian Science Press, Klampenborg.
- KAUTZ (H.), 1930. — Zusammenstellung der Microlepidopteren aus Conica. *Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien*, **80** (1-2) : 24-31.
- KLIMESCH (J.), 1953-1954. — Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen *Georinoschema* Busck (= *Phthorimaea* Meyr.)-Arten. *Z. Wien. ent. Ges.*, **38** (9) : 225-239 ; **38** (10) : 275-282 ; **38** (11) : 311-319 ; **39** (8) : 273-288 ; **39** (9) : 335-341 ; **39** (10) : 357-362, fig. dans le texte.
- Id., 1975. — Über neue mediterrane und kanarische Nepticuliden (Lep. Nepticulidae). *Mitt. Münch. ent. Ges.*, **65** : 1-28, 41 fig. dans le texte.
- Id., 1978. — Beitrag zur Kenntnis der Nepticulidenfauna von Anatolien und der Insel Rhodos (Lepidoptera, Nepticulidae). *Tijdschr. Ent.*, **121** (5) : 239-278, 82 fig. dans le texte.
- KOJANTCHIKOV (I. V.), 1956. — Faune d'URSS : Lepidoptera. 2. Fam. Psychinae. *Zool. Inst. Akad. Nauk (SSSR, Moskva)*, **N.S.**, **62** : 1-517.
- KRISTENSEN (N. P.), 1974. — *Voir/Zie/Siehe/See* FIEBIGER (M.).
- KUDRNA (O.), 1973. — Revision of *Gonepteryx* Leach (Lep. Pieridae). *Entomologičeskij Gaz.*, **26** : 1-37.
- Id., 1977. — A revision of the genus *Hipparchia* Fabricius. 300 p., 353 fig., Faringdon.
- KÜPPERS (P. V.), 1977. — Zur taxonomischen Neuorientierung der Adelidae Deutschlands (Adelidae-Studien I). *Beitr. naturk. Forsch. Sachzawl.*, **36** : 239-246, fig. dans le texte.
- LAJONQUIÈRE (Y. DE), 1967. — A propos de l'*Euphydryas defontainesii* Godart et de ses sous-espèces. *Alexandor*, **1966**, **4** (8) : 347-353, fig., 2 pl. dans le texte.
- LE CHARLES (L.) et VARIN (G.), 1953. — Étude et répartition des races d'*Hipparchia rivlinus* Hfn. en France. *Revue fr. Lépidopt.*, **1952**, **13** (18-20) : 287-297, pl. XIV-XVIII hors-texte.
- LEINPEST (J.), 1965. — Deux nouvelles sous-espèces de Zyglènes des Basses-Alpes. *Entomops*, Nice, **3** : 74-76, phot. dans le texte.
- LE MARCHAND (S.), 1947. — Les *Tineina*. *Gesellschaft. Revue fr. Lépidopt.*, **II** (7-8) : 145-163.
- Id., 1952. — *Borkhausenia cinerosa* Zeller (Microlepidoptera Oecophoridae) est bien une espèce française. *Revue fr. Lépidopt.*, **13** (15-17) : 252.
- LEMPKE (B. J.), 1976. — The specific names of three British Scapariniae (Lep. Pyralidae). *Entomologičeskij Gaz.*, **27** (4) : 242-244.
- Id., 1979. — *Pyrausta cingulata* (Linnaeus) en enkele opmerkingen over haar verwant *Pyrausta rectifascialis* Toll (Lep., Pyralidae). *Ent. Bericht.*, **39** : 72-76, fig. 1-16 dans le texte.
- LERAUT (P.), 1976. — *Eponia creana* Hb., espèce nouvelle pour la France (Tortricidae, Olethreutinae). *Alexandor*, **9** (5) : 235-236, 1 phot.
- Id., 1977a. — Une sous-espèce d'*Elophora antiochensis* nouvelle pour la France (Geometridae, Ennominae). *Alexandor*, **1976**, **9** (8) : 345-346, 1 phot.
- Id., 1977b. — *Leucophaea ovata* St., espèce nouvelle pour la France (Lep. Gracillariidae, Gracillariinae). *Alexandor*, **10** (1) : 48, 1 phot.
- Id., 1977c. — Quatre Lépidoptères à ajouter à la faune de France (Gracillariidae, Nepticulidae). *Bull. Soc. Lep. fr.*, **1** (2) : 91-92.
- Id., 1979a. — Quelques changements dans la nomenclature des Tortricoides de France. *Alexandor*, **1978**, **10** (8) : 338-341.

- Id., 1979b. — Quelques changements dans la nomenclature des *Pyralidae* et des *Psychidae* de France. *Alexandria*, 1979, 11 (1) : 85-88.
- LEHMME (L.), 1923-[1963]. — Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. I. Macrocéphaloptères, 800 p. ; 2. Microcéphaloptères, 1253 p. (2 parties). Le Carriol, par Douelle (Lot).
- Id., 1924. — Une capture sensationnelle. *Avant. Papillons*, 2 (9) : 142-143.
- LOEBEL (F.), 1941. — Die Reibellen Mitteleuropas. *Z. Wien. ent. Ver.*, 26 (10) : 271-282, 1 pl.
- LUQUET (O. Chr.), 1979. — La variation individuelle et la répartition en France d'*Evergestis mundula* (Guenée, 1854 (= *Evergestis permundula* Marion, 1960, *syn. novus*) (*Lep. Pyraustidae*). *Alexandria*, 11 (2) : 51-64, 8 fig.
- Id., [1980]. — *Trachymeria cyrtolodina* (Rebel, 1927) au Mont Ventoux (Vaucluse), espèce nouvelle pour la faune française. *Alexandria*, 1979, 11 (4) : 165-166, 1 fig. dans le texte.
- MANN (J.), 1855. — Die Lepidopteren gesammelt auf einer entomologischen Reise in Conica. *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, 19 : 529-572.
- MARIANI (M.), 1943. — Fauna Lepidopterorum Italiae. 2. *Giornale di Scienze naturali ed economiche, Palermo*, 40 : 80-236.
- MARION (H.), 1953-1977. — Révision des *Pyraustidae* de France. *Revue fr. Lépidopt.*, 14 : 123-128, 181-188, 221-227 ; 15 : 41-58 ; *Alexandria*, 1 (1) : 15-22 ; 1 (4) : 103-110 ; 1 (6) : 175-182 ; 2 (1) : 11-18 ; 2 (3) : 83-90 ; 2 (5) : 173-180 ; 2 (6) : 224-226 ; 2 (8) : 297-304 ; 4 (7) : 329-336 ; 4 (8) : 365-372 ; 8 (2) : 71-78 ; 8 (3) : 129-136 ; 8 (4) : 177-184 ; 9 (5) : 209-219 ; 9 (9) : 337-344 ; 10 (1) : 21-30.
- Id., 1961. — *Aceris phaeotis* Hampson (*Pyralidae*) nouveau pour la France. *Bull. mens. Soc. ent. Lyon*, 30 (3) : 43.
- Id., 1977. — *Stenopleria morbosella* Sigr., 1879 (= *Euzophora lafaurysella* Rag., 1880), synonymie nouvelle (*Psychidae*). *Alexandria*, 10 (2) : 63-68.
- MAZEL (R.), 1977. — Les rapports entre *Zygaena trasselpina* Esper et *Z. hippocrepidis* Hübner en France. Données zoogéographiques, taxinomiques et génétiques (*Lepidoptera Zygaenidae*). *Alexandria*, 10 (1) : 3-14, fig., phot. dans le texte ; *ibid.*, 10 (2) : 51-58, 1 fig.
- Id., 1979. — Description d'une sous-espèce nouvelle de *Zygaena rhodamantaria* Esper dans les Pyrénées-Orientales et conséquences biogéographiques. *Entomops*, Nice, 48 : 266-270, fig., phot. dans le texte.
- MINET (J.), 1979a. — Une espèce longtemps méconnue : *Borkhausenia nigrif* Hodges, 1974 (*Lep. Oncophoridae*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1978, (2) 83 (9-10) : 206-211, fig. dans le texte, 1 pl.
- Id., 1979b. — Découverte d'*Hoyonia codei* (Oberthür) dans le département de l'Hérault (*Lep. Limacodidae*). *Alexandria*, 11 (1) : 37-38, 1 phot.
- Id., 1979c. — *Atraxodes* Staudinger, un genre à classer parmi les *Gelechiidae* (*Lep. Gelechioidea*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 84 : 123-126, 9 fig. dans le texte.
- NAUMANN (C.), 1971. — Untersuchungen zur Systematik und Phylogenie der holarktischen Seiden (*Detrita, Lepidoptera*). *Bonner zool. Monogr.*, 1, 190 p.
- NEAVE (S. A.), 1936-1966. — *Nomenclator Zoologicus* 1-5 et suppl. 6-7.
- NEL (J.), 1976. — *Euxestonia euxestoides montivensis* nova sp. (*Lycenidae*). *Alexandria*, 9 (6) : 251-254, phot. dans le texte.
- NIELSEN (E. SCHMIDT), 1978. — Voir/Zie/Siehe/See KARSHOLT (O.).
- Id., 1977. — Voir/Zie/Siehe/See TRALCOTT-OLSEN (E.).
- Id., 1978. — On the systematic position of the genus *Eriocratus* Zeller, 1847, with remarks on the phylogeny of primitive *Tineoides* (*Lepidoptera*). *Ent. Scand.*, 9 : 279-296, fig. 1-39.
- NYE (J. W. B.), 1975. — The generic Names of the Moths of the World. I. *Noctuoides* (part.), *Noctuoides*, *Agrotioides* and *Noluides*. *Trustees Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 568 p., 12 fig.
- OMMATSOV (N. S.), 1944. — *Celypso flavipalpata* H.-S., *nova species*. *Z. wien. ent. Ges.*, 29 : 310-313, 2 fig. dans le texte.
- Id., 1952a. — Zur Revision der Synapse-Arten der *makriva-* und *bombycra*-Gruppe (*Lepidoptera, Pyralidae*). *Mon. münch. ent. Ges.*, 42 : 87-110, 10 fig. dans le texte.
- Id., 1952b. — Neue paläarktische *Eucosmi*-Arten (*Lepidoptera, Tortricidae*). *Z. wien. ent. Ges.*, 37 (7-8) : 123-129, 5 fig. dans le texte.
- Id., 1953. — Systematische Aufstellung und Bemerkungen über die paläarktischen Arten der Gattung *Dichroscopha* Gn. (*Lepidoptera, Tortricidae*). *Mon. münch. ent. Ges.*, 43 (9) : 10-101, 50 fig. dans le texte.
- Id., 1954-1968. — Die Gattungen der paläarktischen *Tortricidae*. *Tijdschr. Ent.*, 97 : 141-231 ; 98 : 147-228 ; 99 : 107-154 ; 100 : 309-347 ; 101 : 229-261 ; 102 : 175-216 ; 103 : 111-146 ; 104 : 51-70 ; 231-240 ; 107 : 1-48 ; 108 : 1-40, 365-388 ; 110 : 13-36, 65-88 ; 111 : 1-20, 21-48.
- Id., 1960. — Beitrag zur Klassifikation der mitteleuropäischen *Olethreutinae* (*Lepidoptera : Tortricidae*). *Beitr. Ent.*, 10 (5-6) : 459-485, 8 fig. dans le texte.
- OREY (J.), 1967. — Notice sur quelques voyageurs clandestins. *Entomops*, Nice, 1966, 8 : 234-236, phot. dans le texte.
- ORHEIM (M.), 1974. — Microcéphaloptères de la Côte d'Or. *Alexandria*, 8 (7) : 289-294, fig. dans le texte.
- PARENTI (U.), 1972. — Revisione degli *Elachistidi* (*Lepidoptera, Elachistidae*) palermitici. I. I tipi di *Elachistidi* del Museo di Storia naturale di Parigi. *Boll. Mus. zool. Univ. Torino*, 2 : 29-56.
- Id., 1973. — Revisione degli *Elachistidi* (*Lepidoptera, Elachistidae*) palermitici. III. Le specie di *Elachistidi* descritte da H. G. AMSEL e F. HARTIG. *ibid.*, 3 : 41-58.
- Id., 1977. — Revisione degli *Elachistidi* (*Lepidoptera, Elachistidae*) palermitici. IV. Le specie di *Elachistidi* descritte da H. FREY e P. C. ZELLER. *ibid.*, 3 : 19-30, fig. 1-16 dans le texte, 3 pl.

- ID., 1978. — Neue specie paläarktische del Genere *Electra* Treitschke (*Lepidoptera, Elachistidae*). *Ibid.*, 4 : 15-26, 3 pl.
- PASSERIN D'ENTREVES (P.), 1974. — Revisione degli Scitrididi (*Lepidoptera, Scythrididae*) paleartici. I. Le specie di *Scythris* descritte da A. CONSTANT e P. MILLIÈRE. *Boll. Mus. zool. Univ. Torino*, n° 7 : 45-46.
- ID., 1975. — Il genere *Messula* Hofmann (*Lep. Tin., Messulidae*). *Boll. Mus. zool. Univ. Torino*, n° 6 : 129-150.
- ID., 1976. — Revisione degli Scitrididi (*Lepidoptera, Scythrididae*) paleartici. II. I tipi di *Scythris* del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi. *Boll. Mus. zool. Univ. Torino*, n° 3 : 23-30.
- ID., 1977. — Revisione degli Scitrididi (*Lepidoptera, Scythrididae*) paleartici. III. Le specie di *Scythris* descritte da H. G. AMSEL, J. KLEINSCH, J. MÜLLER-RUTZ e A. REISSER. *Boll. Mus. zool. Univ. Torino*, n° 5 : 57-70, 5 pl.
- PATZAK (H.), 1974. — Beiträge zur Insektenfauna der DDR : *Lepidoptera Coleophoridae*. *Beitr. Ent.*, 24 (5-8) : 153-278, 1 carte, 363 fig., 1 pl. coul.
- ID., 1976. — Zur Identität der Arten aus *Coleophora alexella* Herrich-Schäffer, 1855 (*Lepidoptera, Coleophoridae*). *Dr. ent. Z. (N.F.)*, 23 (1-3) : 157-164, fig. 1-2.
- PETERSEN (G.), 1957-1958. — Die Genitalia der paläarktischen Tineiden. *Beitr. Ent.*, 7 : 55-176, 338-379, 357-595 : 8 : 111-118, 398-430.
- ID., 1960. — *Moropis*-Arten der *rautella*-Gruppe (*Lep. Tineidae*). *Beitr. Ent.*, 10 : 409-418, 4 fig. dans le texte, 2 pl. phot.
- ID., 1961. — Zur Taxonomie und Verbreitung der paläarktischen *Neopogon*-Arten (*Lepidoptera, Tineidae*). *Čas. čsl. Spol. ent.*, 88 (3) : 272-283, 13 fig. dans le texte.
- ID., 1969. — Beitrag zur Insekten-Fauna der DDR : *Lepidoptera-Tineidae*. *Beitr. Ent.*, 19 : 311-338, 205 fig. dans le texte, 2 pl. coul., fig. 1-44.
- ID., 1978. — Zur systematischen Stellung der Gattung *Crinopteryx* Peyerimhoff, 1871. *Beitr. Ent.*, 28 : 217-220.
- PICARD (J.L.), 1948. — Les *Hesperidae* du département du Gard d'après les classes de R. GAILLARD. *Lavobolus*, 48 (3-4) : 25-30 ; 48 (5-6) : 34-42.
- PISTER (H.), 1973. — *Catoptria mullerata* Wefrli (*Lepid. Pyral.*). *Nachricht. bay. Ent.*, 24 (6) : 116-118.
- PINTUREAU (B.), 1976. — Contribution à l'étude du genre *Arenthusa* de Leve (*Lep. Sesiidae*). *Alemmor*, 9 (4) : 243-250, fig. dans le texte : *ibid.*, (1977), 9 (7) : 317-322, fig. dans le texte : *ibid.*, Résumé des parties II et III et compléments, 10 (3) : 98-104, fig. dans le texte.
- ID., 1979. — Étude des genitalia mâles d'*Arenthusa* de Leve et redescription d'*A. boabdi* status nov. *Aitzaner*, 11 (3) : 105-110, 2 fig., 1 tableau dans le texte.
- PITON (L. E.), 1940. — Paléontologie du gisement éocène de Menat (Puy-de-Dôme) (France et Faune). VII + 286 p., 96 fig. dans le texte, Paul Vallet éd., Clermont-Ferrand.
- POPESCU-GORJ (A.), NICULESCU (E.) și ALEXINSCU (A.), 1958. — Fauna Republicii Populare Române : *Insecte*, II (1) : *Lepidoptera, Aegeriidae* : 195 p., 59 fig. dans le texte, 5 pl. phot. București.
- POPESCU-GORJ (A.) et CĂPUȘA (I.), 1969. — Révision de *Parasphene lachrymans* Rott. (*Lepidoptera Aegeriidae*) et des espèces européennes apparentées. *Boll. mens. Soc. ent. Lyon*, 9 : 315-328.
- POWOLNY (D.), 1966a. — Neubeschreibungen von paläarktischen *Scrobipalpa*-Arten (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Acta ent. bohemoslovaca*, 63 (5) : 394-406, fig. 1-28 et 1-14 dans le texte.
- ID., 1966b. — Die taxonomisch geklärten paläarktischen *Georhynchus*-Arten. *Ark. Zool.*, 18 (2) : 393-404.
- ID., 1967a. — Ein kritischer Beitrag zur taxonomischen Klärung einiger paläarktischer Arten der Gattung *Scrobipalpa* (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Acta Sci. nat. Brno (N. S.)*, 1 (6) : 211-234, 16 pl.
- ID., 1967b. — Die stammesgeschichtlichen Beziehungen der Tribus *Georhynchini* in Wehrhahn (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Acta ent. bohemoslovaca*, 65 : 52-66, 15 fig.
- ID., 1968. — Beitrag zur Kenntnis der Ostmediterranen Tineiden (*Lepidoptera : Tineidae, exclus. Neopogoninae*). *Acta ent. bohemoslovaca*, 65 : 52-66, 15 fig.
- ID., 1969. — Bedeutung faunistische und taxonomische Entdeckungen bei den *Scrobipalpa*-Arten (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Z. wien. ent. Ges.*, 54 : 71-78.
- ID., 1973. — *Scrobipalpa areolaris* sp. n. und *Scrobipalpa bisul* sp. n., zwei unbekannte Arten der Tribus *Georhynchini* (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Acta ent. bohemoslovaca*, 70 : 282-287, fig. 1-9.
- ID., 1976. — Zur Synonymie einiger Arten der Tribus *Georhynchini* (*Lepidoptera, Gelechiidae*). *Acta Acad. Sci. Aust.*, 22 (1-2) : 145-154, fig. dans le texte.
- POWOLNY (D.) et ŠMEJHAL (J.), 1950. — *Procris juvar* Ramb. - *Atypus Alberti* en France. *Boll. Soc. ent. Mathrose*, 67-68, fig. 1-4.
- PRAVIEL (G.), 1937. — Lépidoptères nouveaux pour la faune française. *Boll. Soc. ent. Fr.*, 47 (9) : 143-144.
- RAZOWSKI (J.), 1959. — Europejskie gatunki *Omphasini* (*Lepidoptera, Tortricidae*). *Acta zool. cracov.*, 4 : 179-423, pl. XVII-LXVII.
- ID., 1965. — The Palearctic *Omphasini* (*Lepidoptera, Tortricidae*). *Acta zool. cracov.*, 10 : 199-343, 153 fig. dans le texte, pl. XII-XXVI.
- ID., 1966a. — World Fauna of the Tortricini (*Lepidoptera, Tortricidae*). *Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków*.
- ID., 1966b. — *Tortricidae : Tortricinae i Sparganothinae. Klucze Oznacz. Owad. Pol.*, 27, 41 p.
- ID., 1970. — *Cochylidae*. In AMSEL (H.G.), GREGOR (F.) und REISSER (H.), *Microlepidoptera Palearctica* 3, XIV + 523 p., fig. dans le texte, 161 pl., Wien.
- ID., 1971. — Notes on *Tortricidae* (*Lepidoptera*) with descriptions of new species. *Acta zool. cracov.*, 16 (II) : 543-556, fig. 1-21.

- ED., 1976. — Phylogeny and System of Tortricidae (Lepidoptera). *Acta zool. cracov.*, 21 (5) : 75-118, 1 fig. dans le texte.
- ED., 1977a. — Monograph of the genus *Archips* Hübner (Lepidoptera, Tortricidae). *Acta zool. cracov.*, 22 (5) : 55-206, 223 fig. dans le texte.
- ED., 1977b. — Catalogue of the generic names used in Tortricidae (Lepidoptera). *Acta zool. cracov.*, 22 (6) : 207-295.
- ED., 1979. — Revision of the genus *Clepnis* Guenée (Lepidoptera, Tortricidae). Part. I. *Acta zool. cracov.*, 23 (8) : 101-198, 227 fig. dans le texte.
- RAZOWSKI (J.) and WOJCIUSIAK (J.), 1978a. — Family-group taxa of the Adeboidea. *Polakie Pismo ent.* 48 : 3-18.
- ED., 1978b. — Polish genera of the Adeboidea (Lep.). *ibid.*, 48 : 19-33.
- RÉAL (P.), 1951. — Trois espèces nouvelles de *Cnephasia* (Lep. Tortricidae) du sud-est de la France. *Bull. mens. Soc. ins. Lyon*, 20 : 223-231, 5 fig. dans le texte.
- ED., 1953. — Catalogue des espèces françaises du genre *Cnephasia* Curt. *Bull. mens. Soc. ins. Lyon*, 22 : 52-69, 9 fig. dans le texte.
- REISS (H.) and TREMEWAN (W. G.), 1967. — A systematic catalogue of the genus *Zygena* Fabricius. *Series entomologica*, 2, xvi + 329 p.
- REVERDIN (Dr J. L.), 1928. — Un Rhopalocère nouveau pour la faune de France, *Episphela rhamnusis* FIT var. *intermedia* Sigr. *Ann. Papillons*, 1927, 3 (20) : 308-311, 1 pl. phot.
- RIEDL (T.), 1975. — Sur la répartition de quelques espèces françaises de *Mesophila* (s. l.) (Lepidoptera Gelechiidae). *Alexand.*, 9 (4) : 185-199, fig. dans le texte.
- ROBINSON (G. S.), 1979. — Clothes-moths of the *Tinea pellionella*-complex : a revision of the world's species (Lepidoptera : Tineidae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 38 (3) : 57-128, 103 fig. dont 22 phot.
- ROESLER (K. U.), 1969. — Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. *Phrycania, Beitr. Ent.*, 19 (7-8) : 961-975, fig. dans le texte.
- ED., 1973. — *Phrycania*. Triflora *Acrobasis*. In AMSEL (H. G.), GREGOR (F.), und REISSER (H.) : *Microlepidoptera Palaearctica* 4, XVI + 752 p., fig. dans le texte, 170 pl., Wien.
- ED., 1978. — Die Wertigkeit von Merkmalen bei phylogenetischen Untersuchungen am Beispiel der *Pyraloidea*. *Not. lepid.*, 1 : 99-105.
- ROOS (P.) und ARNSCHIED (W.), 1977. — Variationsstatistische Untersuchungen an Populationen von *Erebia neoridii* Boursival mit der Beschreibung einer neuen Subspezies (Lepidoptera, Satyridae). *Nachr. Bayer. ent. Ges.*, 26 (6) : 110-119, 7 fig. dans le texte.
- ROUGEOT (P.-C.), 1965. — Lépidoptères périaniers des Pyrénées-Orientales. Description d'une sous-espèce nouvelle d'*Agla tas* (Attoidea). *Alexand.*, 4 (2) : 68-70.
- ED., 1978. — Voir/Zie/Siehe/See VIETTE (P.).
- RUNGS (Ch.), 1977. — Notes de Lépidoptérologie com. *Alexand.*, 10 (4) : 178-188.
- SAND (M.), 1879. — Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne. v + 297 p., Éd. Delrieux, Paris.
- SÄTTLER (K.) 1960. — Generische Gruppierung der europäischen Arten der Sammelgattung *Gelechia* (Lep. Ge.). *Dr. ent. Z. (N. F.)*, 7 : 10-118, 31 pl.
- ED., 1967. — *Erebidae*. In AMSEL (H. G.), GREGOR (F.) und REISSER (H.), *Microlepidoptera Palaearctica*, 2, XVI + 185 p., 106 pl. coul. et dessins au trait, Wien.
- ED., 1973. — A Catalogue of the family-group and genus-group names of the *Gelechiidae*, *Mesopogonidae*, *Lecithoceridae* and *Synmonidae* (Lepidoptera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)* 28 : 155-282.
- ED., 1977. — *Paraclemens europaea* Davis, a synonym of *Adela cyathella* Zeller (Lepidoptera Tenebrionidae). *Alexand.*, 10 (4) : 168-169.
- ED., 1978. — The identity of the Genus *Arctips* Billberg, 1820 (Lep., Gelechiidae). *Dr. ent. Z. (N. F.)*, 25 (1-3) : 57-61.
- SÄTTLER (K.) and TREMEWAN (W. G.), 1973. — The entomological publications of Pierre MILLIÈRE (1833-1887). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Hist.)*, 4 : 223-280, 3 pl.
- ED., 1974. — A catalogue of the family-group and genus-group names of the *Coleophoridae* (Lepidoptera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 30 (3) : 185-214.
- ED., 1978. — A supplementary catalogue of the family-group and genus-group names of the *Coleophoridae* (Lepidoptera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 37 (2) : 73-96.
- SAUTER (W.), 1956. — Morphologie und Systematik der schweizerischen *Solenobia*-Arten. *Revue suisse Ent.*, 43 : 451-549.
- ED., 1968. — Neue Arten der *Lageynia* *sacredana* Schiff.-Gruppe (Lep. Tortricidae). *Mitt. Schweiz. ent. Ges.*, 40 : 226-239, 39 fig.
- SCOBLE (M. J.), 1979. — Voir/Zie/Siehe/See WILKINSON (C.).
- SCHAFER (J. C.), 1968. — A Revision of the *Perissine* and *Aerastine* (suctorum) of America North of Mexico (Lepidoptera : Pyralidae). *Smith. Inst. Univ. Nat. Mus.*, 280, VI + 124 p., 178 fig., 12 cartes dans le texte.
- SIEDER (L.), 1955. — Erster Beitrag zu : „Wissenswertes über die Gattung *Epichnapterix* Hb. (Lep. Psychidae)“. *Epichnapterix korvici* spec. nov. *Z. wien. ent. Ver.*, 40 : 157-164.
- SKÁLA (H.), 1937-1938. — Einige über Falter-Mines aus dem Mittelmeergebiet. *Z. öst. ent. Ver.*, 22 (10) : 109-112 ; 23 (1) : 8-23 ; 23 (2) : 30-31 ; 23 (4) : 43-46.

- SMITH (A.), 1973. — Voir/Zie/Siehe/See BRADLEY (J. D.).
- SPULER (A.), 1903-1910. — Die Schmetterlinge Europas, 2, 523 p., Stuttgart.
- STROBINO (Dr R.), 1976. — *Euchloe insularis* Staudinger *bona species*, de Corse et Sardaigne. Étude comparative des espèces françaises du genre *Euchloe*. *Entomops*, Nice, 38 : 203-210, phot. dans le texte, 4 pl., dont 2 coul.
- SUIKE (J.), 1934. — Une espèce nouvelle de *Colophora*, de l'*Asiploex halimae*, et ses premiers états (*Lep. Troidae*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 34 (14) : 202-204.
- Id., 1935. — Remarques sur l'évolution des chenilles du genre *Colophora*. *Ann. Papillons*, 7 (12-13) : 191-208, 1 pl.
- Id., 1951. — Microlépidoptères des plantes caractérisant les zones naturelles de la Costière du Gard. *Mém. Soc. Sci. nat. Nîmes*, 8, 150 p., 4 pl.
- Id., 1957. — Chenilles d'*Euplastis* recueillies dans des localités non indiquées par le Catalogue des Lépidoptères de France. *Revue fr. Lépidopt.*, 16 (1-4) : 43-44.
- Id., 1961. — Contribution à l'étude des premiers états du genre *Euplastis*, 31 pl., Paul Déhan, Montpellier.
- TARMANN (G.), 1979a. — *Procris caprea* Rambur, 1866, un synonyme de *Procris* (*Roccia*) *budensis* (Speyer & Speyer), 1858 (*Lep. Zygaenidae*). *Alexander*, 11 (1) : 31-33, 1 phot. et fig. dans le texte.
- Id., 1979b. — Die *niethen*-Gruppe des Genus *Procris* L. (*Lepidoptera*, *Zygaenidae*). *Mitt. mähr. ent. Ges.*, 68 : 45-108, fig. dans le texte, 5 pl.
- THOMSON (G.), 1975. — Les races de *Meniola jurtina* L. en France et pays voisins (*Lep. Satyridae*). *Alexander*, 9 (1) : 23-32, fig. dans le texte, 1 pl.; *ibid.*, 9 (2) : 53-66, fig. dans le texte.
- TOLL (S.), 1936. — Untersuchung der Genitalia bei *Pyrausta purpuralis* L. und *P. atrivalis* Hb., nebst Beschreibung 11 neuer Microlepidopteren-Arten. *Anals Mus. zool. pol.*, 11 : 403-413, 3 pl. (fig. 1-23).
- Id., 1944. — Studien über die Genitalia einiger Coleophoridae, VI. *Z. wiss. ent. Ges.*, 29 : 242-247, 268-275.
- Id., 1950. — La section *riffensis* du genre *Coleophora* Zell. *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 83-85, 7 fig.
- Id., 1952. — Étude sur les genitalia de quelques Coleophoridae, X. *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 83-85, 7 fig.
- Id., 1961. — Étude sur les genitalia de quelques Coleophoridae, XIX. Nouvelles espèces de *Coleophora* de France méridionale. *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 67-76, 34 fig. dans le texte.
- Id., 1962. — Materialien zur Kenntnis der paläarktischen Arten der Familie Coleophoridae (*Lepidoptera*). *Acta zool. cracov.*, 7 (16) : 578-719, 133 pl.
- TOULGOET (H. DE), 1951. — Contribution à l'étude des *Eilema* français (*Arctiidae Lithosiinae*). *Revue fr. Lépidopt.*, 13 (11-12) : 181-184, fig. dans le texte.
- Id., 1967. — Une forme curieuse : *Coloma cernialis* f. *irnovensis* Paux (*Arctiidae Nolidae*). *Alexander*, 5 (6) : 114-116, 2 phot. dans le texte.
- Id., 1978. — *Coscovia benderi* Marica, espèce très douteuse !... (*Lep. Arctiidae*). *Alexander*, 10 (6) : 277-281, 1 fig.
- Id., 1979. — *Nola squallida* Staudinger et ses nombreux synonymes (*Lépidoptères Nolidae*). *Alexander*, 11 (3) : 133-141, 2 fig. dans le texte.
- TREMEWAN (W. G.), 1967. — Voir/Zie/Siehe/See REISS (H.).
- Id., 1973a. — A catalogue of the genus-group names of the *Zygaenidae* (*Lepidoptera*). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 28 (3) : 111-151.
- Id., 1973b. — Voir/Zie/Siehe/See SATTLER (K.).
- Id., 1973c. — Voir/Zie/Siehe/See BRADLEY (J. D.).
- Id., 1974. — Voir/Zie/Siehe/See SATTLER (K.).
- Id., 1977. — The publications on *Lepidoptera* by O. G. COSTA and A. COSTA and the nominal taxa described therein. *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Hist. Ser.)*, 3 : 213-232.
- Id., 1978. — Voir/Zie/Siehe/See SATTLER (K.).
- TRAUOGOTT-OLSEN (E.) and NIELSEN (E. SCHMIDT), 1977. — The *Elachistidae* (*Lepidoptera*) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna ent. Scand.*, Vol. 6., 299 p., 45 fig. dans le texte, 98 pl., Klampenborg, Denmark.
- URBAHN (E.), 1968. — Klare Art-Unterschiede zwischen *Diectia* (*Cicleria*) *capitata* H.-S. und *silvacea* Schiff. (*Lep. Geometridae*). *Mitt. ent. Ges. Basel*, N.F., 18 (1) : 21-26.
- VALLOT (J. N.), 1802. — Concordance systématique servant de table de matière à l'ouvrage de REAUMUR intitulé : *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, xvij + 198 [9] p., Paris.
- Id., 1812. — Observations entomologiques d'un ouvrage inédit... *Insectarium incunabile*. *Mag. Encyclopédique*, Paris.
- Id., 1822. — Notice des insectes qui se voient sur la vigne, ou vivent à ses dépens. *Mém. Soc. écon. Paris*, 1 : 248.
- Id., 1838. — Observations entomologiques. *Mém. Acad. Sci. Dijon* : 52-58.
- Id., 1850. — Eclaircissements relatifs à plusieurs passages des mémoires publiés par REAUMUR. *Mém. Acad. Sci. Dijon* : 85-104.
- VARIN (G.), 1948. — Contribution à l'étude des *Satyridae* de France et du Nord de l'Afrique. *Ann. Papillons*, 11 (18-19) : 395-398.
- Id., 1952. — Contribution à l'étude des *Satyridae* de France. Les races françaises de *Comenonympha oedippus* Fabricius. *Lamellivora*, 52 (1-2) : 5-8.
- Id., 1953a. — Voir/Zie/Siehe/See LE CHARLES (L.).
- Id., 1953b. — Contribution à l'étude des *Satyridae* de France, d'Espagne et d'Afrique du Nord. Les races d'*Artemiana arethus* Schiffmüller. *Revue fr. Lépidopt.*, 14 (6-7) : 77-84.
- Id., 1960. — Contribution à l'étude des *Satyridae* (*Lepidoptera*). *Hipparchia seneca* L., et *Hipparchia*

- arabéur Bonelli, leurs sous-espèces et leur répartition en France et en Afrique du Nord. *Bull. Soc. ent. Malhouse* : 11-17.
- ID., 1961. — Contribution à l'étude des Lépidoptères Satyridae, *Satyrus dryas* Scopoli et la répartition de ses sous-espèces dans l'Europe centrale et occidentale. *Bull. Soc. ent. Malhouse* : 57-63.
- ID., 1965. — Contribution à l'étude des Satyridae (Lépidoptères). Les sous-espèces françaises de *Satyrus actaeus* Esper et *Satyrus dryas* Hübner et leur répartition. *Bull. Soc. ent. Malhouse* : 54-64.
- VERGELY (R.) et WILLIEN (P.), 1972. — Description de *Parnassius mormonae mormonensis* sp. n. du Vercors (Isère). *Entomops*, Nice, 26 : 37-38, phot. dans le texte.
- VERITY (R.), 1943. — Le Farfalle diurne d'Italia. 2. Lycaenida. XII + 401 p., 19 pl. coul., 9 pl. noir, Firenze.
- ID., 1947-1957. — Les variations géographiques et saisonnières des Papillons diurnes en France. I : *Hesperidae*, *Lycenidae*, *Riodinidae*, p. 1-199 ; II : *Papilionidae*, *Phoridae*, *Libytheidae*, *Apanteidae*, *Nymphalidae* (1ère part.), p. 203-364 ; III : *Nymphalidae* (suite), *Satyridae* (1ère part.), p. 365-472. L. Lhomme, puis L. Le Charles éd.
- VIETTE (P.), 1948. — Lépidoptères Homocores. *La Faune de France*, n° 49 : 83 p., 73 fig., Paul Lechevalier, Paris.
- ID., 1949. — Essai d'un tableau de détermination des familles de Tinéides de la faune française. *Revue fr. Lépidopt.*, 12 (1) : 16-23.
- ID., 1951. — Contribution à l'étude du genre *Incurvaria* Hw. (*Lépid. Incurvariidae*). *L'Entomologiste*, 7 (2-3) : 53-58, fig. dans le texte.
- ID., 1965. — Tableaux de détermination des espèces françaises de Lasiocampidae (*Lep.*). *Alexandros*, 4 (1) : 7-16, fig. dans le texte, 1 pl.
- ID., 1966. — Tableaux de détermination des espèces françaises de Notodontidae (*Lep.*). *Alexandros*, 4 (7) : 307-319.
- ID., 1977. — Le catalogue des Lépidoptères du Doubs de Théophile BRUAND. *Bull. mens. Soc. Ent. Lyon*, 46 (8) : 283-288.
- VIETTE (P.) et ROUGEOT (P.-C.), 1978. — Guide des papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord : Hétéroceres (partim), 228 p., 17 fig., 40 pl. coul., Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris.
- VILLERS (Ch. DE), 1789. — Caroli Linnaei Entomologia, Fauna Suecica descriptionibus aucta ; etc. 2. xvj + 656 p., 6 pl., Lugdun.
- WALSINGHAM (M. A.), 1900. — On *Tinea* (*Meesia*) *vinetella* H.-S. ; and its European allies with description of new species. *Ent. mon. Mag.*, 36 : 176-179.
- WARNECKE (G.), 1936. — Une nouvelle Nolidae de France. *Coloma herrioti* nov. sp. *Mémoires. Annot. Papillons*, 8 (11) : 167-171, 1 pl. dans le texte.
- ID., 1946. — Une nouvelle Nolidae européenne du groupe de *Coloma cantonalis* Hb. : *Coloma Driesnaji* n. sp. *Annot. Papillons*, 10 (17-18) : 289-295, 3 fig. dans le texte, 1 pl. hors-texte.
- WARREN (R. C. S.), 1936. — Monograph of the genus *Erebia*. vii + 407 p., 104 pl., London.
- WERNEBURG (A.), 1864. — Beiträge zur Schmetterlingskunde, 1, viii + 595 p. + [I] p. : 2, iv + 350 p., Erfurt.
- WHALLEY (P. E. S.), 1972. — Voir/Zie/Siehe/See BRADLEY (J. D.).
- WHITEREAD (S. E.), 1975. — *Cydia villemiana* (Adamczewski, 1967) (*Lep., Tortricidae*) a senior synonym of *Cydia decihana* (Souter, 1969). *Entomologist's Gaz.*, 26 : 259-260.
- WILKINSON (Ch.), 1978. — On the *Stigmella-Nepticala* controversy (*Lepidoptera*). *Tijdschr. Ent.*, 121 (2) : 13-22, 2 pl.
- WILKINSON (C.) and SCOBLE (M. J.), 1979. — The *Nepticalidae* (*Lepidoptera*) of Canada. *Mem. entomol. Soc. Canada*, 107, 129 p., 61 fig. dans le texte, pl. 1-10.
- WILLIEN (P.), 1972. — Voir/Zie/Siehe/See VERGELY (R.).
- WOJCIUSIAK (J.), 1978. — Voir/Zie/Siehe/See RAZOWSKI (J.).
- WOLFF (N. L.), 1958. — Further notes on the *Stenomacrus* group (*Lépid. Gelechiidae*). *Ent. Meddr.*, 26 (5-6) : 219-281, fig. dans le texte, 2 pl.
- ŻEBRAWSKI (T.), 1890. — Owady Łuskoskrzydłe czyli Motylowate. 354 p. Kraków.

**INDEX
INDEXEN
REGISTER
INDEXES**

Les synonymes et les noms invalides ou rejetés sont imprimés en caractères *italiques*.

De synoniemen, ongeldige of verworpen namen worden *cursief* gedrukt.

Synonyme und ungültige oder verworfene Namen sind *kursiv* gesetzt.

Synonyms and invalid or rejected names are printed in *italics*.

1. INDEX DES ABRÉVIATIONS DE NOMS D'AUTEURS

1. INDEX VAN DE AFGEKORTE AUTEURSNAMEN

1. ABKÜRZUNGSREGISTER DER AUTORENNAMEN

1. INDEX OF ABBREVIATIONS OF AUTHORS' NAMES

Adamez.	Adamczewski	Dent	Dumont
Agass.	Agassiz	Don.	Donovan
Agjo	Agrejo	Donz.	Donzel
Alph.	Alphéraky	D. & S.	Denis & Schiffermüller
Ans.	Ansel	Dufr.	Dufrane
auct.	auctoram	Dup.	Duponchel
Auriv.	Aurivillius	Durr.	Durant
Bank.	Banks	Esp.	Esper
Barr.	Barrett	Ev.	von Eversmann
Beil.	Bellier de La Chavignerie	F.	Fabreius
Ben.	Benander	Fern.	Fernald
Beur.	Beuret	Fleisch.	Fletcher
B.-H.	Bang-Haas	Fol.	Fologne
Billb.	Billberg	Forst.	Forster
Bjerk.	Bjerkander	F. R.	Fischer von Röslerstamm
Böckh.	Boeckhausen	Fröb.	Frölich
Bldz.	Baldizzone	Fry	Freyer
Bletz.	Bleszinsky	Früh.	Frühstorfer
Brink.	Bratnick	Geoff.	Geoffroy
Brd.	Bruand	Germ.	Germar
Bregne	Bourgogne	Gey.	Geyer
Begatr.	Bergsträsser	Ge.	Guinée
Bendi.	Bernardi	God.	Godart
Benn.	Boursin	Gozm.	Gozmany
Bodv.	Boisduval	Greg.	
Car.	von Canadja	& Pav.	Gregor & Povolny
Chap.	Chapman	Gregg.	Gregson
Chéit.	Chrétien	Goe.	Goeze
Cl.	Clerk	Hamp.	Hampson
Clem.	Clemens	Hann.	Hannemann
Const.	Constant	Hb.	Hübner
Cr.	Cramer	Hein.	Heinemann
Curt.	Curtis	Heis.	
Cyr.	Cyrilli	& Wck.	Heinemann & Wocke
Dalm.	Dalman	M. Her.	Martin Hering
Déid.	Doubleday	O. Her.	Edvard Hering
Dgl.	Douglas	Heyd.	Heyden
Diak.	Diakonoff	Heyl.	Heylaerts

Hfa.	Hofnagel	H. Peyer.	Henzi de Peyerimhoff
Higg.	Higgins	Pffz.	Pflaenzeller
Hirsch.	Hirschke	P. & M.	Pierce & Metcalfe
Hodgk.	Hodgkinson	Pov.	Powlonj
Hoffmg.	Hoffmannsegg	Prun.	de Prunner
Hofm.	Hofmann	Püng.	Püngeler
Hrbt.	Herbulet	Rag.	Ragenot
Hrig.	Hartig	Raz.	Razowski
H.-S.	Herrich-Schäffer	Rbl.	Rebel
Humphr.		Rbr.	Rambur
& Westw.	Humphreys & Westwood	Reiss.	Reiser
Hw.	Haworth	Retz.	Retzius
Il.	Illiger	Rösl.	Rösler
J. Joan.	Joseph de Joannis	Rothsch.	Rothschild
L. Joan.	Léon de Joannis	Rott.	Rottenburg
Kem.	von Kennel	Rtiti.	Reutli
Klin.	Klimsch	Rtitzg.	Ratzeburg
Koll.	Kollar	Sag.	de Sagarra
L.	Linnaeus (Linné)	Schaw.	Schawenda
Lah.	de La Harpe	Schlg.	Schliger
Lasp.	Laspeyres	Schrk.	Schrank
Lat.	Latreille	Scop.	Scopoli
Latt.	de Lattin	Sicc.	Sircom
Led.	Lederer	Sa.	Saellen
Legr.	Legrand	Sod.	Sodoloffsky
Le March.	Le Marchand	Sorh.	Sorhagen
Lhm.	Lhomme	Spl.	Spuler
L. & Z.	Lienig & Zeller	Sugr.	Staudinger
D. Luc.	Daniel Lucas	Soph.	Sophens
H. Luc.	Hyppolite Lucas	St.	Stainton
Mab.	Mabile	Sulz.	Sulzer
Mar.	Mariani	Tgstr.	af Tengström
Meig.	Meigen	Thabg.	Thunberg
Meyr.	Meyrick	Tr.	Treitschke
Mill.	Millière	Trui.	Turati
Ma.	Mann	Vill.	de Villers
Möschl.	Möschler	Yn.	Viète
M.-R.	Müller-Ratz	Vty.	Verity
Nickl.	Nickel	Wallgr.	Wallgren
Nokk.	Nolcken	Warr.	Warren
Now.	Nowicki	Wek.	Wocke
O.	Ochsenheimer	Wd.	Wood
Obr.	Obratsov	Wernb.	Wernburg
Obth.	Oberthür	Westw.	Westwood
Ol.	Olivier	Whel.	Wehrli
Outh.	Osthelder	Wlk.	Walker
Pall.	Pallas	Wlgn.	Wahingham
Panz.	Panzer	Z.	Zeller
Payk.	Paykull	Zag.	Zagoulajev
G. Pet.	Günster Petersen	Zck.	Zincken
W. Pet.	Wilhelm Petersen	Zent.	Zentmiedt

Les noms des auteurs russes (ou originaires des autres pays utilisant l'alphabet cyrillique) ont été transcrits selon la phonétique française.

De namen van de auteurs, afkomstig uit landen waar men het Cyrillische alfabet gebruikt, werden herschreven volgens de Franse fonetiek.

Die Namen russischer oder anderer Autoren, die eigentlich in kyrillischer Schrift geschrieben werden, sind hier in französisch phonetischer Umschreibung widergegeben.

Names of Russian authors (and of all authors coming from countries which use the Cyrillic alphabet) were transliterated according to French phonetics.

**2. INDEX DES SOUS-ORDRES, DES TAXA
DU GROUPE-FAMILLE ET DES TAXA DU GROUPE-GENRE**

**2. INDEX VAN DE ONDERORDEN, VAN DE TAXA
DER FAMILIE-GROEP EN VAN DE TAXA
DER GENUS-GROEP**

**2. REGISTER DER UNTERORDNUNGEN, DER TAXA
DER FAMILIENGRUPPE UND DER TAXA
DER GATTUNGSGRUPPE**

**2. INDEX OF SUBORDERS,
FAMILY-GROUP TAXA AND GENUS-GROUP TAXA**

Les nombres renvoient aux pages
De nummers verwijzen naar de bladzijden
Die Zahlen verweisen auf Textseiten
The numbers refer to the pages

A

Abeana Hübner 84
Ababla Hübner 90
Abaxas Leach 144
Abaxini 144
Abseph Amsel 111
Abroscia Billberg 167
Abrostola Ochsenheimer 172
Acana Treitschke 146
Acalla Hübner 94
Acalla auct. 91
Acantholeucania Rungs 161
Acanthophila Heinemann 80
Acanthopsyche Heylaerts 57
Acasis Duponchel 144
Acasis auct. 140
Acasopia, error 80
Acides Hübner 59
Acma Burrows 56
Acma Stephens 104
ACENTROPIDAE 104
ACENTROPIDAE 104
Acetropus Curtis 104
Acobas Billberg 166
Acrocentia Laspeyres 150
ACROGONTIDAE 150
Aclyia Billberg 132
Aclyria Hübner 109
Aclyria Guenée 107
Aclyria Treitschke 134
Aclyria Hübner 102
Aclyria Hübner 115
Aclyria Hübner 90
Aclyria Hübner 80
Aclyria Ochsenheimer 171
Aclyria auct. 173
ACONTIDAE 170
Aclyria Agassiz 115
Acma Obraztsov 101
Acma Stephens 170
Acobas Zeller 111
Acrocentia Wallengren 61
Acrocentia Curtis 85
ACROLEPIDAE 85
Acrolepidopsis Guédike 85
Acronicta Ochsenheimer 165
ACRONICTIDAE 165
Acronicta Treitschke 165
ACRONICTIDAE 165
Acronicta Soderlinsky 64
Aclyria Stephens 157
Aclyria Guenée 109
Aclyria Hübner 167
Aclyria Gistel 166
Aclyria Zeller 114
Aclyria Hübner 148
Aclyria Curtis 114
Aclyria Tutt 116
Aclyria Wehli 149
Aclyria Latreille 50
ACELIDAE 50
ACELIDAE 50
Aclyria Guzmán 77
Aclyria Tutt 115

Adopsea auct. 116
Adopsea Billberg 116
Adasophyes Meyrick 88
Adscita Retzius 52
ADSCITIDAE 52
Adscita Hübner 52
Adscita Treitschke 81
Adscita auct. 81
Adscitoides Braund 81
Adscita Duponchel 63
Adscita Hübner 173
Adscita Gistel 51
Adscita Fabricius 85
Adscita sensu Naumann 85
ADSCITIDAE 85
ADSCITIDAE 85
Adscita 85
Adscita auct. 85
Adscita Billberg 51
Adscita Billberg 119
Adscita Berge 118
Adscita McDunnough 148
Adscita Billberg 100
Adscita Hübner 174
Agapeta Hübner 100
Agapeta Hübner 100
Agapeta Billberg 122
AGAPETIDAE 99
Agarica Soderlinsky 57
AGDISTIDAE 114
Agdistis Hübner 114
Agdistis Dalman 120
Agdistis Latreille 52
Agdistis Ochsenheimer 131
AGLINAE 131
Aglope, error 52
Aglossa Latreille 109
AGLOSSIDAE 109
Aglossa Amsel 58
Aglossa Walsingham 72
Aglossa Treitschke 85
Aglossa Hübner 66
Aglossa Busck 66
Aglossa Hübner 129
Aglossa Ragotz 109
Aglossa Boisduval 163
Aglossa Hübner 147
Aglossa Hübner 103
Aglossa Hübner 150
Aglossa Hübner 164
Aglossa Hübner 129
Aglossa Hübner 156
Aglossa Boisduval 171
Aglossa Schrank 108
Aglossa Ochsenheimer 156
Aglossa auct. 170
Aglossa Hübner 53
Aglossa Holik 53
Alabonia Hübner 64
Albulina Tutt 129
Alcis Curtis 148
Alcis Curtis 149
Alcis Hübner 90
Alcis Hübner 161
Alcis Warren 173
Alcis De Loeve 164
Algidonia Lederer 107

Alisa Zeller 111
Allochaperania Strand 47
Allochaperania Busck 87
Allochaperania Tams 163
Allochaperania Wallengren 48
Allochaperania Hübner 132
ALLOCHAPERANIDAE 132
Alucita Linnaeus 102
Alucita auct. 115
Alucita Heydenreich 102
ALUCITIDAE 102
ALUCITIDAE 102
Alucita sensu Marion 107
Alucita Zetterstedt 153
Alucita auct. 155
Alucita Hübner 158
Alucita Duponchel 144
AMATIDAE 155
Amatophanes Lederer 108
Amatophanes Stephens 64
Amatophanes Hübner 115
AMATIDAE 150
Amatophanes Hübner 90
Amatophanes Hampson 162
Amatophanes Heylaerts 57
Amatophanes Guérin-Meneville 57
Amatophanes Wallengren 154
Amatophanes Lederer 164
Amatophanes Staudinger 158
Amatophanes Boumsin 164
Amatophanes Hübner 139
Amatophanes Hübner 151
Amatophanes Snellen 102
Amatophanes Treitschke 147
Amatophanes Soderlinsky 147
Amatophanes Billberg 168
Amatophanes Ochsenheimer 166
AMPHIPYRIDAE 166
Amphipyra Curtis 88
AMPHIPYRIDAE 65
Amphipyra Zeller 65
Amphipyra Ragotz 110
Amphipyra Guenée 88
ANACAMPIDAE 74
ANACAMPIDAE 80
Anacampsis Curtis 80
Anacampsis Braund 81
Anadeta Hübner 84
Anagasta Heinrich 113
Anagasta Hübner 145
Anagasta, error 145
Anagasta Duponchel 143
Anagasta Amsel 80
Anagasta Hübner 107
Anagasta McDunnough 159
Anagasta Lewin 56
Anagasta Chapman 105
Anagasta Zeller 80
Anagasta Ochsenheimer 159
Anagasta Meyrick 79
Anagasta Hübner 64
Anagasta Guenée 164
Anagasta Stephens 94
Anagasta Hübner 94
Anagasta Hübner 104
Anagasta Zeller 113
Anagasta Hübner 119

- Anemopogon Zagouliayev* 59
Anepia Hampson 160
Anerastia Hübner 110
ANERASTINI 110
Anesychia Hübner 63
Aneuxanthus Le Marchand 88
Angerona Duponchel 146
Angeronini 146
Angustalius Marion 103
Anhomocoma Roesler 113
Axia Stephens 134
Anisopteryx Stephens 147
Anisopteryx auct. 132
Anisotaenia Stephens 89
Anodonta Rambur 165
Anomogyna Staudinger 158
ANOMOLOGINAE 74
Anophia Guenée 173
Anoplocephala Röl 89
Anovia Hübner 125
Antarekza auct. 174
Antesia Warren 134
Anthilaria Hübner 52
Anthocharis Boisduval, Rambur & de Graslin 119
Anthoecia Boisduval 170
Anthometra Boisduval 134
Anthophila Haworth 86
Anthophila Ochsenheimer 170
Anthracia Hübner 166
Anthrocera Scopoli 52
ANTHROCERIDAE 52
ANTHROCHINAE 52
Anticlea Stephens, (1831) 137
Anticlea Stephens, (1834) 94
Anticilia Prout 143
Antierota Arnsel 108
Antigastra Lederer 108
Antilunga Herbulot 137
Antipolia Hübner 51
Antithesia Stephens 93
Antitype Hübner 163
Antitype auct. 163
Antophyla, error 170
Anybia Stainton 72
Apaidia Hampson 154
Apamea Ochsenheimer 167
Apantesis auct. 155
Apatela Stephens 165
Apatela Hübner 165
APATELINAE 165
Apatema Walsingham 72
APATETINAE 75
Apatetis Staudinger 75
Apatura Fabricius 119
Apura Gistel 146
Apelles Hemming 127
Aphanassa Meyrick 76
Aphanis Hübner 93
Aphantopus Wallengren 124
Aphelia Hübner 88
Aphelia Stephens 94
APHELINAE 87
Aphelocia Stephens 67
Aphomia Hübner 109
Apiata Hübner 69
Aplasta Hübner 132
Aplecta Guenée 159
Aplocera Stephens 143
Aploia Stephens 64
Aploia Herrich-Schäffer 68
Apocera de Lattin, Becker & Bender 151
Apoclema Hübner 146
Apoda Haworth 54
Apodia Heinemann 75
Apomyelois Heinrich 112
Apopestes Hübner 173
Agoria Hübner 119
Aporodes Guenée 106
Aporophyla Guenée 162
Apotomis Hübner 93
Aproserema Durrant 79
Aprominta Gozmány 72
Apterota Millière 56
Araschnia Hübner 120
Araxer Stephens 111
Archana Walker 168
ARCHAERINAE 132
Archicaris Hübner 132
Archimetameria Arnsel 74
Archinemapogon Zagouliayev 59
Archipini 87
Archippus Freeman 87
Archips Hübner 87
Arctia Schrank 154
ARCTIIDAE 153
ARCTINAE 154
Arctia Eichwald 155
Arctomyia Hübner 165
Arctomis Germar 153
Arctus Rambur 57
Arctonia Hübner 141
Arenostola Hampson 169
Arctus de Lesse 123
Argalampotes Benander 75
Argus Boisduval 127
Argus Scopoli 129
Argynnis Fabricius 120
Argyresthia Hübner 82
ARGYRESTHIINAE 82
Argyridia Stephens 101
Argyria Heinemann 75
Argyritis Hübner 161
Argyros Guenée 110
Argyroalea Hampson 161
Argyroalea Stephens 100
Argyroploce Hübner 92
Argyrotrabada Hampson 110
Argyrosetia Stephens 82
Argyrotaenia Stephens 87
Argyrotaenia Hübner 102
Argyrotoxa Curtis 90
Argyrotoxa Agassiz 90
Argyrotoxa Stephens 90
Arichanna Moore 148
Arctia Reichenbach, Leipzig 128
Aristotelia Hübner 75
ARISTOTELINAE 75
Arnia Guenée 108
Aruga Busck 77
Arrhodia Hübner 134
Arvidonche Lederer 165
Arte Stephens 144
Artenasia Chrétien 83
Artimelia Rambur 155
Artogeia Verity 119
Asarta Zeller 112
Asartodes Ragonot 111
Ascalenia Wocke 74
Ascia Scopoli 119
Ascotis Hübner 148
Asopia Treitschke 109
Aspidia Duponchel 95
Aspila Stephens 98
Aspilapteryx Spuler 61
Aspilotes Treitschke 150
Aspia Treitschke 95
Aspilotes Treitschke 150
Assara Walker 112
Assatia Hübner 94
Asterocopus Boisduval 162
Asthenia Hübner 144
Asthenia Hübner 95
Asthenini 143
Asticta auct. 173
Astictes Hübner 172
Astygaeus Stephens 69
Astygus Hübner 116
Asycha Stainton 68
Atachia Wocke 67
Atelomorpha Warren 117
Atelotum Zeller 58
Atemelia Herrich-Schäffer 83
Aterpia Guenée 94
Atichia Hübner 164
Athaliaeformis Verity 121
Athetis Hübner 169
Athrips Billberg 76
Athroskopha Lederer 147
Atolmis Hübner 153
Atrolata Sylén 106
Atremaea Staudinger 74
Atris Zagouliayev 58
ATTACIDAE 131
ATTACINAE 131
Attacini 131
Atychia Latreille 87
Atychia Ochsenheimer 52
ATYCHIDAE 87
Atypa Hübner 169
Auchmis Hübner 167
Augasma Herrich-Schäffer 83
AUGASMINAE 68
Augiades auct. 116
Aurana Walker 112
Aurotis Dalman 126
Aurotis Kirby 126
Autographa Hübner 172
Autophila Hübner 173
Autoses Hübner 39
Autophyla Rambur 130
AUTOSTICHINAE 67
Asentia Duponchel 173
Axia Hübner 132
AXIIDAE 132
Axyia Hübner 170
Axyia auct.
Azinephora Stephens 145

B

Bacotia Tutt 55
Bactra Stephens 94
Bactesia Tutt 55
Baëlia Guenée 171
Baptis Stephens 149
Baptia Hübner 141
Bathra Hübner 159
Bathra Heinrich 97
Batis Stephens 63
Batodes Guenée 89
Batrachedra Herrich-Schäffer 72
BATRACHEDRIDAE 72
Buzania Ragonot 111
Beloptera Sodoffsky 151
Bedellia Stainton 60
BIDELLINAE 60
Bembecia Hübner 86
Bembecini 85
Bema Billberg 171
Bichroma Gumpenberg 145
Bijugis Heylerts 56
Biolachista Traugott-Olsen & Nielsen 68
Boisgia Toll 64
Biston Leach 147
Bistonini 146
Bisulca Chapman 165
Blepharodes Zeller 59
BLAPHARININAE 59
Blastothia Obraztsov 96
BLASTOBASIDAE 72
Blasobasis Zeller 72
Blasobasina Wocke 72
BLASTODACNIDAE 71
Blattellus Ratzeburg 82
Blattophila Hampson 163
Blattophila de Latille 103
Blattophila Razowski 100
Blattaria Treitschke 148
BLATTARIINAE 144
Blattaria 147
Blattaria Schütze 141
Blattaria Stainton 49
Blattaria Zetterstedt 105
Blattaria Boisduval 173
Blattaria Duponchel 173
Blattaria Moore 120
Blattaria Hübner 132
BLATTICOIDAE 130
Blattolocha Hübner 174
Blattaria, erreur 137
Blattaria Guenée 107
Blattaria Hübner 64
Blattaria Latreille 106
Blattaria auct. 109
Blattaria Agenjo 57
Blattaria Hübner 162
Blattaria Hübner 80
Blattaria Guenée 87
BLATTICODIDAE 87
Blattaria Meyrick 80
Blattaria Réal 89
Blattaria Boisduval 150
Blattaria Hampson 162

Brachytaenia Stephens 93
Brachypterus Stephens 133
Brachypterus Sodoffsky 52
Brachypterus Zeller 110
Brenthia Hübner 120
Brepbia Heinemann 111
BREPBIINAE 132
Brepbia Ochsenheimer 132
Brevantennia Sieder 55
Brevicornaria Razowski 101
Brevicornaria Obraztsov 100
Brimesia Fruhstorfer 123
Britia Boisduval 160
Brithys Hübner 160
Brosia Billberg 50
Brosia Hübner 156
Brosia Lederer 166
Brosia Tutt 56
Bryoleuca Hampson 165
Bryonycta Bouasin 165
Bryophaga Ragonot 73
Bryophila Treitschke 165
Bryopsis Boursin 166
Bryotropha Heinemann 77
BUCCULATRICINAE 60
Bucculatrix Zeller 60
Buckleria Tutt 114
Bupalini 148
Bupalus Leach 148
Batalia Treitschke 73

C

Cabera Treitschke 148
Caberini 148
Cabotia Ragonot 113
Cacochroa Heinemann 65
Cacochroa Lederer 95
Cacochroa Hübner 87
Cacocimorpha Obraztsov 87
Cacophya Rebel 65
Cadra Walker 113
Calamia Hübner 168
Calamodes Guenée 147
Calamotropha Zeller 102
Calantica Zeller 84
Calina auct. 63
Callaenia Hübner 161
Calloidea Sodoffsky 132
Calliocyba Dietze 143
Callierges, erreur 162
Callieris Hübner 162
Calligenia Duponchel 153
Callimorpha Latreille 155
CALLIMORPHINAE 155
Callistoga Hübner 173
Callisto Stephens 61
Callisthys Billberg 126
Callipia Billberg 154
Callistria Hübner 166
Caloscalpe Hübner 139
Calosoma Hampson 165
Calosoma Wehrli 150
Calophasia Stephens 162
Calophasia Smith 172
Caloptilia Hübner 60
CALOPTILINAE 60
Calosetia Stainton 96
Calosiphus Hübner 144
Calostygia, erreur 139
Calothysanini 133
Calothysanini Hübner 134
Calothysanini auct. 133
Calotripia Hübner 81
Calpe Treitschke 173
Calybitis Hübner 61
Calyptophora Kasy 115
Calyptina Hübner 171
Calyptina, erreur 171
Calyptina Hübner 167
Calyptia Ochsenheimer 173
Campaea Lamarck 149
Campesini 149
Campogramma Stephens 137
Campylocheila Stephens 174
Campylocheila Heydenreich 57
Campylocheila auct. 57
Capitularia Haworth 51
Capperia Tutt 114
Capua Frölich 88
Caradina Ochsenheimer 169
Carcharodus Hübner 117
Carcharias Wallengren 56
Carcharia Hübner 64
CARCHINAE 63
Cardeia Hampson 159
Cardiophylla Căpăru 76
Carpocapsa Treitschke 98
Carsia Hübner 143
Cartella Guenée 94
Cartrocephalus Lederer 116
Caryocolum Gregor & Povolný 79
Casas Wallengren 69
Carigeta Wallengren 69
Casilda Agenjo 136
Cassidula Hübner 136
Cataclista Hübner 105
Catacrochus Guzmán 112
Cataplectica Walsingham 81
Catarhoe Herbulot 137
Catantia Hübner 149
Catantia Hübner 111
Catephia Ochsenheimer 173
Caterma auct. 112
Catharia Lederer 106
Catocala Schrank 172
CATOCALINAE 172
Catoptria Guenée 96
Catoptria Hübner 103
Catoptria Sodoffsky 132
Cauchas Zeller 50
Caustroceris Chrétien 75
Caustroceris Duponchel 85
Caustroceris Wallengren 84
CELESTINAE 83
Celaena Stephens 168
Celestis Zeller 83
Celaena Stephens 168
Celama Walker 156
Celastria Tutt 127
Celerio Agassiz 151
Celestia Meyrick 88
Celma Stephens 143

- Celypha* Hübner 92
Celyphoides Obratzov 92
Cemastoma Zeller 60
CEMOTOMINAE 60
Cephalasphecia Bruand 64
Cephamallota Bruand 58
Cephix Ragotz 102
Cephus Hübner 145
Ceramine Guenée 159
Cerapteryx Curtis 160
Cerastia Stephens 159
Cerastis Ochsenheimer 159
Cerata Stephens 98
Ceratopacha Stephens 132
Ceratopacha, error 132
Ceratophora Heinemann 80
Cerigo Stephens 166
Cericlepta Sodoffsky 169
Ceroclastis Zeller 60
Ceropacha Stephens 132
Cerostoma Latreille 84
CEROSTOMINAE 84
Ceruta Schrank 151
CERURIDAE 151
Chaetochilus Stephens 84
CHALCOPHINAE 52
Chalybe Duponchel 63
Chamaepora Warren 165
Chamaesphacia Spuler 86
Chamberia Riley 63
Chasnia Stephens 152
Chapmania Spuler 47
CHAPMANIIDAE 47
Chasmodon Stephens 160
Charanyca Billberg 169
Charaxes Ochsenheimer 119
Charelia Sodoffsky 159
Chariaspilates Weheli 150
Charicia Curtis 170
Chasmodon Guenée 163
Chasmodon Curtis 149
Chastanella Tutt 126
CHASTANELLIDAE 126
Chastanella Treitschke 81
Chastanella Blanchard 81
Chazara Moore 122
Chasmodon Curtis 90
Chasmodon Stephens 90
Chasmodon Bruand 89
Chasmodon Duponchel 90
Chasmodon Hübner 65
Chasmodon Boursin 173
Chasmodon Haworth 80
CHILARIINAE 80
Chasmodon, error 80
Chasmodon Rambur 155
Chasmodon Godart 154
Chasmodon Hübner 54
Chasmodon Boisduval 147
Chasmodon Boisduval 157
Chasmodon 143
Chasmodon Treitschke 143
Chasmodon Hübner 144
Chasmodon Billberg 125
Chasmodon Zinken 102
Chasmodon Sodoffsky 102
Chilodes Herrich-Schäffer 169
Chilopsephus Mann 76
Chilias Billberg 102
Chimabache Zeller 65
Chimabache Hübner 65
CHIMABACHINAE 65
Chionea Guenée 112
Chionodes Boisduval 123
Chionodes Hübner 77
Chionophila Guenée 154
Chionopha, error 63
Chionopha Meyrick 63
Chionopha Hübner 148
Chionopha Hübner 100
Chionopha Boisduval, Rambur & de Graslin 167
Chionopha Stephens 171
CHLOEPHORINAE 171
Chloridea Duncan & Westwood 170
Chlorissa Stephens 133
Chlorochroma Duponchel 133
Chloroclyta Hübner 138
Chloroclytus Hübner 143
Chlorocampa Duponchel 151
Chloria Guenée 104
CHOREUTIDAE 86
Choreutes Treitschke 86
Choreutes Hübner 86
Choristoneura Lederer 87
Choristoneura Smith 156
Chortodes Dunning & Pickard 125
Chortodes Tutt 168
Chortodes Spuler 80
Chortodes Guenée 101
Chortodes Hübner 131
Chortodes Hübner 172
Chortodes Bruand 75
Chortodes Zeller 83
Chortodes Stainton 71
Chortodes Curtis 81
Chortodes Boursin 103
Chortodes Hübner 172
Chortodes Hübner 75
Chortodes auct. 82
CHRYSOESTHINIDAE 74
CHRYSOPELINAE 74
Chrysophanes Hübner 126
Chrysophanes Berthold in Latreille 172
Chrysophanes, error 126
Chrysoteuchia Hübner 102
Chrysophanes Zinken 126
Chrysophanes Grae 174
Cidaria Treitschke 138
Cidaria 138
Cidaria Leach 131
Cidaria Lederer 132
CIDARIIDAE 132
Cidaria Hübner 121
Cidaria Hübner 164
Cidaria Razowski 101
Cidaria Guenée 164
Cidaria Holik 54
Cidaria Hübner 164
Cladoceros Hampson 157
Cladoceros Heinemann 80
Clasperia Hartig & Amsel 108
Clavigesta Obratzov 97
Cladoceros auct. 109
Cladoceros Boisduval 162
Cladoceros auct. 162
Cladoceros Stephens 74
Cladoceros Duponchel 147
Cladoceros Berio 162
Cladoceros Boisduval, Rambur & de Graslin 162
Cladoceros auct. 162
Cladoceros Curtis 148
Cladoceros Warren 148
Cladoceros Guenée 88
Cladoceros Duponchel 136
Cladoceros Rambur 153
Cladoceros Kirby 155
Cladoceros Boisduval 165
Cladoceros Curtis 130
Cladoceros, error 167
Cladoceros Reuss 121
Cladoceros Samouelle 152
Cladoceros Hübner 100
Cladoceros Fletcher 100
Cladoceros Hübner 173
Cladoceros Wallengren 1
Cladoceros Zeller 114
Cladoceros Curtis 89
Cladoceros Adamczewski 89
Cladoceros 89
Cladoceros Billberg 168
Cladoceros Stephens 152
Cladoceros Spuler 171
Cladoceros Danilevsky 74
Cladoceros Treitschke 98
Cladoceros Curtis 55
Cladoceros Strand 55
COCHYLIDAE 54
Cochylidion auct. 54
Cochylidion Hübner 54
Cochylidion Rambur 56
Cochylidion Staudinger & Wocke 56
Cochylidion Siebold 56
Cochylidion Obratzov & Swatschek 101
COCHYLIDAE 99
Cochylidion Obratzov 101
Cochylidion Razowski 100
Cochylidion Treitschke 101
Cochylidion Treitschke 160
Cochylidion Hübner 133
Cochylidion Holik 53
Cochylidion Burgeff 54
Cochylidion Stephens 169
Cochylidion Hübner 139
Cochylidion Hübner 125
Cochylidion Stephens 158
Cochylidion Prout 138
Cochylidion Hübner 83
Cochylidion Hübner 69
COLEOPHORIDAE 68
COLLADINAE 119
Colias Fabricius 119
Colias Hemming 119
Colias Scudder 119
Colias Agenio 154
Colias Agenio 154
Colias Agenio 154
Colias auct. 143
Colias Agassiz 173

Colobochyla Hübner 173
Colocasia Ochsenheimer 165
Colostygia Hübner 139
Colotini 146
Colotis Hübner 146
Colporia Hübner 173
Colostygma Lederer 145
Concisia auct. 153
Conibaena Hübner 133
Conibaenini 133
Coniosophia Hübner 100
COPMOPHIDAE 99
Copmophea sensu Lhomme 80
COPROCTENIDAE 57
Copropotera Blanchard 150
Copropotteri 150
Coprosia Hübner 108
COPRYLLIDAE 99
Copryllia Sodoffsky 101
Coprosia Hampson 159
Coprosia Hübner 164
Coprosia Hübner 85
Costantini Ragonot 109
Costinia Hartig 145
Cypida Sodoffsky 75
Copiphana Hampson 162
COPROMORPHOIDEA 81
Coprosia Lederer 98
Coracia Herrich-Schäffer 55
Corcia Ragonot 109
Corcia Guenée 137
Coriscium Zeller 60
Coriscocercia Obraztsov 87
Coriscifrons Lederer 105
Cosmoplusia Kostrowicki 172
Cosyia Duponchel 149
Cosyia Duponchel 138
Cosyia Hübner 154
Cosmardia Povolný 79
Cosmia Ochsenheimer 167
Cosmia auct. 164
Cosmiotes Clemens 68
Cosmolyce Toxopeus 127
COSMOPTERIGIDAE 74
COSMOPTERIGINAE 74
Cosmopterix Hübner 74
COSMOPTERYGINAE 74
Cosmopterix Zeller 74
Cosmopterix Hübner 138
Cosmotriche Hübner 131
Cosmotriche auct. 131
COSSIDAE 51
COSSINAE 51
COSSOIDEA 51
Cossus Fabricius 51
Cosmoxena Agenjo 137
Cosmoxena Wehrli 149
Cosmoxia Hübner 133
CRAMBIDAE 102
Crambipis de Lattin 103
Crambus Fabricius 102
Crambipis Snellen 165
Craspedis Meyrick 115
Craspedis Hübner 134
Craspis Brund 63
Crateronix Duponchel 131
Craugis Sodoffsky 84

Credemear Wallengren 84
Cremona Busck 76
CRINOPTERYGINAE 51
Crinopteryx H. de Peyerimhoff 51
Crobylophora von Kennel 98
Crocallis Treitschke 146
Crocota Hübner 147
Croesia Hübner 90
Crombrugghia Tutt 114
Crymodes Guenée 167
Cryopega Dumont 147
Cryphia Hübner 165
Crysandrea Warren 163
Cryptoblabes Zeller 110
Cryptolechia Zeller 64
CRYPTOPHAGIDAE
Ctenia Le Peletier & Serville 154
Ctenoplusia Dufay 172
CTENUCHIDAE 155
Cucullia Schrank 161
CUCULIINAE 161
Caphanosa Hübner 161
Cupido Schrank 127
Cuspidia Chapman 165
Cyaniris Dalmat 129
Cybalomia auct. 105
CYBALOMINAE 105
Cybalia Hübner 154
Cyclophora Hübner 133
Cyclophorini 133
Cyoloides Hübner 116
Cyrenidia Herrich-Schäffer 67
CYRONIDAE 67
Cyrenia Hübner 155
Cydia Hübner 98
Cymatidia Sodoffsky 134
Cymatophora Hübner 132
Cymatophora Treitschke 132
CYMATOPHORIDAE 132
Cymatophorina Spuler 132
Cymbalophora Rambur 155
Cymbalorissa Gozmány 113
Cymolomia Lederer 93
Cynaeda Hübner 106
Cynthia Fabricius 120
Cyphophora Herrich-Schäffer 72
Cyphosea Grote 146
Cyrmia Walsingham 72

D

DACNONYPIA 47
Dactylosta Snellen 75
Dactylosta Cockrell 75
Dafa Hodges 63
Dafilia Enderlein 55
Damophila Curtis 69
Danais Latreille 125
DANAINAE 125
Danae Latreille 125
Danaus Kluk 125
Daphnis Hübner 151
Dapsilia Hübner 101
Dasochaeta Warren 165

Dasyampa Guenée 164
Dasyceira Stephens 64
DASYTERINAE 63
Dasyceira Haworth 64
Dasyceira auct. 153
Dasydia Guenée 150
Dasyphara Billberg 147
Dasyptilia Guenée 162
Dasytoma Curtis 65
Dattinia Ragonot 109
Deckertia Beime 49
Deetobathra Meyrick 80
Deilephila Laspeyres 151
Deilephila auct. 151
Deileptenia Hübner 148
Delina Hübner 148
Delaparia Stephens 154
Delaparia, error 154
Delatinia Roesler 113
Deltochrysis Munroe 107
Deltophora Junne 76
Deltoles Reichenbach, Leipzig 171
Demas Stephens 165
Dendrolimus Gemar 130
Denisia Hübner 63
Depressaria Haworth 65
DEPRESSARIINAE 65
Depressariodes Turati 66
Deroxena Meyrick 81
Derris Wallengren 153
Derthia Walker 162
Desmophora Stephens 171
Deuteraphysa Dalla Torre 56
Deuteronomos Prout 146
Deuteroneia Rebel 57
DEUTEROTINIDAE 57
DEUTEROTININAE 57
Diachrysis Hübner 172
Diaeris Hübner 155
Dieris Warren 138
Dialectica Walsingham 61
Dianthocia, error 160
Dianthocia Boisduval 160
Diaphania Hübner 108
Diaphora Stephens 155
Diaphthirura Hübner 58
Diaris Hübner 158
Dissemia Hübner 108
Diamopsis Munroe 108
Diatarsia Hübner 159
Dicallomena Butler 153
Diceratura Diakonoff 101
Dichagyris Lederer 157
Dichelia Guenée 87
DICHOMERIDAE 74
DICHOMERINAE 80
Dichomeris Hübner 80
Dichonia Hübner 163
Dichorampa Guenée 99
Dichroramphodes Obraztsov 99
Dicranoura Berthold & Latreille 151
Dicranura Reichenbach, Leipzig 151
Dicranura auct. 151
Dietyopteryx Stephens 90
Dicycla Guenée 167
Didactylosta Walsingham 75
Didymaformis Verity 121

DIE-ERA GENERA

Dietze Schütze 141
Digitivalva Gaedike 85
Dilina Dalman 151
Diloba Boisduval 152
DILOBIDAE 152
Dimorpha Hübner 130
Dioryctria Zeller 130
Dionia Duponchel 111
Diplexaria Chapman 105
Diplodoma Zeller 55
Diplara Rambur 131
Dipluriella Strand 131
Dipsosphenia Spuler 86
Dipterygia, *error* 166
Discestra Hampson 159
Discolata Spuler 63
Discoloxia Warren 143
DISMORPHINAE 118
Disparia Verity 126
Disparia Spuler 63
Dissocena Staudinger 55
DISSOCTENINAE 55
Distigma Herrich-Schäffer 83
DITRYSIA 51
Ditula Stephens 89
Diurnea Haworth 65
DIURNINAE 65
Diona Ragonot 110
Dolicharthria Stephens 108
Doloploca Hübner 90
Donacula Meyrick 104
Donaspastus Gözmany 72
Doritis Fabricius 118
Doritis Leach 130
Doryphora Heinemann 76
Dorypharella Cockerell 76
Dorithia Duponchel 134
Douglasia Stinton 82
DOUGLASHIDAE 82
Doxastera Meyrick 115
Drasteria auct. 173
Drepanta Schrank 131
Drepanta Hübner 131
DREPANIDAE 131
Drepanta Frölich 66
Dryadula Meyrick 58
DRYADULINAE 58
Drymonia Hübner 152
Drynobia Duponchel 152
Dryobota Lederer 163
Dryobotodes Warren 163
Dryocoetis Hübner 148
Duponchella Zeller 108
Dypterygia Stephens 166
Dysauxes Hübner 155
Dyscedotis Spuler 83
Dyschorista Lederer 164
Dyscia Hübner 150
Dyscymatoge Hübner 141
Dyselachista Spuler 51
Dyselachista auct. 67
Dyselpistia Meyrick 55
Dysemon Lederer 147
Dyserga W. Petersen 143
Dysericrania Spuler 47
Dysgonia Hübner 173
Dysmasia Herrich-Schäffer 58

Dysnepticula Böerner 48
Dyspessa Hübner 52
Dyspastus Gözmany 72
Dysstroma Hübner 138
Dystobenna Spuler 72
Dysthymia Newman 173
Dystinea Böerner 59

E

Eana Billberg 90
Earias Hübner 171
Earina Speyer 119
Earia, *error* 171
Eraphila Gumpenberg 137
Eubulea Doubleday 107
Eucopisa Zeller 112
Euletia Hübner 90
Euleia Wehrli 147
Euliotropa Warren 138
Eupymorhoe Hübner 107
Euteia Rambur 154
Ectoedemia Busck 49
Ectomyelois Heinrich 112
Ectropis Hübner 148
Ectypa Billberg 173
Ectyposa J. de Joannis 111
Ederesa Curtis 82
Edwardsia Tutt 126
Egira Duponchel 160
Egira auct. 162
Eidophasia Stephens 84
Eilema Hübner 154
Eilachista Treitschke 67
ELACHISTIDAE 67
Elaphria Hübner 170
Elasmion Hübner 51
Elatina Duponchel 165
Elatobia Herrich-Schäffer 59
Electra Stephens 138
Electrophaea Prout 139
Eligmodonta Kiriakoff 152
Elkneria Böerner 153
Ellopia Treitschke 149
Elphila Hübner 105
Elophos Boisduval 150
Ematheudes Zeller 110
Ematurga Lederer 148
Emmelera Stephens 140
Emmella Hübner 171
Emmella Tutt 116
Emmilla Hübner 136
Empedopsycha Standfuß 57
Empres Lederer 106
Enyda Boisduval 154
Enargia Hübner 167
Enarmonia Hübner 97
Enchrysa Zeller 75
Enconista Lederer 145
Endagria Boisduval 52
Endopisa Guenée 98
Endothenia Stephens 93
Endotricha Zeller 109
ENDROMIDAE 130
ENDROMIDAE 130

Endromis Ochsenheimer 130
Endroza Hübner 153
Endrosis Hübner 64
Enicostoma Stephens 65
ENICOSTOMINAE 65
ENNOMINAE 144
Ennomini 145
Ennomos Treitschke 146
Enrychia Treitschke 106
Enrychia auct. 106
Enolmis Duponchel 73
Enolmis sensu Lhomme 81
Entephria Hübner 137
Entomoloma Ragonot 87
Eryphantes Hübner 65
Epago Hübner 88
Ephrausia Hübner 66
Egermenia Hübner 81
EPERMENIDAE 81
EPERMENINAE 81
Epheias Hübner 173
Ephesia Hübner 172
Ephesia Guenée 113
Ephipphara Duponchel 98
Ephya Duponchel 133
Ephysteris Meyrick 79
Epia Hübner 160
Epiblema Hübner 95
Epicalia Hübner 154
Epicalima auct. 64
Epicharia Hübner 94
Epichnopteryx Hübner 56
EPICHOPTERYGIDAE 54
Epichnopteryx Agassiz 56
Epichoristodes Diakonoff 88
Epichysia Hübner 57
Epichoptera Rambur 131
Epicorsia Hübner 107
Epicsoria auct. 107
Epidola Staudinger 75
Epigea Hübner 123
Epigraphia Stephens 65
EPIGRAPHINAE 65
Epilecta Hübner 158
Epilobophora Inoue 144
Epimecia Guenée 170
Epinephela Hübner 124
Epineuron Rebel 160
Epinotia Hübner 94
Epione Duponchel 146
Epsilia Hübner 157
Epiranthia Hübner 146
Epirrhoe Hübner 137
Epirrita Hübner 140
Episigma Hübner 93
Epischidia sensu Lhomme 112
Epischmia Hübner 111
Episcythis Amsel 74
Episema Ochsenheimer 162
Episema auct. 152
EPISSEMIDAE 152
Epithetis Meyrick 76
Epityphia Hübner 51
Epizuxis Hübner 174
Epanda Duponchel 164
Eransia Hübner 147
Erastria Ochsenheimer 171

ERASTRINAE 170
Eria auct. 108
Eriha Dolman 123
Eremobia Stephens 168
Eremodrina Boursin 169
Ergasilus Povolný 78
Ergatis Heinemann 75
Erichia Billberg 174
Eriochia Stephens 139
Eriocarpa Rambur 130
Eriocapala Curtis 47
ERIOCEPHALIDAE 47
ERIOCOTTIDAE 57
ERIOCOTTINAE 57
Eriocrania Zeller 47
ERIOCRANIIDAE 47
ERIOCRANIOIDEA 47
Eriopater Gorman 130
Eriopatera Guenée 96
Eriopus Treitschke 166
Eriopodex Hampson 160
Eriopoda Haworth 83
Eriopoda Hübner 97
Eriopoda Tutt 114
Eriopoda Hübner 170
Eriopoda Hübner 171
Eriopoda Schrank 116
Eriopoda sensu J. de Joannis 102
Eriopoda Hübner 64
Eriopoda Beirne 49
Eriopoda Hodges 74
Eriopoda Hübner 63
ETHIMIDAE 63
Ethimide Zeller 111
Ethimide Hübner 170
Ethimide Duponchel 136
Ethimide Hübner 147
Ethimide Hübner 161
Ethimide Hübner 110
Ethimide Lederer 166
Ethimide Walsingham 75
Ethimide Paclt 83
Ethimide Hübner 98
Ethimide Hübner 143
Ethimide Hübner 61
Ethimide Hübner 172
Ethimide Hübner 155
Ethimide Boisduval 155
Ethimide Billberg 152
Ethimide Hübner 102
Ethimide Hübner 119
Ethimide 133
Ethimide Hübner 133
Ethimide Hübner 144
Ethimide Wehrli 149
Ethimide Hübner 156
Ethimide Stephens 92
EUCHROMINAE 156
Euchromis Guenée 102
Eucha Hübner 131
Eucha Ochseneimer 173
Eucha Hampson 173
Eucha Duponchel 115
Eucha Wallengren 115
Eucha Hübner 96
Eucha Stephens 139
Eucha 94

Eucosmomorpha Obratzov 97
Eucrostes Hübner 133
Eucymatoga Hübner 141
Eudemis Hübner 94
Eudera Hübner 161
Eudia Jordan 131
Eudictia Hübner 108
Eudodactylus Snellen 80
Eudonia Billberg 105
Eudora Curtis 104
Eudoria Chapman 104
Eudoria sensu Marion 105
Eudysia Wehrli 150
Eugnorisma Boursin 157
Eugnostia Hübner 100
Eugonia Hübner, (1819) 120
Eugonia Hübner, (1823) 146
Eugramma Stephens 167
Eugraphe Hübner 158
Eugraphis Billberg 118
Euliphanomema Toll 83
Eulamprotes Bradley 75
Euladeria Fernald 90
Eulapia Curtis 154
Eulia Hübner 89
Eulithis Hübner 138
Eulype Hübner 139
Eumasia Chrétien 55
Eumedonia Förster 129
Eumenis Hübner 122
Eumichtis Hübner 164
Eumichtis auct. 163
Eusta Hübner 84
Eustoria Guenée 167
Euphaia Hübner 173
Euphasia Stephens 171
Eupha Hübner 138
Euphya Hübner 140
Euphydryas auct., partim 121, 122
Euphyini 140
Eupista Hübner 69
Eupistia Boisduval 145
EUPISTIDAE 68
Eupithecia Curtis 141
Eupithecia 141
Euplagia Hübner 155
Euplexia Stephens 166
EUPLOCAMINAE 57
Euplocamus Latreille 57
Eupoecilid Stephens 100
Euproctis Hübner 153
Eupulia Hübner 164
Eurhopia Boisduval 171
Eurhodops Hübner 112
Eurodactyla Goezmany 81
Eurodryas Higgins 122
Euris Hübner 159
Eurymene Hübner 102
Eurynthis Hübner 147
Eurythra Hübner 107
Eurythra Hübner 106
Eurythra Lederer 107
Eurythra Duponchel 145
Eurythra Horsfield 119
Euschesia Hübner 158
Euscrobipalpa Povolný 78
Eusebia Duponchel 136

Eusphila Stephens 99
Eusphila Stephens 61
Eustantonia Spuler 72
Eustegnia Hübner 167
Eustroma Hübner 139
Eustrotia Hübner 171
Euteles Heinemann 81
Eutelia Hübner 171
EUTELINAE 171
Euterpia Boisduval 160
Euthales Hübner 165
Euthalia Stephens 138
Euthemonia Stephens 155
Eutrachia Hübner 90
Eutrichia Rambur 130
Eutrichocnemis Spuler 61
Eutromula Fröhlich 87
Eutychia Hübner 52
Eutychia Hübner 51
Euxanassa Scudder 120
Euxanthia Hübner 100
Euxanthoides Razowski 100
Euxoa Hübner 156
Euxophora Zeller 112
Euzopherodes Hampson 113
Ezagara Clemens 75
Everts Hübner 127
EVERGESTINAE 105
Evergestis Hübner 105
Evetria Hübner 94
Evis Reisser 163
Ezazera Hübner 151
Exapate Hübner 90
Exarnia Hübner 156
EXOPORIA 48
Exoria Hübner 103
Exotelia Wallengren 76
Exypria Ochseneimer 154

F

Fabriciana Reuss 120
Fagivorina Wehrli 148
Falcaria Haworth 131
Falsuncaria Obratzov & Swatschek 102
Fedalmia Beirne 50
Femocellina Hartig 59
Filonia Treitschke 147
Filatima Busek 77
Finalis Zagouliayev 58
Fomoria Beirne 49
Foveifera Obratzov 96
Fredericia Tutt 115
Fredericia Obratzov 97
Fugia Duponchel 164
Fulvoclydia Obratzov 100
Fumaria Haworth 55
Fumaria Haworth 56
FUMINAE 55
Furcula Lameck 151

G

Galanthis Hübner 73
Galleria Fabricius 109
 GALLERIINAE 109
Gallia Zagoullayev 58
Gallura Amsel 59
Ganoris Dalman 119
Gastria Billberg 130
Gastropacha Ochsenheimer 131
Gazocrypta Hübner 48
Gegones Hübner 116
Gelna Tutt 114
Gelechia Hübner 77
 GELECHIIDAE 74
 GELECHIIDAE 75
 GELECHIOIDEA 63
Geometra Linnaeus 132
 GEOMETRIDAE 132
 GEOMETRIDAE 132
Geometrina 132
 GEOMETROIDEA 131
Georyx Hübner 156
Gesmeria Hübner 104
Gibberifera Obraztsov 95
Gillmeria Tutt 115
Glasia Millière 150
Gladivalva Sattler 78
Glaea, *erreur* 164
Glaephyra Guenée 170
 GLYPHYRIDAE 106
Glaucopis Hübner 155
Glaucopsyche Scudder 127
Glaucopsyche Hübner 137
Glosa Hübner 164
Glossotrophia Prout 134
Glossula Guenée 160
Gluphisia Boisduval 152
Glyptidia Agassiz 152
Glyptoptera Duponchel 91
 GLYPHPTERIGIDAE 81
Glyptopterix Hübner 81
 GLYPHPTERYGIDAE 81
Glyptopterix Curtis 71
Glyptopterix Zeller 81
Glyptidia Stephens 90
Glyptoptera Agassiz 81
Glyptotelia Zeller 112
Gnaphalodesera Blanchard 64
Gnapharmia Staudinger 145
Gnaphini 149
Gnaphos Treitschke 149
Gnaphria Stephens 153
Gnaphos Agassiz 149
Gnorimoschema Busck 78
Gonodonta Boisduval 144
Goidanichiana Agenjo 64
Gomphocerat Meyrick 67
Gonopteryx Leach 119
Goniapteryx Westwood 119
Goniopoda Zeller 68
Gonodonta auct. 146
Gonophora Bruand 132
Gonoptera Berthold & Latreille 173
Gonopteryx, *erreur* 119

Gorgo Hübner 123
Gortyna Ochsenheimer 168
Gortyna Capuze 58
Gracilaria Zeller 61
 GRACILARIDAE 60
Gracilipalpus Calberla 166
Gracilaria Haworth 61
 GRACILARIDAE 60
 GRACILARIDAE 60
Gracillaria Stephens 145
Gracillaria Grote 131
Grammatophora Stephens 145
Grammia Stephens 169
Grammia Rambur 155
Grammodes Guenée 173
Graphiphora Ochsenheimer 158
Grapholita Treitschke 98
Grapholita Treitschke 98
Grapholita Hübner 162
Gravitarata Obraztsov 97
Gregoria Povolný & Šmelhaus 52
Gripoptis Tams 163
Griselda Heinrich 95
Guenea Bruand 77
Guenea Millière 58
Gyena Rambur 57
Gymnocyba Zeller 112
Gymnopa Stephens 170
Gymnoscelis Mabille 143
Gynaephora Hübner 153
Gynomorpha Verity 128
Gypsaena Tams 159
Gypsochroa Hübner 143
Gypsonoma Meyrick 95
Gypsonomoides Obraztsov 95

H

Habrostola Sodolfsky 172
Habrotyne Hübner 132
Habrynthis Lederer 166
Hada Billberg 159
Hadena Schrank 160
 HADENINAE 159
Haemassia Hampson 170
Haematia Hübner 106
Haemerosia Boisduval 170
Haemorrhagia Grote & Robinson 151
Halia Duponchel 145
Halia Treitschke 171
Hama Stephens 167
Hamearis Hübner 125
Hamuligera Obraztsov 94
Hapalia Hübner, (1818) 108
Hapalia Hübner, (1821) 157
Hapalia auct. 107
Hapalotis Hübner 170
Haplotilia Hübner 69
 RAPLOPTILIDAE 68
Haploteina Diakonoff & Hinton 58
Haritala sensu Marion 108
Harmodia Hübner 160
Harpadispis Agenjo 107
Harpagis Stephens 79
Harpalyce Stephens 138

Harpeia Schrank 64
Harpigleria Hübner 84
Harpigleria Stephens 84
Harpysia Ochsenheimer 152
Harpysia auct. 151
Harpysia Hübner 151
Hastula Millière 88
Heaegeria Ochsenheimer 125
Heatera Guenée 159
Hecia Wallengren 67
Hedya Hübner 93
Heinemannia Wocke 71
Helia Duponchel 174
Helioverpa Hardwick 170
Helina Guenée 77
Heliodas Guenée 170
Heliodines Stainton 82
 HELIODINIDAE 82
Heliothobus Boisduval 159
Heliothela Guenée 105
 HELIOTHIDINAE 170
 HELIOTHIDINAE 170
Heliothis Ochsenheimer 170
Heliozela Herrich-Schäffer 51
 HELIOZELINAE 51
Hellela Verity 126
Hellina Tutt 116
Hellula Guenée 106
Heliographa Lederer 168
Hemeris Dalman 151
Hemeris Billberg 151
Hemerophila Stephens 147
Hemerophila auct. 87
Hemeropsia Stephens 97
Hemigometra Haworth 172
Heminene Hübner 97
Heminene auct. 99
Hemistola Warren 133
Hemitelesomorphia Warren 117
Hemithea Duponchel 133
 HEMITHEINAE 132
Hemioctoma Agassiz 65
Hoodia Dalman 126
 HEPTALIDAE 48
 HEPTALOIDAE 48
Hepialus Fabricius 48
 HEPTALIDAE 48
Hepiolopsis Bömer 48
Hepiolus Illiger 48
Herbertia Tutt 114
Herhula Guenée 106
Hercula auct. 109
Hercyna Stephens 144
Hercyna Treitschke 106
Heribea Stephens 81
Heringia Spuler 76
Heringocrania Kouznetsov 47
Herminea, *erreur* 174
Herminea Latreille 174
Herminea Blanchard 64
Herypa Hübner 174
Hesperia Staudinger 64
 HESPERIIDAE 63
Hespa Agassiz 150
Hesperia Fabricius 116
 HESPERIIDAE 116
 HESPERIIDAE 116

LAM-MEG GENERA

Lamprotes Heinemann 75
Lamprotes Reichenbach, Leipzig 172
Langia Tutt 127
Lodamia Ragonot 110
Lodamia auct. 111
Laotioe Fabricius 151
Lophyga Guenée 169
Larentia Treitschke 137
 LARENTIINAE 136
Larentini 137
Laria Schrank 153
Larissa Curtis 143
Lasiocampa Schrank 130
 LASIOCAMPIDAE 130
Lasiocampa Boitard 130
Lasiommata Humphreys & Westwood 125
Lasiopyga Aurivillius 159
Lasiopygia Hübner 98
Lasiopygia Reichenbach, Leipzig 173
Lasiopygini 97
Lasiopygia Germar 173
Latafia Hübner 51
Latorina Tutt 129
Latronympha Meyrick 97
Lavatharia Verity 117
Laverna Curtis 72
 LAVERNIDAE 72
Lecithocera Herrich-Schäffer 81
 LECITHOCERIDAE 81
 LECITHOCERINAE 81
Leechia Tutt 126
Leiocampa Stephens 152
Leioptilus Wallengren 116
Lemiodes Guenée 107
Lemonia Hübner 131
 LEMONIIDAE 131
Lemur Hübner 166
Lepidocera Curtis 60
Lepidopsyche Newman 57
Lepidosciptera Dolin Torre 57
Lepia Guenée 94
Leptidea Billberg 118
Leptidia, error 118
Leptogramma Stephens 90
Leptomeria Hübner 134
Leptornis Billberg 132
Leptosia Guenée 170
Leptosia auct. 118
Leptostola Billberg 165
Lerapna Riedl 78
Lethia Hübner 151
Lethites Scudder 123
Leucanacantha Wehrli 56
Leucania Ochsenheimer 161
Leucochlamys Hampson 162
Leucocora Hübner 141
Leucodonta Staudinger 152
Leucoma Hübner 153
Leuconea Donzel 119
Leucophania Stephens 118
Leucophthalmia Hübner 133
Leucoptera Hübner 60
 LEUCOPTERIDAE 60
Leucospilapteryx Spuler 61
Leucostoma Beuze 49
Levipalpus Hannemann 66
Libythoeus Boitard 125

Libythea Fabricius 125
 LIBYTHEINAE 125
Lichenia Soderfisky 154
Lichenotinea G. Petersen 58
Lichenovora G. Petersen 58
Licleria Burgeff 53
Ligia Guenée 144
Ligia Duponchel 150
Limacodes Berthold in Latreille 54
 LIMACODIDAE 54
Limnitis Fabricius 120
Limna Hübner 93
Limnarcia Stainton 74
Limnarcia, error 74
Liodes Guenée 145
Liodesia Wehrli 145
 LIPARIDAE 153
Liparis Ochsenheimer 153
Lipopycha Lederer 99
Lipopychodes Obratzov 99
Lipse Treitschke 112
Lita Treitschke 77
Lithacodia Hübner 171
Lithina Hübner 145
Lithocampa Guenée 162
 LITHOCOLLETIDAE 60
 LITHOCOLLETINAE 61
Lithocolletis Hübner 61
Lithomia Hübner 162
Lithophane Hübner 162
Lithosia Fabricius 154
 LITHOSIINAE 153
Lithosia Billberg 154
Lithostego Hübner 143
Litoides Bruand 64
Lobesia Guenée 93
Lobesiodes Diakonoff 94
Lobophora Curtis 144
Lobophorini 144
Lomasipis Hübner 144
Lomographa Hübner 149
Longiductus Zagulajev 58
Lopas Hübner 90
Lophodera Stephens 89
Lophonotus Stephens 81
Lophopteryx Stephens 152
Lophoptilus Stroom 72
Lophoterges Hampson 162
Lopinga Moore 125
Lotria Guenée 113
Loxela Tutt 126
Loxotega auct. 107
Loxolema Busck 93
Loxogramma Stephens 145
Loxopera Stephens 101
 LOXOPRINAE 99
Lozotania Stephens 88
Lozotaniodes Obratzov 88
Lucas Alberti 52
Lucanilla Alberti 52
Lucena Rambur 151
Luceria Heinemann 168
Luffia Tutt 55
Luperina Boisduval 168
Lycacides Hübner 128
Lycæna Fabricius 126
 LYCAENIDAE 125

LYCAENINAE 126
Lycaenopsis auct. 127
Lycastes Hübner 53
Lycia Hübner 146
Lycaenophos Wehrli 149
Lycophotia Hübner 158
Lycus Hübner 126
Lygophila Billberg 173
Lygria Hübner 138
Lymantria Hübner 153
 LYMANTRIIDAE 153
Lympha Ragonot 111
Lyncestra Prout 138
Lyonetia Hübner 60
 LYONETIIDAE 60
 LYONETINAE 60
Lypopteryx auct. 99
Lypopteryx auct. 108
Lypina Zeller 55
 LYPUSINAE 55
Lysandra Hemming 129
Lytæa Stephens 158
Lythria Hübner 136
Lythriini 136

M

Macaria Curtis 144
Macarostola Meyrick 61
Macdunnoughia Kostrowick
Macrochila Stephens 64
Macrochilo Hübner 174
Maerogaster Boisduval 51
Maeroglossa Ochsenheimer
 MACROGLOSSINAE 151
Macroglossum Scopoli 151
Macropia O. G. Costa 87
Macrothylacea, error 130
Macrothylacia Rambur 130
Maculinea van Eecke 127
Madapia Stephens 173
Maesia Stephens 150
Magevicia Hampson 173
Malacosoma Hübner 130
Malaxylis Hübner 137
Mamestra Ochsenheimer 151
Manhatta Hulst 113
Mania Treitschke 166
Maniola Schrank 124
Marasmarcha Meyrick 114
Margaritia Stephens 107
Margarodes Guenée 108
Margaronia Hübner 108
Mariana Tutt 115
Marica Hübner 123
Martynhilda Clarke 66
Mecyna Doubleday 108
Mesania Verity 123
Meesia Hofmann 58
 MESSIINAE 58
Megacraspedus Zeller 76
Megalocypha Janse 79

Megalophanes Heylaerts 57
Meganephria Hübner 163
Megastola Dyar 156
Megastoma Hübner 158
Megasis Zeller 110
Melanaspis auct. 123
Melanargia Meigen 122
Melanarcha Hübner 159
Melanippe Duponchel 139
Melanobryas Stephens 63
Melanthia Duponchel 139
Melasma Boisduval 55
Meligeria de Sagarra 130
Melia Curtis 109
Melia Heinemann 112
Meliana Curtis 161
Melicopteria Hübner 170
MELICOPTERINAE 170
Meliphora Guenée 109
Melipotis auct. 170
Melissobolus Zeller 109
Melissa Fabricius 121
Mellicta Billberg 121
Mellina Hübner 164
Melodes Guenée 92
Memykrus Newman 85
Mesadesia J. de Joannis 67
Mesophra Moore 147
Meridiophila Marion 107
Meristia Hübner 169
Mesoptera Grote 110
Merrifieldia Tutt 115
Mesopanes Heinicke 168
Mesembrymus Hübner 54
Mesopodalis Reuss 120
Mesodryas Reuss 120
Mesogona Boisduval 159
Mesogramma Stephens 136
Mesographa Hübner 105
Mesoleuca Hübner 138
Mesoligia Boursin 167
Mesophila Constant 80
Mesophleps Hübner 80
Mesotype auct. 136
Mesotype Hübner 140
Metachrostia Hübner 170
Metacrambus Bleszyński 103
Metalampra Toll 64
Metallinus Sodoffsky 51
Metallinaria Stephens 69
Metallivertica sensu Lhomme 112
Metalistichodes Roessler 112
Metanastria Hübner 130
Metasia Guenée 108
Metaphaenocera Fernald 97
Metaxystes Hübner 106
Metaxya Hübner 156
Metapocerus Guenée 162
Metopius Duncan 151
Metopria Guenée in Duponchel 170
Metra Stephens 146
Metriochroa Busck 61
Metriostola Ragonot 111
Metriotes Herrich-Schäffer 68
Metrocampa Bruand 149
Metrocampa, error
Metrocampus Berthold in Latreille 149

Metzneria Zeller 74
Miana Stephens 167
Micraetia Warren 107
Micraerospedus Jans 79
Microdontia Duponchel 152
Microloxia Warren 133
Micropeyckia Gómez Bustillo 56
Micropeyckia Gómez Bustillo 56
MICROPTERIGIDAE 47
MICROPTERIGOIDEA 47
Micropteryx Hübner 47
Micropterogyna Rambur 153
MICROPTERYGIDAE 47
Micropteryx Zeller 47
Microscardia Amsel 57
Microsetia Stephens 75
Microsphecia Bartel 85
Microstega Meyrick 107
Microthrix Ragonot 111
Micruapteryx Spuler 61
Milliereia Spuler 86
Millieria Ragonot 86
Miltochrista Hübner 153
Mimastoeptilus Wallengren 115
Mimastoeptilus sensu Loach 114
Mimastoeptilus 151
Mimastoeptilus Zeller 115
Mimastoeptilus 156
Mimastoeptilus 144
Mimastoeptilus 123
Mimastoeptilus 173
Mimastoeptilus 77
Mimastoeptilus 163
Mimastoeptilus 160
Mimastoeptilus 92
Mimastoeptilus 47
Mimastoeptilus 77
Mimastoeptilus 148
Mimastoeptilus 165
Mimastoeptilus 72
MIMPHIDAE 72
Mimastoeptilus 161
Mimastoeptilus 75
Mimastoeptilus 170
Mimastoeptilus 59
MIMPHIDAE 59
Mimastoeptilus 59
Mimastoeptilus Amsel 57
Mimastoeptilus G. Petersen 58
Mimastoeptilus 166
Mimastoeptilus 172
Mimastoeptilus Herrich-Schäffer 57
Mimastoeptilus Tutt 117
Mimastoeptilus Munro 107
Mimastoeptilus Hübner 112
Mimastoeptilus Treitschke 112
Mimastoeptilus Heinrich 112
Mimastoeptilus Zeller 58
MYRMECOZELINAE 58
Myticoptera Meyrick 144
Mythimna Ochsenheimer 161

N
Naelia Boisduval 155
Naenia Stephens 159
NANNOLEPIDOPTERA 48
Narycia Stephens 55
Nascia Curtis 107
Nausinae Hübner 105
Nebula Bruand 138
Necostia Verity 126
Nelopa Billberg 153
Nemapogon Schrank 58
NEMAPOGONINAE 58
Nematopogon Zeller 50
Nemaxera Zagouliayev 59
Nemeobius Stephens 125
Nemophila Stephens 154
Nemophora Hübner 50
Nemophora Illiger & Hoffmannsegg 51
NEMOPHORINAE 50
Nemotoia Hübner 51
Nemostylis Razowski 101
Neofraseria Gozmány 77
Neoharpyia Daniel 151
Neohipparchia de Lesse 122
Neorinopsis Butler 123
Neosphaeroptera Réal 90
Nephodema Stephens 90
Nephodema Hübner 90
Nephopteris Hübner 110
Nephopteris Zeller 110
Nepticula Heyden 48
NEPTICULIDAE 48
NEPTICULOIDEA 48
Neptis Fabricius 120
Neuria Guenée 159
Neuronia Hübner 160
Neurothaumasia Le Marchand 59
Niditinea G. Petersen 59
Nipeltia Strand 49
Nigria Zagouliayev 58
Niphonympha Meyrick 84
Nisionades, error 116
Nisoniades auct. 116
Noctua Boisduval 156
Noctua Linnaeus 158
NOCTUIDAE 156
NOCTUINAE 156
Noctuities Heer 159
NOCTUIDOIDEA 153
Noctuomorphia Guenée 106
Nodaria Guenée 174
Nola Loach 156
NOLIDAE 156
Nolides Bruand 156
Nomia Clemens 75
Nomiades Hübner 129
Nomophila Hübner 108
Nonagra Ochsenheimer 168
Nordmannia Friese 83
Nordmannia Tutt 126
Notorebia auct. 108
Nothocasis Prout 144
Nothopteryx Prout 144

Nothris Hübner 79
 Notocelia Hübner 95
 Notodonta Ochsenheimer 152
 NOTODONTIDAE 151
 NOTODONTIDEA 151
 Notolopha Germar 153
 Nototricha Rambur 155
 Novolinea Amsel 58
 Nudaria Haworth 153
 Nukusa Gozmány 64
 Numeria Duponchel 145
 Nychiodes Lederer 147
 Nyctea Billberg 131
 Nyctegrotis Zeller 113
 Nyctelia Hübner 171
 NYCTELINAE 171
 Nyctelia Meigen 57
 Nyctoserpa Hulst 136
 Nyctia Hübner, (1820) 153
 Nyctia Hübner, (1825) 83
 NYMPHALIDAE 119
 NYMPHALINAE 119
 Nymphalis Klug 120
 Nymphalus Boltard 120
 Nymphula Schrank 105
 Nymphula sensu Guenée 107
 NYMPHULINAE 105
 Nyssia Duponchel 146
 Nytha Billberg 122

O

Oar Prout 133
 Obesocera G. Petersen 58
 Obraztsoviana Razowski 100
 Obrussa Braun 49
 Ochodes Scudder 116
 Ockia Hübner 168
 OCHROMOLOPINAE 81
 Ochromolopis Hübner 81
 Ochropacha Wallengren 132
 Ochropleura Hübner 157
 Ochrostigma Hübner 152
 Ochsenheimeria Hübner 60
 OCHSENHEIMERIIDAE 60
 Ockia Hübner 137
 Ockia Hübner 153
 Ockia Zeller 83
 Ockia Zeller 154
 Ockia Ragonot 111
 Ockia Boisduval 143
 Ockia Walsingham 81
 Ockia Germar 131
 Ockia Stephens 131
 Ockia Latreille in Cuvier 152
 Ockiaognophus Wehrli 149
 ODONTINAE 106
 Odontoptera Stephens 146
 Odontotia Hübner 152
 Odoptera Sodoffsky 146
 Oecophora Latreille 64
 OECOPHORIDAE 63
 OECOPHORINAE 63
 Oecophylla Silvestri 61
 Oedematophorus Zeller 116

Oegocenia Stainton 72
 Oenebra Guenée 92
 Oeneis Hübner 123
 OENOCHROMINAE 132
 Oenophora Duponchel 92
 Oenobia Hübner 106
 Oegia Hübner 157
 Oedematophorus Wallengren 116
 OIKETICINAE 56
 Oiketicoides Heylaerts 57
 Oinophila Stephens 60
 Olethreutes Hübner 92
 OLETHREUTINAE 92
 Olethreutini 92
 Oligia Hübner 167
 Oligia Treitschke 82
 Olinda, error 89
 Olinda Guenée 89
 Omia Hübner 162
 Ommatopteryx Kirby 102
 Omphalophana Hampson 162
 Omphaloscolis Hampson 164
 Oncocera Stephens 110
 Onebala Walker 80
 Onychia Hübner 136
 Onychora Meyrick 150
 Onychorini 150
 Opacopsis Fovolný 79
 Opadia Guenée 98
 Operophtera Hübner 140
 Operophterini 140
 Operophtera Hübner 140
 OPHIDERINAE 173
 Ophiodes Guenée 173
 Ophioglossa Reichenbach, Leipzig 173
 Ophiura Ochsenheimer 173
 Ophigena Boisduval 158
 Opisthographis Hübner 145
 Operotia Stephens 140
 Operina Agassiz 164
 Operina Hübner, (1825 : 322) 140
 Operina Hübner, (1825 : 387) 89
 Operopsema Gozmány 89
 Opotega Zeller 50
 OPOSTEGIDAE 50
 Opsibotys Warren 107
 Oratoselia Guenée 171
 Orchemia Guenée 98
 Orchemia auct. 87
 Orchestria Heinemann 67
 Orea Oken 123
 Orectis Lederer 174
 Oreina Humphreys & Westwood 123
 Oenaia Duponchel 106
 Oeropsycha Speyer 56
 Oegia Ochsenheimer 153
 Oria Hübner 169
 Orenativalva Gozmány 78
 Orneodes Latreille 102
 ORNODIDAE 102
 ORNODIDINAE 60
 Ornia Treitschke 60
 Ornebia Guenée 105
 Oredemias Wallengren 155
 Orophia Hübner 64
 Orphne Hübner 150
 Orphodia Hübner 164

Orthos Billberg 161
 Ortholepis auct. 111
 Ortholitha Hübner 145
 Ortholitha auct. 136
 Orthosama Hübner 136
 Orthosama, error 136
 Orthopygia Ragonot 109
 Ortharinia Boisduval 152
 Orthosia Ochsenheimer 161
 Orthotactia Stephens 85
 ORTHOTACTINAE 85
 Orthotactia Stephens 93
 Ostrinia Hübner 107
 OTTIDINAE 173
 Ourapterix Guérin-Meneville 14
 Ourapterygini 146
 Ourapteryx Leach 146
 Ovidenia Tutt 116
 Oxypete Stephens 90
 Oxicesta Hübner 165
 Oxigrapha Hübner 90
 Oxybia Hübner 80
 Oxybia Ragonot 111
 Oxypete Stephens 90
 Oxypetron Staudinger 89
 Oxyptilus Zeller 114

P

Pacheta Guenée 159
 Pachnobia Guenée 158
 Pachyera Stephens 132
 Pachynemata Stephens 145
 Pachygastris Hübner 130
 Pachyschia Rambur 155
 Pachypasa Walker 130
 Pachys Hübner 147
 Pachythelia Westwood 57
 Paedisca Treitschke 94
 Paidia Hübner 153
 Palaeochrysophanus Verity 126
 Palaeodrepana Inoue 131
 Palaeosolenia Verity 126
 Palimpsestus Hübner 132
 Palia Billberg 97
 Palluperina Hampson 168
 Palmitia Ragonot 109
 Palparia Haworth 102
 Palpita Hübner 108
 Palpita Duponchel 64
 Palpula Treitschke 64
 Paltozoa Meyrick 75
 Pammene Hübner 97
 Pampila Fabricius 116
 Pampila auct. 116
 Pampilius Scudder 116
 Pampylus Guenée 95
 Panaxia Tams 155
 Panchia Stephens 74
 Panchrysis Hübner 172
 Pandemia Stephens 87
 Pandemia Hübner 87
 Pandoriana Warren 120
 Panamera Hübner 170

Panolis Hübner 160
Panoplia Hübner 95
Panoplia Hübner 106
Panthea Hübner 165
Paphia Fabricius 119
Pipilo Linnaeus 118
PAPILIONIDAE 118
PAPILIONINAE 118
PAPILIONOIDEA 118
Papilio Obraztsov 93
Papilionistis Meyrick 76
Papilionistis Busck 50
Papilio Obraztsov 88
Papilio Hübner 174
Papilio Marion 107
Papilionaria McDunnough 158
Papilio Meyrick 81
Papilio Stainton 83
Papilionaria Boursin 169
Papilionaria Borkowski 49
Papilio Soderförs 94
Papilionaria Kudrna 122
Papilionaria Toll 83
Papilio Daniel 52
Papilio Heinrich 60
Papilio Obraztsov 99
Papilio Butler 109
Papilio Soderförs 150
Papilio auct. 173
Papilio Stephens 88
Papilio Ragonot 75
Papilionaria Zagouliayev 58
Papilionaria Herrich-Schäffer 85
Papilionaria Hübner 85
PANTHERINAE 85
PANTHERINI 85
Pantopoda Obraztsov 87
Pantopoda Mukerji & Krishnamoorthy 172
Pantopoda J. de Joannis 76
Pantopoda auct. 105
Pantopoda Hübner 105
Pantopoda Hübner 125
Pantopoda Hübner 173
Pantopoda Hübner 154
Pantopoda Stephens 84
Pantopoda Duponchel 74
Pantopoda Hennemann 107
Pantopoda Riedl 74
Pantopoda Hübner 164
Pantopoda Friese 83
Pantopoda Obraztsov 87
Pantopoda Guenée 95
Pantopoda Clemens 61
Pantopoda Herbulot 139
Pantopoda Rafinesque 118
PARNASSIINAE 118
Parnassius Latreille 118
Parnassius Spuler 61
Parnassius De Lesse 125
Parnassius Bruand 84
Parnassius Hübner 174
Parnassius Agassiz 174
Parnassius Hübner 104
Parnassius Guenée 94
Parnassius Duponchel 136
Parnassius Lederer 96
Parnassius Hübner 154

Pelurga Hübner 138
Pempelia Hübner 110
Pempelia auct. 111
Pempeliella von Canadja 111
Pempelia Treitschke 93
Pempelissa Roggenhofer 55
Pennistia Dehne 85
Pennistia 85
Penthes Treitschke 93
PERIDINAE 110
Peridia Guenée 83
Peridicta Hulst 136
Peridicta Hübner 150
Peridicta Walker 151
Peridicta Wehli 147
Peridicta Gistel 89
Peridicta Hübner 154
Peridicta Stephens 146
Peridicta Bradley 88
Peridicta Wallengren 84
Peridicta Stephens 152
Peridicta Hübner 158
Peridicta Lederer 161
Peridicta Hübner 106
Peridicta Hübner 107
Peridicta Hübner 170
Peridicta Burgell 52
Peridicta Stainton 67
Peridicta Hübner 140
Peridicta 140
Peridicta Stephens 90
Peridicta Curtis 90
Peridicta 162
Peteria Schütze 141
Peteria Aurivillius 168
Peteria Hübner 145
Peteria Heinrich 97
Peteria Burgell 54
Peteria Hampson 159
Peteria Common 80
Peteria Duponchel 137
Peteria Bruand 137
Peteria Hübner 57
Peteria Agassiz 57
Peteria Hübner 151
Peteria Hübner 100
Peteria Le Marchand 100
PHALONIDAE 99
Phaneta Stephens
Phanetopoda Obraztsov 98
Phanetopoda Billberg 148
Phanetopoda Hübner 165
Phanetopoda Hübner 48
Phanetopoda Duponchel 136
Phanetopoda Meyrick 81
Phanetopoda Hübner 152
Phanetopoda Hübner 92
Phanetopoda Stephens 136
Phanetopoda auct. 139
Phanetopoda Stephens 64
Phanetopoda Duponchel 146
PHILAMPINAE 151
Phila Zetterstedt 153
Phileta Hübner 88
Phileta Obraztsov 89
Phileta Hübner 140
Phileta Duponchel 144

Philodora Rambur 116
Philopoda Guenée 166
Philopoda Grote 131
Philopoda Billberg 161
Philopoda auct. 127
Philopoda Kirby 131
Philopoda Guenée 94
Philopoda Duponchel 91
Philopoda Treitschke 166
Philopoda Duponchel 91
Phlyctenia Hübner 107
Phlyctenia Hübner 123
Phlyctenia Guenée 162
Phlyctenia Boisduval 133
Phlyctenia Lederer 168
Phlyctenia Newman 51
Phlyctenia Hampson 168
Phlyctenia Stephens 155
Phlyctenia Chrétien 84
Phlyctenia Stephens 100
Phlyctenia Meyrick 78
Phlyctenia Lederer 97
PHYCIDAE 57
Phycia Zeller 113
Phycia Fabricius 110
Phycia Curtis 110
PHYCINAE 110
Phycia Hampson 113
Phycia Treitschke 60
PHYLOCNISTIDAE 63
Phyllocnistis Zeller 63
Phyllocnistis Hübner 131
Phyllosia Billberg 131
Phyllosia Hübner 61
PHYLLONORYCTERINAE 61
Phyllosia Guenée 171
Phyllosia Hennemann 50
PHYLLORINAE 50
Phyllosia Rambur 131
Phyllosia Wallengren 48
Phyllosia Haworth 174
Phyllosia Soderförs 148
Phyllosia Filipjev 100
PIERIDAE 118
PIERINAE 119
Pieris Schrank 119
Pieris Billberg 154
Pieris Hulst 111
Pieris Hübner 66
Pieris auct. 105
Pieris Boisduval 166
Pieris Hübner 145
Pieris Boisduval 166
Pieris Meyrick 80
PLATYPTERINAE 87
Platypteryx Smith 169
Platypteryx Hübner 115
PLATYPTERINAE 114
Platypteryx Guenée 104
Platypteryx Kirby 128
Platypteryx Kluk 128
Platypteryx Higgins 129
Platypteryx Hübner : (327) 138
Platypteryx Hübner : (334) 136
Platypteryx Lederer 154
Platypteryx Hübner 137
Platypteryx Meyrick 108

Plourota Hübner 64
PLURIMOTINAE 63
Plodia Guenée 113
Ploseria Boisduval 146
Plusia Ochsenheimer 172
PLUSINAE 172
Plutella Schrank 84
PLUTELLINAE 84
Poecilia Heinemann 76
Poecilia Schrank 165
Poecilocampa Stephens 130
Poecilophasia Stephens 144
Poecilopsis Harrison 146
Poeciloptilia Hübner 60
Pogochaetia Staudinger 79
Polia Ochsenheimer 159
Polygaria Verity 125
Polychrosis Ragonot 94
Polychrysis Hübner 172
Polyponia Hübner 120
Polymixis Hübner 163
Polyomphala Burgeff 52
POLYOMMATINAE 126
Polyommatus Latreille 130
Polyphaenia Boisduval 166
Polyphasia Stephens 138
Polyplocia Hübner 132
POLYPOCIDAE 132
Polypogon Schrank 174
POLYPOGONINAE 174
Pontia Fabricius 139
Porpe Hübner 86
Porphyria Hübner 170
Porphyritis Hübner 106
Porretaria Haworth 69
Porritia Tutt 115
Portesia Stephens 153
Parthetia Hübner 153
Postalebria Hannemann 110
Posellia Tutt 117
Prasolenobia Sieder 55
Practinea Amsel 59
Prays Hübner 83
Prinastera Hampson 110
Prionia Hübner 131
Pristerognatha Obratzov 93
Pristopharodes Amsel 100
Procapperia Adamczewski 114
Proconata Hampson 112
Procladia Razowski 100
Proclissiana Reuss 121
PROCRIDINAE 52
PROCRIDINAE 52
Proeria Fabricius 52
Proetolopha Rebel 58
Proessa Agassiz 167
Proessa Oken 167
Proelia Doubleday 108
Prodenia Guenée 169
Prodotis John 173
Prothepialis Pilon 48
Promastis auct. 64
Promasia Chrétien 58
Propira Dumant 99
Propiromorpha Obratzov 89
Proserpinus Hübner 151
Prosoplopha Lederer 150

Protasis Herrich-Schäffer 64
Proteopteryx Walsingham 95
Prothymia Hübner 174
Proteriothe Herbulot 137
Protoschia Hardwick 170
Prostia Tutt 56
Prozenus Herrich-Schäffer 169
Psacophora Herrich-Schäffer 72
Psammathocrita Meyrick 75
Psammathocrita Goede 75
Psammophila Stephens 156
Psammotis Hübner 107
Psocidia Hübner 63
Pselnophorus Wallengren 115
Pseudaletria Franclemont 161
Pseudamelia Obratzov 88
Pseudangrotia Obratzov 89
Pseudantonia Rebel 65
Pseudanomia Bourin 166
Pseudococcyx Obratzov 96
Pseudococcyx Benet 129
Pseudobankesia Meier 55
Pseudobankesia McDunnough 148
Pseudococcyx Agenjo 96
Pseudococcyx Swatschek 96
Pseudohadena Alphéraky 168
Pseudohermenias Obratzov 93
Pseudops Hübner 171
Pseudostargia Moucha 144
Pseudomegasis Chrétien 112
Pseudopantora Hübner 146
Pseudoparaportia Patocka 105
Pseudophila Guenée 173
Pseudophilotes Beuret 127
Pseudosciaphila Obratzov 93
Pseudosammodamia Friese 83
Pseudotephusa Janse 76
Pseudotergumia Agenjo 122
Pseudoterpna Hübner 132
Pseudoterpmini 132
Pseudotonia Stephens 97
Pseudotomoides Obratzov 98
Pseudocarpa Warren 171
Psilothrix Wocke 55
Psilura Stephens 153
Psodis Treitschke 150
Psoides Treitschke 150
Psolus Berthel 150
Psoricoptera Stainton 80
Psorosa Zeller 111
Psyche Schrank 55
PSYCHIDAE 55
Psychidea Rambur 56
Psychidia Kirby 56
PSYCHINAE 55
Psychoides Bruand 58
Pterapherapteryx Curtis 144
Pterodonta Reichenbach, Leipzig 173
Pterogon Boisduval 151
Pterogonia Speyer & Speyer 151
Pterolamche Zeller 68
PTEROLONCHIDAE 68
PTEROPHORIDAE 114
PTEROPHORINAE 115
PTEROPHOROIDAE 114
Pterophorus Schäffer 115
Pterophorus auct. 116

Pterostoma Germar 152
Pterothrix Ragonot 111
Pterothridia Amsel 111
Pteropteryx Hannemann 102
Pterourus Scopoli 118
Pteroxia Guenée 84
Philocephala Rambur 56
Philemon Hübner 152
Philetonella Kiriakoff 152
Philetonia Stephens 152
Philetophila Zetterstedt 130
Phlebotoma Heinemann 75
Phlebotoma Stephens 88
Phlebotomoides Obratzov 87
Phlebotoma Curtis 134
Phlebotoma Rougemont 149
Phygaera auct. 152
Phygadeuon Boisduval 145
Phyloglopha Lederer 96
Pyla Grote 111
Pylargia Herrich-Schäffer 134
Pymostola Meyrick 74
PYRALIDAE 102
PYRALINAE 109
Pyralla Linnæus 109
Pyrallites Heer 109
PYRALOIDEA 102
Pyransia Hübner 120
Pyrasta Schrank 106
Pyrastegia Marion 107
Pyrastegia Billberg 106
PYRAUSTINAE 106
PYRGINAE 116
Pyrus Hübner 117
Pyroderes Herrich-Schäffer 74
Pyrodes Guenée 97
Pyrois Hübner 166
Pyrone Hübner 124
Pyrophila Stephens 166
Pyropage Chapman 56
Pyropteron Newman 86
Pyropteron Agassiz 86
Pyrrhia Hübner 170

Q

Quercusia Verity 126

R

Racoptera Scott 166
Raphia Hübner 165
Rathora Moore 120
Raywardia Tutt 127
Rebelle Heylaerts 56
Recoptera Nye 162
Recurvaria Haworth 76
Reisseronia Sieder 56
Retinia Guenée 97
Reutlia Hofmann 79
Reverdinia Ragusa 117
Rhaecodia Hübner 90

Rhagades Wallengren 52
 Rhaphodes Guenée 111
 Rheumatophila Standfuß 152
 Rheumaptera Hübner 139
 Rheumapterini 139
 Rhigognostis Staudinger 84
 Rhinoxia Treitschke 80
 Rhinoxia auct. 64
 Rhixenia Reutli 86
 Rhizodra Warren 169
 Rhizogramma Lederer 167
 Rhizotheca Curtis 162
 Rhizotype Hampson 163
 Rhodaria Guenée 106
 Rhodoseira Duponchel & Leconte 119
 Rhodometra Meyrick 136
 Rhodometrini 136
 Rhodophaea Guenée 110
 Rhodophaea auct. 112
 Rhodostrophia Hübner 136
 Rhodostrophini 136
 Rhopalognophos Wehrli 149
 Rhopobota Lederer 95
 Rhoptria Guenée 145
 Rhyscia Hübner 157
 Rhyscinia Hübner 97
 Rhynchopacha Staudinger 76
 Rhyssalia Nye 170
 Rhyssaria Hübner 155
 Rhyssarioides Butler 155
 Richardia Buszko 115
 RHODINI 125
 Rhixenia Wocke 86
 Rivula Guenée in Duponchel 174
 Rocca Alberti 52
 Roewelia Hübner 156
 Roewelia auct. 156
 Roestlerstammia Zeller 83
 ROESTLERSTAMMIINAE 83
 Rotunda Heinrich 113
 Rozana Stephens 92
 Ramecia Zagoulaiev 58
 Ramia Duponchel 145
 Ramia Tuit 126
 Raperezia Agonja 54
 Raralis Tuit 126
 Rasina Stephens 166

S

Salaria Boie 159
 Sarcophora Sodoffsky 56
 Sarcophila Zeller 110
 Sarcophaga Hannemann 110
 Sarcophaga Ragonot 110
 Sarcia Hübner 131
 Sarcina Walker 86
 Sarcinophaga Burgeff 54
 Sardocymia Wehrli 147
 Sarcophora auct. 81
 Sarcophorina, errour 81
 SARROTHRIPINAE 171
 Sarrothripus Curtis 171
 Sattleria Povolný 78
 Saturnia Schrank 131

SATURNIIDAE 131
 Saturniini 131
 SATYRIDAE 122
 Satyrites Scudder 123
 Satyrus Latreille 123
 Seecotes Durrant 50
 Seandia Treitschke 57
 SCARDIINAE 57
 Seelotrix Rambur 117
 Schiffermuelleria Hübner 63
 Schistodepressaria Spuler 65
 Schistophila Christi 76
 Schistostega Hübner 143
 Schoenia Hübner 121
 SCHOENOMINAE 104
 Schoenobius Duponchel 104
 Scholophaga Sodoffsky 104
 Schrankia Hübner 174
 Schreckensteina Hübner 81
 SCHRECKENSTEINIINAE 81
 Schactaria Spuler 79
 Sciadia Hübner 150
 Sciadion Prout 149
 Sciaphila Treitschke 89
 SCIAPHILINAE 87
 Sciapteron Staudinger 85
 Scinaphes Frölich 89
 Sciopetra Rambur 57
 Sciopetrum Bartel 85
 Scirpophaga Treitschke 104
 Seirtopoda Wocke 67
 Sclerocoma Meyrick 107
 Seodonia Boisduval 150
 Seofiasia Meyrick 49
 Scoliopteryx Germar 173
 Scolitantides Hübner 127
 Scoparia Haworth 104
 SCOPARIINAE 104
 Scoparona Chapman 104
 Scopelosoma Curtis 164
 Scopolia Hübner 105
 Scopula Schrank 134
 Scopula sensu Guenée 107
 Scopulini 133
 Scotia Hübner 156
 Scotochrota Lederer 162
 Scotophila Hübner 166
 Scotophila Stephens 158
 Scotoperia Hübner 149
 Scotopteryx Hübner 136
 Sotostia Stephens 140
 Scrobipalpa Janss 78
 Scrobipalpopsis Povolný 78
 Scrobipalpula Povolný 78
 Scudderia Grote 120
 SCYTHRIDINAE 73
 Scythris Hübner 73
 Scythropia Hübner 84
 SCYTHROPHINAE 83
 Sedina Urbahn 169
 Seeboldia Ragonot 112
 Segitia Stephens 158
 Seitzia Wehrli 149
 Selagia Hübner 110
 Selania Stephens 97
 Selenophora Rambur 131
 Selenia Hübner 146

Selenodes Guenée 92
 Selenoscopus Heinemann 162
 Selidosoma Hübner 147
 Semaphora Guenée 165
 Semasia Stephens 97
 Semaphora Stephens 161
 Semioscopis Hübner 65
 Semiothisa Hübner 144
 Semiothisini 144
 Sennia Guenée 112
 Senta Stephens 161
 Septis Hübner 167
 Sericoris Treitschke 93
 Serrata Moore 148
 Sesamia Guenée 169
 Sestia Fabricius 85
 SESIIDAE 85
 SESIINAE 85
 Sesiini 85
 SESIOIDEA 85
 Setia Meigen 85
 Setina Schrank 153
 Sibaromacha, errour 72
 Siera Verity 125
 Siciobola Diakonoff 88
 Sideria Guenée 94
 Sideritis Hübner 159
 Sidonia Duponchel 134
 Siederia Meier 55
 Siliicola Burgeff 52
 Simaethia Leach 86
 Simplicia Verity 123
 Simyra Ochsenheimer 165
 Siona Duponchel 150
 Sitochroa Hübner 107
 Sitotroga Heinemann 80
 Slepertia Tuit 117
 Smerinthus Latreille 151
 Solenobia Duponchel 55
 SOLENOBIINAE 55
 Solenoptera Duponchel 166
 Solitanea Djakonov 140
 Solitaneini 140
 Somatrichia Kirby 155
 Sophronia Duponchel 174
 Sophronia Hübner 79
 Sorhagenia Spuler 74
 Sorhageniella Riedl 74
 Spaciotis Boisduval 158
 Spania Guenée 84
 Spanista Lederer 108
 Spargania Guenée 139
 SPARGANTHINAE 92
 Sparganthus Hübner 92
 Spatalia Hübner 152
 Spatalistis Meyrick 90
 Spectrobates sensu Roesler 112
 Spectrum Scopoli 151
 Speleocaria, errour 140
 Speleocoris Brund 140
 Speranza Curtis 144
 Speranza auct. 145
 Spermatophthora Lederer 112
 Sphaerocera Meyrick 97
 Sphaleroptera Guenée 90
 Sphaeria Hübner 85
 SPHINGIDAE 150

SPHINGINAE 150
 SPHINGOIDEA 150
Sphinterops Kollar 173
Sphinx Linnaeus 151
Spialia Swinhoe 117
Spilarectia Butler 155
Spilodes Guenée 107
Spilonota Stephens 96
Spilosoma Curtis 155
Spilotryx Duponchel 117
Spilotherops Boisduval 173
Spiris Hübner 154
Spodoptera Guenée 169
Spodes Sodoffsky 150
Seudaea Snellen 164
Spuleria Hofmann 71
Spulerina Vári 61
Stagmatophora Herrich-Schäffer 74
Standfussia Tutt 57
Standfussiana Bouvier 157
Stangeia Tutt 114
Stathmopoda Herrich-Schäffer 63
 STATIMOPODIDAE 63
Staudingeria Ragonot 113
Stauropus Germar 151
Stegania Guenée 144
Steganoplebia Stephens 138
Steganoprycha Stephens 94
Stemmatophora Guenée 109
Stenia Guenée 108
Stenodes Guenée 100
Stenolechia Meyrick 76
Stenophanes Heylaerts 57
Stenoptera Duponchel 64
Stenopteryx Guenée 108
Stenoptilia Hübner 115
Stenopterycha Heinemann 112
Stephensia Stainton 67
Steropes sensu Boisduval 136
Sterria Hübner 134
 STERKINAE 133
Sterrhopterix Hübner 57
Sterrhopteryx Agassiz 57
Stenelia Boisduval 145
Stibaronacha Meyrick 72
Sticta Guenée 92
Stigmella Schrank 48
 STIGMELLIDAE 48
 STIGMELLOIDEA 48
Stigmatota Guenée 98
Stilbia Stephens 170
Stilponia Humphreys & Westwood 153
 STOMOPTERYGINAE 75
Stomopteryx Heinemann 79
Stomopteryx auct. 79
 STOMOPTERYXINAE 75
Strenia Duponchel 144
Strophedra Herrich-Schäffer 97
Strophosoma Herrich-Schäffer 97
Strymon auct. 126
Strymonidia Tutt 126
Stygia Latreille 52
Stygostola Hampson 166
Subacronicta Kojantchikov 165
Suhana Obratsov 90
Sabedaphasia Weber 84
Sabepidema Agenjo 96

Subpentagona Agenjo 59
Swammerdamia Hübner 83
Sylepta auct. 108
Sylpharia Hübner 106
Syna Stephens 167
Synira Hübner 165
Symnoca Hübner 72
 SYMMOCIDAE 72
Symnecoides Amsel 72
Symphistis Hübner 162
Synanthodon Hübner 85
Synanthodini 85
Synaphe Hübner 109
Synchlora Hübner 119
Synopacma Meyrick 79
Syndemia Hübner 87
Syneda auct. 173
Synsætia Wallengren 75
Syngea Hübner 123
Syngrapha Hübner 172
Synia Duponchel 169
Synopsis Hübner 147
Syntarucus Butler 127
Synthymia Hübner 170
 SYNTOMIDAE 155
 SYNTOMINAE 155
Syntomis Ochsenheimer 155
Syntomopae Guenée 166
Synvaleria Butler 163
Syrichthus Boisduval 317
Syrichthus auct. 117
Syrinoria Treitschke 93
Syrichthus, error 117
Sysaurea Hübner 131
Systropha Hübner 154

T

Tachyptera Germar 131
Tachyptera Berge 119
Tachypitila Heinemann 80
Taenioecampa Guenée 161
Talaeoporia Zeller 55
Taleporia Hübner 55
 TALEPORINAE 55
Tanagra Duponchel 143
Tapinotola Lederer 169
Tarache Hübner 171
Tarachia Hübner 141
Tatiharhynchus Hampson 173
Tebenna Billberg 86
Tegostoma Zeller 106
Teichobia Herrich-Schäffer 58
Tela Stephens 76
Telechrysis Toll 64
Telesia Heinemann 76
Telesia Hübner 90
Telesiodes Sattler 76
Teleopsis Sattler 77
Teleomorpha Warren 117
Telephila Meyrick 80
Telephira Guzmány 72
Telenilla Herrich-Schäffer 166
Telicia Hübner 156
Telpara auct. 76
Tephria Guenée 145
Tephroclytia Hübner 141
Tephronia Hübner 148
Tephrosia Boisduval 148
Tephus Wallengren 48
Teras Treitschke 90
Terasion Hübner 151
Teratodes Guenée 88
Tethia Ochsenheimer 132
Tethella Werny 132
Tetrachila Hübner 102
Thais Fabricius 118
Thaistes Scudder 118
Thalera Hübner 133
Thalerini 133
Thalpocharis Lederer 170
Thalpothila Hübner 166
Thamnomoma Lederer 145
Thamnosphaeria Spuler 85
Thanaos Boisduval 136
Thaumetopoea Hübner 152
 THAUMETOPOEIDAE 152
Theda Fabricius 126
 THRECLINAE 126
Thera Stephens 138
Therape Ragonot 109
Therapia Spuler 52
Theresimima Strand 52
Theria Hübner 149
Therini 149
Theristia Hübner 84
Therius Billberg 118
Thermophila Hübner 52
Thersamonis auct. 126
Thexor auct. 126
Thetidia Boisduval 133
Thiodia Hübner 96
Thiodios Obratsov 96
Thiotricha auct. 79
Thirates Treitschke 94
Thisanotis Hübner 104
Tholera Hübner 160
Tholomigea Lederer 174
Thopetis Hübner 102
Threnodes Duponchel 106
Thumatha Walker 153
Thyathira Braund 132
Thyatira Ochsenheimer 132
 THYATIRIDAE 132
Thylacogyna Rambur 153
Thymede Fabricius 116
Thymelicus Hübner 136
 THYRIDIDAE 114
Thyris Laspeyres 114
Thyrostoma Meyrick 79
Tichonia Hübner 63
Tila Povolný 79
Tiliacra Tutt 164
Timandra Duponchel 133
Timia Boisduval 132
 TIMYRIDAE 81
Tinea Geoffroy 59
 TINAEIDAE 57
Tinagma Zeller 82
Tinea Linnaeus 59
 TINIDAE 57
Tineidia Zagouliayev 59

TINEINAE 59
TINEOIDEA 55
Tineola Herrich-Schäffer 59
Tineomela Staudinger 59
Tineopsis Zagouliayev 59
TINTHINAE 85
Tintini 85
Tina Evans 127
Tysia Kralick & Povolný 85
Tischeria Zeller 50
TISCHERIIDAE 50
Tirphosa auct. 124
Titania Hübner 106
Tomares Rambur 126
Topeutis Hübner 64
TORTRICIDAE 87
TORTRICINAE 87
Tortricini 90
Tortricodes Guenée 89
TORTRICOIDEA 87
Tortrix Linnaeus 90
Torsia Boisduval 150
Tosampa Guenée 173
Trachea Ochsenheimer 166
Trachoma Wallengren 84
Trachonitis Zeller 111
Trachysmia Guenée 99
Trachysmia auct. 90
Tragocera Billberg 64
Tramotocampa Wallengren 152
Tretopteryx Ragonot 109
Triaena Hübner 165
Triaria Verity 123
Triatomia Zagouliayev 59
Triatomera Zagouliayev 59
Triaxia Billberg 149
Triboletus Walsingham 67
Trichura Stephens 130
Trichocera Hübner 57
Trichoclea auct. 159
Trichodia Stephens 130
Trichophaga Ragonot 59
Trichoplusia McDunnough 172
Trichoporeta Wallengren 57
Trichopteryx Hübner 144
Trichoptilus auct. 114
Trichosia Grote 165
Trichosoma Rambur 155
Trichota Rambur 153
Trichotripa Hübner 81
Tridra Zebrowski 88
Trifurcula Zeller 49
Trigonophora Hübner 163
Triodia Hübner 48
Triphena Ochsenheimer 158
Triphosa Stephens 140
Tristates Tams 174
Tritopia Kiriakoff 152
Trochilia Speyer & Speyer 85
Trochilus Scopoli 85
Trochusa Hübner 170
Truncifalcia Verity 123
Tryckeria Guenée 98
Trypasa Guenée 170
TRYPANINAE 51
Trypanus Rambur 51
Tubula Diskonoff 88

Tubuliferodes Toll 65
Tubuliferola Strand 65
Turanana auct. 127
Turania auct. 127
Turdompista Roesler 110
Tuttila Strand 126
Tympophora Laboulbène 155
Typhonia Boisduval 55
Tyria Hübner 155
Tyta Billberg 173

U
Udea Guenée 107
Uliaria Dumont 67
Ulochloa Lederer 162
Ulothrix Rebel 55
Ulotricha Lederer 109
Umbronia Brund 140
Unca Lhomme 172
Unca Oken 172
Uncastridontia Agenjo 79
Uranops Hemming 129
Uraptera Billberg 146
Urapterix, error 146
Urapterix Boisduval 146
Urbicola Tutt 116
Uresiphita Hübner 107
Urodeta Stainton 73
Uropas Rambur 151
Utetheisa Hübner 154

V
Vacciniina Tutt 129
Valeria Stephens 163
Vanessa Fabricius 120
Ventosalis Marion 105
Venusia Curtis 143
Viminia Chapman 165
Vindana Walker 109
Vitula Ragonot 113
Volera Latreille in Cuvier 65
Volerum Berthold in Latreille 65
Vulcaniella Riedl 74

W
WALSHTINAE 74
Weberia Müller-Rutz 49
Weberina Müller-Rutz 49
WESTERMANNINAE 171
Wheeleria Tutt 115
Whitleia Tutt 56
Wittelia Chapman 105
Wockea Reutli 84
Wockia Heinemann 84

X
Xanthia Boisduval 164
Xanthia Ochsenheimer 164
Xanthocrambus Bleszyński 103
Xanthodes Guenée 178

Xanthoeria Hampson 168
Xantholeuca Stephens 164
Xanthorhoe Hübner 137
Xanthorhina 136
Xanthosetia Stephens 100
Xanthospilopteryx Spuler 61
Xenochlorodes Warren 133
Xenolechia Meyrick 76
Xeronephasia Leraut 90
Xestia Hübner 158
Xylema Ochsenheimer 163
Xylina Treitschke 163
Xylites Reichenbach, Leipzig 163
Xylocampa Guenée 163
Xylomyges Guenée 160
Xylophasia Stephens 167
Xytopoda Berthold in Latreille 86
Xyamatodoma Zeller 55
Xystophora Wocke 76

Y
Yigoga Nye 157
Yponomeuta Latreille 83
YPONOMEUTIDAE 82
YPONOMEUTINAE 83
YPONOMEUTOIDEA 82
Ysaopes Stephens 139
Ypsolopha Latreille 84
Ypsolopha Fabricius 84

Z
Zancle Stephens 104
Zanclonatha Lederer 174
Zeaphagus Agenjo 107
Zebecia Kirby 171
Zearphera Treitschke 95
Zelleria Stainton 83
Zelotherses Lederer 88
Zenobia Agassiz 167
Zenobia Oken 166
ZENODONINAE 85
Zenodoni 85
Zenodoxus Grote & Robinson 85
Zephyra Dalman 126
Zerene Hübner 119
Zerene Treitschke 144
Zerynthia Ochsenheimer 118
ZERYNTINAE 118
Zeteolyga Billberg 160
Zethes Rambur 174
ZEUGLOPTERA 47
Zeuzera Latreille 51
ZEUZERINAE 51
Zimmermannia M. Hering 49
Zizera Moore 127
Zonathousa Thierry-Mieg 171
Zonosoma Lederer 133
Zoote Hübner 154
Zophodia Hübner 112
Zygama Fabricius 52
ZYGAENIDAE 52
ZYGAENINAE 52
ZYGAENOIDEA 52

3. INDEX DES TAXA DU GROUPE-ESPÈCE
3. INDEX VAN DE TAXA VAN DE SOORT-GROEP
3. REGISTER DER TAXA DER ARTENGRUPPE
3. INDEX OF SPECIES-GROUP TAXA

Le nombre entre parenthèses correspond au numéro attribué à chaque espèce ; le nombre suivant renvoie à la page.

Het nummer tussen haakjes komt overeen met het nummer vóór elke soort ; het daaropvolgende nummer verwijst naar de bladzijde.

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Artnummer im Text ; die anderen auf die Textseiten.

The number placed in parentheses corresponds to the number that was given to each species ; the second number refers to the page.

A

- abbreviana* F. (2000) 94
abbreviaria Dbl. (3558) 142
abbreviata Hw. (4426) 167
abbreviata Sep. (3558) 142
abdit Scudder (2889) 116
abdominalis Z. (1591) 82
abigona Dup. (2026) 95
abietana F. (1927) 93
abietana Hb. (1891) 92
abietaria Vill. (1891) 92
abietaria D. & S. (3712) 148
abietaria Gze (3489) 141
abietella D. & S. (2668) 110
abietosellae Bnd (1826) 89
abiparvula F. (1865) 91
abisa Chrét. (1634) 83
abissa Hb. (4419) 167
abietana Hb. (1893) 92
abietaria Bnd. (3391a) 138
abietaria Dup. (1831) 89
abietella Dup. (312) 62
abietani D. & S. (4187) 161
abietaria Thibg (3692) 147
abietaria Thibg (3396) 103
abietella Wollant (397) 39
abietiana Dbl. (1965) 93
abietidiana Loh. (2065) 96
abietidiana Hb. (2088) 96
abietidiana Cl. (3525) 142
abietidiana, error (489) 65
abietidiana Frey (689) 65
abietidiana Guerin (450) 60
abietidiana L. (4183) 161
abietaria Bnd. (3703) 147
abietella Z. (2795) 113
abietidiana, error (3525) 142
abietidiana H.-S. (489) 65
acacia F. (3088) 126
acacia Dup. (581) 62
acacia God. (1175) 73
acanthadactyla Hb. (2832) 115
acanthopora Agio (228) 52
acanthella Wign. (2860) 115
acanthella Lefebvre (4602) 172
acanthella auct. (4270) 163
acanthella Z. (2544) 108
acantha Vty (2907a) 117
acantha Hb. (1770) 87
acantha D. & S. (1099) 132
acantha Schaw. (4351c) 165
acantha Wik. (1789) 88
acantha Tr. (377) 58
acantha Dup. (2036) 95
acanthodactyla Curt. (431) 60
acanthodactyla Z. (584) 62
acantha Dup. (3199) 132
acantha Esp. (2959) 120
acantha Frey (74) 49
acantha L. (4346) 165
acantha auct. (586) 62
acantha Dup. (584) 62
acantha Shiel (98) 49
acanthodactyla D. & S. (4080) 159
acantha Geoff. (3662) 146
acantha Hb. (4467) 174
acantha D. & S. (1889) 94
acantha Hw. (6667) 174
acantharia Bnd. (3397) 138
acantharia Hb. (3397) 138
acantharia Hb. (2767) 113
acantharia Bargeff (2487) 54
acantharia sensu Lhm. (248) 54
acantharia Mab. (3541) 142
acanthoides Wagner (248c) 54
acantha Scop. (3076) 125
acantha Loh. (3394) 138
acanthodactyla Hb. (1657) 84
acantha D. & S. (3128) 129
acantha F. (3107) 127
acantharia Stg. (2900) 106
acantha F. (3118) 128
acantha Pontopidan (1098) 126
acantha Mill. (966) 70
acantha Bargeff (254a) 54
acantha Esp. (3018) 123
acantha sensu Vill. (3014) 122
acantha Walderdorff (3517) 141
acantha, error (2893) 116
acantha Obth. (3019) 123
acantha Rott. (2893) 116
acanthodactyla Chrét. (2864) 115
acantharia H.-S. (4676) 174
acantharia L. & Z. (2214) 99
acantharia Sirc. (1407) 78
acantha Hb. (2424) 104
acantha Gn. (2539) 107
acantharia H.-S. (2382) 107
acantha Ev. (2524) 107
acantha Hb. (2800) 114
acantha Hb. (3473) 140
acantharia Gn. (2379) 103
acantha Comt. (2868) 115
acantharia Vill. (169) 50
adela Toll (2305a) 101
adela Gn. (2862) 108
adela Fruh. (2975) 120
adela F. R. (2650) 110
adela Rag. (2179) 98
adela D. & S. (2975) 120
adela Zek. (2352) 102
adela Tr. (1796) 88
adela Chrét. (1821a) 71
adela Tr. (1796) 88
adela Hodgk. (1055) 71
adela Picard (2909) 117
adela auct. (3131) 129
adela D. & S. (3138) 130
adela Tr. (2706) 111
adela Hb. (3076) 125
adela St. (843) 68
adela Hb. (2653) 146
adela Koll. (728) 66
adela H.-S. (1651) 84
adela Fruh. (2981) 120
adela Hb. (4561) 171
adela Esp. (4272) 163
adela Bnd. (3613) 144
adela D. & S. (3613) 144
adela D. & S. (4096) 159
adela Hb. (3630) 145
adela Zek. (2732) 112
adela Hb. (3038) 123
adela Dup. (1575) 82
adela L. (3674) 125
adela Gerhard (3117) 128
adela Frey (3118) 128
adela Meiner (3117a) 128
adela D. & S. (3117) 128
adela Chap. (3119) 128
adela Hoffm. (3019) 122
adela Hb. (3017) 123
adela D. & S. (4994) 172
adela Hb. (1936) 93
adela Schig. (2091) 96

- acmalana* sensu Lhm. (2097) 96
acmalaria Bdv. (3438) 139
acmalata Hb. (3438) 139
acmalata Hb. (639) 64
acma D. & S. (4650) 174
acmalis D. & S. (2464) 105
acmalia Hb. (2279) 100
acmalia Vill. (2174) 98
acmalia Obch. (3786) 149
acmalia Dup. (1647) 83
acmalia Hein. (73) 49
acmalianensis Brd (1580) 82
acmalia Frey (29) 48
acmalia H.-S. (29) 48
acmalia Roul. (1136) 73
acmalia Hb. (4048) 158
acmalia Outh. (263) 35
acmalia Hofm. (1562) 81
acmalia Stt. (1606) 82
acmalia Esp. (4431) 167
acmalia P. & M. (2231) 99
acmalia sensu P. & M. (2228) 99
acmalia Z. (866) 68
acmalia Hb. (2504) 106
acmalia Mill. (1567) 82
acmalia Wck. (1020) 71
acmalia Lhm. (1684) 84
acmalia Sowerby (4586) 172
acmalia H.-S. (1774) 87
acmalia Z. (1733) 86
acmalia Z. (197) 51
acmalia Hb. (1893) 92
acmalia Hb. (2509) 107
acmalia D. & S. (3216) 133
acmalia Hb. (4264) 163
acmalia Hb. (3946) 156
acmalia Hb. (3198) 132
acmalia Dup. (3198) 132
acmalia L. (208) 51
acmalia Hb. (3616) 144
acmalia Hb. (3208) 133
acmalia Z. (1217) 74
acmalia Z. (3095) 126
acmalia Esp. (3030) 123
acmalia Dup. (2750) 112
acmalia Hoffm. (3041) 124
acmalia Strand (879) 69
acmalia Esp. (3035) 123
acmalia Herbst (3035) 124
acmalia Humphr. & Westw. (1303a) 76
acmalia Hw. (4429) 167
acmalia O. (4240) 162
acmalia Dup. (2569) 108
acmalia Dup. (2870) 115
acmalia Brd (260) 54
acmalia H.-S. (2688) 111
acmalia Morris (3467) 140
acmalia Sph. (3467) 140
acmalia Hw. (1330) 77
acmalia L. (4397) 167
acmalia M.-R. (2825) 114
acmalia Sgr. (1732) 86
acmalia Fuchs (597) 63
acmalia Mn (2796) 113
acmalia Swederus (4362) 71
acmalia Dardot (3788) 150
acmalia Dup. (4077) 159
acmalia God. (3135) 129
acmalia W. Pet. (3746) 58
acmalia D. & S. (3120) 128
acmalia God. (3135) 129
acmalia Tgmt. (2233) 99
acmalia Z. (382) 62
acmalia Dup. (7) 47
acmalia L. (2974) 120
acmalia Fruh. (3113d) 128
acmalia Dujardin (255d) 54
acmalia Dufay (4577) 172
acmalia Wd (1058) 71
acmalia J. Joan. (3260) 134
acmalia Tr. (2073) 96
acmalia Dup. (3201) 132
acmalia Bdv. (3955) 156
acmalia Frey (108) 49
acmalia H.-S. (108) 49
acmalia H.-S. (2830) 114
acmalia D. & S. (2685) 111
acmalia Hein. (895) 69
acmalia Bradi & Gaillard (3112c) 127
acmalia Foulquier (3018) 123
acmalia Hochewarth (4598) 172
acmalia Stt. (803) 67
acmalia D. Lac. (2709) 111
acmalia Fruh. (3005a) 122
acmalia Vill. (810) 67
acmalia Schk. (810) 67
acmalia Z. (1495) 80
acmalia Const. (445) 60
acmalia Le March. (59) 49
acmalia Fr. (3442) 139
acmalia Dup. (460) 60
acmalia F. (4572) 172
acmalia Humphr. & Westw. (1876) 91
acmalia Itag. (604) 63
acmalia Rag. (2786) 113
acmalia Z. (444) 60
acmalia Meig. (313) 57
acmalia O. G. Costa (403) 59
acmalia Z. (1655) 84
acmalia Prun. (3038) 124
acmalia Hb. (2123) 97
acmalia Gn. (4273) 163
acmalia Rbl (1625) 83
acmalia Z. (858) 68
acmalia Dup. (1192) 74
acmalia Z. (1096) 72
acmalia auct. (3137) 130
acmalia Daniel (3145a) 130
acmalia Z. (351) 58
acmalia Cooke (2322) 101
acmalia Brd (3615) 144
acmalia Const. (1031) 71
acmalia Z. (1291) 76
acmalia Sgr. (190) 51
acmalia H.-S. (2644) 110
acmalia Bdv. (3787) 138
acmalia L. (3787) 138
acmalia Hw. (3350) 137
acmalia Mn (180) 51
acmalia Dup. (1291) 76
acmalia F. (4559) 171
acmalia Hb. (4102) 159
albicomella H.-S. (351) 58
albicomella Bradley (891) 69
albicomella Hw. (952) 69
albicomella Sph. (1889) 92
albicomella Clarke (1380) 77
albicomella Dup. (Col.) (956) 70
albicomella Dup. (Gly.) (1567) 82
albida Bdv. (3840) 152
albida Esp. (313) 56
albida Hb. (2550) 108
albida Vill. (2348) 102
albida Den. (762) 66
albida Sgr. (3784a) 150
albida D. & S. (928) 69
albida Nylander (853) 68
albida sensu P. & M. (930) 70
albida Hw. (4106) 160
albida B.-H. (42370) 162
albida Ben. (511) 62
albida Sgr. (1069) 71
albida H.-S. (2081) 96
albida Hein. (102) 49
albida Toil (1451) 79
albida Hofm. (1327) 77
albida de Grasl. (3545) 142
albida Hb. (796) 67
albida Z. (866) 69
albida Mill. (440) 60
albida Z. (416) 63
albida Hw. (Eux.) (3958) 156
albida Hw. (Lith.) (4551) 171
albida Brd (1512) 80
albida Bth. (4130) 160
albida Sph. (4073) 159
albida Hw. (614) 63
albida M. Her. (804) 67
albida Ev. (4493) 169
albida Hb. (1800) 88
albida Varin (3024) 123
albida Hb. (3221) 133
albida Dufay (3955) 156
albida Z. (2262) 100
albida H.-S. (1492) 80
albida Sauter (2157) 98
albida D. & S. (4161) 161
albida Hw. (712) 66
albida Zett. (1743) 86
albida Sph. (1885) 92
albida Hfn. (3223) 133
albida Hw. (3529) 142
albida Hb. (712) 64
albida Mill. (327) 57
albida Hw. (1611) 83
albida Hw. (1852) 91
albida Hw. (4676) 174
albida Sph. (1490) 79
albida Z. (897) 69
albida Gaj (1628) 83
albida Brd (313) 57
albida Dup. (1291) 76
albida Curt. (3418) 139
albida Spl. (3114b) 128
albida F. (2887) 116
albida Tr. (2482) 106
albida Mart. (1885) 92
albida Montrouzier (3812) 151

- albopigra* Cornik (3412) 138
albonotata Sag. (3108b) 127
albovenosa Goe (4336) 165
alboviridis Sph. (1885) 91
albuginaria Gn. (2146) 97
albiviridis sensu Harn. (2341) 97
alba D. & S. (3943) 156
albula Hb. (3943) 156
albula Tr. (1811) 89
albularia Bdv. (Ast.) (3596) 144
albularia Bdv. (Per.) (3474) 140
albula D. & S. (3474) 140
albula Hfn. (3596) 144
albucana Z. (2085) 96
alburnella Z. (1313) 76
alcea Esp. (2896) 117
alcea Hoffm. (3106) 127
alchemillaria Bth. (3468) 140
alchemilla L. (3468) 140
alchimilla Scop. (466) 61
alchymilla Hemming (2901) 117
alchymista D. & S. (4628) 173
alchiron Rott. (3099) 127
alcea D. & S. (3112) 127
alceoides Kernerstein (3112a) 127
alcyon D. & S. (3010) 122
alcyonipennella auct. (900) 69
alcyonipennella Koll. (901) 69
alcyonipennella sensu P. & M. (1024) 71
aldravandella Vill. (181) 51
aletris sensu Dup. (3039a) 124
aletris sensu God. (3050) 124
aletris F. (1104) 76
aletris Schultze (2291) 101
aletris sensu Sph. (1291) 76
alpestris Esp. (4410) 167
althea Hemming (2864a) 121
alexandri Esp. (2826) 118
alexia Poda (3110) 127
alexia Rott. (3120) 128
alexia auct. (3140) 130
alexandria Rbr. (3395) 138
algae Esp. (4471) 168
algae F. (4057) 165
algia L. (4622) 173
algebra Cuiot (4388) 166
algebra Oth. (3013) 122
algebra Stgr (3384) 137
algia H.-S. (3236) 134
algia Lajenquiere (4297) 164
algia Hb. (4114) 160
algia Sst. (793) 67
algia Germ. & Kautzsch (2355) 102
algia Vty (2902) 117
algia Le Charles (3014) 122
algia Rag. (2267) 100
algia Stgr (3510) 141
algia F. (6) 47
algia sensu Sst. (4) 47
algia F. (3014) 122
algia Hb. (3014) 122
allogracilis Varin (3034) 123
algia Gey. (3121a) 128
algorada de Grassia (4211) 162
algia Vill. (443) 60
almetaria Gn. (2035) 95
almetaria St. (189) 49
almetaria L. (4342) 165
almetaria L. (3658) 146
almetaria sensu D. & S. (3656) 146
almetaria Z. (551) 62
almetaria G. (3166) 131
almetaria Baroch (874) 69
almetaria Hb. (351) 62
almetaria Rag. (540) 62
almetaria Bdv. (4173) 161
almetaria, error (4410) 167
almetaria D. & S. (1667) 84
almetaria F. (2474) 106
almetaria auct. (2219) 99
almetaria Fröl. (2220) 99
almetaria H.-S. (2220) 99
almetaria Hb. (3476) 140
almetaria Hein. (280) 55
almetaria Bdv. (4018) 157
almetaria Fröh. (2894a) 121
almetaria Vty (2924) 118
almetaria G. P. (348) 58
almetaria sensu H.-S. (1630) 83
almetaria Galvagni (3002) 122
almetaria Nitsche (3123b) 129
almetaria Scop. (3903) 154
almetaria Stgr (3154) 130
almetaria Wck. (493) 61
almetaria Zett. (4058) 158
almetaria Fröl. (1857) 90
almetaria Verbrodt (3728a) 148
almetaria Hb. (272) 55
almetaria Z. (2750) 112
almetaria Bdv. (4424) 167
almetaria Frey (735) 66
almetaria Le Charles (247e) 54
almetaria Tri (3973a) 156
almetaria Vty (2943) 119
almetaria Hein. (2225) 99
almetaria Dup. (2638) 110
almetaria Alberti (226) 52
almetaria Bath (2894) 116
almetaria Bell. (3848) 152
almetaria Berce (3118g) 128
almetaria Brui (4138a) 160
almetaria Bdv. (232b) 52
almetaria Courvoisier (3117a) 128
almetaria Frey (3156a) 130
almetaria Oth. (248) 54
almetaria Rätzer (4084a) 159
almetaria Rogenhöfer (4233a) 162
almetaria Stgr (Aut.) (3121a) 128
almetaria Stgr (Mel.) (2993b) 121
almetaria Sule. (3675) 147
almetaria Tri & Vty (3110a) 127
almetaria Tait (2905) 117
almetaria D. & S. (2549) 108
almetaria Tr. (2209) 99
almetaria Bdv. (3675) 147
almetaria D. & S. (3771) 150
almetaria Scop. (3773) 150
almetaria Hb. (2418) 104
almetaria St. (794) 67
almetaria Béz. (2409a) 104
almetaria Osbeck (4348) 165
almetaria Vty (Anth.) (2940a) 119
almetaria Vty (Mel.) (3139b) 130
almetaria Vty (3121c) 128
almetaria Vty (3136a) 129
almetaria Vty (2976) 120
almetaria Warnecke (3914) 155
almetaria Vty (3118g) 128
almetaria H. Peyer. (2029) 96
almetaria Z. (3456) 79
almetaria Braun (4481) 169
almetaria Gerbard (3103a) 127
almetaria Cl. (737) 66
almetaria D. & S. (3103) 127
almetaria Vty (3117a) 128
almetaria Reiss (236b) 52
almetaria Dujardin (256f) 54
almetaria Dujardin (232c) 52
almetaria Vty (2976) 120
almetaria Le Charles (240 g) 53
almetaria Le Charles (247d) 54
almetaria Tr. (1742) 86
almetaria Sph. (2256) 100
almetaria Stgr (1626) 83
almetaria Hb. (3618) 145
almetaria D. & S. (3618) 145
almetaria Müller (3568) 137
almetaria auct. (1822) 89
almetaria D. & S. (1835) 90
almetaria Hb. (1304) 76
almetaria, error (2901) 117
almetaria Esp. (2904) 117
almetaria Hb. (2901) 117
almetaria Brd (1112) 73
almetaria Oth. (25a) 48
almetaria H.-S. (1826) 89
almetaria Mn (3772) 150
almetaria Z. (1086) 71
almetaria Rht (2907) 117
almetaria Bauer (1565) 81
almetaria Wlgn. (1257) 75
almetaria Fröh. (3035) 123
almetaria Vty (3055a) 124
almetaria Bubaček (3264a) 134
almetaria Petry (2325) 101
almetaria Mn (762) 66
almetaria F. (2620) 109
almetaria Hw. (2620) 109
almetaria Gn. (2620) 109
almetaria Hb. (2904) 117
almetaria Hb. (2907) 117
almetaria Mill. (3280) 135
almetaria Steph. (3405) 138
almetaria Bdv. (4612) 172
almetaria Schneider (3131) 129
almetaria H.-S. (2238) 99
almetaria Stgr (728) 66
almetaria Raz. (2313) 101
almetaria Mill. (1963) 93
almetaria Geoff. (3061) 125
almetaria Esp. (4613) 172
almetaria auct. (3231) 133
almetaria L. (3228) 133
almetaria auct. (3231) 133
almetaria Don. (3231) 133
almetaria L. (3228) 133

- amathusa* Rbe (4382a) 166
ambigua D. & S. (4486) 169
ambigua sensu Hb. (4447) 161
ambigua sensu Dup. (2435) 104
ambigua sensu Marion (2436) 104
ambigua Tr. (2434) 104
ambigua Bdv. (3756) 149
ambiguus Dup. (3756) 149
ambigua Hb. (2277) 100
ambigua Tr. (2434) 104
ambigua O. G. Costa (4638) 64
ambigua Noder (1500a) 80
ambigua D. & S. (4323) 164
ambigua Foll. (1771) 87
ambigua Boyer (3808) 151
ambigua Bdv. (1059) 71
ambigua Z. (16) 47
ambigua L. (1770) 87
ambigua Dup. (1766) 87
ambigua H. Peyer. (2119) 97
ambigua Hb. (4391) 166
ambigua Ragn. (494) 69
ambigua Hb. (2280) 100
ambigua Z. (1585) 82
ambigua Don. (4079) 159
ambigua D. Lac. (765) 66
ambigua Mll. (2403) 105
ambigua Hb. (4) 47
ambigua sensu Vit. (5) 47
ambigua Bdv. (3457) 140
ambigua Hb. (3457) 140
ambigua Hb. (4540) 170
ambigua Hb. (2048) 95
ambigua J. Joan. (1265) 75
ambigua Bayle-Sarcelle (214) 52
ambigua Gn. (1000) 70
ambigua Dup. (3094) 126
ambigua F. (3118) 126
ambigua H.-S. (1118) 73
ambigua Gey. (1118) 73
ambigua Hb. (2173) 98
ambigua Hein. (2676) 111
ambigua St. (497) 61
ambigua Prov. (1420) 78
ambigua Dup. (2137) 97
ambigua sensu Lhen. (2140) 97
ambigua Lab. (3600a) 144
ambigua D. & S. (3105) 127
ambigua Poda (3072) 125
ambigua Dup. (521) 62
ambigua M. Her. (1329) 77
ambigua D. & S. (3845) 152
ambigua Nye (4001) 159
ambigua Z. (2337) 172
ambigua Fruh. (3014) 132
ambigua Trif. (3790a) 150
ambigua Ragn. (2273a) 100
ambigua Dup. (4216) 162
ambigua Hw. (4361) 61
ambigua L. (3846) 152
ambigua Hb. (3930) 70
ambigua sensu P. & M. (928) 70
ambigua Fruh. (3073) 125
ambigua D. & S. (4423) 167
ambigua Gae (3823) 152
ambigua H.-S. (4496) 169
ambigua Obth. (2406) 53
ambigua L. (3936) 155
ambigua Wagn. (1343) 77
ambigua Lab. (2434) 104
ambigua Mll. (3891a) 147
ambigua Ribbe (2940b) 119
ambigua Stgr (4126a) 160
ambigua Cur. (2374a) 103
ambigua Delahaye (2943a) 119
ambigua, error (1973) 94
ambigua H.-S. (2476) 106
ambigua Dup. (1594) 82
ambigua Bdv. (Char.) (4016) 157
ambigua Bdv. (Myth.) (4174) 161
ambigua Gn. (1973) 94
ambigua Dup. (275) 55
ambigua Hb. (8) 47
ambigua sensu H.-S. (5) 47
ambigua Mll. (2233) 99
ambigua Dufay (4020) 157
ambigua Lapp. (1714) 86
ambigua Walgr. (2916) 117
ambigua Mll. (2815) 114
ambigua Mll. (2813) 114
ambigua D. & S. (2624) 109
ambigua Hb. (686) 65
ambigua Hb. (766) 66
ambigua Dajardin (2568) 54
ambigua Culot (4084) 159
ambigua St. (486) 61
ambigua Hb. (2301) 106
ambigua Hatchett (4394) 167
ambigua Vill. (1784) 88
ambigua D. & S. (3637) 146
ambigua Thrbg (3721) 148
ambigua Geoff. (3231) 133
ambigua Gae (4247) 163
ambigua Dup. (2374) 103
ambigua F. (18) 48
ambigua Chrét. (2761) 112
ambigua St. (107) 49
ambigua Geoff. (1784) 88
ambigua O. G. Costa (1571) 82
ambigua Hw. (20) 48
ambigua Hw. (2793) 113
ambigua D. & S. (2596) 109
ambigua Hb. (Cho.) (1743) 86
ambigua Hb. (Dup.) (2276) 100
ambigua Hw. (3350) 137
ambigua Curt. (2449) 105
ambigua Hb. (2713) 111
ambigua H.-S. (308) 56
ambigua Stph. (2337) 102
ambigua Dup. (145) 50
ambigua Z. (369) 58
ambigua Hw. (1808) 89
ambigua Curt. (1564) 81
ambigua Stph. (1564) 81
ambigua H.-S. (348) 58
ambigua Sattler (1380) 77
ambigua Hw. (4153) 161
ambigua Bdv. (291) 56
ambigua Gae (4194) 161
ambigua Bdv. (4273) 163
ambigua Mll. (386) 59
ambigua Z. (1729) 86
ambigua Schultze (3222) 133
ambigua Curt. (1679) 84
ambigua Nylander (1036) 71
ambigua Ragn. (171) 50
ambigua sensu P. & M. (1027) 71
ambigua Geoff. (3131) 130
ambigua Stph. (1294) 76
ambigua Geoff. (438) 64
ambigua Dehne (1760) 85
ambigua Hw. (4512) 170
ambigua Rbe (4532) 170
ambigua Vty (225) 52
ambigua Hw. (3646) 145
ambigua Gae (84) 49
ambigua Lewis (2958) 120
ambigua Riedl (1186) 74
ambigua H.-S. (3597) 144
ambigua Z. (805) 67
ambigua Fruh. (3039b) 124
ambigua Vty (3120b) 128
ambigua H.-S. (1050) 71
ambigua D. & S. (1666) 84
ambigua Vty (3132c) 129
ambigua Vty (3028a) 123
ambigua St. (2310) 101
ambigua Wok. (1234) 75
ambigua Gn. (4199a) 161
ambigua Stgr (1077) 72
ambigua Hb. (3329) 136
ambigua Bkh. (331) 57
ambigua Scop. (331) 57
ambigua D. & S. (331) 57
ambigua Dup. (1714) 86
ambigua Fruh. (3039b) 124
ambigua Brown (744) 66
ambigua Hb. (1482) 79
ambigua Bdv. (228) 52
ambigua Hb. (1952) 93
ambigua L. (2962) 120
ambigua Varin (3014) 122
ambigua L. (3856) 153
ambigua Hb. (1952) 93
ambigua H.-S. (3265) 134
ambigua Zett. (2442) 105
ambigua Mll. (1498) 80
ambigua, error (4218) 162
ambigua Hb. (4218) 162
ambigua Vill. (3085) 126
ambigua Calberla (3097c) 128
ambigua Fruh. (2988) 121
ambigua Hb. (2986) 121
ambigua Hemming (3063) 125
ambigua Humphr. & Westw. (1861) 90
ambigua Z. (1130) 73
ambigua Don. (1635) 83
ambigua D. & S. (1993) 94
ambigua St. (Col.) (1013) 71
ambigua St. (Trif.) (112) 49
ambigua Hb. (1889) 92
ambigua D. & S. (3630) 146
ambigua St. (799) 67
ambigua Hb. (706) 65
ambigua Bdv. (332) 57
ambigua Cl. (1709) 85
ambigua Hb. (1701) 85
ambigua Rossi (322) 57

- apocrypha* Le Charles (243c) 53
apolectella Wlgn. (1354) 77
apolina Mill. (2866) 115
apollo L. (2919) 118
apparella H.-S. (588) 62
appensa Retz. (3866) 153
appendicularia Bodv. (3606) 144
apennina Vty (2976) 120
appesata Ey. (3688) 144
applea F. (732) 66
apponimaria Hw. (4486) 169
apponimaria Hw. (3737) 148
aprilella H.-S. (1223) 74
aprilia L. (4262) 163
aprilia sensu Hb. (4340) 165
apuria Hudv. (3419) 139
aptara Hb. (3419) 139
aptaria Hw. (3198) 132
aquilaris Acherys (2919d) 118
aquila Hb. (2047) 95
aquila Bodv. (3440) 139
aquila Hb. (3440) 139
aquilina Brd (3421) 139
aquilina Hb. (3421) 139
aquila Donz. (4412) 167
aquilona Hb. (1882) 91
aquilone H.-S. (3471) 140
aquilone Hb. (2364) 103
aquilina D. & S. (3963) 156
aquilonaris Stichel (2884) 121
aquilonaria Const. (3309a) 135
aquilonaria Fruh. (3045c) 124
aquilonia Le Charles (2410) 53
aquilonica Varin (3064) 125
arabica Esp. (3014) 122
arabicus F. (2896) 116
aragonsis Sag. (2903a) 117
arbuscula Fr. (3148) 130
arbutella F. (2368) 102
arbutella Schrk (2366) 103
arbutiformis Siph. (2360) 102
arbutella L. (1913) 92
arbuti F. (4326) 170
arcania L. (3072) 125
arcus Rozz. (3115) 128
areola auct. (336) 58
areola P. (1601) 82
areolaria Z. (1590) 82
archipyle F. (3079) 125
areola Fruh. (3113a) 128
areola Z. (3466) 140
arelicana Brandt (2283) 101
arelica Gn. (1882) 91
arelica Boheman (22) 48
arelophora Brgstr. (3113) 128
arelophora Brgstr. (3114) 128
arelophylax Brgstr. (3114) 128
areostaphyla Meder (889a) 69
areosa L. (1903) 92
areosa Siph. (3820) 151
areolata H.-S. (309) 49
areolata Sit. (380) 59
areolla Cl. (1900) 92
areosa Hw. (4437) 168
areopagella Scott (933) 70
areozana M.-B. (2287) 101
ardosiella Const. (677) 65
ardosiella Rag. (2708) 111
ardesia Fruh. (2991a) 121
arenaccaria D. & S. (3632) 145
arenaria Hfn. (3721) 148
arenaria Lempe (7900a) 154
arenariella Z. (946) 70
arenella D. & S. (770) 66
arenicola Chev. (2781a) 113
arenicola Sigr. (3985) 157
arenosus Sigr. (3976) 157
arenosaria Hw. (3737) 148
areola Esp. (4255) 163
areolina Hb. (1810) 89
areolaria Hw. (3349) 137
arethusa D. & S. (3024) 123
argentina Cl. (1839) 90
argentea Hfn. (4186) 161
argentea Hw. (2360) 102
argentella Cl. (810) 67
argenville L. (1590) 82
argenville sensu F. (2360) 102
argenterae Whrl. (2731) 55
argentiimbelle Mill. (964) 70
argentinacolella Sit. (346) 58
argentinicaria Brd (2139) 97
argentina D. & S. (3824) 152
argentina Hw. (4097) 159
argenteipidella Z. (103) 49
argenteipidella Dup. (924) 69
argenteipidella Sit. (483) 61
argenteitrigella Rag. (2365) 103
argensula Hb. (4453) 171
argentula Siph. (3020) 71
argenter Brgstr. (3132) 129
argides Pall. (3105) 127
argilacea Hb. (4128) 160
argillaceo Hb. (4280) 163
argillaceo Zell. (1796) 88
argillacea H.-S. (3487) 141
argulus L. (3107) 127
argopus Brgstr. (3128) 129
argopus Brgstr. (3128) 129
argus D. & S. (3118) 128
argus Geoff. (3140) 130
argus L. (3117) 128
argusaria Bodv. (3221) 133
arguta Corti-Desaut. (4006b) 157
arguta Brgstr. (3117g) 128
argyrea Hb. (2199) 97
argylla D. & S. (2661) 110
argyllis Rbr (4080a) 161
argyrobia Brgstr. (3119) 128
argyrocapelus Brgstr. (3119) 128
argyrocapus Brgstr. (3119) 128
argyrogastrion auct. (3118) 128
argyrogastrion Brgstr. (3119) 128
argrogrammus Z. (1184) 74
argropeza Z. (112) 49
argrophala Brgstr. (3117g) 128
argrophlebeia Rbl (926) 69
argrophylax Brgstr. (3119) 128
argrosoma Brgstr. (3117g) 128
arias Hb. (3145a) 170
ariella H.-S. (73) 49
ariella Z. (625) 63
arida Dajardin (245c) 53
aridea Z. (3288) 135
arideila Hein. (854) 68
aridella Thsbj (2416) 104
aridula Z. (2411) 104
aridu Z. (2849) 115
arion L. (3113) 127
ariziana Bonelli (3013a) 122
aristella L. (667) 65
aristoteli Mill. (1369) 77
arizoteli Ams. (341) 58
ariqueima Geoff. (4457) 171
armaria Gn. (4129) 160
armigera Hb. (4527) 170
armicana Obth. (Bemb.) (1725) 86
armicana Obth. (Lyc.) (3118a) 128
armoricana Obth. (Mel.) (2993) 121
armoricoides Bour. (3119b) 128
armorianus Obth. (2906) 117
armoricensis Le Charles (2407) 53
arnicella Heyd. (1689) 85
arniche Esp. (2862) 120
arniche Hb. (2864) 121
arnasus F. (3121) 128
arnis D. & S. (3003) 122
arnisiae auct. (462) 60
arnisioides Bentley (2216) 99
arnisioides Hfn. (4187) 161
arnisioides Mühlb. (3023) 107
arnisioides Nick. (690) 65
arnisioides Z. (1963) 93
arnisioides Const. (3503a) 141
arnisioides Brd (1045) 71
arnisioides H.-S. (442) 60
arnisioides Scott (3017) 117
arnisioides Sit. (2763) 112
arnisioides Tr. (1480) 78
arnisioides D. & S. (3625) 145
arnisus Melvil (3113c) 128
artificia H.-S. (1802) 88
artissa Geoff. (3326) 136
ascella Scop. (9) 47
arsenicoles Dbd. (4182) 161

- minalis* Hb. (2565a) 108
misiva F. (3590) 143
misella Hb. (1390) 78
misodella Mill. (1152) 73
misera Hw. (1306) 76
misera Vill. (3942) 156
misera D. & S. (1893) 92
misera F. (1876) 91
misera Hb. (3636) 145
misera L. (1660) 84
misipunctella Bnd (1654) 84
misra Rbr (4496) 169
misra Hb. (1869) 91
misra Const. (756) 66
misra Rbr (4279a) 163
misra H.-S. (1780) 88
misra auct. (Cyd.) (2163) 98
misra auct. (Euc.) (2098) 96
misra Hb. (2096) 96
misra D. & S. (1827) 89
misra Hb. (Cyd.) (2156) 98
misra Hb. (Epib.) (2058) 96
misra Z. (1696) 85
misra Rbr (3633) 145
misra Ddd. (3527) 142
misra Tr. (774) 67
misra Z. (46) 48
misra Bkh. (3399) 138
misra Z. (187) 51
misra D. & S. (4200) 161
misra Mühlb. (1018) 161
misra Sagr (2680) 111
misra Mill. (2679) 111
misra Mill. (966) 70
misra Schaw. (4287) 163
misra Const. (885) 69
misra Dujardin (2424) 53
misra Z. (993) 70
misra Bkh. (232a) 52
misra H.-S. (4633) 173
misra J. Joan. (1728) 86
misra Gn. (1906) 92
misra Hein. (760) 66
misra Bgrtz. (1328) 128
misra Geoff. (4631) 173
misra Obth. (3050b) 124
misra Le Moût (2955a) 120
misra L. (2964) 120
misra Chrét. (336) 58
misra Wck. (39) 48
misra Rott. (2995) 121
misra Bnd. (1725) 86
misra Hein. (728) 66
misra Alberti (234a) 52
misra Brn (4090a) 159
misra Daniel (3819b) 151
misra Hrbt (3668a) 146
misra Rbr (3869) 133
misra Ams. (1372a) 77
misra Newman (1714) 86
misra Tust (1582) 82
misra Bank. (1582) 82
misra Sit. (2434) 104
misra L. (3728) 148
misra D. & S. (773) 67
misra Hb. (773) 67
misra Hw. (4336) 165
misra Geoff. (3737) 148
misra Esp. (308) 56
misra Hw. (1072) 72
misra L. (324) 57
misra Bnd (1501) 80
misra F. (2454) 105
misra Hb. (2533) 107
misra Vty (2894) 116
misra Bnd (248a) 54
misra L. (3388) 143
misra Vty (2911) 117
misra Hb. (4552) 171
misra D. & S. (1241) 75
misra Spth. (264) 55
misra Thrbg (1425) 78
misra Bnd (323) 57
misra Wck. (8) 47
misra Spth. (2321) 101
misra Hw. (58) 49
misra Sit. (107) 49
misra Sit. (793) 67
misra Sagr (345) 58
misra Sit. (118) 49
misra F. R. (1425) 78
misra L. (4384) 166
misra Meyr. (1018) 71
misra Hw. (2139) 97
misra Mab. (3275a) 135
misra L. (1792) 150
misra Zett. (1931) 93
misra Hw. (2151) 98
misra Rbr (3277) 135
misra Rbr (3309) 135
misra Sagr (2978) 120
misra Fruh. (3009) 122
misra Hb. (3125) 129
misra Bnd (4361) 166
misra Frey (79) 49
misra Dap. (1861) 90
misra Gn. (1861) 90
misra Esp. (4619) 173
misra F. (4037) 158
misra Hb. (414) 63
misra O. G. Costa (595) 63
misra L. (3994) 154
misra D. & S. (4324) 164
misra H. Peyer. (2565) 108
misra F. (2160) 98
misra Hb. (2154) 98
misra Hw. (3885) 154
misra F. R. (2587) 108
misra Don. (4294) 164
misra Koll. (2160) 98
misra Sagr (2145) 97
misra Hb. (3684) 147
misra H. Peyer. (475) 61
misra Gaz (4282) 163
misra Mazel (229) 52
misra Scop. (2490) 106
misra Hb. (4583) 172
misra Scop. (4) 47
misra Nick. (2999) 121
misra Mill. (3219) 133
misra F. R. (2349) 102
misra F. (26) 48
misra Mill. (92) 49
misra Hb. (3885) 154
misra Tpir. (2207) 99
misra D. & S. (3269) 135
misra F. (944) 70
misra Rag. (193) 51
misra auct. (4601) 172
misra Bnd (931) 70
misra J. Joan. (126) 49
misra D. & S. (4330) 165
misra Hb. (4601) 172
misra Hw. (2417) 104
misra Hb. (2417) 104
misra D. & S. (3865) 153
misra Hb. (601) 63
misra Dup. (175) 51
misra Gey. (1070) 71
misra Rag. (145) 50
misra Sit. (438) 60
misra Rott. (3003) 122
misra Esp. (3877) 153
misra F. (4217) 162
misra Hb. (3690) 147
misra Hb. (135) 50
misra Wallgr. (376) 58
misra Hw. (1595) 82
misra Sit. (464) 68
misra Spth. (Cal.) (481) 61
misra Spth. (Mon.) (1105) 72
misra Z. (862) 68
misra Hw. (1924) 93
misra Spth. (1256) 75
misra Dup. (1635) 83
misra Gn. (3854) 153
misra H. Peyer. (2078) 96
misra Frey (1549) 81
misra Richardson (78) 48
misra Hb. (16) 47
misra D. & S. (3271) 135
misra Bkh. (3271) 135
misra Hb. (3627) 145
misra Don. (4995) 172
misra Sit. (1393) 82
misra Hb. (2950) 119
misra Chrét. (2373) 103
misra D. & S. (1831) 152
misra Bnd. (3528) 142
misra Hb. (3328) 142
misra Vty (2899) 117
misra Bnd. (4257) 162
misra Esp. (2922) 118
misra H.-S. (181) 51
misra Lat. (213) 52
misra Vty (2934) 119
misra Z. (1743a) 87
misra Vty (2888) 121
misra Frey (649) 64
misra H.-S. (2559) 108
misra Lhm. (3393) 158
misra Ams. (366) 58
misra Hrbt (3559a) 142
misra Chrét. (2247) 100
misra Felder (2619) 109
misra Vty (2991a) 121
misra Vty (2988) 121
misra Selen (1430) 139

- bifasciana* Hw. (1908) 92
bifasciaria Dbld. (3471) 140
bifasciata Petagn. (4623) 173
bifasciata Rbr. (3901) 154
bifasciaria Vill. (3831) 152
bifasciaria, error (3471) 140
bifasciarum Cheit. (1082) 72
bifasciatus Hw. (1668) 84
bifasciella F. (152) 50
bifasciella sensu Stp. (1083) 72
bifasciella Tr. (797) 67
bifasciosa Hw. (4445) 168
bifida Beahn. (3820) 151
bifidosa Hw. (1871) 91
bifidaria Hw. (3670) 146
bifusella Hofm. (1173) 73
bifurcata Dup. (1235) 75
bifurcata Wign. (360) 70
bifurca Z. (2761) 112
bifurca sensu Lhm. (2362) 112
bifurcata Kenn. (2348) 100
bifurcatus Vty (2924) 118
bifurca Pov. (1408) 78
bifurca Eip. (2481) 106
bifurcata Dup. (1495) 80
bifurcata Rössl. (2300) 101
bifurca Hb. (4480) 169
bifurcata Badv. (3375) 137
bifurcata L. (3775) 137
bifurcata Z. (955) 70
bifurcata Hw. (3151) 139
bifurcata H.-S. (964) 70
bifurcata Vill. (3215) 133
bifurcata Don. (1896) 92
bifurca Hw. (4428) 167
bifurca Hw. (3002) 94
bifurcata Eip. (3662) 146
bifurcata, error (3490) 141
bifurcata Zett. (3490) 141
bifurcata F. (3738) 149
bifurcata Geoff. (3981) 157
bifurcata Hw. (4154) 161
bifurcata F. R. (173) 50
bifurcata Hw. (1002) 71
bifurcata Geoff. (2499) 106
bifurcata L. (4257) 163
bifurcata sensu Eip. (4098) 159
bifurcata Mab. (3640) 145
bifurcata Hb. (2782) 113
bifurca Hfm. (3177) 131
bifurcata Koll. (894) 69
bifurcata Dup. (894) 69
bifurca Z. (797) 67
bifurcata Dup. (1060) 71
bifurcata sensu St. (1061) 71
bifurcata Z. (3660) 71
bifurcata Thibg. (1081) 72
bifurcata Rag. (1132) 73
bifurcata Drapiez (3874) 153
bifurcata H.-S. (4533) 171
bifurcata Rbr. (3642) 145
bifurcata Rag. (397) 59
bifurcata sensu Dup. (4190) 112
bifurcata Dup. (2519) 107
bifurcata H.-S. (2557) 108
bifurcata F. (1916) 92
bifurcata auct. (2623) 109
bifurcata D. & S. (3343) 136
bifurcata Hw. (4507) 169
bifurcata Dup. (155) 50
bifurcata F. (602) 63
bifurcata Hb. (663) 65
bifurcata Rag. (408) 59
bifurcata D. Luc. (2365) 100
bifurcata Scop. (2849) 115
bifurcata Cart. (414) 60
bifurcata Gae. (4117) 160
bifurcata D. & S. (3967) 156
bifurcata Bch. (3351) 137
bifurcata Z. (2842) 115
bifurcata Hfm. (3291) 135
bifurcata, error (399) 59
bifurcata, error (3291) 135
bifurcata auct. (3310) 135
bifurcata, error (3291) 135
bifurcata Rag. (2761) 112
bifurcata L. & Z. (415) 60
bifurcata Hummel (399) 59
bifurcata Tgnt. (854) 68
bifurcata Villot (3723) 148
bifurcata Gae. (3723) 148
bifurcata Hw. (1889) 92
bifurcata Huist. (2345) 112
bifurcata Com. (668) 65
bifurcata Hw. (2631) 110
bifurcata Stp. (1917) 92
bifurcata Hw. (3572) 143
bifurcata Dup. (2685) 111
bifurcata Hw. (164) 50
bifurcata Dup. (844) 68
bifurcata Z. (2715) 111
bifurcata Guillemot (3005) 122
bifurcata Bch. (3723) 148
bifurcata Vill. (3723) 148
bifurcata Rössl. (1147) 73
bifurcata Dup. (2289) 100
bifurcata Z. (2787) 113
bifurcata Dup. (2711) 111
bifurcata Ral. (1819) 89
bifurcata Rag. (2799) 114
bifurcata Thibg. (1747) 86
bifurcata F. (526) 62
bifurcata D. & S. (4482) 169
bifurcata Gn. (2467) 106
bifurcata Hb. (1876) 91
bifurcata Dgl. (1461) 79
bifurcata F. (1533) 80
bifurcata Badv. (3473) 140
bifurcata D. & S. (3473) 140
bifurcata F. (3035) 123
bifurcata Tuti (1459) 79
bifurcata auct. (4202) 162
bifurcata Hb. (1501) 80
bifurcata Hb. (4115) 160
bifurcata Cheit. (115) 49
bifurcata Stertz (4309) 164
bifurcata Bad (3593) 143
bifurcata Cart. (3593) 143
bifurcata Hein. (4473) 169
bifurcata Cart. (693) 65
bifurcata Rbr. (3625) 123
bifurcata F. (1500) 80
borticus L. (3102) 127
borticus Rbr. (2900) 117
bortici Sag. (3093c) 126
bortici Wallgr. (833) 68
bortici Nick. (1211) 74
bortici Gn. (2700) 111
bortici Fruh. (2824) 118
bortici F. (328) 57
bortici Frey (2836) 115
bortici Agjo (2388) 103
bortici, error (26) 48
bortici Frey (28) 48
bortici Hb. (1882) 91
bortici Geoff. (3513) 141
bortici F. (293) 56
bortici sensu Lhm. (2594) 109
bortici Badv. (3675) 147
bortici Hb. (3579) 143
bortici D. & S. (293) 56
bortici Geoff. (1740) 86
bortici sensu Eip. (3799) 151
bortici sensu O. (3800) 151
bortici Hfm. (4096) 159
bortici Knaggs (4438) 168
bortici Hb. (3036) 123
bortici Dujardin (235b) 53
bortici Cart. (2531) 107
bortici Lefebvre (2438) 104
bortici Wck. (2845) 115
bortici Zett. (1840) 90
bortici Badv. (3464) 140
bortici Hb. (3464) 140
bortici Dgl. (1333) 77
bortici Dup. (2438) 105
bortici Pierret (4461) 168
bortici Dup. (2597) 109
bortici Rössl. (2841) 115
bortici H.-S. (1579) 82
bortici Jäckh (1125) 73
bortici Mill. (338) 58
bortici F. (1879) 91
bortici Rbl. (2841) 115
bortici Kanerva (896) 69
bortici D. & S. (1966) 94
bortici Le Charles (247b) 54
bortici Agjo (4102) 159
bortici Am. (790) 67
bortici Ciu. (4355a) 165
bortici Daniel (3928b) 155
bortici Schaw. (3960a) 156
bortici Chap. (287) 56
bortici Whalley (2877) 116
bortici Dup. (444) 60
bortici Rag. (2612) 109
bortici Frr. (1870) 91
bortici Koll. (2870) 115
bortici H.-S. (1728) 86
bortici D. & S. (4593) 172
bortici Hb. (1642) 64
bortici L. (642) 64
bortici Hb. (4347) 165
bortici Heyd. (1409) 78
bortici L. (1917) 93
bortici L. (Mam.) (4106) 160
bortici L. (Pic.) (2941) 119
bortici D. Luc. (240 m) 53

brevisella Frey (3559) 62
brevisella Sgr. (2637) 110
brevisella Vorbrodt (3093b) 126
brevisella Donz. (3516) 141
brevisella Const. (668) 65
brevisella Penn. (4444) 168
brevispella Chrét. (1656) 84
brevispella Wck. (935) 70
brevispella Zerny (2345) 102
brinella Trti (1540) 81
brinella Hrtg. (2018) 123
brinella Fruh. (3037a) 124
brinella Zerny (2367) 103
brinella L. (3016) 122
brinella Turner (3412) 138
brinella Ams. (2777) 112
brinella H.-S. (620) 63
brinellodactyla Grog. (2823) 114
brinella sensu Lhm. (253) 54
brinella Tr. (1269) 76
brinella Geoff. (1375) 137
brinella Fruh. (2583) 121
brinella Hb. (1595) 82
brinellidactyla F. (503) 61
brinella D. & S. (2888) 116
brinellidactyla Hb. (1700) 83
brinellidactyla Mill. (3213) 133
brinella Gn. (2688) 111
brinella Rag. (608) 63
brinellidactyla Dup. (2570) 108
brinella Esp. (3463) 140
brinella L. (3463) 140
brinellidactyla Brd. (463) 61
brinellidactyla Schaw. (1415) 78
brinellidactyla sensu Hb. (2094) 96
brinella D. & S. (4052) 158
brinella Hrtg. (3958) 156
brinella Tr. (2598) 109
brinella Led. (3482) 141
brinella Vill. (3709) 147
brinella Siph. (1885) 91
brinella Thng. (3638) 145
brinella Rag. (6994) 65
brinellidactyla Mill. (2821) 114
brinellidactyla Trti (914) 69
brinellidactyla Brd. (625) 63
brinella L. (1997) 94
brinella L. (784) 67
brinellidactyla sensu Dup. (2053) 95
brinellidactyla sensu Trti. (2054) 96
brinellidactyla, error (784) 67
brinella Hb. (3019) 123
brinella Hb. (2845c) 119
brinella Schaw. (3788b) 150
brinella Hb. (416) 60
brinellidactyla Sgr. (1098a) 72
brinella L. (3813) 151
brinellidactyla O. (3814) 151
brinella Varia (3022) 123
brinella Speyer (222) 52
brinella Eisner (2919a) 118
brinella O. Her. (4473) 169
brinella Skla (97b) 49
brinella, error (416) 60
brinella Mill. (3362a) 137
brinella Lhm. (1140) 73

brinella D. & S. (2112) 97
brinellidactyla Hoffm. (2878) 116
brinellidactyla Const. (116) 49
brinella Hein. (719) 66
brinella D. & S. (3214) 133
brinella Vty (3014) 122
brinellidactyla D. Luc. (3096a) 126
brinellidactyla Gerhardt (3156) 130
brinellidactyla Le March. (386) 59
brinellidactyla Pionneau (3064) 125
brinellidactyla Stempffer (3114c) 128
brinella Rhl. (1363) 77
brinella Led. (3341) 136
brinellidactyla Bellenger & Descimon (3099c) 127
brinellidactyla Rag. (2687) 111
brinella Ams. (3514) 80
brinella Trti (1037) 71
brinella Bodv. (4301) 164
brinellidactyla Mab. (3704) 147
brinellidactyla Hb. (1882) 91
brinella Hb. (1671) 84
brinella Brgr. (3128) 129
brinella Brgr. (3128) 129
brinella Brgr. (3128) 129
brinella Brgr. (3128) 129

C

cabrera Sag. (3128d) 129
cabrera H.-S. (2228) 99
cabrera Rhr. (2917) 117
cabrera Wign. (1437) 79
cabrera Dblid. (1013) 71
cabrera Frey (1403) 78
cabrera Fruh. (3012) 122
cabrera M.-H. (2405) 103
cabrera Chrét. (727) 66
cabrera Schl. (2199) 99
cabrera Esp. (3054a) 124
cabrera sensu Bodv. (3029c) 123
cabrera D. & S. (4289) 164
cabrera Hb. (2066) 96
cabrera Dup. (2099) 96
cabrera Fr. (2910) 117
cabrera Geoff. (3062a) 126
cabrera Z. (985) 70
cabrera H.-S. (3769) 150
cabrera Cephalopoda L. (3849) 152
cabrera Bodv. (4286) 163
cabrera Obid. (3141a) 130
cabrera Tutt (4153) 161
cabrera Gae. (3927) 155
cabrera D. & S. (4137) 160
cabrera Bodv. (3181) 137
cabrera D. & S. (3381) 137
cabrera Hb. (Par.) (1639) 83
cabrera Hb. (Sw.) (1636) 83
cabrera Vallot (145) 50
cabrera Bodv. (3250) 134
cabrera auct. (1056) 71
cabrera Z. (1058) 71
cabrera Hb. (211) 52
cabrera Hb. (1616) 83
cabrera Hb. (1616) 83
cabrera Z. (2798) 113
cabrera Lefebvre (4627) 173
cabrera L. (3906) 154
cabrera Petagna (3327) 136
cabrera Dup. (3327) 136
cabrera Frey (2832) 115
cabrera Ams. (1417) 78
cabrera Fruh. (3055) 124
cabrera Failla-Tefaldi (4514) 170
cabrera Sgr. (4095) 139
cabrera L. (2970) 120
cabrera Vill. (18) 48
cabrera Chrét. (1010) 71
cabrera Vieweg (4104) 159
cabrera Varin (3024) 123
cabrera Vty (2993a) 121
cabrera Griffith (13) 47
cabrera Stl. (532) 62
cabrera Tr. (4189) 161
cabrera Bellier (3120b) 128
cabrera Vty (2933) 119
cabrera Gn. (2799) 114
cabrera Fruh. (3077) 125
cabrera Xerity (3107a) 127
cabrera Rhr. (3681) 147
cabrera Hb. (4511) 170
cabrera Schaw. (4032a) 158
cabrera Dup. (1482) 79
cabrera Butler (2940b) 119
cabrera Wign. (603) 63
cabrera Hb. (2947) 119
cabrera Rhl. (4357) 165
cabrera H.-S. (3439) 139
cabrera Dujardin (2404) 53
cabrera Vty (3118c) 128
cabrera Bodv. (3118c) 128
cabrera H.-S. (2251) 100
cabrera Speyer (3526) 142
cabrera Dblid. (3526) 142
cabrera D. & S. (2838) 115
cabrera Rag. (2796a) 113
cabrera L. (1) 47
cabrera Sgr. (3284) 135
cabrera D. & S. (4648) 174
cabrera Hb. (4648) 174
cabrera O. (321) 57
cabrera Le Charles (240b) 53
cabrera Ams. (429) 60
cabrera Stl. (910) 69
cabrera Sag. (3089a) 126
cabrera Curt. (3594) 143
cabrera Gn. (3594) 143
cabrera Bridg. Z. (2340) 102
cabrera L. (3838) 152
cabrera D. & S. (2958) 120
cabrera L. (2956) 120
cabrera Chrét. (336) 58
cabrera Fruh. (3074) 125
cabrera L. (4193) 161
cabrera H.-S. (3530) 142
cabrera H.-S. (3287) 135
cabrera Hb. (2410) 104
cabrera Chrét. (717) 66
cabrera Const. (1035) 71
cabrera Mn (1253) 75
cabrera D. & S. (2100) 96
cabrera Tr. (2001) 94

CAN-CEC SPECIES

- cana Hw. (2079) 96
 cana sensu Hann. (2078) 96
 canaliculata Hochenwarth (3777) 150
 canalis Wlk. (2848) 115
 canaria Esp. (4317) 164
 canaria Hb. (3658) 146
 canariella St. (157) 50
 canariensis Rbl (2803) 114
 canarius Hb. (3751a) 149
 canella Hb. (652) 64
 canellana Z. (2261) 100
 canellaria Hb. (3621) 145
 canelupina Goe (3837) 152
 candellarens Stgr (4061a) 158
 candellarens D. & S. (3999) 157
 candellarens sensu Esp. (4346) 165
 candellarens sensu Hb. (4063) 158
 candida Cyr. (3900a) 154
 candidana F. (4538) 170
 candidaria Hb. (3596) 144
 candidata D. & S. (3596) 144
 candidella Alph. (598) 63
 candidula D. & S. (4556) 171
 candidulana Noll. (2090) 96
 candidulata Hw. (3596) 144
 candidus Retz. (2639) 118
 canella D. & S. (2752) 112
 canellaria Hb. (2752) 112
 canensis Mill. (3144) 130
 canescens Ga. (1842) 90
 canescens Dup. (4279) 163
 canetella Car. (1158) 73
 canigella Car. (1343) 81
 caniguelensis Branson (3006a) 122
 caninae Rbr (4202) 161
 caniola Hb. (3888) 154
 canitaria Fr. (3637) 145
 canitoria auct. (3764) 149
 canitoria Gn. (3757) 149
 cannae O. (4471) 168
 cantabricella Chrét. (4449) 60
 cantabricella Dup. (2657) 110
 canteraci Dup. (4223) 162
 cantaria Curt. (1840) 90
 canthar Tuz. (2415) 104
 cantharis Mill. (2571) 108
 cantharus Mill. (1930) 94
 cantharella Mill. (597a) 63
 capillana Gn. (1817) 89
 capitaria Bad. (3402) 138
 capitata H.-S. (3402) 138
 capitella Cl. (152) 50
 capitellana Bnd (2100) 96
 capella Corst. (1337) 77
 capia Hb. (4120) 160
 capiana Vill. (1757) 87
 capitata Geoff. (1757) 87
 caprea F. (1999) 94
 capreola Hb. (2613) 109
 caprea Hb. (1941) 93
 caprella St. (767) 66
 caprellaria D. & S. (3748) 149
 caprellaria sensu Esp. (3685) 147
 caprellaria Hw. (2613) 109
 caprellaria Z. (767) 66
 capricola Hamp. (2790) 113
 caprimulgella St. (385) 59
 caprincola D. & S. (4131) 160
 capsophila Dup. (4122a) 160
 capsophiella Chrét. (3440) 79
 caputae Goe. (355) 58
 captiancula Tr. (4436) 168
 capucina Esp. (4643) 173
 capucine Johnson (1885) 92
 capucina L. (3838) 152
 ceratifer Otr. (2082a) 96
 cararia Hb. (3634) 144
 carbonaria Dhl. (1949) 93
 carbonaria Cl. (3625) 145
 carbonaria D. & S. (4646) 173
 carbonaria Schr. (3773) 150
 carbonariella Dup. (2696) 111
 carbonifera Wlgn. (341) 58
 carbonis Wagner (4268) 163
 cartharella Z. (1277) 76
 cardamines L. (2948) 119
 cardana Ga. (2079) 96
 cardaria Z. (2319) 101
 cardella Hb. (753) 66
 cardai Hb. (4521) 170
 cardai Hw. (2737) 112
 cardai L. (2965) 120
 cardai Lat. (2904) 117
 cardai Ström. (1747) 86
 cardellus Z. (2402) 103
 caricaria Ga. (2029) 95
 caricaria Rtt. (3235) 134
 caricia St. (851) 68
 cariniella Morris (851) 68
 carionella Tr. (1690) 85
 carinae Rbr (2911) 117
 carinella Hein. (2781) 113
 cariniella St. (1217) 74
 carmelita Esp. (3842) 152
 carmelitella Hb. (644) 64
 carmenita Oth. (251a) 54
 carmentis Fruh. (3045a) 124
 carna Esp. (23) 48
 carnea Hw. (2633) 110
 carnea Tr. (2578) 108
 carnealis sensu Dup. (2505) 107
 carnea L. (2633) 110
 carnolica Scop. (246) 53
 carphodactyla Hb. (2878) 116
 carpinata Bkh. (3603) 144
 carpinaria Hb. (3657) 146
 carpinella Foy. (488) 61
 carpinetaria St. (383) 59
 carpi D. & S. (3173) 131
 carpinicollis St. (549) 62
 carpopaga Bkh. (4122) 160
 carpopaga Bruhn (4122) 160
 carpopagata Stgr (3506) 141
 carpopagata Stgr (2324) 101
 carstensis Jousdeuille (2332) 102
 carteri St. (168) 50
 cartusii Hb. (2914) 117
 cartusii H.-S. (4535) 170
 cartusianorum Fruh. (3027) 123
 cartusianella Bnd (385) 59
 caruelli Le Charles (241b) 53
 caruelli Le Mout. (3096b) 126
 carvalhoi Hebl. (3302) 135
 carvella Bnd (325) 57
 casaria Const. (3443) 139
 cassandra Gey. (2921a) 118
 cassandra Mill. (3506) 141
 cassaniniellus H.-S. (2408) 103
 cassaniniellus sensu Lhm. (2409a) 104
 cassaria Tr. (3584) 143
 cassaria Stépi (2920b) 118
 cassaria D. & S. (3822) 151
 cassaria Esp. (4231) 162
 cassioides Hochenwarth (3045) 124
 cassiope F. (3030b) 123
 casta Bkh. (4212) 162
 casta Esp. (3929) 155
 casta Pull. (287) 56
 castalis Tr. (2495) 106
 castanea Esp. (4066) 158
 castanea Hb. (207) 51
 castaneana Hw. (1874) 91
 castanea H. Peyer. (1982) 94
 castanella St. (59) 49
 castigaria Bad. (3531) 142
 castigaria Hb. (3531) 142
 castillaria Stgr (Ada.) (3747) 149
 castillaria Stgr (Teph.) (3734a) 148
 castor Esp. (3056) 124
 castrensis L. (3152) 130
 catalanensis Dup. (2572) 108
 catalana Parenti (832) 68
 catalaniniellus H.-S. (2403) 103
 cataluca Bnd. (4006a) 157
 catalonica Sag. (3084a) 126
 cataphanes Hb. (4639) 173
 catar Esp. (3149) 130
 catas L. (3150) 130
 catavaria Bnd (3238) 134
 catavaria Hw. (3979) 157
 catenata Rbr (3755a) 149
 cathariella St. (609) 49
 catharina Vty (3098c) 127
 catoptraria Z. (2370) 103
 caudana F. (1894) 92
 caudea Hw. (2423) 104
 caudella L. (1657) 84
 caudifera Rag. (555) 62
 caudarella St. (498) 61
 cauchina Dup. (3523) 141
 caucharia Bad. (3523) 141
 caucharia, error (3523) 141
 caulescens Schmid (1447) 79
 c-aureum Knoch (4582) 172
 caustica Varin (3007a) 122
 caustella Wlk. (2396) 113
 caustella Z. (1392) 78
 cavella Z. (339) 62
 cavenata Mill. (3286a) 135
 ceylona Gey. (4627) 173
 ceylonensis Dujardin (2920a) 118
 ceylonaria Chrét. (3734a) 148
 ceylonaria Le Cerf (2919d) 118
 ceylonaria De Lesse (3030c) 123
 ceylonica stat. nov. (3030e) 123
 ceylonica Vty (2976) 120
 cebrana Hb. (2275) 100
 Cecilia Vallentin (3063) 125

- odricida* Diak. (2008) 95
oladassa Fruh. (2995a) 121
oleneia Stl. (1347) 77
olerio L. (3812) 151
oleus Schmid (2824) 114
oliceola Bell. (3996) 157
oliva Varin (3014) 122
olidele Rondani (530) 62
olus Laicharting (3080) 125
olus auct. (2431) 104
olus Hw. (271) 55
olus auct. (2431) 104
olus Gn. (271) 55
olus auct. (2431) 104
olus L. (271) 55
olus Brn (4193) 161
olus Jordan (3794) 151
olus Bodv. (3513) 141
olus D. & S. (3513) 141
olus Brd (979) 70
olus Z. (45) 49
olus Hb. (3946) 156
olus Hb. (3946) 156
olus Hw. (4322) 164
olus Oth. (2330) 53
olus Vit. (21c) 48
olus F. (1868) 91
olus H.-S. (2242) 100
olus F. (3596) 144
olus Meridionalis Mazel (233g) 53
olus pyrenaea Burgeff (233e) 53
olus galiae Le Charles (2400) 53
olus Linea F. (4232) 162
olus Siph. (1882) 91
olus Schultze (3406) 138
olus Mla (2721) 111
olus Gn. (2430) 105
olus D. & S. (2438) 104
olus auct. (2461) 105
olus Hb. (2438) 104
olus Lhm. (568) 62
olus Stl. (2621) 109
olus Geoff. (3072) 125
olus O. (1710) 86
olus D. & S. (4327) 165
olus Hb. (1755) 87
olus F. (4152) 161
olus H.-S. (530) 62
olus Hb. (1637) 83
olus Hb. (433) 60
olus Rini (546) 62
olus Kouznetsov (1300) 76
olus Packard (882) 69
olus Z. (2346) 112
olus Vitis (3024) 123
olus Hw. (2619) 109
olus Gn. (1509) 80
olus Hb. (2619) 109
olus L. (2619) 109
olus F. (2619) 109
olus Hb. (3886) 154
olus F. (1800) 88
olus Deslandes (2986) 121
olus H. Peyer. (525) 62
olus Rouget (3175a) 131
olus Hb. (3090b) 126
olus Bodv. (4267) 163
olus Bodv. (3448) 140
olus Hb. (3448) 140
olus Z. (1586) 82
olus Hb. (1879) 91
olus Hb. (808) 67
olus D. & S. (2417) 104
olus Scop. (2096) 96
olus Mill. (3307) 135
olus Const. (755) 66
olus Scop. (3448) 139
olus Hb. (3448) 139
olus Fallou (3915) 155
olus D. & S. (2496) 106
olus Hb. (1901) 92
olus sensu Lhm. (1902) 92
olus Hb. (2350) 102
olus D. & S. (4142) 100
olus Hb. (3038) 124
olus Eisner (2920c) 118
olus Bodv. (3588) 143
olus L. (3588) 143
olus Goe (1561) 81
olus Z. (464) 65
olus Hb. (1722) 86
olus Esp. (4603) 172
olus Mn (196) 51
olus Stgr & Wck. (2756) 112
olus Z. (920) 69
olus Stgr (1722a) 86
olus Wign (134) 50
olus, error (4603) 172
olus O. G. Costa (899) 69
olus Hb. (3371) 137
olus Ev. (2691) 111
olus Stl. (937) 70
olus Gn. (4337) 165
olus H.-S. (4137) 165
olus D. & S. (4189) 161
olus H.-S. (2254) 100
olus Curt. (1885) 92
olus D. & S. (3828) 152
olus Ball (3134) 129
olus Wign (1834) 89
olus Hb. (1769) 87
olus auct. (4411) 167
olus D. & S. (745) 66
olus Hw. (687) 65
olus Fruh. (3055a) 124
olus Fruh. (3037a) 124
olus Hw. (2974) 120
olus Bodv. (240a) 53
olus sensu Seitz (234b) 53
olus Hb. (1972) 94
olus Mla (1665) 84
olus Hw. (3349) 136
olus L. (3345) 136
olus Hb. (3166) 73
olus D. & S. (4089) 159
olus Rbr (4455) 168
olus L. (4288) 163
olus Tr. (1476) 79
olus Mill. (3282) 135
olus Gn. (2497) 106
olus Rott. (3123) 129
olus Const. (725) 66
olus Dup. (3953) 156
olus Hb. (3953) 156
olus Mab. (3574) 143
olus, error (4567) 171
olus Esp. (2979) 120
olus Hb. (218) 52
olus Scop. (3639) 145
olus D. Luc. (691) 65
olus Vallot (2793) 113
olus H.-S. (1759) 87
olus D. & S. (328) 57
olus Balz. (978a) 70
olus Dnt (3972) 156
olus Obr. (Aph.) (1778a) 88
olus Obr. (Euc.) (2062) 96
olus L. (647) 64
olus Hb. (647) 64
olus Allen (3461) 140
olus auct. (1822) 89
olus Dup. (1829) 89
olus auct. (1822) 89
olus Hb. (4189) 161
olus D. & S. (3100) 127
olus Coen. (576) 62
olus Tr. (2406) 103
olus H. Peyer. (1588) 82
olus Esp. (1722) 86
olus Frol. (1788) 48
olus L. (4585) 172
olus Beckwith (3192) 132
olus Raz. (195) 51
olus Rag. (2876, 2877) 116
olus D. & S. (2811) 114
olus Z. (837) 68
olus Vill. (601) 63
olus Beckwith (4392) 167
olus Z. (310) 47
olus Esp. (4586) 172
olus Scop. (2418) 104
olus Le Charles (244c) 53
olus Fruh. (2919) 118
olus Esp. (3215) 133
olus Z. (603) 63
olus Kolenati (604) 63
olus Fruh. (1097g) 126
olus Den. (1712) 86
olus L. (3864) 153
olus Bk. (4119) 160
olus Z. (1146) 73
olus Tr. (3949) 156
olus Dup. (3949) 156
olus Hb. (2346) 102
olus H.-S. (1001) 70
olus Z. (454) 60
olus Hb. (2539) 107
olus Hb. (1868) 91
olus Brd (263) 55
olus O. (263) 55
olus Brd (263) 55
olus Hb. (2326) 102
olus Stl. (772) 67
olus Gn. (4488) 169
olus Lewis (3128) 129
olus Chrét. (1829) 89
olus Tr. (2518) 107
olus D. & S. (1800) 88

- cinctaria* D. & S. (3711) 148
cinctella auct. (843) 68
cinctella CL. (1400) 79
cincticollis H.-S. (1489) 79
cinctica Fir. (4188) 161
cinctula F. (2538) 107
cinctularia D. & S. (3733) 148
cinctularia Dup. (3631) 145
cinctula sensu Gu. (3732) 148
cinctularia Mill. (2878) 116
cinctularia Nodk. (1956) 93
cinctularia Mn. (1097) 72
cinctulosa Stgr. (4242) 162
cinctulosa Tgstr. (4483) 169
cinctula F. (3242) 134
cinctula Geoff. (3358) 137
cinctula D. & S. (3973) 156
cinctula Geoff. (1675) 84
cinctula Hrbt. (3444) 139
cinctula Hfn. (3191) 132
cinctula Hampfr. & Westw. (2636) 110
cinctula Hw. (460) 60
cinctula Warr. (4595a) 172
cinctulosa Hw. (2007) 94
cinctularia Stgr. (3600a) 144
cinctulata Stgr. (3578a) 143
cinctulata Stph. (3452) 140
cinctella CL. (1496) 80
cinctella Dup. (Bead.) (2659) 110
cinctella Dup. (Pach.) (325) 57
cinctella Stt. (2774) 113
cinctocapitella Car. (1191) 74
cinctula Hb. (2620) 109
cinctula Z. (3886) 154
cinctopunctella Hw. (846) 68
cinctula Esp. (3883) 154
cinctulosa auct. (2212) 99
cinctulosa Z. (2763) 112
cinctilla H.-S. (439) 68
cinctilla Z. (2645) 110
cinctula Hw. (2903) 106
cinctularis Hb. (4624) 173
cinctula L. (2903) 106
cinctula Obth. (229a) 52
cinctumona Gze. (4367) 166
cinctumona Z. (436) 64
cinctumona Tr. (1756) 87
cinctumella Dup. (2770) 113
cinctula L. (2991) 121
cine D. & S. (3098d) 127
cine F. (3023) 123
cineolaris Hfn. (4306) 164
cineola Gu. (3283) 135
cineolaria Hb. (3282) 135
cineola F. (1650) 83
cineola Geoff. (3222) 133
cineolaria Vill. (3627) 145
cineolaria Geoff. (2737) 112
cine Carr. (1876) 91
cinegella Zek. (2740) 112
cineola Z. (2060) 96
cine Hrbt. (2912) 117
cineola Ménétries (4046) 158
cineola Mill. (2725) 112
cine Stt. (1323) 77
cinecollis Stt. (1115a) 73
cistivora H. Peyer. (97) 49
cistorum Mill. (1147) 73
cistorum H. Peyer. (991) 70
citrigo L. (4330) 165
citragondia Vty (3099d) 127
citrula H.-S. (2563) 108
citrula Hb. (2106) 96
citrula Hb. (3781) 150
citrula L. (3405) 138
citri Mill. (1652) 84
citrivictus Sph. (2878) 116
citrive Don. (4445) 168
citrinalis Scop. (647) 64
citrivella Z. (475) 61
clacolla Stt. (1566) 82
claculana Tgstr. (2138) 97
claculana Bodv. (4416) 167
clara Stgr. (4138) 160
clara Thierry-Mieg (3404a) 138
clara Tutt (2892) 116
claculestia Vty (3140b) 130
claculestia Dujardin (2400) 53
claculana Vty (3117b) 128
claculana Vty (2907) 117
claculana Vty (3034) 123
claculana Vty (3117a) 128
clacula Tr. (1524) 80
clacula Schw. (3468a) 140
clacula Vty (3129b) 128
clacula auct. (2511) 107
claculana Hb. (3621) 145
claculana L. (3621) 145
claculana P. R. (268) 55
claculana Loebel (301a) 56
claculana Saxon (1927) 93
clacula Const. (2246) 100
clacula Hw. (3382) 137
clacula H.-S. (627) 63
clacula Z. (1155) 73
claculana Mn. (2250) 100
claculana Wlk. (2032) 95
claculana Hw. (3980) 157
claculana Scop. (4504) 169
clacula Don. (3977) 157
clacula Hfn. (3980) 157
clacula Bodv. (3007a) 122
clacula F. (376) 58
clacula Sulz. (3107) 127
clacula L. (2937) 119
clacula J. Joas. (1853) 90
clacula L. (433) 60
clacula Brs. (3962) 156
clacula Dujardin (229b) 52
clacula Whrl. (3735b) 148
clacula Meyr. (1226) 75
clacula Fruh. (3054b) 124
clacula Hw. (371) 58
clacula L. (4567) 171
clacula Hb. (3210) 133
clacula Mill. (2798b) 113
clacula Z. (2724) 112
claculana Hb. (3528) 142
claculana Holm. (1063) 71
clacula Hb. (650) 64
clacula Westw. (2282) 101
clacula Tr. (758) 66
c-nigrum Gze. (4155) 161
c-nigrum L. (4060) 158
coccolia Zag. (407) 59
coccolia Gu. (2449) 105
coccolia D. & S. (3340) 136
coccolia F. (3340) 136
coccolia H.-S. (2440) 105
coccolia Z. (2449) 105
coccolia Wgm. (2543) 97
coccolia Mill. (3560) 142
coccolia Chrét. (504) 61
coccolia H. Peyer. (2214) 99
coccolia Stt. (375) 58
coccolia Gey. (3155a) 130
coccolia Obth. (3733) 148
coccolia (258) 54
coccolia Mill. (3128b) 129
coccolia Obth. (3138d) 130
coccolia de Grassia (3339) 136
coccolia Esp. (4331) 165
coccolia Hb. (1650) 83
coccolia Hb. (3853) 153
coccolia Z. (2652) 110
coccolia Stgr. (2310) 101
coccolia F. (3430) 139
coccolia Reiss. (4408a) 167
coccolia Zett. (500) 61
coccolia Thng. (3414) 139
coccolia sensu Jordan (220) 52
coccolia sensu Rossi (216) 52
coccolia Stph. (1760) 87
coccolia Stph. (1575) 82
coccolia Tr. (1616) 83
coccolia H.-S. (4070) 158
coccolia auct. (1846a) 90
coccolia Const. (1472) 79
coccolia Badv. (3636) 145
coccolia Hb. (3636) 145
coccolia Badv. (4068) 158
coccolia Esp. (4153) 161
coccolia Dup. (813) 68
coccolia Dujardin (2561) 54
coccolia Hb. (3900d) 134
coccolia Hw. (2622) 109
coccolia L. (2622) 109
coccolia F. (2622) 109
coccolia F. (3397) 138
coccolia Stgr. (1735) 86
coccolia auct. (1846a) 90
coccolia Barr. (1846a) 90
coccolia Turner (4563) 171
coccolia Wlk. (402) 59
coccolia F. (973) 70
coccolia L. & Z. (1866) 91
coccolia sensu P. & M. (1865) 91
coccolia D. & S. (2398) 103
coccolia Hb. (1635) 83
coccolia Hb. (4430) 167
coccolia F. R. (2605) 109
coccolia Hb. (1882) 91
coccolia H.-S. (2635) 110
coccolia Scop. (1609) 82
coccolia Hb. (4029) 158
coccolia Hb. (2430) 106
coccolia Hb. (3479) 140
coccolia L. (3388) 138

- conicella* Bed. (290) 56
conica L. (Hesp.) (2894) 116
conina L. (Myl.) (4177) 161
conive sensu D. & S. (4402) 167
conivoluta Hw. (3406) 138
conivoluta Chrét. (2529) 107
conmodiana Rosál. (2067) 96
construana H.-S. (1821) 89
convallaria Hw. (2033) 95
convallinacula D. & S. (4548) 171
convexaria Budv. (3251) 134
convoluta Fr. (3251) 134
convulsaria Hb. (2486) 106
convulsaria Hb. (1865) 91
convulsaria sensu P. & M. (1866) 91
convulsaria F. R. (3237) 134
convulsaria Dup. (390) 62
convulsa L. (3893) 154
convulsaria Hb. (139) 50
convulsaria Budv. (3894) 154
convulsa Vay. (2998) 121
convulsa Hb. (3877) 153
convulsaria Dup. (2201) 99
convulsaria F. (2201) 99
convulsaria Tr. (2202) 111
convulsa F. (3183) 131
convulsaria Boyer (1793) 88
convulsaria Rbl. (2778) 113
convulsa D. & S. (4127) 160
convulsa Fr. (2510) 107
convulsa Frbl. (1978) 94
convulsa Hb. (1635) 83
convulsaria H.-S. (1638) 83
convulsa Hb. (1925) 91
convulsa D. & S. (2386) 103
convulsaria sensu Dup. (2378) 103
convulsaria Siph. (9) 47
convulsa Gn. (4444) 168
convulsa Hw. (3964) 156
convulsaria Obth. (2568) 106
convulsaria Bank. (526) 62
convulsaria Picard (2895a) 116
convulsaria H. Peyer. (2013) 95
convulsaria Hb. (4607) 172
convulsaria H.-S. (3256) 134
convulsaria Z. (2660b) 110
convulsa Siph. (4142) 160
convulsa Sc. (1331) 77
convulsa Hb. (1891) 92
convulsa Tr. (4049) 158
convulsa Rosál. (3002) 67
convulsaria Z. (173) 50
convulsaria D. & S. (4247) 163
convulsa Hfn. (4128) 160
convulsa Siph. (4587) 172
convulsaria D. Lac. (1219) 74
convulsaria H.-S. (3945) 156
convulsaria H.-S. (357) 58
convulsaria H.-S. (2864) 115
convulsaria Cl. (1836) 90
convulsa Gey. (4320) 164
convulsaria Hb. (3674) 146
convulsaria Sigr. (980) 70
convulsaria Brl. (1469) 79
convulsa Hb. (4169) 161
convulsaria F. R. (185) 51
convulsa Lah. (2434) 104
convulsaria Heyl. (2165) 98
convulsaria Const. (2799) 112
convulsaria Saen. (2171) 98
convulsaria Curt. (3414) 139
convulsa D. & S. (4159) 161
convulsaria Sigr. (2880) 116
convulsa Hb. (4611) 172
convulsaria Z. (2147) 98
convulsaria Bkh. (3246) 134
convulsaria Z. (1606) 82
convulsa Esp. (4611) 172
convulsaria Led. (3374) 137
convulsaria O. G. Costa (1575) 82
convulsaria Hb. (2595) 109
convulsaria Hw. (3685) 147
convulsaria Z. (580) 62
convulsa Hw. (3979) 157
convulsaria Esp. (1711) 86
convulsaria Hb. (1515) 80
convulsaria Rbl. (3330) 136
convulsaria Sigr. (330) 134
convulsa Hb. (4028) 158
convulsaria Z. (2156) 98
convulsaria Budv. (3499) 141
convulsaria Bkh. (3499) 141
convulsaria Hb. (1786) 88
convulsaria Siph. (1885) 91
convulsaria Bkh. (3187) 132
convulsaria Germ. (230a) 52
convulsaria Hb. (3717) 148
convulsaria Curt. (3409) 138
convulsaria Bkh. (4248) 163
convulsaria Hb. (2722) 111
convulsaria Hb. (3725) 148
convulsaria F. (3719) 148
convulsaria Siph. (2215) 99
convulsaria Stt. (857) 68
convulsaria Schaw. (4135) 160
convulsa D. & S. (4128) 160
convulsaria sensu Hb. (1846) 90
convulsaria sensu Lhm. (1822) 89
convulsaria F. (3785) 150
convulsaria H.-S. (1248) 75
convulsaria Tigr. (1641) 83
convulsaria L. (4146) 160
convulsaria auct. (3955) 156
convulsaria Hodgk. (2437) 104
convulsaria Esp. (3627a) 145
convulsaria Z. (979) 70
convulsaria Hein. (1382) 77
convulsaria Z. (281) 55
convulsaria Bed. (320) 57
convulsaria Ellinger (3029c) 123
convulsaria Brl. (943) 70
convulsaria Dnt. (1148) 73
convulsaria Mill. (3993) 157
convulsaria Rag. (Myl.) (2744) 112
convulsaria Rag. (Myl.) (2885) 116
convulsaria Reverdin (3137c) 130
convulsaria Wlga. (1124) 73
convulsaria Gn. (3545) 142
convulsaria Hb. (1868) 91
convulsaria Scop. (3233) 134
convulsaria Z. (852) 68
convulsaria Hb. (3730) 148
convulsaria Budv. (252) 54
convulsaria Hb. (2415) 104
convulsaria sensu Dup. (2416) 104
convulsaria H.-S. (2099) 96
convulsaria Z. (743) 66
convulsaria Verbr. (3378) 137
convulsa D. & S. (4108) 160
convulsa Hw. (1462) 79
convulsaria Hb. (3306) 135
convulsaria auct. (3246) 134
convulsaria Brn. (4501a) 169
convulsaria Stt. (35) 48
convulsaria Z. (1353) 77
convulsaria Chrét. (822) 68
convulsaria Z. (2263) 100
convulsaria Dup. (4089) 159
convulsaria Dnt. (3368) 137
convulsaria Z. (2421) 104
convulsaria Hw. (2636) 110
convulsaria Hb. (2636) 110
convulsaria Hb. (1107) 72
convulsaria Vill. (3641) 145
convulsaria D. & S. (4263) 163
convulsa Esp. (4614) 172
convulsaria Dup. (2485) 106
convulsaria Hb. (3713) 148
convulsaria Vill. (3719) 148
convulsaria Hb. (2754) 112
convulsaria L. (3791) 150
convulsaria F. (1809) 89
convulsaria Gmelin (1809) 89
convulsa Gn. (2913) 117
convulsa Z. (905) 69
convulsa Dietz. (3548) 142
convulsaria Frey (1644) 83
convulsaria sensu Friese (1645) 83
convulsaria Sc. (2847) 115
convulsa Schrk. (20) 48
convulsaria Hb. (3404) 138
convulsa Tr. (3774) 150
convulsaria Hb. (880) 69
convulsaria H.-S. (2764) 112
convulsaria Thib. (4083) 159
convulsa F. (3019) 123
convulsa O. (3106) 127
convulsaria Hb. (664) 64
convulsaria Trl. (740) 66
convulsa Pod. (3136) 129
convulsa Hb. (3068) 125
convulsa F. (1528) 80
convulsa Chrét. (3597) 144
convulsaria Mill. (3760) 149
convulsa auct. (1601) 82
convulsa F. (1653) 84
convulsaria Vill. (667a) 65
convulsaria Geoff. (667a) 65
convulsa Hein. & Wck. (884) 69
convulsaria Hb. (2175) 98
convulsaria H.-S. (3373) 137
convulsaria Thib. (1882) 91
convulsaria Hb. (3573) 143
convulsaria Hfn. (2528) 107
convulsaria Dnt. (3573) 143
convulsaria Cl. (2666) 110
convulsaria H.-S. (4634) 173
convulsaria Z. (943) 70

- coronilla* L. & Z. (2205) 99
coronilla Hb. (2202) 132
coronilla Tr. (1488) 79
coronilla Kotschy (3248) 134
coria Pung. (3980a) 157
coria Schaw. (4410a) 167
coria Schaw. (3877) 143
coria Schaw. (Dend.) (3159a) 130
coria Schaw. (Elt.) (3379b) 137
coria Rbl. (1385a) 78
coria Bell. (3117b) 128
coria Bdv. (Org.) (3857a) 153
coria Bdv. (Zyg.) (250) 54
coria Culot (4310a) 164
coria Mab. (4294a) 164
coria Ma. (2769) 113
coria Othl. (Gno.) (3761) 149
coria Othl. (Pyr.) (2906) 117
coria Rbr. (Mam.) (4118b) 160
coria Rbr. (Ocn.) (3911) 155
coria Rungs (3981a) 157
coria Spl. (4266a) 163
coria Sigr. (1736) 86
coria Tril. (4406a) 167
coria Tuit. (3118a) 128
coria Vry. (2829a) 119
corialis Dup. (2577) 108
corialis Gn. (2611) 109
corialis Hamp. (2341) 102
coriana Geog. & Pov. (1416a) 78
coriana Wlgn. (2267) 100
coriscaria Rbr. (3203) 152
coriscaria Schaw. (3706a) 147
coriscella Am. (1229) 75
coriscella Car. (641) 63
coriscella H.-S. (1519) 80
coriscella Rag. (2698) 111
coriscella Wlgn. (976) 70
coriscella Dup. (2389) 103
coriscella Brn. (4090b) 159
coriscella Cret. (2957b) 156
coriscella Schaw. (4639a) 173
coriscella Picard (2898) 117
coriscella Schaw. (4363b) 166
coriscella Schaw. (2294a) 135
coriscella Const. (2704) 111
coriscella D. & S. (2618) 109
coriscella D. & S. (1972) 94
coriscella sensu Hb. (Apo.) (1940) 93
coriscella sensu Hb. (Zel.) (2033) 95
coriscaria auct. (3732) 148
coriscia D. & S. (2980) 157
coriscella Curt. (382) 59
coriscella Z. (705) 65
coriscella Valot. (2942) 156
coriscella Pöhl. (3115) 97
corydon D. & S. (3136) 129
corydon F. (1754) 87
corydon Thunb. (3671) 146
corydon Thunb. (3418) 139
coryli L. (4333) 165
coryli Nicelli (548) 62
coryli foliata Hb. (532) 62
corythalia Esp. (2920a) 121
cory Hb. (3969) 156
coryna Higg. (3124b) 129
costella Const. (1478) 79
costostyle Hb. (2833) 115
costophorana Tr. (2369) 98
costus L. (209) 51
costastrigalis Siph. (4677) 174
costastrigata Hw. (3603) 144
costalis F. (2592) 109
costata auct. (1785) 88
costata D. & S. (3799) 88
costata Dup. (2003) 94
costella F. (1670) 84
costella Humphr. & Westw. (1426) 78
costigutella L. & Z. (1532) 80
costimaculata Siph. (1865) 91
costimaculata Bld. (1426) 78
costipunctata Hw. (2053) 95
costipunctata sensu P. & M. (2139) 97
costus Hw. (751) 65
costovata Hw. (3358) 137
costumella Dup. (1000) 71
costonestri auct. (494) 61
costonestri Busck (1300) 76
costonestri Nick. (761) 66
costonestri sensu Klim. (73) 49
costiana Chrét. (1845) 90
costiana Kaufman (2911) 117
costivata Dup. (2041) 95
costivata Dup. (2397) 103
costivata Balestre (3301) 135
costivata Chrét. (1444) 79
cracca D. & S. (4635) 173
cracca Valot. (990) 70
cracca, *cracca* 70
crabroniformis D. & S. (1703) 85
crabroniformis F. (1725) 86
crabroniformis Lasp. (1705) 85
crabroniformis Levin (1704) 85
crabronella F. (508) 61
crabroni Butler (2950a) 119
crassa Hb. (3987) 157
crassalis F. (4667) 174
crassalis Hb. (4671) 174
crassata Hw. (4663) 174
crassicornis Hw. (4472) 169
crassicornis Othl. (4278) 163
crassifasciata J. Joan. (1830) 89
crassiflavella Bld. (166) 58
crassirella Bld. (288) 56
crassirella H.-S. (1244) 75
crassirella Dup. (2451) 105
crataegula Gn. (2441) 105
crataegula Hb. (1768) 87
crataegula Hb. (3649) 146
crataegula L. (3649) 146
crataegula Hb. (2441) 105
crataegula Klim. (78) 49
crataegula L. (1653) 84
crataegi L. (Apo.) (2939) 119
crataegi L. (Tri.) (3145) 130
crataegi Z. (457) 60
crataegifolia Dup. (457) 60
craterella Scop. (2469) 103
craterotypus Meyr. (1273) 76
cremalaria Err. (3732) 148
cremata Dup. (1983) 94
cremata Hb. (2023) 95
crenata Esp. (3843) 152
crenata Hfla. (4410) 167
crenata Sigr. (3758) 149
crenata Bld. (304) 56
crepuscularia D. & S. (3724) 148
crepuscularia M.-R. (282) 55
crepuscularia Z. (137) 50
cretaceana Pöhl. (2002) 94
cretacea Packard (3522) 141
creticella Rösl. (2781) 113
cretica Led. (4479) 169
crux Meig. (2921a) 118
crux Hb. (4653) 174
cribraria L. (3900) 154
cribraria Hb. (2377) 112
cribraria L. (3900) 154
cribraria Hb. (4653) 174
cribraria Hb. (3900) 154
cribraria auct. (2377) 112
criella Tr. (657) 64
crinella H.-S. (657) 64
crinella Sod. (399) 59
crini F. (4145) 160
crinella H.-S. (656) 64
crinella Don. (1883) 91
crinella Scop. (650) 64
crinella D. & S. (1885) 91
crinella Geoff. (3838) 152
crinella Z. (437) 60
crinella Hb. (3950) 156
crinella Hw. (2665) 110
crinella Hb. (2303) 111
crinella Hb. (3950) 156
crinella sensu Dup. (3945) 156
crinella Hb. (3950) 156
crinella Geoff. (2935) 119
crinella D. & S. (4294) 164
crinella Dup. (2587) 108
crinella Hb. (2536) 107
crinella Gn. (1795) 88
crinella Hb. (1796) 87
crinella Geoff. (3885) 154
crociaphella Clem. (390) 59
crocinella Tigr. (945) 70
crocinella Vill. (3885) 154
crociogramma, *crociogramma* (912) 69
crociogramma Z. (912) 69
crocinella Scop. (182) 51
crocinella De Lenc. (3040) 124
crocinella Marten (2514) 54
crocinella L. (2018) 95
crocinella Knoch (259) 54
crocinella Geoff. (466) 61
crocinella Z. (1675) 84
crocinella D. & S. (4147) 161
crocinella Hb. (4300) 164
crocinella Z. (2698) 111
crocinella Gn. (2325) 101
crocinella H.-S. (2276) 100
crocinella Mn. (1741) 86
crocinella Dup. (2735) 112
crocinella F. (18) 48
crocinella Hw. (2308) 111
crocinella Hb. (2709) 111
crocinella Sit. (124) 49
crociogramma Mill. (1092) 72

- abularis* D. & S. (4504) 169
accedo D. & S. (4121) 160
acclata Hfn. (3364) 157
accula Esp. (3839) 152
acculis Dup. (3944) 156
acculere Valtot. (867) 69
acculatus Hw. (3944) 156
acculatus Hb. (3944) 156
acculatella L. (3944) 156
acculipennella Hb. (460) 60
acculina D. & S. (3839) 152
acculis Hamp. (2403) 103
acculis Rag. (2583) 108
acculis Rhl. (1120) 73
acculis Chr. (2323) 101
acculis Retz. (1720) 86
acculiformis L. (1720) 86
acculiformis Scop. (1719) 86
acculina H. Peyer. (1779) 88
acculis H.-S. (3442) 139
acculis D. & S. (2410) 104
acculis auct. (2371) 102
acculis L. (2350) 103
acculis Sgr. (3969) 156
acculis Sgr. (4035) 78
acculis F. (2364) 103
acculis Schaw. (3424) 136
acculis Tr. (4496) 169
acculis D. & S. (4285) 163
acculis Led. (2248) 100
acculis F. (3179) 131
acculis Hb. (1657) 84
acculis Gn. (3082) 96
acculis Drury (3920) 155
acculis Don. (3401) 138
acculis Tr. (2379) 103
acculis Sph. (3958) 156
acculis Chr. (2399) 103
acculis Esp. (3785) 150
acculis Hb. (3785) 150
acculis Fer. (3416) 139
acculis Dup. (2029) 95
acculis Sgr. (1795) 88
acculis H. Peyer. (1788) 88
acculis Z. (901) 69
acculis D. & S. (4024) 157
acculis Rhl. (222) 52
acculis auct. (2613) 109
acculis Sgr. (1120) 73
acculis D. & S. (178) 51
acculis Dup. (1793) 88
acculis Budv. (3416) 139
acculis Gey. (3416) 139
acculis Sgr. (1825) 89
acculis Hb. (194) 51
acculis Wign. (691) 65
acculis Esp. (3904) 154
acculis Sord. (3118) 129
acculipennella Z. (934) 70
acculis Hfn. (3964) 156
acculis Desigues (1885) 92
acculis Don. (1650) 83
acculis Dup. (503) 61
acculis Temman. (2337) 53
acculis L. (3844) 152
acculis DuRoi. (2494) 54
acculis Bth. (3181) 131
acculis L. (3610) 82
acculis sensu Sph. (1601) 82
acculis Sph. (1811) 89
acculis punctosa Hw. (757) 66
acculis Sgr. (2258) 100
acculis Hw. (3176) 131
acculis Hw. (2007) 94
acculis Thub. (3407) 138
acculis Hb. (4043) 145
acculis Lah. (2551) 108
acculis Budv. (3377) 137
acculis Hb. (3377) 137
acculis Sord. (365) 58
acculis Z. (163) 50
acculis Sord. (1852) 90
acculis de Coud. (4220) 162
acculis Fruh. (3030) 123
acculis L. (2975) 120
acculis D. & S. (527) 62
acculis Rhl. (1691) 85
acculis Hb. (810) 67
acculis Hw. (810) 68
acculis F. (606) 63
acculis Rott. (3110) 127
acculis Z. (2330) 102
acculis Rhl. (2239) 99
acculis Hb. (4219) 162
acculis Mill. (3760) 149
acculis Esp. (249) 54
acculis Esp. (1712) 86
acculis F. (2043) 95
acculis L. (2043) 95
acculis sensu Valtot. (145) 50
acculis Fruh. (2988) 121
acculis D. & S. (3002) 122
acculis Drury (3174) 131
acculis Hb. (3124) 129
acculis Hb. (4456) 168
acculis Dup. (194) 51
acculis Z. (158) 51
acculis Hb. (2977) 120
acculis Schaw. (Pand.) (2973) 120
acculis Schaw. (Teph.) (3733) 148
acculis Spl. (4021a) 157
acculis Whrl. (3428) 139
acculis Schaw. (3528b) 142
acculis Schaw. (2351a) 102
acculis Mn. (668) 65
acculis Rhl. (Ago.) (747) 66
acculis Rhl. (Col.) (964) 70
acculis Bth. (4250c) 163
acculis F. (4381) 166
acculis D. & S. (3201) 132
acculis sensu Hein. (1364) 77
acculis Z. (2150) 98
acculis Curt. (1226) 75
acculis Tr. (1364) 77
acculis Hb. (4050) 158
acculis Gey. (3804a) 151
acculis F. (2154) 98
acculis Bth. (1919) 93
acculis Gn. (1911) 92
acculis, error (1911) 92
acculis St. (1678) 84
acculis Sgr. (4005) 157
acculis Vty (2937a) 119
acculis Wagner (4045a) 158
acculis D. & S. (3110) 127
acculis D. & S. (3129) 129
acculis Mill. (1236) 75
acculis Hfn. (3012) 122
acculis Car. (523) 62
acculis Alberti (217a) 52
acculis Wackemaer (1899) 92
acculis D. & S. (2979) 120
acculis Sgr. (434) 60
acculis Hb. (648) 64
acculis D. & S. (3139) 130
acculis L. (2946) 119
acculis Don. (3668) 146
acculis Mill. (282) 55
acculis, error (4533) 170
acculis Budv. (4533) 170
acculis Bth. (4530a) 170
acculis Sgr. (3070) 125
acculis Budv. (3748a) 149
acculis Budv. (4000) 172
acculis Dup. (4301) 164
acculis D. & S. (706) 65
acculis H. Peyer. (1582) 81
acculis Sgr. (701) 65
acculis Cr. (3809) 151
acculis Tux. (3073) 125
acculis Newman (2639) 110
acculis F. (3066a) 125
acculis Bth. (2035) 95
acculis Hb. (3778) 150
acculis L. (3778) 150
acculis Z. (1655) 84
acculis Thub. (2360) 102
acculis H. Peyer. (2301) 101
acculis Esp. (4583) 172
acculis H.-S. (1084) 72
acculis H.-S. (part.) (1083) 72
acculis L. & Z. (903) 69
acculis Budv. (3576) 143
acculis Hb. (3576) 143
acculis Fruh. (2919b) 118
acculis Bth. (3003c) 122
acculis provincialis Vty (3003c) 122
acculis Bth. (3121c) 128
acculis F. (150) 50
acculis Hb. (596) 63
acculis H.-S. (129) 49
acculis Lah. (2538) 107
acculis Scop. (4952) 171
acculis Wck. (141) 50
acculis Sord. (2368) 98
acculis Pod. (4143) 160
acculis D. & S. (2292) 101
acculis St. (524) 62
acculis sensu Wck. (1591) 82
acculis Sgr. (1469) 79

D

- decidua* Car. (20) 48
decidua Budv. (4172a) 161
decidua, error (4050) 158
decidua Tr. (2711) 111

- decolorana* Fr. (2084) 96
decoloraria Budv. (3475) 140
decoloraria Esp. (3353) 137
decolorata Hb. (3475) 140
decolorata Vill. (3216) 133
decolora D. & S. (3966) 156
decorana Zett. (1749) 87
decoraria Hb. (3242) 134
decoraria Newman (3223) 133
decorata D. & S. (3242) 134
decoratella Sgr. (1266) 73
decorella auct. (1112) 73
decorella Hb. (2681) 111
decorella Hw. (1320) 76
decorella sensu Lhm. (1108) 72
decrepita H.-S. (1338) 77
decrepitella H.-S. (2547) 106
decrepitana H.-S. (1908) 92
decrepita Tr. (1767) 87
decrepella Hb. (2698) 110
decurtella Hb. (1265) 75
decussaria Hb. (3589) 143
decussata D. & S. (3589) 143
decussata Don. (3507) 141
defectella Wik. (2798) 113
deflectivellus H.-S. (1530) 80
deflexella St. (529) 62
defoliaria Cl. (3686) 147
defoliella Cost. (278) 55
degenerella L. (184) 51
degener D. & S. (4537) 165
degenerana Hb. (4566) 171
degeneraria Hb. (3339) 136
degenerata Hb. (3646) 145
degenerata Hw. (3368) 137
degreysia McLachlan (2327) 102
delania L. (3078) 125
delone Gey. (2896) 121
delonit Dup. (4217) 162
delattini Roesler (2783a) 113
delta D. & S. (2991) 121
delicata Higg. (3097c) 126
delicatella Wagn. (1089) 72
delicatulus Z. (2404) 103
deliciosella Car. (3576) 82
delicione Tru. (717) 66
delicia Hb. (2363) 103
delimbaria Sgr. (3627b) 145
delivana F. R. (2041) 95
delitella Dup. (514) 62
delux Esp. (2918) 118
deluvio Rhl. (1434) 79
delphica Wnukowsky (3123a) 128
delphinatella Gn. (2462) 105
delphinatella Cost. (1466) 79
delphinata Fruh. (3113b) 128
delphinocella Brd. (2801) 114
delphinus L. (4530) 170
delvaria Hb. (3663) 146
delvella auct. (2450) 105
demandata F. (3316) 136
demandana F. R. (2004) 94
demarella Dup. (459) 60
demissa Vty (Hyp.) (3003) 122
demissa Vty (Lac.) (3087a) 126
demissaria Brd. (3247) 134
demistella H.-S. (1140) 73
demissa F. (444) 64
demissaria Budv. (3530) 142
denotata Hb. (3530) 142
denotata sensu Gn. (3552) 142
densana Vill. (1769) 87
denata Geoff. (1769) 87
densensis Hw. (4111) 160
densicornuella Hedg. (839) 68
densi Fruh. (2888) 121
dentella D. & S. (2479) 106
dentana Hb. (1742) 86
dentaria F. (3662) 146
dentaria Thunb. (3176) 131
dentata Sgr. (3025a) 123
dentella D. & S. (1659) 84
dentella Z. (1548) 81
denticonvula Wck. (4639) 174
denticularia Budv. (3546) 142
denticulata Thunb. (3222) 133
denticulata Tr. (3546) 142
denticulata Vill. (3750a) 149
denticulatus Hw. (1973) 156
denticulella Thunb. (499) 61
denticulosa auct. (3965) 156
denticulosa Esp. (3995) 157
denticulata Hb. (4626) 162
dentula D. & S. (4094) 159
denturiga Hw. (3603) 144
dentosella H.-S. (1551) 81
denudatella Z. (1610) 82
deperditus Heer (4082) 159
depictella H.-S. (2) 47
deplana Esp. (3895) 154
depositella Zck. (2752) 112
depressa Esp. (3895) 154
depressana F. (693) 65
depressella F. (693) 65
depressus Rocca (2931a) 119
depuncta L. (4004) 157
dequadrata Gn. (3253) 134
deras L. (3185) 132
derasana Hb. (3592) 94
derivalis Hb. (4666) 174
derivana Lah. (1850) 90
derivaria Budv. (3386) 137
derivata D. & S. (3586) 137
derivatella Z. (1023) 71
derivatus Hw. (4666) 174
desimoni D. Lac. (2406) 53
deserta Bartel (3929) 155
desertella Dgl. (1338) 77
desertella Mab. (797) 59
desertella Rhl. (1418) 78
desfontainiana F. (1885) 91
desfontainii God. (3004) 122
desideratella Dup. (1575) 82
designata Hila. (3352) 137
deslanti Hemming (3094c) 126
desmodactyla Z. (2333) 102
despecta Tr. (4477) 169
desperatella Forey (81) 49
descripta Hw. (3713) 148
destructor Siph. (399) 59
desvella Wik. (2798) 113
determinata Sgr. (3259) 134
detersa Esp. (4402) 167
detersella Z. (1485) 79
detrita Esp. (3872) 153
deutschiana Zett. (2285) 101
devergens Hb. (4597) 172
deverella Chrét. (720) 66
deversaria H.-S. (3321) 136
devoniella St. (487) 41
devotella Heyd. (1553) 81
dia L. (2990) 121
diabocellum M. Her. (1400) 78
diamina Long (2994) 121
diana Hb. (1749) 87
dianaria Hb. (3722a) 148
dianthi H.-S. (996) 70
dianthivora Wagn. (1043) 71
diaphana Sgr. (255) 54
diaphana Hb. (1969) 94
dicrodactylus Mühlh. (2841) 115
dicerus L. (3835) 152
dicerivora Esp. (3834) 152
dicerus D. & S. (2981) 120
dicerus Esp. (2994) 121
didactyla Geoff. (2887) 116
didactyla L. (2821) 114
didyma Esp. (Mell.) (2993) 121
didyma Esp. (Mell.) (4435) 168
didymaria Dbl. (3476) 140
didymata L. (3476) 140
didymella Chrét. (994) 70
diederichella G. Her. (788a) 63
differe Parenti (831) 68
difficillana Wagn. (2302) 99
difficilla Gn. (2593) 109
diffinis Hw. (1324) 77
diffinis L. (4398) 167
diffinis Sgr. (995) 70
diffinella Forey (1403) 78
diffinens Sgr. (4215a) 162
diffusella Gn. (2505) 107
diffusella Engler (1234) 74
diffusella Menhofer (441) 60
diffusella Dietz (3493) 141
digitella H.-S. (2395) 103
digitella Palm (3047) 71
digrella Hb. (2684) 111
digrella Toll (975) 70
digressa Turner (4126) 160
directa Hb. (4665) 172
directella Z. (1587) 82
directa Hb. (4638) 173
directiana Siph. (2298) 101
directaria D. & S. (3763) 149
directaria Brd. (3763) 149
directella Dup. (2653) 110
diana D. & S. (3190) 132
diana Hb. (4565) 171
dioraria Budv. (3460) 140
ditararia Hb. (3299) 135
ditarata D. & S. (3460) 140
ditarata sensu Hw. (3291) 135
ditarata Hb. (2366) 111
dilatior Vty (3106a) 127
dilatiana Cl. (1932) 93
dividiana Fröl. (1868) 91
dividiana Sod. (1931) 93

- dimidiata* Hfls. (3303) 135
dimidiata Hw. (3316) 136
dimidiata D. & S. (1532) 80
dimidiata Rbl (601) 67
dimidiata Vry (2821a) 118
dimidiata Hw. (1984) 94
dimidiata Z. (1438) 79
dimorpha Petry (1499) 80
dimia Vry (3136) 122
dimiana Gn. (2034) 95
dimianus Fruh. (2920a) 118
dimica Whrl. (3764a) 149
dimicola Whrl. (3694a) 147
dimicula Bodv. (2829) 118
dimicula Fruh. (2900) 121
dimiensis H.-S. (2461) 53
dimiensis Heinrich (4109a) 160
dimiensis Klin. (91) 49
dimiensis Neuburger (3338) 136
dimiensis Obth. (3634a) 146
dimioides Burgeff (2466) 53
dimoides Rott. (3114) 128
dimorpha Hb. (2284) 101
dimorpha Vallot (2315) 101
dimorpha L. (4522) 170
dimorpha Dup. (2319) 101
dimora Salzer (2837) 115
dimorpha Z. (1002) 71
dimorpha Hoffm. (2883) 121
dimorpha H.-S. (718) 66
discordella Z. (967) 70
discreta Wck. (2195) 99
discreta Z. (828) 68
discreta H.-S. (1918) 93
discreta H.-S. (814) 68
discreta Z. (2890) 111
dispar Hw. (3096) 126
dispar L. (3870) 153
disparis Hb. (3533) 142
disparella Hb. (2421) 104
disparella Rag. (2791) 113
disparella Tysse. (1137) 73
disparella Z. (820) 68
disparella Frey (836) 68
disparella Gn. (2557) 108
disparella Dup. (824) 68
dispari Mees (1502) 80
disparis Pling. (3505) 141
disparella Bentley (3765) 87
disparis Rbr. (3335) 136
disparella H.-S. (1170) 73
disparella Knoch (4111) 160
disparella Tr. (4468) 168
disparella H.-S. (1875) 91
disparis Gorm. (400) 59
disparis Z. (2814) 114
disparella Brd (2814) 114
disparella Z. (553) 62
disparella Frey (820) 68
disparella D. Lac. (1820) 89
disparella Hein. (2224) 99
disparella H.-S. (3545) 142
disparella H.-S. (3740) 149
disparella Z. (1332) 77
disparella H.-S. (2875) 116
disparella G. Pet. (401) 59
disparella Hein. (837) 49
disparella Led. (3962) 156
disparella Gn. (1986) 94
disparella F. (3205) 133
disparella P. & M. (367) 58
disparella Z. (978) 70
disparella D. & S. (4061) 158
disparella Gn. (1846) 90
disparella Geoff. (2891) 116
disparella Gay. (4617) 173
disparella Glitz (44) 48
disparella auct. (2515) 107
disparella Hb. (Agu.) (2230) 100
disparella Hb. (Chor.) (1761) 87
disparella Hb. (3655) 146
disparella D. & S. (3655) 146
disparella Don. (4009) 160
disparella Hw. (4108) 160
disparella Dup. (4362) 166
disparella Dup. (2194) 98
disparella Hb. (1882) 91
disparella Chrt. (1663) 84
disparella Dup. (2651) 110
disparella H.-S. (1112) 73
disparella L. Joan. (2371a) 103
disparella Conz. (1195) 74
disparella Hb. (2335) 102
disparella Hw. (596) 63
disparella L. (1294) 76
disparella D. & S. (3827) 152
disparella St. (140) 50
disparella Morris (3559) 142
disparella Gn. (3559) 142
disparella Thierry-Mieg (3766) 149
disparella auct. (1197) 74
disparella Z. (1193) 74
disparella L. (3645) 145
disparella F. (4491) 169
disparella H.-S. (1746) 86
disparella Z. (1286) 76
disparella Hb. (3130) 129
disparella Hfls. (4365) 166
disparella Hw. (1341) 77
disparella Geoff. (3243) 134
disparella Hfls. (4006) 158
disparella Hb. (3931) 155
disparella L. (3931) 155
disparella Carpenter (1775) 88
disparella Gn. (2359) 108
disparella Dup. (3748) 149
disparella Dup. (12) 47
disparella, error (3122) 129
disparella H.-S. (3962) 156
disparella Bodv. (3122) 129
disparella Rott. (3094) 127
disparella Hfls. (3094) 127
disparella Fruh. (3065a) 122
disparella Dup. (Acl.) (1865) 91
disparella Dup. (Ole.) (1924) 93
disparella Dup. (682) 65
disparella Wck. (754) 66
disparella auct. (2197) 99
disparella F. (2208) 99
disparella sensu Dup. (2192) 98
disparella Johanson (384) 49
disparella Preissner (2251) 100
disparella Eip. (3067) 125
disparella Bell. (3284a) 135
disparella Mill. (1146) 73
disparella Suire (61) 49
disparella Mill. (3131b) 130
disparella D. & S. (3132) 129
disparella L. (3798) 138
disparella Sigr. (3400) 138
disparella Barr. (1907) 92
disparella St. (709) 65
disparella Lefebv. (2346) 53
disparella Grenier (1331) 77
disparella Hb. (4199) 161
disparella Pos. (1423) 78
disparella Brd. & Vii. (243e) 53
disparella D. Lac. (4402) 169
disparella Warncke (3947) 156
disparella Le Charles (279) 53
disparella Le Charles (253a) 54
disparella L. (3825) 152
disparella Hw. (3825) 152
disparella Chrt. (3707a) 147
disparella Dirac (3543) 142
disparella auct. (1186) 74
disparella F. (1254) 75
disparella auct. (1186) 74
disparella Z. (1254) 75
disparella Begar. (2958) 120
disparella Rbr. (3661) 146
disparella Hoffm. (31) 48
disparella Z. (1342) 77
disparella Sigr. (1577) 82
disparella Scop. (3022) 123
disparella Fruh. (3022) 123
disparella Dup. (4286) 163
disparella Hfls. (4385) 166
disparella Hw. (3959) 156
disparella Dup. (2643) 110
disparella St. (405) 59
disparella Rbr. (2945b) 119
disparella Hw. (2432) 104
disparella Hb. (2432) 104
disparella Hb. (2320) 101
disparella Sigh. (1960) 93
disparella Bodv. (3452) 140
disparella L. (3452) 140
disparella Dup. (2432) 104
disparella H.-S. (536) 62
disparella Lajonquiere (3163a) 131
disparella Curt. (2295) 101
disparella Dujardin (232a) 53
disparella J. Joan. (1334) 77
disparella Brs. (Alo.) (4259a) 163
disparella Brs. (Alo.) (4131b) 160
disparella Dufay (4311) 164
disparella Lefebv. (254c) 54
disparella Brd (1689) 85
disparella Hein. (431) 48
disparella Z. (2730) 112
disparella (4439) 168
disparella Dup. (191) 51
disparella sensu St. (189) 51
disparella, error (4448) 168
disparella Dup. (1808) 89
disparella auct. (191) 51
disparella Dup. (4448) 168

DUM-ERO SPECIES

darnetaria Tr. (1758) 87
darnetaria Bdv. (3749) 149
darnetaria Tr. (3749) 149
darnetaria Hb. (2356) 102
darnetaria L. (3169) 131
darnetaria Gey. (4383) 166
darnetaria D. Lac. (2416) 53
darnetaria L. (3169) 131
darnetaria Z. (1783) 88
darnetaria H. Peyer. (154) 50
darnetaria Clap. (1326) 76
darnetaria Mab. (3747) 149
darnetaria Rial (1835) 90
darnetaria Sot. (377) 62
darnetaria F. (4562) 171
darnetaria Hb. (2115) 97
darnetaria L. (3189) 132
darnetaria Hw. (4272) 163
darnetaria Zeri. (2159) 98
darnetaria F. (3582) 141
darnetaria Chet. (3720) 66
darnetaria Dup. (2324) 99
darnetaria Obih. (3039) 124
darnetaria Prou. (3634) 145
darnetaria Sigr. (2903) 119
darnetaria Vty (2401) 53
darnetaria Obih. (2416) 53
darnetaria Prou. (3591) 143
darnetaria Rocci (2466) 53
darnetaria Heyden (1837) 90
darnetaria Lhm. (2236) 99
darnetaria Sot. (1322) 80
darnetaria D. & S. (4119) 160
darnetaria Now. (Arg.) (1604) 82
darnetaria Now. (Sat.) (1406) 78

E

eboraria D. & S. (3882) 154
eboraria Wck. (3308) 135
eboraria D. & S. (4025) 63
eboraria Bdv. (4125) 160
eboraria H.-S. (1578) 82
eboraria Meyr. (1415) 78
eboraria Hb. (1859) 90
eboraria Rial (1824) 89
eboraria Tut. (4469) 168
eboraria Strand (206) 55
eboraria F. (2935) 119
eboraria Z. (3275) 135
eboraria Gn. (3583) 143
eboraria Z. (2755) 112
eboraria Bdv. (4368) 166
eboraria Bdv. (3030) 123
eboraria Cr. (2969) 120
eboraria Hw. (1817) 89
eboraria H.-S. (3511) 141
eboraria Hw. (4482) 169
eboraria O. (3074) 125
eboraria Sigr. (3074) 125
eboraria Mül. (2762) 112
eboraria Mül. (1694) 83
eboraria H.-S. (2615) 109
eboraria Dup. (1622) 83
eboraria Gern. (1235) 74

eboraria H. Peyer. (2139) 97
eboraria Bryk (2918) 118
eboraria Bjerk. (139) 50
eboraria H.-S. (1325) 77
eboraria Z. (531) 62
eboraria Vieweg (4610) 172
eboraria Z. (1346) 77
eboraria Ev. (4022) 157
eboraria Föhl. (2206) 99
eboraria Vty (2904) 117
eboraria Sot. (850) 68
eboraria Varin (3010) 122
eboraria F. (3095) 126
eboraria F. (1883) 91
eboraria L. (3667) 146
eboraria God. (2977) 120
eboraria Esp. (4606) 172
eboraria F. R. (2289) 102
eboraria Obih. (1325) 142
eboraria Rbr. (3206) 135
eboraria Hw. (1325) 142
eboraria Bdv. (293) 56
eboraria Hein. (1246) 75
eboraria Hb. (2776) 113
eboraria L. (463) 60
eboraria L. (3810) 151
eboraria sensu Hb. (2471) 106
eboraria D. & S. (2550) 108
eboraria Dup. (1838) 91
eboraria Bdv. (3429) 139
eboraria Hb. (3429) 139
eboraria Hw. (2793) 113
eboraria Hb. (2793) 113
eboraria Rbr. (4539) 170
eboraria Tr. (4441) 168
eboraria F. (1894) 92
eboraria Hb. (3316) 136
eboraria L. (3316) 133
eboraria Bouché (556) 62
eboraria Dup. (366) 62
eboraria Sot. (711) 65
eboraria Vty (3057) 124
eboraria Vty (2974) 120
eboraria Vty (2988) 121
eboraria Vty (2924) 118
eboraria D. & S. (4665) 174
eboraria Hw. (4665) 174
eboraria Z. (382) 59
eboraria Karst. & Nielsen (1165) 73
eboraria H.-S. (1716) 86
eboraria Esp. (1740) 86
eboraria Hb. (4276) 163
eboraria Hb. (3784) 150
eboraria Hb. (3254) 134
eboraria Dup. (142) 50
eboraria Bdv. (3983) 157
eboraria Mn (555) 62
eboraria D. & S. (3139) 130
eboraria Betti (3094b) 126
eboraria H.-S. (612) 63
eboraria Mül. (4174) 161
eboraria Varin (3018) 123
eboraria Hb. (2358) 102
eboraria Meyer. (2139) 98
eboraria Z. (2731) 112
eboraria H.-S. (2774) 113

eboraria Viard (2630) 110
eboraria Hb. (4378) 166
eboraria L. (231) 52
eboraria F. (1885) 91
eboraria Hb. (2144) 97
eboraria F. (1609) 82
eboraria Fruh. (3099) 127
eboraria D. & S. (1115) 73
eboraria Roemer (1101) 72
eboraria error (2324) 101
eboraria Dup. (2324) 101
eboraria sensu Marini (2376) 103
eboraria Tril (3853) 124
eboraria sensu God. (3037a) 124
eboraria Knuth (3036) 123
eboraria Rbr. (3071) 125
eboraria Hb. (3044) 124
eboraria Sigr. (1401) 78
eboraria Hw. (4411) 167
eboraria Sigr. (1255) 75
eboraria Tut. (291) 56
eboraria Scop. (1571) 82
eboraria Esp. (3771) 150
eboraria Vill. (3771) 150
eboraria Geoff. (468) 61
eboraria Knuth (3115) 128
eboraria Meig. (228) 52
eboraria Meyr. (1418) 78
eboraria F. (4266) 163
eboraria J. Joan. (435) 60
eboraria Geoff. (2503) 106
eboraria Geoff. (2610) 109
eboraria Barr. (2204) 99
eboraria Gey. (2944) 119
eboraria Meyr. (1433) 78
eboraria Htn. (4084) 159
eboraria Germ. (3860) 153
eboraria Dos. (4047) 158
eboraria Hw. (4047) 158
eboraria Hb. (2354) 102
eboraria Bdv. (3564) 142
eboraria Rbr. (3564) 142
eboraria Dup. (665) 65
eboraria Hb. (2354) 102
eboraria L. & Z. (2040) 95
eboraria Humphr. & Westw. (1951) 93
eboraria Vill. (3709) 147
eboraria Hein. & Sn. (1123) 73
eboraria Gey. (1372) 77
eboraria Croison du Cormier (2964a) 121
eboraria Bdv. (2812) 114
eboraria Z. (2812) 114
eboraria Schw. (3463) 140
eboraria Z. (1267) 75
eboraria Bdv. (2171) 98
eboraria Rag. (1135) 73
eboraria Wign. (2309) 101
eboraria F. (3029) 123
eboraria Sigr. (704) 65
eboraria Rbr. (325) 57
eboraria de Grailin (3275a) 135
eboraria Cr. (3079) 125
eboraria Esp. (3816) 151
eboraria Marston (3921) 155
eboraria Hw. (1670) 84
eboraria O. (3141) 130

- erosa* F. (2591) 108
erosaria D. & S. (3660) 146
erosa Hfm. (3316) 136
erosa de Ceadis (288) 54
erosa Gn. (2434) 104
erosa Gn. (2031) 95
erosa Hb. (2472) 106
erosaria Bdv. (3594) 143
erubella F. (1647) 83
eryngia Heyd. (2299) 101
eryngia Mill. (722) 66
erys Esp. (3040b) 124
erythra Henriot (4320a) 164
erythra Tgnr. (1890) 92
erythra H.-S. (4045) 158
erythrocephala D. & S. (4305) 164
erythrogyna J. Joan. (106) 49
erythrus Hb. (254) 54
escheri Hb. (3135) 129
esuli Hb. (3089) 126
esperi Kirby (2950a) 119
esperi Vty (2895a) 116
esperi Vill. (1600) 82
esperi Harms. (4113) 160
eserata Mill. (3314a) 135
eserata Mill. (734) 66
esula Hfm. (3804) 131
esula Meyer. (4844) 61
esula Gn. (2540) 108
esula Tr. (2697) 111
esula Gzm. (1051) 71
esula Vty (3138b) 130
esula O. (2902) 117
esulata Mill. (3311) 135
esulata Esp. (3123) 129
esulata Esp. (2986) 121
esulata H. (2949) 119
esuloides Sigr (2949a) 119
esulata Hb. (3114) 128
esulata D. & S. (4351) 165
esulata H. (3804) 151
esulata auct. (1967) 94
esulata Hb. (3606) 144
esulata Balcara (3286b) 135
esulata D. & S. (3600) 144
esulata Guérin & Percheron (3804) 151
esulata Sii. (96) 49
esulata Z. (2651) 110
esulata L. (2988) 121
esulata H.-S. (3553) 142
esulata Braun (4351a) 165
esulata Wgm. (426a) 69
esulata Burchell (239a) 53
esulata Turt. (125) 49
esulata Esp. (3100c) 127
esulata Rott. (3100) 127
esulata Zag. (400) 99
esulata Dujardin (249c) 54
esulata Darin (163) 50
esulata Bosc. (2386) 103
esulata Vty (2917a) 119
esulata Esp. (2931a) 119
esulata O. (2931a) 119
esulata Esp. (3028) 123
esulata O. (3100c) 127
esulata Hoffmug (3100c) 127
esulata Fruh. (3014) 122
esulata Fruh. (3116a) 128
esulata Le March. (1132) 73
esulata Fruh. (3113) 128
esulata Wgm. (1079) 72
esulata God. (3036a) 124
esulata Hb. (4101) 159
esulata Hb. (3087) 126
esulata sensu Geoff. (1614) 83
esulata L. (1613) 83
esulata Z. (1616) 83
esulata H.-S. (855) 68
esulata Bks. (3737) 148
esulata Scop. (3737) 148
esulata Led. (4547) 171
esulata Don. (1894) 92
esulata Frey (3413) 78
esulata Vty (2920a) 118
esulata Sigr (655) 64
esulata L. (3981) 157
esulata Meyer. (2803) 114
esulata Hb. (4489) 169
esulata Parnai (8259) 68
esulata Lab. (1814) 89
esulata Bdv. (3497) 141
esulata Hb. (3497) 141
esulata D. & S. (174) 50
esulata Gn. (3214) 135
esulata Hw. (1178) 74
esulata Z. (9) 47
esulata Praxel (3611a) 145
esulata auct. (4254) 163
esulata D. & S. (2413) 104
esulata auct. (2080) 96
esulata Hw. (1817) 89
esulata Doid. (3525) 142
esulata Le Charles (2394) 53
esulata Rbl (2167) 98
esulata Led. (4640) 173
esulata L. (4254) 163
esulata Hb. (2413) 104
esulata Led. (2240) 99
esulata H.-S. (3275) 135
esulata Dujardin (3002) 122
esulata Gn. (4670) 174
esulata Sii. (793) 67
esulata Sigr (2248) 100
esulata Hb. (3726) 148
esulata Scop. (2472) 106
esulata Hb. (3666) 146
esulata Gn. (4163) 161
esulata H.-S. (3512) 141
esulata Hb. (4440) 168
esulata Bdv. (3498) 141
esulata F. (3498) 141
esulata Wck. (1200) 74
esulata Vty (3131a) 129
esulata Hocherwath (247) 54
esulata Rag. (2784a) 113
esulata de Grassin (3521a) 141
fabriciana L. (1742) 86
fabriciana Vill. (902) 69
fabriciana Tr. (4079) 159
fabriciana Schlö. (2215) 99
fabriciana Mill. (852) 68
fabriciana Hb. (3200) 132
fabriciana Z. (2634) 110
fabriciana Thierry-Mieg (3642) 145
fabriciana Curt. (1867) 91
fabriciana D. & S. (652) 64
fabriciana F. (4571) 171
fabriciana Tr. (652) 64
fabriciana Thunb. (3784) 150
fabriciana Scharfenberg (3464) 140
fabriciana D. & S. (682) 65
fabriciana Z. (1611) 83
fabriciana L. (Hfp.) (3009) 122
fabriciana L. (Ssu.) (3821) 151
fabriciana Robinson & Gardner (3524) 142
fabriciana Z. (2163) 98
fabriciana Z. (547) 62
fabriciana Frey (485) 61
fabriciana Ping. (4513) 170
fabriciana Dajardin (248) 54
fabriciana Gn. (2488) 106
fabriciana L. (3180) 131
fabriciana Hrd (1216) 74
fabriciana Doss. (1660) 84
fabriciana Hb. (1662) 84
fabriciana Bogue (3118) 56
fabriciana Hw. (1537) 81
fabriciana Hb. (470) 61
fabriciana D. & S. (3180) 131
fabriciana Vill. (3177) 131
fabriciana Schlö. (1119) 73
fabriciana Gzm. (1086) 72
fabriciana Mn (1286) 76
fabriciana Sigr (2692) 111
fabriciana Shaw. (3963a) 156
fabriciana Rag. (2720) 111
fabriciana Hw. (2396) 100
fabriciana H.-S. (4560) 171
fabriciana Hb. (1874) 91
fabriciana D. & S. (2396) 103
fabriciana H. Peyer. (199) 51
fabriciana Esp. (3626) 145
fabriciana Fir (3938) 155
fabriciana Fischer (2054) 95
fabriciana Z. (2835) 115
fabriciana L. (2610) 109
fabriciana Hfm. (3991) 143
fabriciana Dup. (1643) 83
fabriciana Thunb. (781) 67
fabriciana Curt. (2706) 111
fabriciana Sag. (234c) 53
fasciata Hb. (2506) 107
fasciata sensu Dup. (2903) 106
fasciata auct. (4551) 171
fasciata L. (2148) 98
fasciata M.-R. (1894) 92
fasciata Pennell St. (1629) 83
fasciata L. (3745) 149
fasciata auct. (1082) 72
fasciata Esp. (3909) 154
fasciata Rott. (4562) 171
fasciata L. (3862) 153

F

- fabriciana* Othl. (2912a) 117
fabriciana Hb. (2289) 101

FAS-FLA SPECIES

- fasciella* Hb. (2411) 104
fasciculifera Geoff. (328) 57
fasciculata H.-S. (319) 57
fasciculata Siph. (1561) 81
fasciella Don. (2236) 100
fasciella F. (182) 51
fasciella Hb. (1529) 80
fasciolana Hb. (1896) 92
fasciicola Hw. (4432) 167
fascioides Linn. (2660) 110
fascioides O. G. Costa (606) 63
fascioides Z. (12) 47
fascioides Hb. (1871) 156
fascia Mill. (2830) 114
fascia Schrk. (18) 48
fascia Salz. (3014) 122
fascia Trö. (2895a) 116
fascia L. (243) 53
fasciata Mill. (3232) 113
fasciata Rbr. (241a) 53
fasciata Higg. & Riley (3030d) 123
fasciata De Lenc. (3030d) 123
fasciata Hb. (Acl.) (1867) 91
fasciata Hb. (Cap.) (1800) 88
fasciata sensu Dup. (3782) 150
fasciata Hb. (3784) 150
fasciata Sigr. (2246) 100
fasciata Z. (1294) 76
fasciata Boyer (327) 57
fasciata Brd. (327) 57
fasciata, error (2927) 118
fasciata Dup. (2827) 118
fasciata Derz. (4221) 162
fasciata Wign. (922) 69
fasciata Newman (324) 57
fasciata Mill. (3522a) 141
fasciata Heyd. (394) 59
fasciata Scop. (Nem.) (370) 58
fasciata Scop. (Thy.) (2800) 114
fasciata D. & S. (2800) 114
fasciata M. Her. (3205) 101
fasciata Siph. (288) 55
fasciata Rüb. (423a) 162
fasciata Vry. (3122a) 129
fasciata J. Joas. (2345) 102
fasciata Chrét. (731) 66
fascia F. (4160) 161
fasciata Dup. (2554) 108
fascia Geoff. (3452) 140
fascia Frey. (1250) 75
fascia Hw. (4317) 164
fascia Päng. (4418a) 167
fascia Fawc. (3129a) 129
fascia Bell. (4213) 162
fascia Hb. (2584) 108
fascia Hw. (2271) 100
fascia sensu P. & M. (1871) 91
fascia D. & S. (1870) 91
fascia Hb. (1815) 89
fascia Cl. (3355) 137
fascia D. & S. (444) 64
fascia Hb. (4369) 167
fascia D. & S. (4306) 164
fascia Esp. (4377) 166
fascia Hb. (389) 59
fascia H.-S. (666) 64
fascia Hb. (1815) 89
fascia F. (3019) 123
fascia M.-R. (2302) 101
fascia Z. (729) 66
fascia Mill. (726) 66
fascia Sigr. (3926a) 155
fascia Hb. (1564) 81
fascia D. & S. (4049) 158
fascia Hb. (3910) 154
fascia Hb. (2021) 95
fascia D. & S. (1068) 71
fascia L. (4588) 172
fascia Brach. (3233) 134
fascia Hb. (3623) 145
fascia Z. (1815) 68
fascia Hb. (1747) 86
fascia Hb. (4464) 168
fascia D. & S. (174) 50
fascia Sal. (2799) 114
fascia Barr. (2797) 113
fascia L. (1015) 122
fascia Sigr. (1137) 77
fascia Gress. (2797) 113
fascia H.-S. (3324) 136
fascia H.-S. (2206) 99
fascia Dup. (3275) 135
fascia Hb. (3273) 135
fascia G. (4074) 159
fascia Sigr. (4434) 160
fascia L. (240) 53
fascia Rüb. (1843) 90
fascia L. (4030) 158
fascia D. & S. (2592) 109
fascia Scop. (3234) 133
fascia Thunb. (1887) 92
fascia Hw. (2138) 97
fascia F. (3337) 136
fascia Hw. (3460) 140
fascia Schreb. (4030) 158
fascia Wign. (13) 47
fascia auct. (2552) 108
fascia Dup. (2552) 108
fascia Esp. (4025) 157
fascia Hb. (3218) 133
fascia Siph. (3291) 135
fascia Mill. (1812a) 148
fascia Pery. (1199) 74
fascia Costantini (4571) 172
fascia Hb. (3409) 138
fascia Hb. (3409) 138
fascia Tr. (1441) 79
fascia Daniel (3862a) 153
fascia Töll (Aph.) (1776) 88
fascia Töll (Col.) (1044) 71
fascia Whitt. (3759a) 149
fascia Z. (Euz.) (2760) 112
fascia Z. (Plat.) (2834) 115
fascia Z. (1575) 82
fascia Foll. (2194) 98
fascia Hb. (1671) 84
fascia Hw. (4189) 161
fascia Hw. (4395) 167
fascia P. & M. (1870) 91
fascia F. (4517) 170
fascia Dup. (2513) 107
fascia Dup. (2299) 101
fascia Hw. (2617) 109
fascia Geoff. (2928) 118
fascia D. & S. (4000) 157
fascia Cur. (4182) 161
fascia D. & S. (4144) 160
fascia Esp. (4276) 163
fascia O. G. Costa (814) 68
fascia D. & S. (2617) 109
fascia Foll. (1912) 92
fascia Hb. (1361) 77
fascia Hw. (1713) 86
fascia Tsur. (2308) 101
fascia Hb. (3598) 144
fascia Müller (3898) 154
fascia Pontepidan (2891) 116
fascia Dup. (1786) 88
fascia Hb. (Aph.) (1776) 88
fascia Hb. (Epa.) (1801) 88
fascia L. & Z. (1028) 71
fascia sensu Töll (1027) 71
fascia D. & S. (4459) 168
fascia F. (4326) 164
fascia D. & S. (2562) 108
fascia Chrét. (2835) 115
fascia Dup. (Hem.) (2776) 113
fascia Dup. (Mir.) (1362) 77
fascia F. (643) 64
fascia Hb. (740) 66
fascia Hb. (3270) 135
fascia Esp. (4327) 165
fascia Hw. (406) 59
fascia Fawc. (3508) 154
fascia Tr. (605) 63
fascia Gey. (3874) 153
fascia H.-S. (2257) 100
fascia Hw. (1070) 71
fascia Thunb. (3598) 144
fascia Weus. (2316) 101
fascia Hw. (1671) 84
fascia D. & S. (4482) 163
fascia Hb. (3379) 137
fascia sensu Dup. (3380) 137
fascia D. & S. (3192) 132
fascia L. (3191) 132
fascia sensu Hw. (3187) 132
fascia Set. (795) 67
fascia Z. (1368) 77
fascia Töll (2333) 102
fascia Gn. (2231) 99
fascia Knapp. (2210) 99
fascia Mn. (944) 70
fascia D. & S. (676) 65
fascia Hw. (4306) 164
fascia Sal. (1549) 81
fascia Töll (366) 58
fascia Hb. (161) 50
fascia H.-S. (1902) 92
fascia Dup. (870) 69
fascia Geoff. (1860) 90
fascia Hamp. (2568) 108
fascia Gn. (4402) 169
fascia H.-S. (4041) 63
fascia H.-S. (1129) 73

- maiventris* Sigr. (1709) 86
maiventris O. G. Costa (1541) 81
maiventris, *maiventris* (4282) 163
maiventris Rowland-Brown (3140c) 130
maiventris Thib. (3475) 140
maiventris Dup. (413) 60
maiventris Sigr. (1422) 139
maiventris Meyer. (1139) 73
maiventris Tun. (64) 49
maiventris Z. (2129) 97
maiventris D. & S. (4644) 173
maiventris sensu Dup. (2040) 95
maiventris Hb. (4644) 173
maiventris Fol. (94) 49
maiventris D. & S. (19) 48
maiventris Z. (2901) 117
maiventris Cl. (3145) 130
maiventris Hb. (2485) 106
maiventris Mn. (2647) 110
maiventris Vry (2978) 120
maiventris Vry (3137a) 130
maiventris Dujardin (249c) 54
maiventris Profl. (2147) 98
maiventris Schmidt (4054) 158
maiventris Hw. (3252) 134
maiventris Hw. (48) 48
maiventris Hw. (806) 67
maiventris Buds. (3358) 137
maiventris L. (3358) 137
maiventris Hb. (3188) 132
maiventris D. & S. (2058) 96
maiventris Hb. (3350) 137
maiventris Hb. (4442) 168
maiventris Cons. (1154) 73
maiventris L. (2652) 95
maiventris Heydenreich (1731) 86
maiventris Vaill. (3021) 71
maiventris Dup. (433) 60
maiventris D. & S. (3995) 137
maiventris Rouget (2957) 120
maiventris L. (2699) 106
maiventris Hb. (458) 64
maiventris Scop. (643) 64
maiventris Thib. (2423) 104
maiventris sensu Dup. (1733) 86
maiventris Hw. (2643) 130
maiventris Reichenow (4184) 161
maiventris Scop. (2121) 97
maiventris Gay. (1794) 88
maiventris Ev. (3779) 150
maiventris D. & S. (6301) 64
maiventris Hb. (1361) 77
maiventris Wilman & South (2798) 113
maiventris, *maiventris* (1863) 90
maiventris Hw. (1863) 90
maiventris L. (1863) 90
maiventris F. (1796) 88
maiventris F. (1573) 82
maiventris Rör. (2430) 53
maiventris Obth. (2999) 117
maiventris Z. (2571) 108
maiventris H.-S. (1786) 67
maiventris Hw. (2029) 95
maiventris St. (486) 61
maiventris Heyd. (27) 48
maiventris Z. (1820) 89
maiventris F. (2302) 80
maiventris Humphr. & Westw. (2302) 101
maiventris Trl. (4460) 168
maiventris Le Cerf & al. (2919) 118
maiventris Hb. (466) 61
maiventris Wilg. (1275) 76
maiventris Esp. (3153) 130
maiventris sensu Mill. (3154) 130
maiventris Hb. (2754) 112
maiventris Gae. (443) 60
maiventris sensu Bigot (2804) 114
maiventris Z. (2805) 114
maiventris Hw. (2013) 95
maiventris Dgl. (1458) 79
maiventris Ma. (2250) 100
maiventris H. Peyer. (2141) 97
maiventris Bjerk. (1650) 83
maiventris Z. (563) 62
maiventris L. (4606) 172
maiventris St. (2451) 105
maiventris Heyd. (63) 49
maiventris Hb. (854) 48
maiventris Le Charles (2420) 53
maiventris Fritzsche (469) 61
maiventris Buds. (4419) 167
maiventris Svarna (1645) 83
maiventris Vry (3003c) 122
maiventris Dujardin (235a) 53
maiventris Gn. (2233) 99
maiventris Trl. (699) 65
maiventris Vry (3088a) 126
maiventris Dup. (477) 61
maiventris Z. (961) 70
maiventris auct. (899) 69
maiventris L. (900) 69
maiventris sensu Can. (197) 51
maiventris auct. (2898) 117
maiventris Poda (2914) 117
maiventris auct. (2912) 117
maiventris D. & S. (2914) 117
maiventris F. (2904) 117
maiventris Hb. (2905) 117
maiventris Z. (1575) 62
maiventris Thib. (4667) 174
maiventris L. (2466) 106
maiventris Tr. (3458) 140
maiventris M.-R. (93) 49
maiventris Hb. (322) 57
maiventris Rosl. (2057) 96
maiventris L. (3800) 151
maiventris Fr. (4452) 168
maiventris E. (1566) 81
maiventris Dup. (331) 57
maiventris Sals. (331) 57
maiventris Z. (1318) 76
maiventris Z. (1314) 76
maiventris St. (53) 48
maiventris Gn. (1910) 92
maiventris Hb. (2392) 103
maiventris auct. (1963) 93
maiventris D. & S. (1948) 93
maiventris Siph. (1940) 156
maiventris L. (4646) 173
maiventris Hw. (3317) 136
maiventris Dup. (2682) 111
maiventris L. (3926) 155
maiventris Zemy (2606) 109
maiventris Hein. (2785) 113
maiventris L. & Z. (398) 59
maiventris Sn. (1344) 77
maiventris Chrét. (493) 61
maiventris F. (4100) 159
maiventris Scop. (4618) 173
maiventris Mill. (1369) 77
maiventris Vill. (3228) 133
maiventris Hb. (4443) 168
maiventris Orth. (3081a) 126
maiventris Cl. (4325) 164
maiventris sensu D. & S. (4394) 167
maiventris sensu L. (4327) 165
maiventris Hb. (2541) 108
maiventris D. & S. (1784) 87
maiventris F. R. (2699) 100
maiventris Siph. (2070) 96
maiventris Buds. (3407) 138
maiventris Vill. (3630) 145
maiventris F. (3353) 137
maiventris Forst. (3407) 138
maiventris Dup. (1671) 84
maiventris Hw. (1115) 73
maiventris Siph. (139) 50
maiventris Vry (2900) 117
maiventris F. (248) 54
maiventris Geoff. (3645) 145
maiventris Cons. (2237) 99
maiventris, *maiventris* (2237) 99
maiventris Hb. (2237) 99
maiventris Z. (2151) 98
maiventris Z. (1509) 81
maiventris Hein. (2110) 96
maiventris Sod. (384) 59
maiventris Ricci (3081) 125
maiventris J. Joss. (1329) 77
maiventris Hw. (1912) 92
maiventris Dup. (2602) 109
maiventris Siph. (1883) 91
maiventris Vry (2906) 117
maiventris Sals. (34) 48
maiventris Siph. (1893) 92
maiventris Reiz. (3874) 153
maiventris Vry (3072) 125
maiventris H.-S. (1029) 71
maiventris Dgl. (1347) 77
maiventris Ev. (2751) 112
maiventris Vry (2913) 117
maiventris Siph. (1885) 91
maiventris Hw. (3679) 146
maiventris Morris (3251) 134
maiventris Siph. (3251) 134
maiventris Dgl. (1347) 77
maiventris Hw. (2423) 104
maiventris Mn. (1697) 85
maiventris D. & S. (3959) 156
maiventris Vry (3136c) 129
maiventris Dgl. (1314) 76
maiventris Don. (257) 54
maiventris F. R. (1603) 82
maiventris Tr. (2188) 98
maiventris Fritzsche (1752) 87
maiventris Hb. (4224) 162
maiventris Svarna (2533) 107
maiventris Hb. (3366) 157

funerea Hcl., (4412a) 167
funerea Hw., (597) 63
funerella F., (597) 63
funesta Eip., (4630) 173
funesta Payk., (4224) 162
funesta Thibg., (328) 57
funicella Tr., (2342) 102
funigera Geoff., (2501) 306
funis Hw., (4435) 168
furcata Thibg., (3429) 139
furcata Vill., (3750a) 149
furcata H.-S., (2796) 113
furcellula Zett., (2391) 103
furcellula Hfn., (4247) 163
furcula Cl., (3819) 151
furfurana Hw., (1970) 94
furricula D. & S., (4433) 167
furva D. & S., (4414) 167
furva Eip., (4256) 163
furva Hb., (2464) 105
furvaria Hb., (3750) 149
furvatus D. & S., (3750) 149
furvella Tr., (771) 67
fusconella H.-S., (833) 68
fusca Hofm., (2826) 114
fusca Hw., (Lih.), (4551) 171
fusca Hw., (Pyl.), (2696) 111
fusca Hw., (Sen.), (321) 57
fusca Sil., (1633) 83
fusca Thibg., (3677) 145
fusca Waters., (535) 62
fuscellula Chrét., (378) 58
fuscula D. & S., (2538) 107
fuscula L., (1766) 87
fuscantaria Siph., (3659) 146
fuscaria Thibg., (3629) 145
fuscaria Zett., (3637) 145
fuscata Eip., (4324) 164
fuscata Geoff., (3459) 140
fuscata Brück., (1506a) 80
fuscata Tigr., (156) 50
fuscorus Hw., (4153) 161
fuscus Zett., (879) 69
fuscus Siph., (2364) 103
fuscula Dup., (1372) 77
fuscula Meig., (321) 57
fuscum Hw., (633) 64
fusco Tait., (3138a) 130
fusco Rör., (4501) 169
fusco Zett., (904) 69
fusiformis Const., (678) 65
fusiformis St., (1648) 83
fusiformis Schrk., (2364) 103
fuscula Hb., (3819a) 151
fusculus Geoff., (3140) 130
fuscipennis Humphr. & Westw., (1220) 75
fuscipunctella Hw., (400) 59
fusco Hw., (1133) 73
fusco Hw., (625) 63
fusco Hw., (788) 67
fusco Rag., (2568) 106
fusco Siph., (1760) 87
fusco sensu St., (883) 69
fusco nati., (1139) 73
fusco Hw., (1244) 75
fusco H.-S., (883) 69

fusco Hw., (1647) 83
fusco Vill., (2850) 115
fusco Rör., (788) 67
fusco Dup., (2857) 115
fusco Wigm., (977) 70
fusco Rag., (1080) 72
fusco De Geer., (21) 48
fusco Rör., (2663) 110
fusco Den., (3429) 139
fusco Gez., (3294) 135
fusco Hw., (1567) 82
fusco D. & S., (4551) 171
fusco Z., (2076) 96
fusco Hw., (Apo.), (4238) 162
fusco Hw., (Kori.), (20) 48
fusco Retz., (2850) 115
fusco Varin., (3080) 122

G

gabae Gaillard., (3023) 123
gabaiella Chrét., (2748) 112
gabae Hrbk., (3379a) 137
gaillard Bear., (3173a) 128
gaillard Picard., (2909) 117
galactula Meyr., (1052) 71
galactulacysta D. & S., (2863) 115
galathea L., (3005) 122
galathea Mill., (4363a) 166
galathea Z., (1336) 77
galathea Dup., (1036) 71
galathea Siph., (1775) 88
galathea Bodv., (3371) 137
galathea D. & S., (3371) 137
galathea D. & S., (3805) 151
galathea Grath., (2137) 97
galathea Rag., (2347) 102
galathea Menger., (2944a) 119
galathea Obth., (244b) 53
galathea Vry., (3136d) 129
galathea Vry., (3137b) 130
galathea Obth., (3171a) 131
galathea Vry., (2894) 116
galathea Whit., (3705a) 147
galathea G. Pet., (361) 58
galathea Klin., (1538a) 81
galathea Led., (4299) 164
galathea Le Moat., (3592) 143
galathea Obth., (Ari.), (3120a) 128
galathea Obth., (Zyg.), (235) 53
galathea H. Peyer., (2430) 104
galathea Schw., (4368a) 166
galathea Vry., (2952a) 119
galathea Whit., (3344a) 136
galathea Aubert., (4563) 171
galathea Gn., (2164) 98
galathea Rör., (1828a) 89
galathea Chrét., (716) 66
galathea Const., (1428) 78
galathea J. Jean., (1127) 73
galathea Sigr., (2635) 110
galathea Bryk. & Eisner., (2920c) 118
galathea Led., (21a) 48
galathea Rör., (3805) 151
galathea Me., (1418) 78
galathea Hb., (972) 70
galathea Fruh., (3094d) 127
galathea L., (4590) 172
galathea Hw., (4592) 172
galathea Fruh., (3024) 123
galathea Z., (841) 68
galathea Hb., (22) 48
galathea Tr., (411) 59
galathea Prus., (3071) 125
galathea Cart., (2426) 104
galathea Vry., (2903a) 121
galathea Hb., (246e) 53
galathea Dup., (144) 50
galathea Obth., (3055b) 124
galathea Warr., (Ere.), (3029c) 123
galathea Warr., (Spic.), (2902) 117
galathea Fruh., (3018) 123
galathea Bear., (3118b) 128
galathea Luc., (4363b) 166
galathea Pruvier., (2918b) 118
galathea Rondou., (3772a) 159
galathea Schur., (4126a) 160
galathea Hb., (184) 51
galathea Wck., (33) 48
galathea Gn., (3381) 137
galathea L., (1836) 90
galathea D. Lac., (2642a) 110
galathea Z., (2221) 99
galathea H.-S., (3547) 142
galathea Beckwith., (3187) 132
galathea Hb., (4420) 167
galathea Hw., (2776) 113
galathea Led., (2901) 117
galathea Doy., (1983) 94
galathea H.-S., (785) 67
galathea Hw., (4154) 161
galathea Frey., (71a) 49
galathea Hw., (4467) 168
galathea Fuchs., (3259) 134
galathea Hb., (2112) 97
galathea Brahms., (3706) 147
galathea Bodv., (3350) 137
galathea Hb., (3350) 137
galathea O. G. Costa., (1067) 71
galathea Tr., (4284) 163
galathea L., (1289) 76
galathea Tr., (2185) 98
galathea Fruh., (3010) 122
galathea Feishamel., (3414) 139
galathea Mill., (243a) 53
galathea Z., (1676) 84
galathea Hw., (2374) 103
galathea Rag., (386) 62
galathea Bk., (4109) 160
galathea M. Her., (423) 60
galathea St., (Anar.), (1513) 80
galathea St., (Col.), (968) 70
galathea Vill., (3201) 132
galathea Dup., (2839) 110
galathea P. & M., (1828) 89
galathea Hb., (1945) 93
galathea Hb., (1945) 93
galathea Hb., (1945) 93
galathea L., (640) 64
galathea F., (640) 64
galathea F., (4339) 165

- grammica* auct. (4623) 173
gramini Obsh. (1339a) 136
gergovia Fruh. (2991a) 121
germainii Dup. (4497) 169
germanii Hb. (2151) 98
germanella Vty (3136c) 129
germanica Hb. (2151) 98
germanica Hb. (2151) 98
germiniana D. & S. (1804) 88
geronella Z. (1533) 80
geron Hb. (223) 52
geron Rom. (2897) 116
gercularia Hb. (3729) 148
gereriana H.-S. (2266) 100
gerillii Sgr (2683) 111
geriellia Rag. (1570) 82
gerivella Z. (1109) 72
gerivon Fruh. (2997) 121
gibbosa Z. (1516) 80
gibbocylindrica Reiss (236) 53
gibbosa Dhd. (2256) 100
gibbosa H.-S. (1910) 92
gibbosa Hw. (2422) 104
gibbosa H. Peyer. (2138) 97
gigantella D. & S. (2422) 104
giganteus Ma (2886) 116
gila Donz. (4506) 169
gila D. & S. (4328) 165
gilaria D. & S. (3780) 130
gilaria F. (2515) 107
gilella Hb. (770) 66
gilcomana Z. (2257) 100
gillivra Hb. (3838) 152
gillivra Rag. (1989) 90
gibrat F. (2527) 107
gibrat Hb. (3715) 148
gibratella Z. (1584) 82
gicula Esp. (3079a) 124
gicula Frey (1159) 73
gicula Moil (3017) 123
gicupensis Vty (3003c) 122
gicupensis D. & S. (4366) 166
gicupensis Prun. (3126) 129
gila Tr. (4534) 170
gilaria Brahen (3622) 145
gilaria sensu Hb. (3728) 148
gilaria Dup. (4334) 170
gilaria Esp. (4042) 158
gilaria Geoff. (3205) 133
gilaria Hb. (4117) 160
gilaria Scop. (1883) 131
gilaria Sgr (2717) 111
gilaricella Wd (1053) 71
gilaria Esp. (4226) 162
gilaricella L. (2601) 109
gilaricaria Hb. (3759) 149
gilaricaria Tr. (3759) 149
gilaricella Z. (1604) 82
gilaricaria Mn (3488) 141
gilaricella F. (716) 67
gilaricella F. (716) 67
gilaricella Hofm. (1889) 69
gilaricella sensu P. & M. (890) 69
gilaricaria Hb. (220) 52
gilaricaria sensu Jordan (221) 52
gilaricaria Mill. (3572) 143
gilaricaria H.-S. (2234) 99
gilaricaria Bdr. (3779) 150
gilaricaria Fruh. (3048b) 124
gilaricaria Tr. (4508) 169
gilaricaria St. (88) 49
gilaricaria Sgr (2725) 112
gilaricaria Bdr. (3073) 125
gilaricaria L. (4626) 173
gilaricaria Chrd. (1199) 74
gilaricella Tr. (451) 60
gilaricella Hb. (4201) 161
gilaricella Z. (1065) 70
gilaricaria Fruh. (3029c) 123
gilaricella Mill. (2632) 110
gilaria F. (3834) 152
gilaria Cl. (1799) 88
gilaria sensu Hb. (1785) 88
gilaria Esp. (3052) 124
gilaria Le Charles (249a) 54
gilaricella L. (1996) 82
gilaria L. (1839) 90
gilaricaria Mill. (307) 56
gilaricella D. & S. (2837) 115
gilaricaria auct. (3855) 153
gilaricaria Scop. (3896) 153
gilaricaria Mab. (3526) 142
gilaricaria Salz. (3094d) 127
gilaricaria Fruh. (2934) 118
gilaricaria Hb. (3946) 124
gilaricaria sensu God. (3049) 124
gilaricaria H.-S. (3946) 124
gilaricaria Bdr. (3043) 124
gilaricaria Bell. (3041) 124
gilaricaria L. (4155) 161
gilaricaria H.-S. (4155) 161
gilaricaria Ben. (1068) 70
gilaria L. (1839) 90
gilaria Obsh. (3976a) 157
gilaria F. (1839) 90
gilaria Fruh. (3046b) 124
gilaricaria Z. (2839) 115
gilaricella Sgr (1197) 74
gilaricaria Hb. (2713) 111
gilaricaria D. & S. (4151) 161
gilaricaria Hw. (4392) 167
gilaricaria Lengke (4589a) 172
gilaricaria Bdr. (4479) 169
gilaricaria Vty (2902) 117
gilaricaria Sgr (2985) 121
gilaricaria Dup. (2593) 109
gilaricaria Feithamel (4573) 172
gilaricaria Feithamel (3729) 148
gilaricaria Ritzer (3562a) 142
gilaricaria Lhm. (279) 55
gilaricaria F. (2416) 104
gilaricaria Hm. (3233) 134
gilaricaria Curt. (1901) 92
gilaricaria D. & S. (326) 57
gilaricaria Vieweg (309) 56
gilaricaria Hw. (4141) 160
gilaricaria sensu Lhm. (1000) 70
gilaricaria Geoff. (321) 57
gilaricaria L. (4141) 160
gilaricaria Vll. (242) 57
gilaricaria Const. (2068) 96
gilaricaria Bdr. (3526) 142
gilaricaria L. (3899) 154
gilaricaria Bdr. (3285) 135
gilaricaria H. Loc. (2403) 103
gilaricaria Z. (2529) 102
gilaricaria L. & Z. (2050) 95
gilaricaria Hw. (3717) 148
gilaricaria Ol. (643) 64
gilaricaria Bdr. (3153) 130
gilaricaria Hw. (1120) 73
gilaricaria Chap. (2844) 115
gilaricaria Desvignes (689) 63
gilaricaria Dos. (4096) 159
gilaricaria Vty (2907a) 117
gilaricaria L. (370) 58
gilaricaria Sgr (283) 55
gilaricaria H.-S. (2017) 95
gilaricaria Tr. (1694) 85
gilaricaria Z. (1023) 71
gilaricaria St. (757) 66
gilaricaria Tr. (2056) 96
gilaricaria Bdr. (3549) 142
gilaricaria Tr. (3549) 142
gilaricaria Const. (2375) 103
gilaricaria Geoff. (4107) 160
gilaricaria Tr. (2843) 115
gilaricaria Sgr (3565a) 143
gilaricaria Bdr. (323) 57
gilaricaria Sgr (612) 63
gilaricaria Culex (4580a) 166
gilaricaria Obsh. (4447a) 168
gilaricaria Rbe (3936) 137
gilaricaria Lah. (1817) 89
gilaricaria Hb. (3909) 154
gilaricaria Lah. (2257) 100
gilaricaria H.-S. (3515) 141
gilaricaria Dup. (71) 49
gilaricaria Vty (3097d) 126
gilaricaria Vty (3097d) 126
gilaricaria Schmidt (1149) 73
gilaricaria Morris (854) 68
gilaricaria St. (854) 68
gilaricaria Curt. (1944) 93
gilaricaria F. (3317) 136
gilaricaria F. (4160) 161
gilaricaria Obsh. (229a) 52
gilaricaria Teri (3828a) 152
gilaricaria D. & S. (4666) 174
gilaricaria auct. (2034) 95
gilaricaria Hw. (2266) 100
gilaricaria Hb. (3590) 143
gilaricaria Vll. (3463) 140
gilaricaria D. & S. (3590) 143
gilaricaria Sgr (3474) 140
gilaricaria W. Pet. (3231) 133
gilaricaria Dup. (836) 68
gilaricaria Bdr. (3377) 137
gilaricaria Bdr. (804) 67
gilaricaria F. (2620) 109
gilaricaria Sgr (1636) 83
gilaricaria Shaw. (3313a) 136
gilaricaria Hb. (3887) 154
gilaricaria Fuch. (1884) 91
gilaricaria Gze (4146) 160
gilaricaria Kiti (3458a) 140
gilaricaria Durr. & J. Joan. (2266) 100
gilaricaria F. (4401) 137



- griseocens* Frey (649) 64
griseocens Oehl. (4366b) 166
griseocens Wck. (4854) 48
grossedufiana Thibg. (2329) 101
grossieri Bred. (3096b) 126
grossiana Hw. (2163) 96
grossipaniculata H.-S. (813) 68
grossularia Buds. (2609) 144
grossularioides Hb. (2754) 112
grossularioides Siph. (1735) 87
grossularioides Hb. (3609) 144
grossulariata L. (3609) 144
grossularioides Zck. (2754) 112
grossiana F. (1801) 88
grueneri Buds. (4227) 162
grueneriana H.-S. (2236) 99
grueneria Bred. (2961) 56
gryphalis H.-S. (4656) 174
gryphipennella Hb. (869) 69
guadarrama, *errecu* (2232) 99
guadarramensis Bred. (4091) 138
guercana Dup. (1818) 89
guercana Mab. (3514) 141
guercana Prout (3462a) 140
guercana Obr. (2222) 99
gueneata Dup. (2369) 103
guenei Z. (275) 55
guenini St. (1471) 79
gueniviana Dup. (2124) 97
guillemella D. Luc. (2727) 112
guillemoti Trissollet (3156) 130
guineensis Buds. (3565) 142
gularis Z. (2625) 109
gustaviana Johnson (1885) 92
gustiana Hb. (2208) 99
guta Gn. (4587) 172
guta Gollz (3053a) 124
gutatus Lat. (331) 57
guta Hw. (4499) 81
guta F. (331) 57
guta Hb. (795) 67
guta Hw. (4451) 68
guta Dup. (4499) 61
guta Com. (1263) 75
guta Siph. (1442) 79
guta Meyr. (615) 63
guta Z. (1642) 83
guta Dup. (1642) 83
- H**
- haasi* Bred. (542) 62
haasi Sigr. (4241) 162
habenella Rag. (2795) 113
habiti Bred. (4067) 138
hackmani Schantz (1400) 78
haeflingeri Bred. (3118) 128
haenkeana Mab. (2494) 106
haenkeana Dup. (4319) 164
haenkeoides Cyr. (1722) 86
haenkei, *errecu* (3486) 78
halimi Mill. (4454) 168
halophila Chet. (696) 65
halorana Hbn. (3601) 144
halimella Mill. (1416) 78
halimophaga Arn. (1417) 78
hamalis Thibg. (2553) 108
hamana L. (2270) 100
hamella Hb. (1658) 84
hamella Thibg. (2358) 102
hamma D. & S. (118) 48
hammondiella Sorb. (202) 51
hamula auct. (3177) 131
hamula D. & S. (3179) 131
hannoverella Gollz (114) 49
hansoni Siph. (2426) 104
happula Z. (924) 69
haraldi Soffner (117) 49
harmothoe Fruh. (2980) 120
harpagula Esp. (3182) 131
harpeana Frey (2217) 99
harpeana D. & S. (1659) 84
harriella L. (508) 61
hartmanniana Cl. (2297) 101
hartmanniana L. (1939) 93
harteni Rothsch. (3685) 147
harugi D. Luc. (2183) 98
hartigiana Saxon (1935) 93
hastata Hb. (2302) 96
hastata Buds. (3446) 139
hastata L. (3446) 139
hastata L. (1882) 91
hastata sensu Lhm. (1883) 91
hastata Dore. (3961) 156
hastata Hb. (3365) 137
hastata Bred. (554) 62
haverkampii Standfuß (3968) 156
haworthiana Siph. (Gly.) (1569) 82
haworthiana Siph. (Gly.) (1917) 92
haworthi Bradley (34) 47
haworthi, *errecu* (4463) 168
haworthiana Morris (3486) 141
haworthiana Bred. (3486) 141
haworthi Curt. (4463) 168
hebe L. (3910) 154
hebeurtiella Müller (1764) 87
hebriana Hb. (4062) 138
hecate D. & S. (2980) 120
hecate Drapiez (3109) 127
hecta L. (19) 48
hedemanni Car. (347) 62
hedemanni Bred. (356) 58
hederae Mill. (418) 60
heegeri Heydenreich (252) 54
heegerella Z. (310) 62
heilmanni Möschl. (1150) 73
heilmanni Wck. (143) 50
heirichii Shaw. (4099a) 159
heirma F. (2291) 101
helena Oehl. (3135d) 129
helene Mill. (1149) 73
helena F. (4520) 170
hellacella H.-S. (1268) 76
hellanthemata Mill. (3286b) 135
hellanthemella H.-S. (Phyl.) (592) 62
hellanthemella H.-S. (Trif.) (121) 49
hellanthemella Mill. (926) 69
hellanthemata Wgm. (1526) 80
helichrysa Rag. (1957) 93
helichrysa Com. (452) 60
helichrysa Vailot (304) 56
hellix Siebold (305) 56
hellix D. & S. (3094) 126
hellensis Adamcz. (2827) 114
hellensis Dup. (3073) 72
hellmanni Ev. (4442) 168
hellwigella Hb. (2) 47
hellwigella Sigr. (1238) 75
hellwigella O. (3895) 154
hellwigella Sigr. (1098) 72
hellwigella Beuthne-Baker (232d) 52
hellwigella auct. (2995a) 123
hellwigella Frey (793) 67
hellwigella M.-R. (601) 63
hellwigella H.-S. (2475) 106
hellwigella Dup. (1910) 92
hellwigella Heyd. (2299) 101
hellwigella Buds. (3520a) 141
hellwigella Z. (2750) 112
hellwigella Buds. (4064) 157
hellwigella Hb. (3895) 154
hellwigella L. (4313) 164
hellwigella Fröl. (1779) 88
hemargyrella Koll. (53) 48
hemerobella Hb. (3880) 153
hemerobella Scop. (913) 89
hemerobella Vry (2943a) 119
hemicharis Dejardin (236a) 53
hemidactylus D. & S. (474) 61
hemidactylus de Selys (2813) 114
hemigera de Coudin (3913a) 155
hemigera Wanneck (3948) 156
heparana D. & S. (1757) 87
hepariana Hb. (3599) 144
hepariana D. & S. (3599) 144
hepariella St. (1633) 83
hepariana H.-S. (2074) 96
hepariella L. & Z. (724) 66
hepariella auct. (4411) 167
hepariella Cl. (4097) 159
hepariella Tr. (2061) 96
hepariella Hb. (659) 64
hepariella L. & Z. (1572) 82
hepa L. (3930) 155
heracliana sensu F. (607) 65
heraclei Hw. (697) 65
heracliana auct. (697) 65
heracliana L. (732) 66
heracliana Geoff. (3209) 133
heracliana Gn. (1914) 92
heracliana Hb. (3213) 133
heracliana F. (3292) 135
heracliana Nov. (1402) 78
heracliana D. & S. (4076) 159
heracliana Barr. (2220) 99
heracliana Varin (3064) 125
heracliana Hein. (2375) 103
heracliana sensu Lhm. (2376) 103
heracliana Bechstein (1927) 93
heracliana Usler (2012) 95
heracliana Fruh. (3076a) 125
heracliana Mariani (68a) 49
heracliana Richardson (390) 59
heracliana Toll (101) 49
heracliana Dore. (118) 49
heracliana auct. (1254) 75
heracliana F. (607) 63

- hermanniana* D. & S. (1785) 87
hermanniella Wlgr. (947) 70
hermefina Goe. (3826) 151
hermifina Geoff. (234) 55
hermifina Vill. (234) 55
hermifina Dup. (1771) 87
hermifina L. (1784) (3009) 122
hermifina L. (1787) (3009) 122
hermifina J. Joun. (1161) 73
heri L. (3069) 125
heridella Hb. (1636) 83
herpeticaria Rbr. (3787) 150
herich auct. (4579) 172
herichiana Hein. (2148) 98
herichiana Obr. (2120) 97
herichiana H.-S. (382) 67
herichiana Strand (301) 56
herichia Frey (802) 67
herichia Sgr. (1738) 86
heri D. & S. (3061) 125
heri Hfn. (2976) 120
herione Soudier (3938) 155
herpica Brn. (4250a) 163
herpica Dufay (4564a) 171
herpica Dufay & Brn. (4484a) 169
herpica Rbr. (4478) 169
herpidea Hb. (1677) 84
herpica Dujardin (234a) 53
herpica Wbl. (3419b) 139
heri Bdv. (4468) 168
herodactyla auct. (2823) 114
herodactyla Müller (2870) 115
herodactylus sensu Linn. (2824) 114
herodactylus Meyr. (1136) 73
heri Reichl (225) 52
heridactyla L. (2328) 102
herpica Lat. (3601) 144
herpica Bdv. (3601) 144
herpica D. & S. (3601) 144
herpica, error (692) 65
herpica O. Pet. (373) 58
herpica Z. (3803) 114
herpica H.-S. (2309) 101
herpica F. R. (1183) 74
herpica Z. (692) 65
herpica Germ. (3971) 156
herpica Led. (2246) 52
herpica Vty (3134a) 129
herpica Chap. (287) 56
herpica Sph. (4463) 168
herpica Chap. (287) 56
herpica Grgs. (285) 53
herpica Curt. (4141) 160
herpica Hemming (2902) 117
herpica auct. (3077) 125
herpica F. (3076) 125
herpica Bdv. (2811) 114
herpica Z. (2811) 114
herpica F. (3069) 127
herpica H.-S. (2245) 100
herpica Car. (1220) 74
herpica Geoff. (208) 51
herpica O. (244) 53
herpica, error (4546) 171
herpica Hb. (4546) 171
herpica Sgr. (1723) 86
herpicanaria Hb. (3646) 145
herpicanaria Tr. (3646) 145
herpicanaria Dup. (455) 60
herpicanaria Hb. (233) 53
herpicanaria Nickerl (735) 66
herpicanaria O. (3037b) 124
herpicanaria Goe. (4307) 164
herpicanaria Heyd. (1884) 91
herpicanaria Schrk (1391) 78
herpicanaria Esp. (3808) 151
herpicanaria D. & S. (3096) 126
herpicanaria L. (3100) 127
herpicanaria Geoff. (740) 66
herpicanaria Holik (256c) 54
herpicanaria Sgr. (4636) 173
herpicanaria Com. (1507) 80
herpicanaria sensu Hb. (321) 57
herpicanaria Hb. (4230) 162
herpicanaria Hw. (2423) 104
herpicanaria Cl. (3158) 132
herpicanaria F. (3674) 146
herpicanaria Bdv. (308) 56
herpicanaria O.G. Costa (624) 63
herpicanaria Hw. (4410) 167
herpicanaria H. Peyer. (635) 64
herpicanaria Vill. (740) 66
herpicanaria Grgs. (2849) 113
herpicanaria Bdv. (3394) 138
herpicanaria Bdv. (4226) 162
herpicanaria H.-S. (3137) 130
herpicanaria Rbr. (260) 54
herpicanaria Vty (3136) 130
herpicanaria Goe. (4654) 174
herpicanaria Mbl. (3782) 130
herpicanaria Bdv. (260) 54
herpicanaria Sgr. (2641) 110
herpicanaria Butler (3046) 124
herpicanaria Alberti (217) 52
herpicanaria Bell. (4175a) 161
herpicanaria Wbl. (3691a) 147
herpicanaria H.-S. (2738) 112
herpicanaria Möschl. (995) 70
herpicanaria D. & S. (3672) 146
herpicanaria Esp. (3057a) 124
herpicanaria Feil. (1773) 87
herpicanaria Gey. (1336) 77
herpicanaria Hochenwirth (4598) 172
herpicanaria Scrp. (2082) 95
herpicanaria Rossi (602) 63
herpicanaria Sit. (65) 49
herpicanaria Grgs. (2849) 115
herpicanaria Schaw. (4364a) 166
herpicanaria Strand (1385) 78
herpicanaria Bolus (255) 54
herpicanaria Scz. (710) 65
herpicanaria Schleich (502) 61
herpicanaria Hb. (1809) 89
herpicanaria D. & S. (2078) 96
herpicanaria sensu P. & M. (796) 67
herpicanaria Sit. (793) 67
herpicanaria L. (1864) 90
herpicanaria Hb. (2484) 106
herpicanaria Bdv. (3293) 135
herpicanaria Dup. (3293) 135
herpicanaria, error (3293) 135
herpicanaria, error (3293) 135
herpicanaria, error (3293) 135
herpicanaria H.-S. (1331) 77
herpicanaria Sauber (3946a) 156
herpicanaria Mab. (2643) 145
herpicanaria Kazy (2867) 115
herpicanaria Fruh. (3052) 124
herpicanaria Mab. (3242a) 134
herpicanaria D. & S. (3744) 149
herpicanaria Hb. (669) 65
herpicanaria Esp. (3744) 149
herpicanaria, error (2753) 112
herpicanaria Toll (891) 69
herpicanaria Led. (2082) 96
herpicanaria Lec. (2753) 112
herpicanaria Feil. (1858) 90
herpicanaria D. & S. (3773) 150
herpicanaria Hb. (3770) 150
herpicanaria Dup. (3773) 150
herpicanaria Tr. (3664) 84
herpicanaria F. (513) 62
herpicanaria H. Peyer. (1460) 79
herpicanaria Sph. (3958) 156
herpicanaria Hb. (2350) 102
herpicanaria Sph. (1650) 83
herpicanaria Geoff. (2526) 107
herpicanaria L. (2526) 107
herpicanaria Fr. (4509) 169
herpicanaria D. & S. (3903) 154
herpicanaria Tr. (3568) 143
herpicanaria Tr. (3568) 143
herpicanaria Gn. (2823) 118
herpicanaria Sph. (2649) 110
herpicanaria Curt. (2801) 114
herpicanaria, error (1464) 79
herpicanaria Mab. (4458a) 168
herpicanaria Don. (1515) 80
herpicanaria auct. (1464) 79
herpicanaria Bradley (742) 66
herpicanaria Hw. (1463) 79
herpicanaria Obth. (3072) 125
herpicanaria Wallgr. (2332) 102
herpicanaria, error (1681) 84
herpicanaria Z. (1681) 84
herpicanaria Hw. (Mann.) (4110) 160
herpicanaria Hw. (Olig.) (4433) 168
herpicanaria Z. (1320) 76
herpicanaria H. Peyer. (1828a) 89
herpicanaria D. & S. (1475) 79
herpicanaria Dup. (763) 66
herpicanaria Dbd. (4674) 174
herpicanaria Led. (2531) 107
herpicanaria Hfn. (3295) 135
herpicanaria H.-S. (803) 67
herpicanaria D. & S. (4314) 164
herpicanaria Z. (803) 67
herpicanaria L. (17) 48
herpicanaria Z. (333) 58
herpicanaria F. (2966) 120
herpicanaria Dujardin (2920a) 118
herpicanaria L. (2333) 119
herpicanaria F. (313) 56
herpicanaria Fr. (3939) 155
herpicanaria Rbr. (2939) 119
herpicanaria Hb. (2523) 107
herpicanaria Sgr. (390) 59
herpicanaria Sph. (324) 57
herpicanaria Borgeff (248g) 54

- hybaerella Hb. (71) 49
 hybridalis Hb. (2566) 108
 hybridans Hb. (1812) 89
 hybridella Hb. (2319) 101
 hybridellana, error (2319) 101
 hybridis Hb. (4334) 165
 hydrargyrea Ev. (2273) 100
 hydnaria Bdv. (3469) 140
 hydrata Tr. (3469) 140
 hyemana Hb. (1835) 90
 hyemana Hw. (1886) 92
 hyemana Mill. (1805) 88
 hylector Brgr. (Pleb.) (3132) 129
 hylector Brgr. (Pseud.) (3108) 127
 hylaeiformis Lasp. (1701) 83
 hyles D. & S. (3108) 127
 hyles Esp. (3132) 129
 hymenalis Gn. (2576) 108
 hyocymella St. (1422) 78
 hyperanthus, error (3060) 124
 hyperantus L. (3060) 124
 hyperappennina Tril. (3073c) 124
 hypericoma Hb. (2126) 97
 hypericula auct. (742) 66
 hyperici D. & S. (4405) 167
 hypericella Bradley (742) 66
 hypermestra Scop. (2921) 118
 hypochionalpina Vty (3117b) 128
 hypochionoides Tutt (3117e) 128
 hypochlora Dujardin (248n) 54
 hypoleuca Wign. (852) 68
 hypota Dujardin (256g) 54
 hypotricha J. Jour. (1171) 73
 hypsichorica Dujardin (248n) 54
 hypsypyle F. (2821) 118
 hypsopi Toll (997) 70
- I**
- iaethra Hb. (3030) 123
 ibesi Fernández (4505) 169
 iberica Groun-Grimmillo (2912a) 117
 iberica Hamp. (4505) 169
 iberica Kern. (1786) 88
 ibericella Rag. (2581) 108
 ibericata Stgr (3395) 138
 iberia H.-S. (3742) 149
 iberiana H.-S. (2080) 96
 iberipella Z. (932) 70
 iberis Esp. (3133) 129
 icarodactyle Tr. (2874) 116
 icarus Rott. (3140) 130
 ichne auct. (3001a) 121
 ichneumoniformis D. & S. (1721) 86
 ichneuta Hb. (2968) 120
 icinctum D. & S. (4157) 161
 icella Hb. (1546) 81
 icteraxa Fröl. (1776) 88
 icteraxa Vill. (3532) 142
 icterella Dup. (948) 70
 icteriana Hw. (1817) 89
 icterita Hfn. (4327) 165
 icterodactylus Mn (2857) 115
 icteropella Tr. (1546) 81
 ide Esp. (3063) 125
- ideal Z. (1105) 72
 idella Hofm. (886) 69
 idella, error (886) 69
 idus L. (3118) 128
 idusoides Beur. (3118a) 128
 idusoides Scop. (3909) 154
 igaleensis Ann. (Bis.) (848) 68
 igaleensis Ann. (Scy.) (1140) 73
 ignella Tigr. (1225) 74
 ignicomella H.-S. (350) 58
 ignobella St. (71) 49
 ignostella H.-S. (1348) 77
 ignota Grog. & Prov. (1416) 78
 ignotella Wlk. (406) 59
 ilia D. & S. (2895) 120
 iliane F. (4562) 171
 iliaris Gey. (3708) 147
 iliaris Vill. (3744) 149
 ilifolia L. (3163) 131
 ilicifolia Dup. (356) 62
 ilicis Esp. (3090) 126
 ilicivora H. Peyer. (54) 48
 iligella Z. (2653) 110
 iligerella Hb. (1557) 81
 iliolia Z. (2678) 111
 illuminatella Z. (1583) 82
 ilmaria Hb. (3662) 146
 ilmaris Hb. (4621) 173
 ilmaria Hb. (3664) 146
 ilmaris F. (4578) 172
 illyria Fr. (4422) 167
 ilvana Tauber (3172a) 151
 imbecilla F. (4140) 160
 imbua Hb. (3877a) 153
 imbutaria Bdv. (3581a) 143
 imbuta Hb. (3581a) 143
 imella Hb. (392) 59
 imella Hb. (2374) 103
 imitaria Hb. (3249) 134
 imitia Cart. (3249) 134
 imitatrix H.-S. (665) 65
 imitatrix Vty (2999a) 121
 imitella Hamp. (2771) 113
 immaculata Gn. (2151) 98
 immaculata Stph. (770) 67
 immaculata auct. (3215) 135
 immaculata Bell. (2972a) 120
 immaculata Wlk. (174) 51
 immaculatella Dgl. (1340) 75
 immaculicornella Gn. (1679) 84
 immansaria Dhl. (3405) 138
 immansaria Hw. (3405) 138
 immansaria H. Peyer. (2022) 95
 immansaria Z. (842) 68
 immansaria Esp. (3233) 134
 immorata L. (3233) 134
 immundana F. R. (2005) 94
 immundata L. & Z. (3487) 141
 immundella Rag. (2761) 112
 immundella Z. (123) 49
 immutaria auct. (3246) 134
 immutata L. (3256) 134
 immutataria Dup. (3246) 134
 impar sensu Lhm. (1833) 89
 imparior Hemming (2801) 117
 imperialella Z. (301) 61
- implicata Gn. (2466) 106
 implicaria Hw. (3357) 137
 implicata Vill. (3357) 137
 implicitana Wlk. (2310) 101
 impluviana Bdv. (3430) 139
 impluviana D. & S. (3430) 139
 impudens Hb. (4164) 161
 impudica Stgr (4444) 168
 impura Hb. (4166) 161
 impurana Mn (2349) 100
 impuraria Bdv. (3524) 142
 impurata Hb. (3534) 142
 impurella Dup. (2699) 111
 ina Ross & Arnolds (3053a) 124
 inaequalis Geoff. (3700) 147
 inaequalis Vill. (2622) 109
 inaequalis Hw. (3787) 150
 inalpina Vty (lph.) (2928) 118
 inalpina Vty (Lys.) (3138c) 130
 inalpina Vty (Nord.) (3090a) 126
 inapona Vty (3097c) 126
 inasatella auct. (191) 51
 inasatella Dup. (193) 51
 inasatella Tigr. (1591) 82
 incalcarata Chrét. (3276) 135
 incana L. & Z. (2092) 96
 incanana Stph. (1847) 90
 incanaria auct. (3300) 135
 incanaria D. & S. (3300) 135
 incanata L. (3247) 134
 incanella Ev. (2363) 112
 incanella H.-S. (804) 67
 incanella Tigr. (928) 70
 incarnans sensu Hw. (2035) 95
 incarnaria H.-S. (3312) 135
 incarnatilis Z. (2603) 109
 incarnatana Hb. (2048) 95
 incarnatella Stedl. (1680) 84
 incerta Hfn. (4153) 161
 incerta Mill. (262) 55
 incertella Dup. (2439) 105
 incertella Frey (834) 68
 incertissimus Oustalet (4083) 159
 incertus Daudet (3020) 125
 incertus Phoe (259) 48
 incineraria Corn. (2095) 96
 incitula Tr. (1750) 87
 incisane H.-S. (2186) 98
 incognata H. Peyer. (2019) 95
 incognita Reus (255b) 54
 incognitella Reuser (2777) 113
 incoleralis Gn. (2590) 108
 incolerella Corn. (680) 65
 inconspicua Kern. (2296) 101
 incompletaria Hw. (3684) 147
 incomptaria Bdv. (3292) 135
 inconspicua St. (672) 65
 inconspicua St. (266) 55
 inconspicua Wd. (16) 47
 inconspicua St. (463) 61
 inconspicua Dup. (1320) 76
 incultaria H.-S. (3480) 140
 incurana H.-S. (2227) 99

- incarnaria* Bodv. (3360) 137
incarnata Hb. (3360) 137
incarnata Turner (3184) 132
indigaria Bodv. (3551) 142
indigata Hb. (3551) 142
indigenata Vill. (3218) 133
infusaria Z. (1962) 93
infr. Tr. (4320) 164
infusella Z. (1167) 73
inspectella Jackh (628) 63
infusaria Kenn. (2312) 100
infusoides H.-S. (892) 69
infusula Kitt (7952a) 156
infusula L. (227) 52
infusoides, error (1374) 77
infusula H.-S. (1374) 77
infusula O. (4423) 167
infusulata Hofm. (949) 70
infida Heinrich (1938a) 93
infusula Mn (2577) 108
infusula Hb. (2071) 96
infusaria Lah. (3380) 137
infusoides H.-S. (371) 58
infusaria Rbr (3309) 135
infusae Sot. (1000) 70
infusoides Chev. (1446) 79
infusula Hw. (4089) 159
infusoculella Bod (2881) 116
infusoides Vty (3019) 123
infusae Const. (1/2) (4699) 169
infusae Const. (1/2) (4502) 169
infusaria Frey (855) 68
infusaria Hw. (4346) 165
infusaria Rbr (1848) 90
infusaria Fer (6237a) 162
infusaria Sgr (4489) 169
infusaria Gn. (2433) 104
infusaria Z. (2433) 104
infusaria H.-S. (4249) 163
infusaria Hw. (4435) 168
infusaria Wck. (1551) 81
infusaria Tutt (3095) 126
infusoides Bod (295) 56
infusaria Bodv. (3555) 142
infusaria Hfm. (3555) 142
infusaria Tr. (4026) 158
infusaria Rott. (2881) 120
infusaria Z. (1252) 75
infusaria Hw. (2242) 100
infusaria Doid. (3320) 136
infusaria Hw. (3320) 136
infusaria Vty (3090) 126
infusaria H.-S. (1985) 94
infusoides Dgl. (1534) 60
infusaria Fletcher (2138) 97
infusaria Rbr (3900c) 154
infusaria Scop. (3292) 135
infusoides Hb. (2366) 103
infusoides L. & Z. (2543) 108
infusaria Hb. (2182) 98
infusaria Bodv. (3729) 148
infusoides D. & S. (2366) 103
infusoides Rag. (2784) 113
infusoides Z. (395) 59
infusaria Esp. (4592) 172
infusaria Den. (3460) 140
inscriptella Dup. (2705) 131
inscriptella F. (368) 58
insecutella Sot. (1560) 81
insignata H.-S. (1876) 91
insignata, error (3499) 141
insignata Hb. (3507) 141
insignata Hb. (3499) 141
insignipunctella Sot. (1633) 83
insignitella Z. (360) 62
insulatrix Hb. (4559) 171
insula Sgr (859) 68
insulata Hb. (1171) 73
instabilis Dgl. (1417) 78
instabilis Mn (3672) 84
instabilis D. & S. (4153) 161
instabilis Hfm. (3240) 134
instabilis Hb. (2554) 108
instata H.-S. (4222) 162
insulata Bodv. (2149) 98
insulata Cart. (1885) 92
insulata Gn. (4569) 171
insularis Rbr (4649) 174
insularis sensu Vty (3119a) 128
insularis Sgr (2951) 119
insularis Trti (4466a) 168
insularis Vty (2937a) 119
insulata Hw. (3401) 138
insulata Dant (780) 67
insulata Sgr (1134) 73
insulata Wgm. (1686) 84
insulicola Trti (4009) 157
insulicola Schaw. (3430a) 139
insulicola Sot. (1278) 76
insulata Sph. (3820) 151
insulata Sgr (2706) 111
interalbicella H.-S. (1465) 79
interjecta Hb. (4032) 158
interjecta Vty (Chuz.) (3016) 122
interjecta Vty (Quer.) (3086a) 126
interjectaria Hw. (1827) 89
interjectaria Bodv. (3295) 135
intermedia Ménières (3001) 121
intermedia Tutt (3082a) 126
intermediata Dup. (2496) 106
intermediata H.-S. (1776) 88
intermediata Geoff. (2472) 106
intermediata Bod (288) 56
intermediata Hodge. (1458) 79
intermediata M.-R. (2384) 103
intermediata Riedl (1188) 74
intermedia Gn. (2204) 99
internella Jackh (628) 63
intervella L. & Z. (1473) 79
interposita Hb. (4028) 158
interpunctata Hb. (Ach.) (2519) 107
interpunctata Hb. (Plo.) (2788) 113
interpunctella Hb. (2788) 113
interrogationaria Don. (2052) 95
interrogationis L. (4595) 172
interrogata Cuz (3240) 134
interrogata Hb. (1359) 77
interrogata Zett. (500) 61
interscindana Möschl. (2177) 98
intervenaria Geoff. (3240) 134
intervagneri Dujardin (2480) 54
intestina Meyr. (1433) 79
intestinelletta Mn (1224) 75
intestella Z. (111) 49
intricaria Bodv. (4300) 164
intricata Zett. (3520) 141
intricaria Bodv. (3485) 141
intricata Hb. (3485) 141
insula Wck. (1015) 71
insula Z. (2879) 116
insulata Const. (2261) 100
insulata Cart. (1251) 75
insulata Ben. (1021) 71
insulata Ben. (3023) 71
insulata Meyr. (2055) 96
insulata Rag. (2778) 113
insulata Z. (1436) 79
intervenaria Geoff. (2518) 107
intervenaria Geoff. (297) 63
intervenaria Const. (1253) 75
intervenaria L. (2963) 120
intervenaria Meyr. (1789) 88
intervenaria O. (3116) 128
intervenaria Meyr. (1789) 88
intervenaria, error (4592) 172
intervenaria D. & S. (3873) 125
intervenaria Hfm. (3983) 157
intervenaria Dujardin (3109a) 127
intervenaria L. (2954) 119
intervenaria Meyr. (1745) 86
intervenaria Scott (561) 62
intervenaria Hfm. (4125) 160
intervenaria H.-S. (1904) 92
intervenaria Bodv. (3496) 141
intervenaria Hb. (3496) 141
intervenaria Hb. (1893) 92
intervenaria F. (3874) 153
intervenaria Sgr (744) 66
intervenaria D. & S. (3874) 153
intervenaria Hb. (1618) 83
intervenaria L. (3874) 153
intervenaria Sph. (774) 67
intervenaria Schaw. (3580) 143
intervenaria Geoff. (3171) 131
intervenaria Harrison (3676) 147
intervenaria Mll. (3258a) 134
intervenaria O. G. Costa (1189) 74
intervenaria Heyne (3028) 123
intervenaria Dup. (2473) 106
intervenaria Tr. (2861) 115
intervenaria F. (2033) 95
intervenaria Fruh. (3133a) 129
intervenaria Hb. (2983) 121
intervenaria sensu Vty. (3) 47
intervenaria Z. (2840) 115
intervenaria sensu H.-S. (3486) 141
intervenaria, error (3486) 141
intervenaria H.-S. (649) 64
intervenaria Meig. (3119b) 128
intervenaria Vty (3136a) 129
intervenaria A. Costa (2381a) 103
intervenaria F. (4631) 173
intervenaria Gerhardt (2937a) 119
intervenaria Trti & Vty (4414a) 167
intervenaria Gn. (3524) 142
intervenaria Mll. (2707) 111
intervenaria Vty (3098b) 126
intervenaria Wlk. (2556) 108

ivella Hw. (1594) 82
ivella Hw. (1595) 82

J

jacaranda L. (1932) 155
Jacqueline D. & S. (2008) 99
Jackie Raz. (1851) 90
Jana L. (1857) 124
Janiszewski Kiedl (1207) 74
Janina Bdv. (2484) 54
Janina D. & S. (4031) 158
Janiniana Dup. (2186) 98
Janiniana Hb. (2662) 110
Japygiaria O. G. Costa (3693) 147
Jasus L. (2953) 119
Jaspidea Vill. (4261) 163
Jaspider Geoff. (3654) 146
Javelle Chet. (1649) 83
Javinae Dufay (3989a) 157
Javinae Le March. (1116) 73
Javinae Maseval (1635) 83
Javinae Suis (992) 70
Javinae, error (1259) 75
Javinae Glais & Ponsot (3976b) 157
Javinae Le March. (585) 62
Javinae Schaw. (1849) 90
Javinae Vit. (1153a) 130
Javinae Rag. (1806) 89
Javinae Homburg (3298) 135
Javinae Durr. (242) 62
Javinae Rag. (1259) 75
Javinae Z. (4520a) 170
Javinae H.-S. (4277) 163
Javinae Bonelli (3941) 122
Javinae Tri. (4039) 158
Javinae Agio (1132) 73
Javinae Toll (673) 65
Javinae L. (4582) 172
Javinae Duf. (Pty.) (1774a) 87
Javinae Duf. (Zyg.) (2408) 53
Javinae Serres (3796) 150
Javinae Rag. (631) 64
Javinae Const. (557) 62
Javinae Thib. (3715) 148
Javinae Hb. (4541) 170
Javinae Tr. (2253) 100
Javinae sensu Linn. (2411) 104
Javinae Hb. (23) 48
Javinae Zerny (1161) 73
Javinae Mn (462) 60
Javinae Sph. (2148) 98
Javinae Ol. (1677) 84
Javinae Sigr (3022) 123
Javinae Hw. (3662) 146
Javinae Frey (849) 68
Javinae Obik. (243c) 53
Javinae Bdv. (4442) 168
Javinae Sit. (892) 69
Javinae Dgl. (1455) 79
Javinae Hw. (4152) 161
Javinae Cl. (2192) 98
Javinae Mill. (2132) 97
Javinae Bdv. (3415) 139

Janipera L. (3415) 139
Janipera L. (1527) 80
Jano Le Mout (2985) 120
Janonella Z. (528) 62
Jano Vty (3136c) 129
Jano Burgeff (233d) 53
Jano Riggensbach (4500a) 169
Jano Vty (2931a) 119
Jano Warr. (2907b) 117
Jano Burgeff (233d) 53
Jano Hfn. (3010) 122
Jano L. (3057) 124
Jano Stoll (4389) 166

K

Kadenella H.-S. (660) 64
Kadenella Fr. (4498) 169
Kadenella Wd (10) 47
Kady Toll (974) 70
Kady Rbl (Col.) (925) 69
Kady Rbl (Sey.) (1172) 73
Kadenella Z. (1231) 75
Kadenella Ben. (1900) 92
Kadenella Sigr (398) 59
Kadenella Mab. (4072) 159
Kadenella Heidecker (1382) 77
Kadenella, error (2306) 101
Kadenella Z. (2413) 104
Kadenella Tr. (3206) 101
Kadenella H.-S. (1467) 79
Kadenella Sn. (1258) 75
Kady Rbl (4508) 169
Kady Schaw. (4105) 159
Kadenella F. (578) 62
Kadenella Vlach (1030) 71
Kadenella Fr. (1974) 94
Kadenella Sn. (1463) 79
Kadenella Greg. (3526) 142
Kadenella Predota (750) 66
Kadenella P. (1151) 73
Kadenella sensu Hw. (1256) 75
Kadenella Z. (160) 30
Kadenella Fr. (3425) 139
Kadenella O. G. Costa (1545) 81
Kady Sit. (2816) 164
Kadenella H.-S. (2066) 96
Kadenella H.-S. (3425) 139
Kadenella Brd (2816) 114
Kadenella Z. (482) 61
Kady Car. (2349) 112
Kadenella Rag. (2747) 112
Kadenella Ann. (759) 66
Kadenella H.-S. (1464) 79
Kadenella Rbl (1558) 81
Kadenella Schaw. (1551) 81
Kadenella Z. (2789) 113
Kadenella Hb. (3876) 153

L

Ladenella Breigert (1780) 88
Ladenella Exp. (6256) 163
Ladenella Fr. (1865) 91

Ladenella Sigr (2776) 113
Ladenella sensu Tr. (656) 64
Ladenella Sit. (421) 60
Ladenella Bjerk. (594) 63
Ladenella Hb. (4534) 130
Ladenella Z. (481) 61
Ladenella L. (3176) 131
Ladenella D. & S. (3176) 131
Ladenella Hb. (3006) 122
Ladenella Don. (4497) 169
Ladenella Dup. (1875) 91
Ladenella F. (1977) 94
Ladenella Hw. (3252) 134
Ladenella Car. (1970) 94
Ladenella Tr. (2093) 96
Ladenella L. (3216) 133
Ladenella, error (653) 64
Ladenella Rothsch. (2783)
Ladenella Sph. (1109) 72
Ladenella D. & S. (653) 64
Ladenella D. & S. (4194) 161
Ladenella Dup. (1089) 71
Ladenella D. & S. (1914) 92
Ladenella Sigr (1753) 87
Ladenella Gm. (2433) 105
Ladenella F. (1977) 94
Ladenella Linn. (3426) 139
Ladenella H.-S. (754) 66
Ladenella Rbl (842) 68
Ladenella Z. (2453) 105
Ladenella Z. (2815) 114
Ladenella D. & S. (1770) 87
Ladenella Hb. (3274) 135
Ladenella Scop. (3274) 135
Ladenella sensu Hw. (3562) 142
Ladenella H.-S. (1582) 82
Ladenella Brd (3500) 141
Ladenella Hb. (4318) 164
Ladenella, error (1763) 87
Ladenella Rag. (1763) 87
Ladenella Rag. (2775) 113
Ladenella Durr. (3972a) 156
Ladenella Chet. (1417) 78
Ladenella B.-H. (4478a) 169
Ladenella L. (4171) 161
Ladenella L. & Z. (1970) 94
Ladenella Don. (626) 63
Ladenella F. (4248) 163
Ladenella Vill. (931) 70
Ladenella Geoff. (931) 70
Ladenella D. & S. (1145) 73
Ladenella D. & S. (3099) 127
Ladenella Z. (1517) 80
Ladenella Const. (1131) 73
Ladenella Clem. (399) 59
Ladenella Sph. (4463) 168
Ladenella Hb. (1969) 94
Ladenella D. & S. (2527) 107
Ladenella Hb. (3568) 143
Ladenella Hb. (1969) 94
Ladenella Vill. (4204) 162
Ladenella Sph. (1372) 77
Ladenella Z. (1282) 76
Ladenella Hb. (2423) 104
Ladenella L. (3147) 130
Ladenella Hb. (1301) 72

- linguidana* Mn (2286) 161
lixiarella Schrk. (531) 62
lixiocanus Mill. (2818) 114
lixiocata Mill. (3552a) 142
lixiocaulis Mill. (981) 70
lixiola auct. (411) 59
lixioliformis Hb. (1702) 85
lixiolus Bodv. (3433) 139
lixiolus Hb. (3433) 139
lixiolus sensu Mill. (3434) 139
lixiolus auct. (4250) 163
lixiolus H.-S. (1953) 93
lixiolus Goe. (285) 55
lixiolus Geoff. (267) 55
lixiolus Don. (4459) 168
lixiolus auct. (411) 59
lixiolus L. (1212) 74
lixiolus Thrbg. (3086) 124
lixiolus Wlk. (90) 49
lixiolus Dap. (2391) 103
lixiolus H.-S. (3494) 141
lixiolus Gn. (3494) 141
lixiolus auct. (2976) 120
lixiolus Holk. (2466) 53
lixiolus Brd. (3425) 139
lixiolus Vty. (3119a) 128
lixiolus Fruh. (3109a) 127
lixiolus Hain. (2108) 96
lixiolus Doid. (3723) 148
lixiolus Hb. (918) 69
lixiolus Fir. (3570) 143
lixiolus Zett. (3036) 71
lixiolus Gn. (4023) 157
lixiolus Strand (Bryo.) (1333) 77
lixiolus Strand (Euc.) (908) 67
lixiolus Pflz. (1550) 81
lixiolus Sigr. (1008) 70
lixiolus Chrét. (807) 67
lixiolus Tr. (3987a) 157
lixiolus Vty. (3078a) 125
lixiolus Led. (4488a) 169
lixiolus Pierret (4094a) 159
lixiolus Hb. (4010) 157
lixiolus F. (1865) 91
lixiolus D. & S. (741) 66
lixiolus Thrbg. (380) 59
lixiolus Hfn. (4413) 167
lixiolus Vtl. (4247) 163
lixiolus Fletcher (1065) 71
lixiolus L. (2978) 120
lixiolus Hb. (2272) 100
lixiolus Mill. (3562a) 142
lixiolus Mill. (614) 63
lixiolus Zck. (2357) 102
lixiolus Dap. (2139) 97
lixiolus Hb. (2191) 98
lixiolus Doid. (1301) 75
lixiolus Dap. (2930) 119
lixiolus Hb. (2861) 153
lixiolus sensu P. & M. (1473) 79
lixiolus Sui. (1301) 76
lixiolus Vty. (2929) 118
lixiolus Sph. (1506) 80
lixiolus Curt. (3820) 151
lixiolus Hw. (Acl.) (1865) 91
lixiolus Hw. (Jole.) (1924) 93
lixiolus H. Peyer. (2030) 95
lixiolus Mill. (484) 61
lixiolus Hrg. (3110d) 127
lixiolus H.-S. (2098) 96
lixiolus Sui. (1785) 88
lixiolus H.-S. (794) 67
lixiolus Jackb. (673) 65
lixiolus Hw. (2369) 100
lixiolus Hein. (1250) 75
lixiolus Dup. (4390) 166
lixiolus Cart. (1202) 74
lixiolus F. (196) 51
lixiolus D. & S. (4431) 167
lixiolus Bodv. (4132) 160
lixiolus Cresson du Cormier (2983) 121
lixiolus H.-S. (651) 64
lixiolus Chrét. (1303) 76
lixiolus Holk. (2564) 54
lixiolus Z. (361) 62
lixiolus Esp. (230) 52
lixiolus Mn (677) 65
lixiolus auct. (2899) 117
lixiolus Mill. (446) 60
lixiolus Esp. (2899) 117
lixiolus F. (2904) 117
lixiolus Dap. (1796) 88
lixiolus Cart. (1882) 91
lixiolus H.-S. (1792) 88
lixiolus Bodv. (4250) 163
lixiolus Briggie (311a) 56
lixiolus De Luss. (3071a) 125
lixiolus Higg. & Riley (3071a) 125
lixiolus Obit. (1725) 86
lixiolus Brd. & Vtl. (230c) 52
lixiolus L. (1792) 88
lixiolus Gn. (3309) 135
lixiolus H.-S. (1649) 83
lixiolus Z. (1204) 74
lixiolus St. (888) 69
lixiolus Wlk. (432) 60
lixiolus sensu F. (4651) 174
lixiolus Bodv. (3056) 124
lixiolus auct. (2896) 116
lixiolus auct. (Agr.) (3130) 129
lixiolus Dap. (1885) 92
lixiolus Dap. (Acro.) (1699) 85
lixiolus Dap. (Tal.) (236) 55
lixiolus God. (3130) 129
lixiolus Rbr. (2896) 116
lixiolus Hw. (2865) 110
lixiolus D. & S. (3578) 143
lixiolus Hb. (2733) 112
lixiolus Réal (1855) 90
lixiolus Dmi (3683a) 147
lixiolus L. & Z. (2181) 98
lixiolus Gaillard (2894a) 121
lixiolus D. Luc. (2345)
lixiolus D. & S. (2462) 105
lixiolus L. (2462) 105
lixiolus Z. (1470) 79
lixiolus Varin (3014) 122
lixiolus Fuchs (3221a) 133
lixiolus Z. (1360) 77
lixiolus Esp. (3150) 130
lixiolus Donz. (3786) 150
lixiolus Mab. (3540) 142
lixiolus Esp. (3118) 128
lixiolus G. Pet. (494) 59
lixiolus Fruh. (2990) 121
lixiolus sensu Lhm. (2826) 114
lixiolus Stange (2825) 114
lixiolus O. G. Costa (362) 58
lixiolus Fruh. (2943) 119
lixiolus Fruh. (2919a) 118
lixiolus Esp. (4122) 160
lixiolus H.-S. (1760) 87
lixiolus Cart. (2124) 97
lixiolus auct. (2124) 97
lixiolus L. (4347) 165
lixiolus Dajardin (248m) 54
lixiolus Meyr. (1272) 76
lixiolus Marten (238c) 53
lixiolus auct. (2805) 114
lixiolus Mill. (2805) 114
lixiolus Tr. (2104) 96
lixiolus Sigr. (316) 57
lixiolus Briggie (314) 57
lixiolus F. (3940) 156
lixiolus H.-S. (2644) 110
lixiolus Z. (2729) 112
lixiolus Const. (2311a) 101
lixiolus Const. (448) 60
lixiolus Rbr. (4190) 161
lixiolus Hb. (866) 69
lixiolus Sph. (475) 61
lixiolus Cl. (1293) 76
lixiolus Scop. (173) 50
lixiolus Mill. (619) 63
lixiolus Fruh. (3076a) 125
lixiolus Hb. (2854) 115
lixiolus Fir. (4003) 157
lixiolus Ma. (1148) 73
lixiolus auct. (4446) 168
lixiolus D. & S. (4078) 159
lixiolus Z. (1730) 86
lixiolus Gn. (1942) 93
lixiolus auct. (1446) 79
lixiolus Geoff. (605) 122
lixiolus auct. (4628) 173
lixiolus L. (4629) 173
lixiolus O. (213) 52
lixiolus Don. (4146) 160
lixiolus D. & S. (4100) 159
lixiolus Z. (1673) 84
lixiolus Humphr. & Westw. (1882) 91
lixiolus D. & S. (3682) 147
lixiolus Cart. (916) 69
lixiolus Esp. (1731) 86
lixiolus Fröl. (1955) 93
lixiolus Esp. (4635) 168
lixiolus Hb. (4464) 168
lixiolus Hw. (4094) 159
lixiolus Schw. (3720a) 148
lixiolus L. (1201) 74
lixiolus Dajardin (251c) 54
lixiolus L. (2971) 120
lixiolus Varin (3018) 123
lixiolus Chrét. (1238) 75
lixiolus Clau. (3733a) 148
lixiolus Hrbt. (3284c) 135
lixiolus sensu Gn. (3512) 141
lixiolus Schlg. (702) 65

- Ebaticus* Hw. (4642) 173
Ebaticus L. (4642) 173
Eberlinella Z. (12356) 75
Ebiezi Dufur. (95) 49
Ebycata Baruel (3299) 135
Ebyctolekhar Trti (3245) 103
Echena Tr. (2033) 95
Echenana Curt. (1885) 92
Echenaria Hfn. (3720) 148
Echeneu Hb. (4292) 164
Echenaria Bnd (3720) 148
Echenella L. (267) 35
Echenis F. (4366) 166
Echeneia Geoff. (285) 55
Echeneu Schrk (267) 55
Echmanni Petry (2452) 105
Echigialis Z. (2609) 109
Echigianus Z. (2882) 116
Echigella L. & Z. (1183) 74
Egata Müller (3933a) 155
Egata L. (3027) 123
Egea Poda (3035) 123
Egaria Badv. (3348) 137
Egaria Hb. (3349) 136
Egaria Hb. (2686) 111
Egaria F. (209) 51
Egata Esp. (4296) 164
Egata H.-S. (2218) 99
Egata D. & S. (1490) 79
Egaria Mill. (3495) 141
Egaria Obth. (3119a) 128
Egaria Wagner (3113a) 128
Egaria Weismann (3173a) 131
Egaria Mill. (395) 59
Egaria Badv. (3565a) 143
Egaria Dup. (3565a) 143
Egaria Chrét. (779) 67
Egaria Tr. (3356) 137
Egaria Hb. (3356) 137
Egaria D. & S. (4333) 165
Egaria L. (3793) 151
Egaria Vallot (476) 61
Egaria Trti (460) 60
Egaria D. & S. (2515) 107
Egaria Gn. (2463) 105
Egaria F. (3627) 145
Egaria Hb. (3369) 137
Egaria L. (2463) 105
Egaria Sgr (4637) 173
Egaria H.-S. (2235) 99
Egaria F. (1166) 73
Egaria Z. (2626) 110
Egaria Chrét. (1526) 80
Egaria Chrét. (1525) 80
Egaria Hfn. (257) 54
Egaria Scop. (3345) 136
Egaria Mill. (1961) 93
Egaria Sit. (864) 68
Egaria Serres (3158) 130
Egaria Esp. (3751a) 149
Egaria Dup. (478) 61
Egaria Schlg. (1530) 80
Egaria Dup. (875) 69
Egaria Badv. (3491) 141
Egaria D. & S. (4209) 162
Egaria Bkh. (3491) 141
Egaria D. & S. (3491) 141
Egaria Müller (2891) 136
Egaria D. & S. (1939) 93
Egaria Hb. (1565) 81
Egaria Hb. (3230) 133
Egaria auct. (1010)
Egaria sensu Bnd (1021) 71
Egaria Z. (1029) 71
Egaria F. (3809) 151
Egaria Scop. (3778) 150
Egaria Don. (3349) 137
Egaria Trti. (1011) 71
Egaria Z. (Anar.) (1512) 80
Egaria Z. (Isop.) (1230) 75
Egaria Chrét. (1494) 80
Egaria F. (2408) 103
Egaria Curt. (2448) 105
Egaria Don. (4317) 164
Egaria Stph. (4477) 169
Egaria Gn. (2448) 105
Egaria Badv. (Col.) (3424) 139
Egaria Badv. (Phib.) (3336) 136
Egaria D. & S. (3336) 136
Egaria F. (3424) 139
Egaria Hw. (3950) 156
Egaria Hw. (912) 69
Egaria Z. (1535) 80
Egaria O. (2892) 116
Egaria (3158) 130
Egaria Geoff. (1067) 71
Egaria Cl. (1067) 71
Egaria L. (1565) 81
Egaria D. & S. (4033) 158
Egaria Const. (3579b) 143
Egaria Fuchs (3019) 71
Egaria Gn. (3471) 140
Egaria De Lesse (3034a) 123
Egaria Fruh. (2919c) 118
Egaria Higg. & Riley (3034a) 123
Egaria Rbr (3988) 157
Egaria D. & S. (1888) 92
Egaria D. & S. (683) 63
Egaria D. & S. (2573) 108
Egaria L. (1893) 92
Egaria Don. (3430) 139
Egaria Hw. (1596) 82
Egaria Hw. (4434) 168
Egaria H.-S. (1870) 91
Egaria auct. (2401) 103
Egaria Z. (203) 51
Egaria Z. (915) 69
Egaria Trti (3995a) 157
Egaria Tr. (2883) 116
Egaria Christoph (3535) 142
Egaria Bkh. (4255) 163
Egaria Hb. (599) 63
Egaria D. & S. (4408) 167
Egaria, error (3586) 143
Egaria F. (4408) 167
Egaria Chrét. (2883) 116
Egaria Badv. (3260) 134
Egaria J. Joan. (3260) 134
Egaria Mill. (1222) 74
Egaria Curt. (4170) 161
Egaria F. (1893) 92
Egaria Scop. (2573) 108
Egaria Badv. (4490) 169
Egaria, error (4170) 161
Egaria Humphr. & Westw. (1960) 93
Egaria Paus (3946) 156
Egaria Const. (3503a) 141
Egaria Dgl. (1213) 74
Egaria Le March. (834) 68
Egaria auct. (4490) 169
Egaria L. (6315) 164
Egaria Hb. (3620) 145
Egaria Cl. (3620) 145
Egaria D. & S. (740) 66
Egaria Hb. (742) 66
Egaria Hw. (742) 66
Egaria D. & S. (4372) 166
Egaria Sgr (3966a) 156
Egaria Hb. (4673) 174
Egaria Hb. (3491) 147
Egaria O. G. Costa (3328) 136
Egaria Gn. (3317) 136
Egaria Bnd (897) 69
Egaria H. Frey. (3274) 135
Egaria Dup. (1815) 89
Egaria Esp. (3809a) 151
Egaria Z. (921) 69
Egaria Stoll (3067) 125
Egaria Müller (3867) 153
Egaria auct. (Pam.) (2137) 97
Egaria auct. (Cy.) (2190) 98
Egaria D. & S. (688) 63
Egaria Badv. (3603) 144
Egaria Hb. (3603) 144
Egaria Esp. (3162) 131
Egaria Vty. (2974) 120
Egaria Hb. (1791) 88
Egaria Vty. (2974) 120
Egaria D. & S. (1183) 72
Egaria L. (1859) 90
Egaria Bnd (2815) 114
Egaria Z. (1817) 89
Egaria Z. (2848) 115
Egaria Durr. (2115a) 97
Egaria Cl. (1880) 91
Egaria sensu F. (1874) 91
Egaria Esp. (4143) 160
Egaria Hw. (3119b) 128
Egaria O. Her. (390) 59
Egaria Geoff. (3936) 155
Egaria Sgr (1210) 74
Egaria Hw. (2527) 107
Egaria Hw. (1817) 89
Egaria Bnd (1867) 91
Egaria Dup. (1028) 71
Egaria Const. (871) 69
Egaria Curt. (1356) 77
Egaria Frey (793) 67
Egaria Schrenk (242) 53
Egaria Frey (67) 49
Egaria Dgl. (1206) 74
Egaria Dup. (4181) 161
Egaria Sgr (4059) 158
Egaria Reiss (238d) 53
Egaria Gn. (2569) 108
Egaria Dup. (1890) 92
Egaria Bnd (313) 57
Egaria Cl. (4307) 164

- Aetaria* Bndv. (3421) 139
Aetella Const. (1523) 80
Aetella Hb. (2630) 110
Aetella Stl. (425) 60
leti D. & S. (248) 54
leti O. (3160) 131
Aetaria H.-S. (2152) 98
Aeternoides Wgm (2300) 101
Aeternae Ehrh. (3344b) 136
Aeternae Pagenstecher (2919d) 118
Aeternae Holik (238b) 53
Aeternae Warr. (3053) 124
Aeternipoda auct. (3922) 155
Aeternipoda L. (3921) 155
Aeternia Dup. (1573) 82
Aeterni Reverdin (2914a) 117
Aetella F. (3666) 84
Aetella H.-S. (2407) 103
Aeterna Fr. (4453) 168
Aeterna L. (4006) 157
Aeterna Chrét. (2101) 96
Aetella auct. (4311) 164
Aetella Hfm. (4559) 171
Aetella Hb. (2604) 109
Aetella sensu Dup. (2603) 109
Aeterna Don. (3235) 133
Aetella Hw. (287) 56
Aetella Stoh. (1248) 75
Aetella Chrét. (2340) 102
Aeterni Dujardin (2944b) 119
Aeterna Esp. (4052) 158
Aetella Fruh. (2995) 121
Aetella D. & S. (4192) 161
Aetella L. (3681) 125
Aetella Hfm. (4373) 166
Aetella L. (4385) 166
Aetella D. & S. (4013) 157
Aeternae L. & Z. (1900) 92
Aeterna Esp. (3927) 155
Aetella Hb. (2381) 103
Aetella Hb. (2532) 107
Aeternae Bndv. (3445) 139
Aeternae Hw. (3485) 147
Aetella D. & S. (3445) 139
Aetella H.-S. (2381a) 103
Aetella Stph. (1321) 77
Aetella D. & S. (4631) 173
Aeternae Dup. (2059) 96
Aeternae sensu Lhm. (2000) 96
Aeternella Dup. (613) 63
Aeternae Geoff. (2896) 120
Aetella Hb. (1321) 77
Aetella L. (4332) 165
Aeternae Bndv. (3133c) 129
Aeternae Mab. (2892) 116
Aeternae Müller (2944) 136
Aeternae Sord. (2131) 97
Aeternae Fr. (4239) 162
Aeternae Gn. (1964) 93
Aeternae H.-S. (3470) 140
Aeternae Mill. (2796b) 113
Aeternae Mill. (2402) 103
Aeternae Frey (830) 68
Aeternae Stl. (390) 70
Aeternae Hw. (4435) 168
Aeternae Stgr (3054a) 124
Aeternae Led. (2478) 106
Aeternae Tr. (2086) 96
Aeternae Stgr (3445) 139
Aeternae Dup. (4688) 65
Aeternae F. (1349) 77
Aeternae Esp. (2484) 106
Aeternae Hb. (263) 55
Aeternae Bndv. (263) 55
Aeternae Stgr. (2829) 114
Aeternae Scop. (4660) 174
Aeternae Thnbg. (1807) 89
Aeternae D. & S. (3663) 146
Aeternae F. (3664) 146
Aeternae D. & S. (4619) 173
Aeternae Hw. (627) 63
Aeternae Fr. (4661a) 168
Aeternae Vill. (3827) 152
Aeternae F. (1990) 94
Aeternae Esp. (3162) 131
Aeternae Hw. (4464) 168
Aeternae Hw. (4319) 164
Aeternae Hfm. (4209) 162
Aeternae Ström (4240) 162
Aeternae D. & S. (2197) 99
Aeternae Hb. (3663) 146
Aeternae O. G. Costa (2764) 112
Aeternae Hw. (4419) 167
Aeternae O. G. Costa (3059) 124
Aeternae Hb. (4360) 165
Aeternae Cl. (2507) 107
Aeternae Gn. (2525) 107
Aeternae L. (20) 48
Aeternae Dujardin (231c) 52
Aeternae Goss. (2265) 100
Aeternae Wlk. (1749) 87
Aeternae Bndv. (3726) 148
Aeternae Hfm. (3347) 136
Aeternae Stgr (3256) 134
Aeternae Jackh (351) 58
Aeternae Zck. (3894) 154
Aeternae H.-S. (1781) 88
Aeternae sensu Z. (894) 69
Aeternae auct. (4633) 173
Aeternae L. (4632) 173
Aeternae H.-S. (427) 60
Aeternae Hw. (Met.) (861) 68
Aeternae Hw. (Par.) (1640) 83
Aeternae Hw. (Pen.) (1511) 80
Aeternae L. (2890) 154
Aeternae H.-S. (1537) 81
Aeternae auct. (3921) 155
Aeternae Ström (4326) 164
Aeternae D. & S. (4126) 160
Aeternae Dup. (2563) 106
Aeternae Hb. (2540) 108
Aeternae F. (3687) 147
Aeternae Hb. (3598) 144
Aeternae D. & S. (3598) 144
Aeternae D. & S. (2413) 104
Aeternae Dup. (1543) 81
Aeternae Stl. (87) 49
Aeternae Hw. (3191) 132
Aeternae Rbr. (4136) 160
Aeternae D. & S. (3890) 154
Aeternae Geoff. (3549) 146
Aeternae Hb. (1895) 92
Aeternae Stph. (2295) 101
Aeternae Const. (3268) 135
Aeternae Scop. (2429) 104
Aeternae L. (3649) 146
Aeternae Const. (1338) 77
Aeternae H.-S. (2847) 115
Aeternae Hw. (4437) 168
Aeternae Picard (2907a) 117
Aeternae Hfm. (3922) 155
Aeternae Z. (795) 67
Aeternae Z. (1541) 81
Aeternae sensu Bndv. (917) 69
Aeternae sensu P. & M. (830) 69
Aeternae Z. (867) 69
Aeternae Hb. (4472) 169
Aeternae Hw. (1748) 87
Aeternae Rbr. (3240) 134
Aeternae H.-S. (723) 66
Aeternae Hw. (1671) 84
Aeternae Heuser (225) 52
Aeternae D. & S. (4238) 162
Aeternae H.-S. (2285) 101
Aeternae Z. (1247) 75
Aeternae Hb. (157) 50
Aeternae Gn. (2446) 105
Aeternae Käha (3058) 124
Aeternae D. & S. (4317) 164
Aeternae Rbr. (4205) 162
Aeternae Wgm (1418) 78
Aeternae Fruh. (3117c) 128
Aeternae Hampfr. & Westw. (1320) 76
Aeternae Esp. (3065) 125
Aeternae F. (3390) 138
Aeternae F. (3390) 138
Aeternae Esp. (3093) 126
Aeternae F. (3090) 126
Aeternae L. (2297) 101
Aeternae Chrét. (2656) 110
Aeternae Tr. (1870) 91
Aeternae Hb. (2401) 103
Aeternae Esp. (4160) 161
Aeternae Bndv. (3586) 143
Aeternae Hb. (3586) 143

M

- Mabellae* Pav. (1427) 78
Mabellae Rag. (1797) 88
Mabellae Herbs (3039) 123
Mabellae Tr. (1892) 92
Mabellae L. (2924) 118
Mabellae Hb. (4308) 164
Mabellae H.-S. (3265) 134
Mabellae Fuch. (3039a) 123
Mabellae Vty (3139a) 130
Mabellae Gn. (3240) 134
Mabellae Const. (1014) 71
Mabellae Vty (2894) 116
Mabellae Vty (3132b) 129
Mabellae Vty (3005b) 122
Mabellae Vty (3067) 125
Mabellae F. (1998) 94
Mabellae L. (3852) 146
Mabellae Const. (2822) 114
Mabellae Hb. (3612) 144

MAC-MAU SPECIES

- maculata* Scop. (3652) 146
maculata sensu Linn. (1287) 76
maculata Stgr (3714) 148
maculata Hb. (1263) 77
macula auct. (1461) 79
maculifera Dgl. (1460) 79
maculipennis Curt. (1675) 84
maculivittata Rag. (2629) 110
maculosa Gerning (3928) 155
maculosa Hw. (2243) 100
maculosa Chrét. (827) 68
macra L. (3076) 125
maestlingella Möller (547) 62
magdalena Hemming (3059a) 124
magdalena Abeille (2466) 53
magdalenae Guérin (3094a) 126
magdalenae Obth. (4103) 159
magdalenaria Bell. (3585a) 143
magistris Tril & Vty (3467b) 140
magna Fruh. (3023) 123
magaciaria Vty (2994a) 121
magaciaria Vty (2993) 120
magaciaria Vty (2910) 117
magaciaria Vty (3126a) 129
magalpina Vty (Lyc.) (3118b) 128
magalpina Vty (Zyg.) (256c) 54
magalvina Vty (3138b) 130
magalvina Vty (2907a) 117
magana Hb. (1839) 90
magasobocana Vty (2994) 121
magata Müll. (3521a) 141
magasobocana Vty (2898) 117
magatella Brd (327) 57
magatella Brd (325) 57
magatellum Vty (2972) 120
magatellum Rhl (2234) 100
magatella Dup. (786) 67
magatella Z. (783) 67
magatella Bodv. (4133) 160
magatella Gm. (1614) 83
magatella Klim. (37) 48
magatella Mühlb. (530) 62
magatella Gey. (4415) 167
magatella Fruh. (2975) 120
magatella Hirbt (3444b) 139
magatella Esp. (240a) 53
magatella Cr. (2973) 120
magatella F. (2914) 117
magatella Frey (242b) 53
magatella Rhl (2105) 96
magatella Rhl (3093a) 126
magatella Stgr (2910a) 117
magatella Hein. (1571) 82
magatella Hw. (4048) 158
magatella Dup. (2362) 103
magatella Z. (2854) 115
magatella Varin (3023) 123
magatella Wign (2125) 97
magatella St. (68) 49
magatella M. Her. (51) 48
magatella Hb. (433) 60
magatella O. G. Costa (426) 60
magatella Z. (1615) 83
magatella Gm. (1615) 83
magatella Geoff. (182) 51
magatella Derenne (3005) 122
magatella Esp. (4572) 172
magatella Hfn. (2896) 117
magatella L. (2904) 117
magatella Bodv. (3383) 137
magatella Hoffing (2898) 117
magatella Rhl (3383) 137
magatella Hb. (1511) 80
magatella Hw. & Edwards (2905) 117
magatella Bigr. (3113) 128
magatella Mn. (2072) 96
magatella Gm. (2431a) 104
magatella Kenn. (2263) 100
magatella auct. (2437a) 104
magatella H.-S. (2431a) 104
magatella (Ads.) (224) 52
magatella (Bec.) (269) 55
magatella (Pie.) (2943) 119
magatella Z. (2853) 115
magatella P. R. (2239) 100
magatella Led. (224) 52
magatella Mayer (2943) 119
magatella Z. (269) 55
magatella D. & S. (3029) 123
magatella Gey. (2598) 107
magatella H.-S. (3708) 147
magatella Dup. (4025a) 157
magatella Rhl (691) 65
magatella Gey. (2850) 119
magatella Curt. (1897) 85
magatella Hb. (3194) 132
magatella Vill. (4021) 157
magatella Koch (256c) 54
magatella D. & S. (2472) 106
magatella Hb. (1839) 90
magatella Hb. (2274) 100
magatella Hw. (2284) 101
magatella D. & S. (3743) 149
magatella L. (3743) 149
magatella D. & S. (2396) 103
magatella Hw. (4048) 158
magatella Dup. (2294) 101
magatella Hein. (2119) 97
magatella Stgr (2120) 97
magatella Hw. (4529) 170
magatella Dup. (2676) 110
magatella Geoff. (3346) 136
magatella Hw. (1947) 93
magatella Sph. (2307) 101
magatella F. (3685) 147
magatella Hb. (2612) 144
magatella Vill. (3650) 146
magatella F. (Ida.) (3316) 136
magatella F. (Pyr.) (4529) 170
magatella L. (3612) 144
magatella D. & S. (2674) 111
magatella Hw. (142) 50
magatella F. (1524) 80
magatella Thabg (1474) 79
magatella Sph. (2371) 103
magatella Westw. (295) 56
magatella Gm. (3246) 134
magatella Sph. (3283) 135
magatella Sph. (274) 55
magatella St. (34) 48
magatella Fisch (2442) 115
magatella Stauder (3465) 140
magatella auct. (3935) 155
magatella Clea (3708a) 147
magatella Hodgk. (869) 69
magatella Ford (113) 49
magatella Vti. (2437a) 104
magatella Hb. (4608) 172
magatella Müll. (2672) 110
magatella de Gradin (4523) 170
magatella Humphr. & Westw. (2090) 96
magatella Obth. (Chaz.) (3016) 122
magatella Obth. (Zyg.) (232c) 52
magatella St. (439) 60
magatella Tril & Vty (4137a) 160
magatella Beur. (3318b) 128
magatella Vty (3110a) 127
magatella Gm. (2294) 101
magatella Brd (3251) 134
magatella Vty (3136a) 129
magatella Brd (327) 57
magatella Newman (1097) 71
magatella Tauscher (4507) 169
magatella Stauder (3934) 155
magatella Hb. (3611) 122
magatella Curt. (1892) 92
magatella Hb. (1909) 94
magatella Bodv. (3399) 138
magatella Esp. (3679) 147
magatella F. (3405) 138
magatella Hb. (3399) 138
magatella Rhl (212) 52
magatella Sulz. (3679) 147
magatella Curt. (2295) 101
magatella Vill. (2614) 109
magatella de Gradin (4047a) 158
magatella Hw. (2731) 112
magatella Geoff. (2614) 109
magatella Hw. (1454) 79
magatella Rhl. (4067) 159
magatella Wck. (1678) 84
magatella Frey (761) 66
magatella Rhl (2900) 117
magatella Fruh. (2993a) 121
magatella Gm. (2561) 108
magatella Reiss (242a) 53
magatella Holm. (791) 67
magatella D. & S. (147) 50
magatella Brd (307b) 56
magatella Dup. (2600) 109
magatella Müll. (3561) 142
magatella Pouquier (2937a) 119
magatella Jordan (3794) 151
magatella Müll. (4652) 174
magatella Hb. (3905) 154
magatella Fr. (3903) 154
magatella L. (3905) 154
magatella Rösl. (1142) 73
magatella Hfn. (4381) 166
magatella L. (3000) 121
magatella Beyk (2920a) 118
magatella L. (4375) 166
magatella Hb. (1937) 93
magatella D. & S. (261) 55
magatella Obth. (3059a) 124
magatella Röber (2917) 119
magatella Curt. (2556a) 106
magatella Chrét. (1060a) 71

- myriola* Gn. (3549) 142
myriol Mn (3549) 142
myriola Gey. (1882) 98
myriola Z. (902) 69
myriola Hb. (177) 51
myriola s. str. Dup. (181) 51
myriola Dujardin (2380) 53
myriola D. & S. (3035) 125
myriola III. (2022) 118
myriola Vty (3124b) 129
myriola Jordan (3794) 151
myriola D. & S. (2160) 98
myriola Hb. (3262) 134
myriola F. (3247) 134
myriola Bkh. (3155) 130
myriola Hb. (3862) 153
myriola Kousnetsov (2180) 98
myriola s. str. Dup. (2404) 53
myriola Const. (1172) 73
myriola Hb. (320) 57
myriola Vty (3097e) 126
myriola Wign. (1082) 72
myriola Hw. (414) 60
myriola Don. (3784) 150
myriola Led. (307b) 56
myriola Rbl. (2300) 101
myriola Warr. (3041) 124
myriola Mill. (2790b) 113
myriola Chrét. (1296) 76
myriola Hfn. (3120) 78
myriola Bkh. (3035) 125
myriola D. & S. (3037) 124
myriola D. & S. (4341) 165
myriola D. & S. (2837) 115
myriola err. (3075) 125
myriola Btk. (1682) 84
myriola L. (3075) 125
myriola Hb. (838) 68
myriola s. str. Hb. (1724) 86
myriola Ann. (2240) 99
myriola Gn. (4424) 167
myriola Bkh. (3830) 152
myriola Const. (1480) 79
myriola Dup. (1999) 94
myriola Const. (1406) 78
myriola Exp. (3030b) 125
myriola Faessl. (3035) 125
myriola Frivaldi (263) 55
myriola Car. (2491) 106
myriola L. (3716) 148
myriola Bed. (263) 55
myriola Hw. (264) 55
myriola Tr. (2488) 111
myriola Dalm. (1702) 85
myriola Tril. (4275) 163
myriola Thabg. (4086) 159
myriola de Gaslin (3577) 143
myriola Geoff. (399) 59
myriola Bdv. (3111) 127
myriola Bld. (263) 55
myriola Bdv. (263) 55
myriola Exp. (3139) 130
myriola Hb. (3126) 129
myriola Bgstr. (2895a) 116
myriola Scott (899) 69
myriola Exp. (234a) 53
myriola Stauder (248e) 54
myriola H.-S. (2882) 116
myriola Toll (1002) 70
myriola F. (3399) 138
myriola Lasp. (1712) 86
myriola L. (2619) 109
myriola Stgr. (2672) 110
myriola Fr. (4533) 170
myriola Hb. (4357) 165
myriola Lowe (3078) 125
myriola Cl. (3934) 155
myriola F. (4049) 158
myriola Hw. (1605) 82
myriola H.-S. (3767a) 150
myriola auct. (386) 58
myriola Hb. (1605) 82
myriola Wign. (363) 58
myriola D. & S. (3345) 136
myriola Chrét. (2837) 115
myriola D. & S. (3921) 155
myriola Mn (133) 50
myriola Mill. (295) 56
myriola Esp. (4349) 165
myriola Prun. (3855) 124
myriola Rbl. (4251) 163
myriola Hb. (2451) 105
myriola Hw. (2451) 105
myriola L. (2451) 105
myriola Fröl. (2020) 95
myriola Gn. (2273a) 100
myriola s. str. Sit. (406) 59
myriola Bkh. (4431) 167
myriola Lasp. (4392) 167
myriola Daniel (3904a) 154
myriola Stgr. (2250) 100
myriola Vty (3134) 129
myriola Bdv. (4282a) 163
myriola Calberla (3173a) 131
myriola Obth. (233b) 53
myriola Pagenstecher (2909a) 118
myriola Röber (2938a) 119
myriola Rocci (2924) 118
myriola Rouget (3142a) 130
myriola Spl. (3984a) 157
myriola Stauder (3123a) 129
myriola Stgr. (Agr.) (4316) 164
myriola Stgr. (Met.) (2993a) 121
myriola Tutt (3156) 130
myriola Varin (3016) 122
myriola Verbrödt (240a) 53
myriola Vty (2948a) 119
myriola Whrl. (3780a) 149
myriola Z. (2807) 114
myriola Vty (3129d) 129
myriola H.-S. (1228) 75
myriola Gn. (3494) 141
myriola Prun. (3003c) 122
myriola Dup. (462) 60
myriola God. (3896) 134
myriola Dujardin (2297) 52
myriola L. (3882) 134
myriola Dujardin (248b) 54
myriola Brown (158) 50
myriola Hb. (524) 62
myriola Frey (72) 49
myriola s. str. Klim. (71) 49
myriola Z. (517) 62
myriola P. R. (1683) 84
myriola Dup. (200) 51
myriola Hodgk. (879) 69
myriola s. str. Sit. (260) 51
myriola Poda (197) 51
myriola Hb. (1919) 93
myriola Hb. (166) 50
myriola Led. (3918) 155
myriola L. (4386) 166
myriola Fröh. (3109a) 127
myriola P. & M. (404) 59
myriola Stph. (2842) 119
myriola Z. (671) 65
myriola Tr. (627) 63
myriola Rag. (2667) 110
myriola Z. (2836) 115
myriola H.-S. (626) 63
myriola Sit. (1218) 74
myriola Lah. (3756) 149
myriola Cl. (4625) 173
myriola D. & S. (3404) 138
myriola L. (3404) 138
myriola Exp. (446) 168
myriola Const. (2156) 98
myriola s. str. Hb. (1917) 92
myriola Fr. (225) 52
myriola D. Lac. (1760) 87
myriola Esp. (5217) 133
myriola D. & S. (1242) 75
myriola s. str. Hb. (1267) 75
myriola Wign. (1435) 79
myriola Vty (3141b) 130
myriola Vty (2914c) 117
myriola Meyr. (1435) 79
myriola Vty (3113) 128
myriola Geoff. (3728) 148
myriola Hb. (2873) 116
myriola Samouelle (2813) 114
myriola Gn. (4087a) 159
myriola Dujardin (242a) 53
myriola Gn. (2127) 97
myriola Vty (2993a) 121
myriola Vty (3132a) 129
myriola Vty (3114a) 128
myriola Meyr. (1246) 75
myriola Obth. (3067) 125
myriola Bdv. (3292) 135
myriola Vty (3135c) 129
myriola Sit. (86) 49
myriola D. & S. (2849) 115
myriola Z. (2845) 115
myriola F. (3833) 152
myriola Rbl. (3541) 142
myriola Chrét. (721) 66
myriola Z. (1007) 70
myriola Adams. (2168) 58
myriola H. Peper. (2318) 101
myriola Stgr. (Coe.) (3434) 139
myriola Stgr. (Bsp.) (3564) 142
myriola Bdv. (313) 57
myriola Led. (220) 57
myriola Rag. (Gm.) (863) 68
myriola Rag. (Mys.) (2741) 112
myriola Stgr. (570) 62
myriola Sit. (1525) 80

- milieri* Sigr (4235) 162
milieridactyla Red (2845) 115
milipennis sensu Ben. (873) 69
milipennis Z. (872) 69
minicella Sigr (2654) 110
minerva Le Moult (2955) 120
minicea Oth. (2484) 54
miniata Forst. (3878) 153
miniatra sensu Lhm. (2114) 97
miniella Meyr. (4844) 61
minima Hw. (4437) 168
minimata Car. (2260) 100
minimella D. & S. (1889) 51
minimas Fuzuly (3103) 127
miniorubens Dajardin (246) 53
miniosa D. & S. (4148) 161
miniosaria Dup. (2634) 145
minionella Zick. (2639) 110
miniocrata L. (1815) 89
minor Esp. (2894) 117
minor Oth. (3015) 122
minor Rbl (1082) 72
minor Vty (2939) 119
miocoma H.-S. (1832) 89
miocoma Budv. (3472) 140
minorata Budv. (3255) 134
minorata Tr. (3472) 140
miocoma Dup. (276) 55
miocoma Sn. (1571) 82
miocoma Led. (1832) 89
miocoma H.-S. (1809) 49
miocoma Hb. (4538) 172
miocoma Hb. (2037) 95
miocoma Budv. (3525) 142
miocoma D. & S. (3525) 142
miocoma Hb. (3527) 142
miocoma sensu Gn. (3526) 142
miocoma L. (634) 64
miocoma sensu Siph. (1549) 81
miocoma Vty (Lyc.) (3099) 127
miocoma Vty (Lys.) (3136) 129
miocoma Prov. (1433) 79
miocoma Rutimeyer (2996) 121
miocoma H. Peyer. (2089) 96
miocoma O. G. Costa (3224) 133
miocoma Geoff. (3057c) 124
miocoma Vty (3100a) 127
miocoma D. & S. (1105) 72
miocoma sensu Hw. (1256) 75
miocoma sensu P. & M. (367) 58
miocoma Z. (368) 58
miocoma Sigr (3364) 135
miocoma H.-S. (709) 65
miocoma Mill. (2792) 113
miocoma Chap. (287) 56
miocoma bacheriana D. & S. (1981) 94
miocoma, error (2387) 103
miocoma De Lesse (3030d) 123
miocoma Hw. (4836) 159
miocoma Vty (2995) 121
miocoma Hb. (1886) 92
miocoma Vty (3086) 127
miocoma L. (2920) 118
miocoma Mill. (1073) 72
miocoma Hb. (4609) 172
miocoma Hb. (3042) 124
miocoma L. (1784) 88
miocoma Hb. (4580) 172
miocoma Warncke (4057a) 158
miocoma Dup. (1811) 89
miocoma Tr. (1858) 90
miocoma Dup. (861) 68
miocoma Led. (2790) 113
miocoma Z. (2068) 96
miocoma Budv. (3534) 142
miocoma Hb. (3534) 142
miocoma Rbl (2792) 113
miocoma St. (1028) 71
miocoma D. & S. (3337) 136
miocoma Scop (3337) 136
miocoma Vill. (3337) 136
miocoma Dup. (2492) 106
miocoma Hb. (150) 50
miocoma sensu Lhm. (2593) 109
miocoma Dup. (2593) 109
miocoma Busck (2189) 98
miocoma Hb. (188) 51
miocoma Z. (2317) 101
miocoma Gn. (3592) 138
miocoma Hb. (3370) 137
miocoma Const. (2178) 98
miocoma Rbl (887) 69
miocoma Geoff. (3910) 154
miocoma L. (3868) 153
miocoma Hw. (3942) 156
miocoma Hb. (393) 59
miocoma Geoff. (1725) 86
miocoma F. (4581) 172
miocoma Chet. (950) 70
miocoma D. & S. (737) 66
miocoma Hw. (3979) 157
miocoma Hb. (3281) 135
miocoma D. & S. (3281) 135
miocoma Geoff. (264) 55
miocoma Vill. (264) 55
miocoma Esp. (4269) 163
miocoma Led. (1842) 90
miocoma Const. (1412) 78
miocoma H.-S. (2361) 102
miocoma L. (2887) 116
miocoma Hfn. (4406) 167
miocoma Hb. (4517) 170
miocoma Esp. (4044) 158
miocoma Rössl. (808) 67
miocoma H.-S. (661) 64
miocoma H.-S. (2369) 103
miocoma Sigr (1737) 86
miocoma Dup. (2673) 111
miocoma G. Pet. (342) 58
miocoma Meyer-Dür (3128a) 129
miocoma Prun. (3052) 124
miocoma Rbl-Heyne (3121b) 128
miocoma Vty (3128c) 129
miocoma Tuti (3128b) 129
miocoma Dup. (2220) 99
miocoma Tr. (3357) 137
miocoma D. & S. (3357) 137
miocoma Dup. (1564) 81
miocoma Chet. (1432) 78
miocoma Heyl. (297) 56
miocoma Wck. (804) 67
miocoma Wign. (281a) 55
miocoma Siph. (2350) 102
miocoma Kolar (2920d) 118
miocoma Wsl. (1799a) 88
miocoma Vty (3121b) 128
miocoma Daniel (3926a) 135
miocoma Dup. (4118) 160
miocoma Sigr (3112a) 127
miocoma Wck. (794) 67
miocoma Lah. (2590) 108
miocoma Dup. (2020) 95
miocoma Hein. (2220) 99
miocoma Budv. (4172a) 161
miocoma Dietze (3528a) 142
miocoma Gn. (4351b) 165
miocoma Trti & Vty (2948a) 119
miocoma Budv. (3449) 140
miocoma Dup. (3449) 140
miocoma Nel (3123c) 129
miocoma L. (2946) 119
miocoma Holik (246) 53
miocoma Sigr (2773) 113
miocoma Dup. (329) 57
miocoma Sigr (2281) 101
miocoma Gn. (3039) 124
miocoma Schk. (3927) 155
miocoma Scop. (2897) 116
miocoma Tr. (1434) 79
miocoma Gey. (1434) 79
miocoma Bell. (4237c) 162
miocoma Mählig (1245) 75
miocoma Z. (155) 50
miocoma Led. (3260) 134
miocoma Hfn. (4492) 169
miocoma Pall. (2890) 116
miocoma Wign. (1274) 76
miocoma Dale (4438) 168
miocoma Bellenger & Descimon (3090)
miocoma Z. (2149) 98
miocoma Z. (1033) 71
miocoma L. (1297) 76
miocoma Hefk. (3422a) 139
miocoma Marion (2583a) 103
miocoma H. Peyer. (1872) 91
miocoma Tr. (3762) 149
miocoma Hb. (3762) 149
miocoma Rag. (2786) 113
miocoma Geoff. (995) 70
miocoma Vill. (995) 70
miocoma Scop. (3346) 136
miocoma Chet. (3449) 79
miocoma Hb. (1666) 84
miocoma Scop. (1657) 84
miocoma D. & S. (2424) 104
miocoma Wck. (1047) 71
miocoma Frey (788) 67
miocoma St. (1028) 71
miocoma Vill. (1739) 50
miocoma Z. (521) 62
miocoma Ams. (609) 63
miocoma Wsl. (2994) 103
miocoma Gumpenberg (3735a) 148
miocoma Z. (1358) 77
miocoma Hb. (4019) 157
miocoma Mill. (3565) 142
miocoma Mh. (3550) 142
miocoma Dup. (154) 50

rubicirrigaria Hw. (3423) 139
rufida D. & S. (4154) 161
rufida F. (3880) 153
rufidula Ga. (2465) 106
rufidula L. (3880) 153
rufidula Dpl. (1332) 77
rufivaria Bdv. (3353) 137
rufulata Hb. (3353) 137
rufula Dbd. (2442) 105
rufula Forst. (4366) 166
rufula Curt. (2442) 105
rufuscula Lah. (2442) 105
rufuscula Sigr. (408) 99
rufuscula Hfn. (3271) 135
rufuscula Chet. (1094) 72
rufuscula Fuchs (340) 58
rufuscula Goe. (3981) 157
rufuscula Hb. (3879) 153
rufuscula Reverdin (3045) 124
rufuscula Warr. (3045b) 124
rufuscula F. R. (2548) 108
rufuscula Hb. (1762) 87
rufuscula D. & S. (3631) 145
rufuscula F. (3317) 136
rufuscula Scop. (3600) 144
rufuscula Dup. (294) 56
rufuscula H.-S. (1413) 78
rufusculina Dup. (1049) 71
rufuscula Wgm. (3157) 73
rufusculina Bkh. (1770) 86
rufusculina Esp. (1771) 86
rufuscula F. (147) 50
rufuscula Hw. (287) 56
rufuscula D. & S. (287) 56
rufuscula auct. (309) 56
rufuscula Hfn. (3883) 154
rufuscula Hb. (2779) 113
rufusculina Wlk. (1729) 86
rufuscula Z. (1389) 78
rufuscula Hb. (1772) 87
rufuscula Hb. (4475) 169
rufuscula Hb. (4000) 157
rufuscula Tremewan (240) 53
rufusculina Tr. (2268) 100
rufuscula Tr. (3247) 134
rufusculina Dup. (3247) 134
rufuscula Fuchs (2669) 110
rufusculina Lasp. (1717) 86
rufuscula auct. (2375) 103
rufuscula Hb. (2376) 103
rufusculina D. & S. (1912) 92
rufuscula F. (1743) 86
rufuscula F. (1254) 75
rufuscula Rbr. (4476) 169
rufuscula Lat. (3084) 127
rufusculina Bkh. (1717) 86
rufuscula Esp. (3631) 145
rufuscula Fruh. (3050a) 124
rufuscula Rag. (458) 60
rufuscula Cooke (3463) 140
rufusculina Frey (1319) 76
rufusculina Humphr. & Westw. (2039) 95
rufusculina Tr. (1991) 94
rufusculina Tr. (1991) 94
rufusculina Thurb. (3751) 149
rufusculina Stl. (42) 48

mytili L. (4084) 159
mytiliella Hb. (2387) 103

N

naevana Hb. (2028) 95
naevifera Dup. (1256) 75
naevia auct. (4087) 159
naevia Hfn. (4094) 159
naevia Hw. (Coch.) (2325) 101
naevia Hw. (Rec.) (1292) 76
naevia Rbr. (1752) 87
naevia Rott. (4028) 160
naevia Tr. (2022) 95
naevia Bdv. (3554) 142
naevia Hb. (3554) 142
naevia Stl. (736) 66
naevia D. & S. (1292) 76
naevia Stl. (1636) 83
naevia W. Pst. (85) 49
naevia Hw. (4147) 161
naevia Tr. (2802) 114
naevia Hoffm. (2483) 121
naevia Esp. (2942) 119
naevia L. (2945) 119
naevia Prout. (3285) 135
naevia Schaw. (3195) 132
naevia Mill. (2449) 105
naevia L. (3642) 145
naevia Fruh. (2991a) 121
naevia Vty (3136b) 129
naevia F. (3468) 140
naevia Vallot (954) 70
naevia Bgstr. (3115) 128
naevia Bgstr. (3115) 128
naevia Hb. (3612) 144
naevia Geoff. (4369) 166
naevia Chet. (1200) 74
naevia Geoff. (3743) 149
naevia Hw. (20) 48
naevia Tr. (2193) 98
naevia Thurb. (2842) 115
naevia Hb. (2546) 108
naevia Hb. (1878) 91
naevia Siph. (1770) 87
naevia Bdv. (3393) 138
naevia Hw. (3358) 142
naevia Scop. (3595) 144
naevia senu Dup. (3425) 139
naevia Thurb. (3460) 140
naevia Tr. (3393) 138
naevia Vill. (3435) 139
naevia Hw. (1393) 78
naevia D. & S. (2779) 113
naevia Siph. (1115) 73
naevia Hfn. (4098) 159
naevia Siph. (7986) 137
naevia Geoff. (370) 58
naevia Stl. (1638) 83
naevia Hw. (Kom.) (20) 48
naevia Hw. (Ori.) (4153) 161
naevia Vty (2807a) 117
naevia Hodges (632) 64
naevia Arenberger (2804) 114
naevia Hb. (4066a) 158

neglecta Sag. (3089) 126
neglecta Car. (2493) 106
neglecta Dup. (2038) 95
neglecta H.-S. (1786a) 88
neglecta Silv. (484) 61
neglecta Bdv. (3030b) 123
neglecta Rag. (2763) 117
neglecta Dup. (2457) 108
neglecta Picard (2804b) 117
neglecta Esp. (3006) 122
neglecta F. (4664) 174
neglecta Scop. (2591) 106
neglecta Z. (2839) 115
neglecta Fröl. (1811) 89
neglecta Hb. (1750) 87
neglecta Hb. (3236) 134
neglecta Hw. (4664) 174
neglecta Hb. (2357) 102
neglecta L. (1680) 84
neglecta Tigr. (2011) 95
neglecta Esp. (19) 48
neglecta Hein. (934) 70
neglecta Hb. (3071) 125
neglecta Rougemont (3980) 157
neglecta Goe. (1833) 89
neglecta God. (3011) 122
neglecta Durr. (2745a) 112
neglecta Bdv. (3053) 124
neglecta Mab. (3538a) 142
neglecta Ev. (2866) 115
neglecta Fruh. (3005a) 122
neglecta L. (3803) 151
neglecta J. Joan. (1844) 90
neglecta auct. (706) 65
neglecta D. & S. (4335) 165
neglecta Geoff. (2350) 102
neglecta Hw. (751) 66
neglecta Vill. (4337) 165
neglecta Gn. (2383) 108
neglecta Zemy (1388) 78
neglecta Higg. (3112b) 127
neglecta Vty (2988) 121
neglecta Hb. (1808) (4469) 168
neglecta Hb. (1822) (4468) 168
neglecta H.-S. (4319) 164
neglecta Z. (1218) 74
neglecta L. (3151) 130
neglecta Car. (374) 58
neglecta Obth. (3121b) 128
neglecta Rbr. (237) 53
neglecta Dup. (1218) 74
neglecta Hb. (4466) 168
neglecta Hb. (4599) 172
neglecta Prus. (3806) 151
neglecta Chet. (1019) 71
neglecta Möschl. (1568) 82
neglecta Ben. (4250b) 163
neglecta Culet (4450) 168
neglecta Dujardin (3136) 129
neglecta Prout. (2893a) 116
neglecta Reis. (2440) 53
neglecta Stl. (577) 62
neglecta Meig. (3122) 129
neglecta, error (4447) 168
neglecta Nickerl (1194) 74
neglecta Fr. (4447) 168

nigrocephalus Fruh. (3053) 124
nigrocyana auct. (4005a) 157
nigrocyana Bdv. (4008) 157
nigritans L. (4451a) 168
nigra Hw. (Apo.) (4240) 162
nigra Hw. (Gel.) (1302) 78
nigraella Mar. (364) 58
nigroschist Arn. (1138) 77
nigralbella Z. (381) 59
nigralis Hb. (2902) 106
nigrana Dup. (1541) 81
nigrata Scop. (2501) 106
nigrella Gelin. & D. Luc. (4280a) 163
nigrella Hamp. (2749) 112
nigrella Hb. (854) 68
nigrella Htg. (364) 58
nigrella H.-S. (830) 68
nigrescens Hölner (3994) 157
nigrescens Kitt. (3992a) 157
nigrescentella Logan (559) 62
nigrescentella a. nov. (3992a) 157
nigrifera F. (2166) 98
nigrifera H.-S. (2008) 95
nigrifera Cart. (325) 57
nigrifera Hein. (1347) 77
nigrifera L. (3939) 156
nigricollis Brd. (325) 57
nigricollis Mill. (391) 59
nigricollis Hb. (682) 147
nigricollis sensu P. & M. (882) 69
nigricollis Sph. (880) 69
nigricollis Vill. (4635) 173
nigricollis Z. (438) 60
nigricollis Hw. (3939) 157
nigricollis Hw. (1950) 93
nigricollis Dup. (1298) 76
nigricollis Grgs. (407) 59
nigricollis Le Cerf (1734) 86
nigricollis Z. (1290) 76
nigricollis Vty (3095a) 126
nigricollis Vty (3005a) 122
nigripunctella Hw. (358) 58
nigripunctella Sph. (2364) 103
nigrita Bdv. (4225) 162
nigrita Dup. (4224) 162
nigrobrunneola D. Luc. (1357) 77
nigrobrunneola Sgr. (3309) 135
nigrobrunneola, error (1357) 77
nigrocyana Tr. (4285) 163
nigrocyana Const. (2756) 112
nigrocyana Goe. (3386) 137
nigrocyana Brd. (300) 56
nigrocyana Hw. (2100) 96
nigropicta Vty (2909) 117
nigropunctata Chast. (3576) 143
nigropunctata Hfn. (3238) 134
nigroscripella Dup. (498) 61
nigroscripella Hw. (3575) 143
nigroscripella Heeger (1062) 71
nigroscripella Heyl. (1561) 81
nigroscripella Sph. (1969) 94
nigroscripella Dup. (1289) 76
nigroscripella Fruh. (2979) 120
nimbata H.-S. (2148) 98
nimbata sensu P. & M. (2163) 98
nimbata Dup. (2780) 113

nimbata sensu Lhm. (2786a) 113
nimbe L. (2976) 120
nigrocyana Meyr. (801) 67
nigella Cl. (2007) 94
nissini Tru. (4647) 173
nissini Pol. (27) 48
nissini Goeff. (2174) 98
nissini Hw. (4096) 159
nissini Vill. (3192) 132
nissini Chrét. (409) 59
nissini auct. (4311) 164
nissini D. & S. (4312) 164
nissini Hw. (287) 56
nissini F. (2601) 109
nissini F. (2129) 97
nissini Bdv. (3251) 134
nissini H.-S. (3313) 135
nissini F. (1610) 82
nissini Hb. (287) 56
nissini Hein. (83) 49
nissini L. & Z. (2040) 95
nissini H.-S. (821) 68
nissini Hemming (3123b) 129
nissini Fruh. (2918c) 118
nissini Hw. (1289) 76
nissini Ol. (2426) 104
nissini F. (2542) 108
nissini F. (1880) 91
nissini D. & S. (3591) 143
nissini Tr. (3591) 143
nissini Z. (957) 70
nissini Wck. (1047) 71
nissini Sph. (433) 60
nissini Hb. (3966) 156
nissini Le Charles (247c) 54
nissini D. & S. (3867) 153
nissini Z. (798) 67
nissini Sgr. (1793) 88
nissini H.-S. (3376) 137
nissini Bell. (4580) 169
nissini Hb. (4537) 70
nissini auct. (2728) 112
nissini D. & S. (2566) 108
nissini Agio (2310) 101
nissini Fuchs (1113) 73
nissini Mill. (775) 67
nissini H.-S. (4654) 174
nissini Ma. (1203) 74
nissini Mill. (682) 65
nissini Lasp. (1711) 86
nissini sensu Hb. (1713) 86
nissini Lefebvre (4478) 169
nissini Bonelli (3068) 125
nissini H.-S. (1915) 92
nissini Wagner (3776) 150
nissini Z. (1169) 73
nissini Hb. (2480) 106
nissini Vty (255a) 54
nissini Schöyen (2122) 97
nissini Courvoisier (3088b) 126
nissini Don. (1871) 91
nissini Morris (3617) 144
nissini Dietze (3510a) 141
nissini L. (3617) 144
nissini Sph. (3525) 142
nissini Westw. (2147) 98

nissini Z. (221) 52
nissini Esp. (3617) 144
nissini Hb. (1310) 76
nissini sensu P. & M. (1309) 76
nissini Hb. (3197) 132
nissini Z. (2239) 100
nissini Chrét. (1954) 93
nissini Gn. (2059) 96
nissini Sph. (756) 66
nissini Chrét. (927) 69
nissini Hw. (4683) 65
nissini Hw. (3799) 149
nissini Tgtr. (1636) 83
nissini Bsp. (4232) 162
nissini Hw. (1929) 93
nissini H.-S. (4526) 170
nissini Hb. (2525) 107
nissini Hb. (1838) 90
nissini Hw. (1835) 90
nissini H.-S. (622) 63
nissini Müsch. (2712) 111
nissini Hb. (3880) 153
nissini Hb. (2519) 107
nissini O. (303) 56
nissini Mab. (3218) 133
nissini Schurian (3136g) 129
nissini Hb. (2555) 108
nissini Zett. (2438) 105
nissini Bdv. (4549) 171
nissini Rag. (2642) 110
nissini L. (4607) 172
nissini Ans. (9) 47
nissini Hb. (4608) 172
nissini Mühlb. & Frey (1000) 70
nissini Hb. (2553) 108
nissini Hb. (1876) 91
nissini, error (3964) 147
nissini D. & S. (1673) 84
nissini auct. (4005a) 157
nissini Gey. (4008) 157
nissini Gey. (3694) 147
nissini H.-S. (2848) 115
nissini Whrl. (306) 56
nissini Ag. (4616) 172
nissini D. & S. (2458) 105
nissini L. (2458) 105
nissini Esp. (4613) 172

O

obductella Z. (2640) 110
obductella D. & S. (1937) 156
obductella Hb. (3410) 138
obductella Sgr. (3126a) 129
obductella Tru. (2588) 108
obductella Vty (Col.) (2932a) 119
obductella Vty (Buc.) (2930) 119
obductella Burgeff (2407) 53
obductella Balestr. (3280b) 135
obductella Mill. (362) 58
obductella Bdv. (3988) 157
obductella Tr. (4671) 174
obductella H. Peyer. (1952) 93
obductella Lhm. (2117) 97
obductella Hb. (3751) 149

- aficaria* Scop. (2899) 165
aficatus D. & S. (3751) 149
afigua Z. (2725) 112
afigano F. (1769) 87
afigaria D. & S. (3579) 143
afigaria Tril. (3285) 135
afigella Hein. (44) 48
afigello St. (838) 68
afigur F. (20) 48
afigis Dup. (2522) 107
afigine Dup. (2099) 95
afigella Z. (2773) 111
afigera H.-S. (1871) 91
afigera Hfm. (3595) 144
afigera Rhr. (4550) 171
afigella Sigr. (2715) 111
afigina Hw. (4419) 97
afigiana Hw. (1946) 163
afigata Thunb. (3513) 141
afigula Meyer. (737) 66
afigula Brühl. (4034) 158
afigula Christ. (313c) 128
afigula Courvoisier. (3122a) 129
afigula F. (3936) 155
afigula Hw. (4420) 167
afigula Sigr. (Bra.) (4223) 162
afigula Sigr. (Mann.) (4118a) 160
afigula Vty. (2891) 114
afigulajug Tutt. (3113c) 128
afigularia Car. (2082a) 96
afigularia Don. (1860) 91
afigularia H.-S. (2055) 96
afigularia Sph. (2135) 97
afigularia Hb. (3753) 149
afigularia Vill. (3691) 147
afigularia Hw. (3620) 145
afigularia D. & S. (3753) 149
afigularia Hw. (2685) 111
afigula Hw. (869) 69
afigula Hein. (1333) 77
afigula H.-S. (802) 67
afigula Scop. (1116) 73
afigula St. (804) 67
afigulapunctata St. (783) 67
afigulidactyla Brd. (2813) 114
afigulipennis Frey. (1383) 78
afigulipunctata, error (783) 67
afigulus Frey. (2826) 114
afigulus Heer. (2914) 109
afigulus Z. (2813) 114
afigula Hb. (4672) 174
afigula auct. (4327) 170
afigula Hb. (4176) 161
afigula Tutt. (3222) 133
afigula Mm. (2681) 109
afigulana Sph. (Acl.) (1862) 91
afigulana Sph. (Cae.) (1823) 89
afigulana Sph. (Pty.) (1792) 88
afigulana Zett. (1904) 92
afigularia H.-S. (3478) 140
afigularia Rhr. (3280) 135
afigularia F. R. (1424) 78
afigularia St. (793) 67
afigulossina Hw. (4377) 166
afigularia Z. (2864) 115
afigula F. (3390) 137
afigula H.-S. (3884) 154
afigula Ev. (1875) 91
afigula Hw. (1986) 94
afigula Hb. (2728) 112
afigula St. (1057) 71
afigulata Sph. (2370) 103
afigulata St. (2348) 102
afigulata L. & Z. (2080) 96
afigularia Mab. (3348) 136
afigulipelta Jäckh. (1174a) 73
afigulata Bell. (4044a) 158
afigulata Bignas. (292a) 56
afigulata Brn. (Cuc.) (4201a) 161
afigulata Brn. (Stan.) (4903a) 157
afigulata D. Luc. (2910) 117
afigulata Frey. (849) 68
afigulata J. Joan. (1725) 86
afigulata Lalanne. (3099b) 127
afigulata Lampke. (3161) 131
afigulata Obth. (Ere.) (4505) 169
afigulata Obth. (Gnc.) (3768c) 150
afigulata Obth. (Zyg.) (233c) 53
afigulata Pierana. (3057b) 124
afigulata Vty. (2915a) 117
afigulata Ann. (1543) 81
afigulata Klm. (1695) 85
afigulata Zetty. (1747a) 112
afigulata Car. (2405) 103
afigulata Falkowitch. (1967) 94
afigulata Z. (880) 69
afigula Vty. (2915a) 117
afigula, error (245) 53
afigularia Dup. (3608) 147
afigularia Esp. (3008) 122
afigularia Vill. (245) 53
afigula Hb. (4256) 163
afigula L. (4075) 159
afigula Dgl. (803) 67
afigula Vty. (3099b) 127
afigula Vty. (3099b) 126
afigula D. & S. (2107) 96
afigula F. (745) 66
afigula Brdv. (3390) 138
afigula Bth. (4329) 165
afigula L. (Cosm.) (3390) 138
afigula L. (Smc.) (3391) 151
afigula Boyd. (4223) 78
afigula St. (1423) 78
afigula Hw. (2342) 102
afigula Sph. (1802) 82
afigula Zett. (2355) 102
afigula D. & S. (4017) 157
afigula Hw. (4459) 168
afigula Hw. (Cal.) (4468) 61
afigula Hw. (Had.) (4122) 160
afigula Scop. (3874) 153
afigula Tutt. (264) 35
afigula Vorhört. (3832a) 152
afigula Hw. (4459) 168
afigula St. (1803) 88
afigula Curt. (1110) 72
afigula Tigr. (335) 58
afigula F. (4325) 164
afigula F. R. (3266) 134
afigula Sph. (3660) 146
afigula Scop. (3366) 134
afigula Hw. (4324) 69
afigula Mll. (3937a) 155
afigula Hb. (4067) 158
afigula auct. (2536) 107
afigula D. & S. (2429) 104
afigula Hb. (1778) 88
afigula Red. (3266) 134
afigula Rossi. (3781) 150
afigula Sph. (3497) 141
afigula St. (842) 68
afigula Hb. (Pod.) (2413) 104
afigula Hb. (Yps.) (1670) 84
afigula Mll. (1556) 81
afigula Wign. (1091) 72
afigula Z. (868) 69
afigula Nolt. (1348) 77
afigula Geoff. (1893) 154
afigula D. & S. (2841) 115
afigula D. & S. (4445) 168
afigula Fröl. (1930) 93
afigula H.-S. (3255a) 134
afigula, error (3255a) 134
afigula Hw. (1670) 84
afigula Ann. (1891) 93
afigula Betti. (3099a) 127
afigula Hb. (188) 51
afigula Z. (240a) 53
afigula L. & Z. (2152) 98
afigula Brn. (4359) 165
afigula Dujardin. (229a) 52
afigula St. (1578) 82
afigula Favre. (3344) 136
afigula Obth. (2900) 117
afigula, error (3186a) 132
afigula Hb. (3186a) 132
afigula Sph. (3186a) 132
afigula St. (253

- olbarta* Mill. (3423a) 139
olbiana Dup. (4210a) 162
olbionalis Gn. (2580) 108
olbionaria Gn. (2185) 98
olcae Bernardi (1651) 84
olcae Hw. (806) 67
olcagiana D. & S. (4260) 163
oleginele Standflab (1584) 82
oleostella Mill. (1632) 83
oleus F. (1651) 84
olierica L. (4113) 160
olierella Z. (713) 66
olivace Obsh. (2911) 117
olivace Stph. (4288) 163
olivaceola Stt. (915) 69
olivacea, *erous* (915) 69
olive D. & S. (2545) 108
olive D. & S. (4553) 171
olive Tr. (1917) 92
olivaria Hw. (3420) 139
olivaria sensu Dup. (3391a) 138
olive D. & S. (3420) 139
olive Hb. (4555) 171
olivella Boyer (1651) 84
olivella F. (639) 64
olivella Brd (639) 64
olive H.-S. (4213) 162
olivaria F. (3281) 135
olivaria Geoff. (4106) 160
olivaria D. & S. (3222) 133
olivella Stt. (307) 61
olophacina Brd (2277) 100
olivaria Gn. (3755) 149
olivella Z. (470) 61
olobrychidella Klin. (424) 60
olobrychella Z. (969) 70
olobaria Fuesli (3200) 132
oloidella Mill. (988) 70
oloidella Mill. (244a) 53
oloidella Z. (Par.) (483) 61
oloidella Z. (Sua.) (2820) 114
oloidella Dup. (483) 61
oloid D. & S. (4524) 170
oloidella Brd (2820) 114
oloid Rbr (2913) 117
oloidella Bruhn (995) 30
oloidella H.-S. (3735) 149
oloidella Hb. (472) 61
oloidella La March. (1134) 73
oloid L. (4396) 167
oloid Hb. (2504) 106
oloid Gey. (1891) 92
oloid Hb. (3789) 150
oloid H.-S. (324) 57
oloid Curt. (3751) 149
oloid sensu Brd. (3789a) 150
oloidella Z. (1398) 78
oloid Hb. (4255) 163
oloid Tr. (2579) 108
oloid Gn. (4428) 167
oloid Hb. (1721) 86
oloid Hb. (1998) 94
oloid L. (3756) 149
oloid Hb. (4149) 161
oloid Vty (2967) 120
oloid auct. (1766) 87
oloid L. (136) 87
oloid H.-S. (1347) 77
oloid auct. (1329) 77
oloid F. (634) 64
oloid Tr. (2039) 95
oloid Brd. (3990) 157
oloid God. (4612) 172
oloid Knoch (3124) 129
oloid Mill. (2177) 98
oloid H.-S. (1189) 74
oloid D. & S. (3187) 132
oloid F. R. (1790) 88
oloid Stgr (3734) 148
oloid Hb. (3220) 133
oloid Chrét. (1167) 73
oloid Z. (893) 69
oloid Esp. (3126) 129
oloid Prun. (3125) 129
oloid Hfn. (4027) 158
oloid Hb. (638) 64
oloid Hb. (366a) 146
oloid Warren (3039a) 124
oloid Putry (1410a) 78
oloid Dujardin (248a) 54
oloid F. (4601) 172
oloid sensu Hb. (4586) 172
oloid Stt. (1180) 74
oloid Stgr (4673) 174
oloid Rottmeyer (2993a) 121
oloid Z. (990) 70
oloid Dujardin (238e) 53
oloid Esp. (4340) 165
oloid Pall. (3109) 127
oloid Scop. (3240) 134
oloid Dup. (258a) 108
oloid Hb. (3240) 134
oloid D. & S. (2708) 111
oloid Hb. (925) 69
oloid, *erous* (4246) 163
oloid Hfn. (4246) 163
oloid Tr. (2198) 99
oloid Dup. (4632) 173
oloid Bohatsch (3536) 142
oloid Hein. (1541) 81
oloid Réal (1821) 89
oloid H.-S. (1722a) 86
oloid Thunb. (1876) 91
oloid Meig. (3104) 127
oloid Wagner (4008) 157
oloid Manquant (2919) 118
oloid Hw. (1610) 82
oloid Scop. (1840) 90
oloid Hb. (3295) 135
oloid D. & S. (3295) 135
oloid sensu Hw. (3294) 135
oloid Stt. (1262) 75
oloid Stgr (4458) 168
oloid Mill. (1190) 73
oloid sensu Lhm. (2877) 116
oloid Z. (2877) 116
oloid Reis (2359) 55
oloid Latt. (2377) 103
oloid Hb. (4535) 170
oloid Hb. (2492) 106
oloid Gn. (2314) 101
oloid Hb. (3315) 135
oloid Stt. (1623) 83
oloid Z. (1006) 70
oloid H.-S. (3047) 124
oloid Fruh. (3036a) 124
oloid Tigr. (2349) 98
oloid Hb. (4081) 159
oloid Foy (522) 62
oloid L. (4258) 163
oloid Hb. (1770) 87
oloid H.-S. (1838) 90
oloid Dup. (3640) 83
oloid L. (1742) 86
oloid Stt. (75) 49
oloid Brd. (3721) 86
oloid Mill. (2403) 103
oloid Mill. (3359) 137
oloid Hb. (2537) 107
oloid Mill. (Met.) (2403) 103
oloid Mill. (Sym.) (1090) 72
oloid Mill. (4362a) 166
oloid Mill. (2133) 97
oloid Brd. (3566) 143
oloid Rbr (3566) 143
oloid Mill. (1521) 80
oloid Mew. (1486) 99
oloid Skala (77) 49
oloid auct. (2180) 98
oloid Vty (224d) 32
oloid Bruhn (4427) 167
oloid auct. (4043) 158
oloid Wign (359) 58
oloid sensu Esp. (4610) 172
oloid Z. (2358) 98
oloid Meyer. (332) 56
oloid Fruh. (3054b) 124
oloid Deamari (260) 54
oloid Glitz (523) 62
oloid L. (1644) 83
oloid Z. (1613) 83
oloid Hb. (437) 60
oloid Brgr. (2992) 121
oloid Heyd. (359) 58
oloid Pall. (2880) 116
oloid L. (2931) 119
oloid Esp. (4094) 167
oloid D. & S. (2517) 107
oloid Vill. (3874) 153
oloid Hb. (1776) 83
oloid Geoff. (287) 56
oloid Z. (2368) 103

- nitella* Zck. (931) 70
nitellina Sgr. (1542) 81
nitida Bithams-Baker (4358) 165
nitida Curt. (2440) 105
nitida Hw. (4152) 161
nitida Spl. (3002) 122
nitida Stph. (4443) 168
nitidula Hw. (2842) 115
nitidula Tr. (2520) 107
nitidula F. (1787) 88
nitidula Z. (2322) 104
nitidula Tr. (3305) 135
nitidula D. & S. (3305) 135
nitidula Hbn. (2471) 106
nitidula Z. (122) 49
nitidulus Dup. (2403) 103
nitidulus Vty (3098a) 126
nitidulus Obth. (2991b) 121
nitidulus Gn. (2440) 105
nitidulus Z. (3891a) 154
nitidulana L. & Z. (2206) 99
nitidulana Tr. (931) 70
nitidula D. & S. (3944) 156
nitidula sensu Lhm. (4356) 165
nitidula Hb. (3944) 156
nitidulana Dup. (3944) 156
nitidula Ben. (1030) 71
nitidula Z. (769) 66
nitidula Hb. (4510) 169
nitidula Z. (2331) 102
nitidula F. (4657) 174
nitidula Hb. (4670) 174
nitidula Hw. (4657) 174
nitidula D. & S. (2419) 104
nitidula Hw. (4659) 64
nitidula Cl. (3837) 152
nitidula F. (2459) 105
nitidula Thurb. (3581) 143
nitidula Hb. (2348) 102
nitidula Fitch. (2819) 114
nitidula Hb. (4467) 168
nitidula St. (3055) 71
nitidula Wign. (2846) 115
nitidula Dblid. (1111) 73
nitidula Z. (179) 51
nitidula Tutt (4452a) 168
nitidulobolus Varin (3060) 124
nitidula Varin (3005b) 122
nitidula Frey (851) 68
nitidula Z. (2819) 114
nitidulobolus D. & S. (3347) 136
nitidulobolus D. & S. (2636) 110
nitidulobolus L. & Z. (1918) 93
nitidulobolus Dblid. (3301) 141
nitidulobolus Moeris (851) 68
nitidulobolus Rag. (2359) 102
nitidulobolus error (4510) 169
nitidulobolus Fruh. (2982) 120
nitidulobolus Obth. (241a) 53
nitidulobolus Z. (1142) 73
nitidulus L. (3065) 125
nitidulus Cyrillo (4145a) 160
nitidulus Hb. (2522) 107
nitidula D. & S. (2973) 120
nitidula Mill. (339) 58
nitidula Bth. (3056) 124
nitidulobolus Trismollet (3759) 149
nitidulobolus Frey (180) 51
nitidulus F. (2888) 116
nitidulobolus Gorm. (929) 70
nitidulobolus Rhl. (1222) 74
nitidulobolus Trti (3153b) 130
nitidula L. (3611) 144
nitidula Ob. (3611) 144
nitidula Geoff. (3652) 146
nitidulobolus Hb. (232) 52
nitidulobolus Whrl. (3753a) 150
nitidulobolus auct. (680) 65
nitidulobolus Dou. (1657) 84
nitidulobolus F. (169) 50
nitidulobolus sensu Heath (168) 50
nitidula L. (2972) 120
nitidulobolus L. (3204) 132
nitidulobolus Marsham (3923) 155
nitidula Don. (4118) 160
nitidula Hb. (4366) 166
nitidula Frey (83) 49
nitidula Rhr. (260) 54
nitidula Retz. (3856) 153
nitidula Sub. (1836) 90
nitidulobolus Bed. (260) 54
nitidulobolus Sgr. (327a) 57
nitidulobolus Vty (3100b) 127
nitidulobolus Vty (2912a) 117
nitidulobolus D. & S. (3651) 146
nitidula Z. (2806) 114
nitidula Z. (1850) 90
nitidula Gn. (2444) 105
nitidulobolus Vill. (3462) 141
nitidulobolus Retz. (3482) 141
nitidulobolus Hb. (3075a) 125
nitidulobolus L. (4618) 173
nitidulobolus Toll (909) 69
nitidula Hb. (3912) 155
nitidula Hb. (383) 59
nitidula Sgr. (2794) 113
nitidulobolus Toll (1016) 71
nitidulobolus Vty (3061) 125
nitidula Sag. (3062a) 125
nitidula Z. (2444) 105
nitidulobolus L. (1670) 84
nitidulobolus sensu Hw. (1474) 79
nitidulobolus Toll (1402) 78
nitidula Tr. (1748) 87
nitidula Cl. (3148) 87
nitidulobolus M. Her. (1182) 74
nitidulobolus St. (1742) 86
nitidulobolus H.-S. (282) 55
nitidula Tr. (763) 66
nitidulobolus auct. (891) 69
nitidulobolus Z. (1024) 71
nitidulobolus Thurb. (1308) 76
nitidula Gn. (1879) 91
nitidula Reim (231b) 52
nitidula Wok. (515) 62
nitidulobolus Holik (246) 53
nitidulobolus Fruh. (2920a) 118
nitidulobolus Dup. (2273a) 100
nitidulobolus L. (3196) 132
nitidulobolus Bth. (2999) 121
nitidulobolus God. (2998) 121
nitidulobolus Kefenstein (2998) 121
nitidula Hb. (3642) 145
nitidula Z. (984) 70
nitidula Hb. (4536) 170
nitidula sensu Dup. (4538) 170
nitidulobolus Vty (3077) 125
nitidulobolus Vty (2993b) 121
nitidulobolus Vty (2975) 120
nitidulobolus Vty (3132c) 129
nitidula H.-S. (1143) 73
nitidulobolus Hw. (2813) 114
nitidulobolus Rag. (571) 62
nitidulobolus Vty (3081) 126
nitidulobolus Holik (238a) 53
nitidula Parenti (819) 68
nitidula Sag. (3109b) 127
nitidulobolus Wilkinson (2078) 96
nitidulobolus Hb. (3323) 136
nitidula H.-S. (855) 68
nitidulobolus L. & Z. (2540) 108
nitidulobolus Hb. (1825) 89
nitidulobolus Brah. (3711) 148
nitidula F. (599) 63
nitidula L. (2331) 102
nitidula Z. (1163) 73
nitidulobolus Sgr. (1371) 77
nitidulobolus Esp. (3062) 125
nitidulobolus Moig. (256b) 54
nitidula Hb. (4614) 172
nitidula Hb. (1825) 89
nitidula Tr. (1825) 89
nitidulobolus Barr. (2798) 113
nitidulobolus Dup. (697) 65
nitidulobolus Tr. (4633) 173
nitidula Z. (583) 62
nitidula St. (1102) 72
nitidula Mn. (1483) 79
nitidulobolus Stauder (2929) 118
nitidulobolus Trti (2993a) 121
nitidulobolus Toll (940) 70
nitidulobolus Z. (1219) 74
nitidula Hb. (4537) 170
nitidulobolus Vty (3074a) 125
nitidula Z. (1251) 75
nitidula Vty (3110b) 127
nitidulobolus Dup. (2087) 96
nitidulobolus Hw. (1969) 94
nitidulobolus Sag. (3110c) 127
nitidulobolus sensu Dup. (2386) 106
nitidulobolus Bed. (3550) 142
nitidula L. (5173) 131
nitidulobolus Scop. (3173) 131
nitidula F. (8) 47
nitidulobolus F. (2003) 94
nitidulobolus Rhl. (1402) 78
nitidulobolus H.-S. (2616) 109
nitidulobolus Hb. (1804) 88
nitidulobolus Knoch (3427) 139
nitidulobolus Dup. (285) 55
nitidulobolus Hw. (3979) 157
nitidulobolus Hw. (Epl.) (299) 56
nitidulobolus Hw. (Inc.) (146) 50
nitidula F. (140) 50
nitidula D. & S. (294) 56
nitidulobolus Dup. (285) 55
nitidula Hb. (4657) 174
nitidulobolus Sgr. (2880) 116

- picapennis* Hw. (1136) 73
picardella Swin. (1039) 71
picarella Cl. (377) 58
picaria Bndv. (3456) 140
picata Hb. (3456) 140
picca Hw. (3981) 157
picena Hb. (2012) 95
picena L. (1765) 87
picaria Gey. (3625) 145
picaria Prost. (3571) 143
picaria Stph. (3389) 138
picipennella Z. (473) 61
picra Geoff. (3728) 148
picra Tril. (4091) 159
picraea Loh. (2064) 96
picaria auct. (3740) 149
picaria Thunb. (3720) 148
picula sensu Hein. (1239) 75
picula Z. (1236) 75
pictonensis Hemming (31384) 130
pictonica Varis (3016) 122
pictonum Bndi & Vit. (2516) 54
picci Obr. (2296) 101
picella Batk. (401) 59
picetana Dup. (2056) 96
picetaria Guillemet (3585a) 143
picraea Lajonquiere (3004a) 122
picraea Novicki (1563) 81
picrella H.-S. (788) 67
picra Hbn. (3847) 152
picula D. & S. (167) 50
picconia Hw. (4472) 169
picrona F. (1895) 92
picrona D. & S. (1895) 92
picrona D. & S. (3673) 146
picrona Esp. (2566) 54
picrona F. (3061) 125
picrona Rott. (2991a) 121
picrona Z. (2810) 114
picronidactyla Brd. (2890) 114
picronidella Brd. (544) 62
picronella Hb. (170) 50
picropella Dup. (698) 65
picropella Reim. (235) 54
picropella Z. (698) 65
picropella Bndv. (3552) 142
picropella Hb. (3552) 142
picropella sensu Ga. (3557) 142
picroni L. (Dyp.) (4376) 166
picroni L. (Hyl.) (3794) 151
picron Stgr. (2673) 110
picula L. (2388) 103
picrona Hb. (1920) 93
picrona Schlg. (2173) 98
picrona Hb. (3630) 145
picrona L. (2388) 103
picron Stgr. (4355) 163
picron Z. (271) 55
picrona Z. (3306) 135
picrona L. (2614) 109
picrona Tr. (1393) 78
picron Hw. (2760) 112
picron Vty. (2976) 120
picron L. (3159) 130
picron Retz. (3489) 141
picron H.-S. (2116) 97
picrona L. (3735) 148
picrona auct. (1645) 83
picrona Z. (1644) 83
picrona Dbd. (2113) 97
picrona Hb. (3746) 149
picrona Z. (1106) 72
picrona Panz. (4144) 160
picrona L. & Z. (2114) 97
picrona Tr. (3850) 152
picrona Dbd. (3537) 142
picrona Stph. (3537) 142
picrona Stph. (3717) 148
picron Hb. (3655a) 124
picrona L. (3101) 127
picron Ga. (2166) 98
picron L. (4116) 160
picron Geoff. (3102) 127
picrona Rag. (1797) 88
picrona D. & S. (4317) 164
picron Hb. (3048a) 124
picrona D. & S. (3851) 152
picron Stph. (3981) 157
picrona Bndv. (3582) 143
picrona L. (3582) 143
picronella St. (40) 48
picronidactyla St. (2849) 115
picrona Vill. (3247) 134
picroni Dujardin (2388) 53
picrona Stgr. (670) 65
picronum Vty. (2910) 117
picronella St. (1415a) 78
picronidactyla Hw. (3903) 154
picronidactyla Hb. (4486) 169
picronidactyla L. (3903) 154
picron M.-R. (130) 49
picron Stgr. (518) 62
picronidella J. Joss. (383) 62
picrona Tr. (4418) 167
picrona Esp. (4210) 162
picron L. (4002) 157
picrona Geoff. (3295) 135
picrona, error (1343) 77
picronella Z. (1343) 77
picron Vty. (2998) 121
picroni Dujardin (2480) 54
picron L. (3679) 125
picrona auct. (3709) 147
picrona Esp. (3672) 146
picrona Tr. (2211) 99
picrona Scop. (2229) 99
picrona F. (3347) 136
picrona L. & Z. (2134) 97
picrona RM. (1559) 81
picrona Dup. (481) 61
picrona D. & S. (1619) 83
picrona Hw. (1859) 90
picrona H.-S. (3894) 154
picrona Dbd. (3488) 141
picrona Hw. (3488) 141
picrona Stph. (3887) 154
picrona Stgr. (2155) 98
picrona Hw. (1874) 91
picron Hw. (295) 56
picrona D. & S. (295) 56
picrona O. (301) 56
picrona O. (307) 56
picronella Brd. (307) 56
picrona D. & S. (3836) 152
picrona Hb. (4658) 134
picrona, error (3690) 147
picrona Hb. (318) 57
picrona Vill. (3690) 147
picrona Brd. (313) 57
picrona Bndv. (3325) 136
picrona Fer. (3331) 136
picrona Bndv. (3207) 133
picrona Stgr. (2218) 99
picrona Const. (993) 70
picroniformis Stgr. (1396) 78
picron Fran. (3039) 124
picrona F. (3653) 146
picrona Bndv. (2843) 115
picron St. (792) 67
picrona L. (182) 51
picrona Scop. (2928) 118
picrona Scop. (1766) 87
picrona H.-S. (3391) 138
picrona Hb. (9) 47
picrona Ga. (2053) 95
picrona Pung. (3535a) 142
picron Morris (792) 67
picrona Dup. (1566) 82
picrona Prun. (2928) 118
picrona Tr. (2372) 103
picrona Joss. (1435) 79
picroniformis Bndv. (1722) 86
picrona D. & S. (2470) 106
picrona sensu Dup. (2483) 105
picrona sensu Hb. (2463) 105
picron D. & S. (4295) 164
picrona auct. (2222) 99
picrona D. & S. (2126) 97
picrona Hw. (1766) 87
picrona Hb. (3296) 135
picrona Hb. (3296) 135
picrona O. (276) 55
picrona Rag. (2763) 112
picrona Scott (894) 69
picrona St. (1340) 77
picrona D. & S. (2481) 106
picrona sensu St. (834) 68
picrona Z. (811) 68
picrona Hb. (3612) 144
picrona Dup. (809) 67
picrona Adamcz. (2828) 114
picrona L. (2960) 120
picrona Bndv. (3602) 144
picrona D. & S. (3602) 144
picronidactyla Hb. (2328) 102
picrona D. & S. (4036) 158
picrona auct. (2515) 107
picrona Dup. (4545) 171
picrona Hw. (3374) 137
picrona Bndv. (3374) 137
picrona Wck. (496) 61
picrona Hb. (4134) 160
picrona L. (4281) 163
picrona Cl. (4403) 167
picrona L. (4406) 167
picrona D. & S. (2921) 118
picrona Mill. (2763) 113
picrona P. & M. (1936) 94

- ponella* Vaughan (50) 48
ponfoliella Z. (520) 62
ponocleria Ev. (3351) 137
ponosa F. (2174) 98
ponosa Geoff. (3216) 133
ponosa Stt. (280) 55
ponosana D. & S. (2374) 98
ponosaria Hb. (3678) 147
ponosella L. (2174) 98
ponosella Z. (529) 62
ponosella Z. (1196) 74
ponosa Sigr (2248) 100
ponobrivellata Brd (295) 56
ponica Sigr (4154) 165
ponificella Hb. (1554) 81
ponisularia Brd (3419) 139
populana F. (2144) 97
populana Budv. (3398) 138
populana F. (4143) 160
populana Hw. (4143) 160
populata L. (3398) 138
populella Cl. (1506) 80
populeti F. (4150) 161
populetorum Z. (441) 60
populi L. (Lao.) (3798) 151
populi L. (Lim.) (2957) 131
populi L. (Poe.) (3143) 130
populi Ström (4150) 161
populifolia Esp. (3167) 131
populifolia Tr. (589) 62
poraria Le Peletier & Serville (3226) 133
porata L. (3226) 133
porcella L. (3811) 151
porculana Mn (2243) 100
porcula Raspi (1696) 85
porphyra D. & S. (2497) 106
porphyra Hb. (1956) 94
porphyra auct. (4271) 163
porphyra D. & S. (4047) 158
porphyra Stph. (2754) 112
porphyrella Dup. (2118) 111
porrectana Z. (1959) 93
porrectella L. (1677) 84
porrino Z. (3210) 133
portensis Betti (3083c) 126
portensis Rutimeyer (2919) 118
portlandia Tait (2807) 114
portlandiella Richardson (1332) 77
poschiavense Rbl (1453) 79
positoria Fruh. (3055a) 124
postera Z. (2323) 101
positiana Zett. (2110) 96
positiva sensu Hw. (36) 48
postocentris Vry (3098a) 126
postocentris L. & Z. (1926) 93
postocentris Dafr. (804) 67
postocentris auct. (2458) 105
postocentris L. (2458) 105
potatoria L. (3164) 131
potentilla Elisha (896) 69
potentilla, *errea* (1141) 73
potentilla Wilkinson (1866) 91
potentillaris Fir (3392) 138
potentillata Z. (1141) 73
potuli Carò (4450) 168
pradenia Varin (3014) 122
praeangusta Hw. (1099) 72
praecocella Z. (1589) 82
praecox L. (3998) 157
praedictella Rbl (6344) 64
praedictella D. & S. (4429) 167
praeflava Meyr. (1167) 73
praeflorans Kenn. (1759) 87
praefloraria Budv. (3584) 143
praefloraria Hb. (3584) 143
praeflorans Frey (2455) 105
praeflorata Scop. (2425) 104
praeflorata D. & S. (150) 50
praeflorata Gn. (1943) 91
praeflorata Hw. (3618) 145
praeflorata Vry (31084) 127
praeflorata Fruh. (3653a) 124
praefloraria Vry (2996) 121
praefloraria Hb. (2463) 105
praeflorata Chré. (3951) 156
praefloraria Fruh. (2989) 121
praeflorata D. & S. (4076) 159
praefloraria auct. (4571) 172
praeflorata L. (4570) 171
praefloraria D. & S. (3745) 149
praefloraria F. (3201) 132
praeflorata Z. (2546) 108
praeflorata F. (3232) 133
praeflorata Hb. (1840) 90
praefloraria Budv. (3238) 134
praeflorata L. (2356) 102
praeflorata Z. (1032) 71
praefloraria auct. (2357) 102
praefloraria Vill. (241) 53
praefloraria Hb. (3647a) 145
praefloraria Schaw. (4496) 169
praefloraria Rbl (989) 70
praefloraria Budv. (4208) 162
praefloraria Hein. (32) 48
praefloraria Dup. (1747a) 87
praefloraria Rbl (1357) 77
praefloraria Hw. (3742) 149
praefloraria Costantini (3081) 125
praefloraria Esp. (4049) 158
praefloraria Le March. (117) 49
praeflorata Mill. (3530) 142
praeflorata L. (4669) 174
praeflorata H.-S. (4652) 174
praeflorata Hw. (4069) 174
praefloraria Budv. (3441) 139
praeflorata D. & S. (3441) 139
praefloraria Sigr (4441) 168
praefloraria D. & S. (637) 64
praefloraria L. (3832) 152
praefloraria Herbst (3005a) 122
praefloraria Fuchs (1429) 78
praefloraria Fruh. (2958a) 120
praefloraria Hb. (1807) 89
praefloraria D. & S. (3679) 147
praefloraria Hb. (2677) 111
praeflorata Z. (1117) 73
praefloraria F. (1885) 91
praefugella Stt. (1552) 81
praefugata D. & S. (1975) 94
praefugata Hb. (2054) 95
praefugata Hb. (3683) 147
praefugata Rbl (1264) 75
praefugata Schaw. (1556) 81
praefugata Hirtz (2807) 114
praefugata Wlk. (4175) 161
praefugata D. & S. (4609) 172
praefugata Sigr (79) 49
praefugata Sigr (1437) 79
praefugata Morris (3246) 134
praefugata Gn. (3246) 134
praefugata Esp. (3048) 158
praefugata L. (4026) 158
praefugata Hb. (1771) 87
praefugata D. & S. (1646) 83
praefugata Stt. (1111) 73
praefugata Tr. (739) 66
praefugata Tr. (3352) 137
praefugata D. & S. (3352) 137
praefugata Rbl (366) 58
praefugata L. (Ara.) (2971) 120
praefugata L. (Lim.) (2956) 120
praefugata L. (3745) 149
praefugata D. & S. (3023) 123
praefugata Pall. (3802) 151
praefugata Scudder (2936) 119
praefugata Hw. (4381) 166
praefugata Cosm. (752) 66
praefugata Brn (4259) 163
praefugata Sigr (664) 65
praefugata D. & S. (4266) 163
praefugata Vry (2991a) 121
praefugata Gn. (1871) 91
praefugata H.-S. (1866) 91
praefugata auct. (3084) 72
praefugata Meyr. (1082) 72
praefugata Esp. (2903) 117
praefugata Fruh. (3116b) 128
praefugata Heyd. (158) 50
praefugata Brn (3962a) 156
praefugata Budv. (3003b) 122
praefugata Culot (Tha.) (4381a) 166
praefugata Culot (Xes.) (4073b) 159
praefugata Dup. (2594) 109
praefugata Khel (2919g) 118
praefugata Obth. (235b) 53
praefugata Stt. (1450) 79
praefugata Hb. (4063) 159
praefugata Rbl (4495) 169
praefugata Hw. (2166) 98
praefugata H.-S. (2013) 95
praefugata Rbl (3342b) 136
praefugata Hb. (1311) 76
praefugata Hw. (1460) 79
praefugata Hb. (3201) 132
praefugata L. & Z. (1299) 76
praefugata D. & S. (2542) 108
praefugata Vallot (2188) 98
praefugata L. (3671) 146
praefugata L. (3786) 138
praefugata Stt. (84) 49
praefugata D. & S. (215) 52
praefugata L. (Odon.) (3168) 131
praefugata L. (Soy.) (3092) 126
praefugata Hb. (1928) 93
praefugata Cl. (1609) 82
praefugata Doers (881) 69
praefugata Hb. (431) 60
praefugata Rag. (2190) 98

- pyrella* Vaughan (2746) 112
pyrharu Fruh. (3048) 124
pyradallosia Le Charles (3014) 122
pyradamociana Beuret (3119) 128
pyradathia Reverdin (2999a) 121
pyradolpentrana Donlevy (2219) 99
pyradomynta Sag. (3073a) 125
pyradobigenaria Vty (2924) 118
pyradobombayella Hb. (275) 55
pyradocamenta De Leuze (3045a) 124
pyradolpunchell Vty (2929) 118
pyradolypochiana Vty (3117c) 128
pyradolus Brigr. (3103) 127
pyradonahue Vty (2905) 117
pyradonaria De Leuze (3045a) 124
pyradonimbella Brck (2786a) 113
pyradopernicia Roco (2928) 118
pyradopilella H. Peyer. (171) 50
pyradoplatonella Sicks (41) 48
pyradoplatonella Sag. (591) 62
pyradopronofolia Clapge (881) 69
pyradostella M.-R. (2560a) 102
pyradotanasus Ams. (2802) 114
pyradospetella Sil. (654) 64
pyradotamariella Sattler (1397) 78
pyl L. (4345) 165
pylilla H.-S. (1400) 78
pyllicaria Badv. (3403) 138
pyllicata D. & S. (3403) 138
pyllicella Mill. (1494) 80 :
pyllicaria Mill. (3781) 147
pyllicata, error (3781) 147
pyllicella Hb. (3008) 122
pyllicella Mill. (162) 50
pyllicella Mill. (162) 50
pyllicella Wlgn. (906) 69
pyllicella, error (906) 69
pyllicella F. (4389) 166
pyllicella L. (2850) 115
pyllicella Hb. (1661) 84
pyllicella Roesler (2791a) 113
pyllicella Hb. (2850) 115
pyllicella Hb. (157) 50
pyllicella H.-S. (2114) 97
pyllicella L. (3863) 153
pyllicella Exp. (3916) 155
pyllicella Dup. (2487) 106
pyllicella Sag. (2309) 101
pyllicella Hb. (2736) 112
pyllicella Exp. (3883) 154
pyllicella D. & S. (4164) 161
pyllicella Hb. (777) 66
pyllicella sensu Lhm. (3197) 132
pyllicella Badv. (3246) 134
pyllicella Fruh. (2956a) 120
pyllicella Schrk (3103) 127
pyllicella Gioana (4613) 172
pyllicella Hb. (4088) 159
pyllicella Hb. (174) 51
pyllicella Hw. (804) 67
pyllicella L. (1902) 154
pyllicella L. & Z. (1607) 82
pyllicella Mab. (2584) 108
pyllicella Mill. (2608) 109
pyllicella Hw. (1760) 87
pyllicella Dbd. (3482) 141
pyllicella Stph. (3492) 141
pyllicella Hw. (4108) 160
pyllicella Vty (2406) 53
pyllicella St. (708) 65
pyllicella D. & S. (3902) 154
pyllicella VIL. (4538) 170
pyllicella Ev. (3593) 143
pyllicella variegata Vty (3024) 123
pyllicella Hw. (4391) 172
pyllicella Beckwith (4492) 169
pyllicella D. & S. (4043) 162
pyllicella Exp. (295) 56
pyllicella Hb. (3757) 149
pyllicella sensu Dup. (3753) 149
pyllicella D. & S. (3757) 149
pyllicella Hb. (295) 56
pyllicella H.-S. (833) 68
pyllicella Z. (833) 68
pyllicella Brd (833) 68
pyllicella Brd (295) 56
pyllicella H.-S. (3736) 149
pyllicella Gu. (3211) 133
pyllicella Ral (1829) 89
pyllicella Rag. (898) 69
pyllicella Exp. (4487) 169
pyllicella Hb. (2535) 107
pyllicella L. (3644) 145
pyllicella Thibg (3653) 146
pyllicella H.-S. (1278) 76
pyllicella Hamp. (4070) 159
pyllicella Const. (1098a) 72
pyllicella Wlgn. (677) 65
pyllicella St. (127) 49
pyllicella Rag. (2345) 102
pyllicella Exp. (4147) 161
pyllicella Vty (2932) 119
pyllicella sensu Lhm. (1819) 89
pyllicella Z. (1818a) 89
pyllicella O. (1751) 87
pyllicella Brk (4473) 169
pyllicella Badv. (3572) 143
pyllicella Hb. (3572) 143
pyllicella D. & S. (1292) 76
pyllicella Hoffm. (2896) 116
pyllicella Stauder (248e) 54
pyllicella D. & S. (2569) 108
pyllicella F. (2596) 109
pyllicella Hb. (4562) 171
pyllicella L. (3228) 135
pyllicella sensu Dup. (3253) 134
pyllicella Cl. (732) 66
pyllicella Cresson du Cormier (2983) 121
pyllicella F. (Dys.) (3937) 155
pyllicella F. (Lem.) (3739) 149
pyllicella Geoff. (3924) 155
pyllicella Hw. (422) 60
pyllicella O. G. Costa (661) 64
pyllicella Tr. (2628) 110
pyllicella Sgh. (2151) 98
pyllicella Hw. (2833) 115
pyllicella Hw. (1297) 76
pyllicella Fr. (3900b) 154
pyllicella Wlgn. (409) 59
pyllicella Sgh. (2422) 104
pyllicella Scop. (3719) 148
pyllicella Const. (2862) 115
pyllicella Nylander (1028) 71
pyllicella Brd (654) 64
pyllicella O. G. Costa (1152) 73
pyllicella Stauder (248e) 54
pyllicella Hw. (1744) 86
pyllicella Tr. (4179) 161
pyllicella D. & S. (1856) 90
pyllicella Hb. (3727) 148
pyllicella D. & S. (3727) 148
pyllicella Z. (1035) 71
pyllicella Tr. (1856) 90
pyllicella sensu Lhm. (252) 54
pyllicella H.-S. (666) 65
pyllicella Hb. (4043) 158
pyllicella D. & S. (2490) 106
pyllicella Cl. (2088) 96
pyllicella Hb. (2078) 96
pyllicella Thibg (3366) 137
pyllicella Hw. (3958) 154
pyllicella Hb. (3224) 133
pyllicella Hb. (4544) 170
pyllicella Gu. (2235) 99
pyllicella Chet. (542) 62
pyllicella Tr. (2243) 100
pyllicella St. (1610) 82
pyllicella L. (2491) 106
pyllicella Pteropodidae (256) 54
pyllicella sensu Lhm. (255a) 54
pyllicella Hw. (1898) 92
pyllicella Mill. (652) 64
pyllicella L. (3332) 136
pyllicella Lat. (2491) 106
pyllicella L. (Lyt.) (3333) 136
pyllicella L. (Rhy.) (3919) 155
pyllicella H.-S. (2314) 101
pyllicella Z. (176a) 51
pyllicella Hw. (Ago.) (764) 66
pyllicella Hw. (Cal.) (408) 61
pyllicella L. (3919) 155
pyllicella Const. (2153) 98
pyllicella Coquebert (2290) 101
pyllicella Hw. (14) 47
pyllicella Thibg (2833) 110
pyllicella Piller & Mitterpacher (4389) 162
pyllicella D. & S. (4543) 170
pyllicella L. (3736) 148
pyllicella L. (599) 63
pyllicella sensu Lhm. (598) 63
pyllicella auct. (306) 56
pyllicella Humph. & Westw. (2441) 105
pyllicella Vieweg (4556) 171
pyllicella H. Peyer. (2014) 95
pyllicella Hb. (3292) 135
pyllicella auct. (3571) 143
pyllicella D. & S. (3562) 142
pyllicella Gerhardt (3140) 130
pyllicella Hw. (3958) 156
pyllicella Hb. (3285) 133
pyllicella Z. (343) 58
pyllicella Hb. (3984) 157
pyllicella L. (3217) 133
pyllicella L. (3217) 133
pyllicella Grote (4588) 172
pyllicella Hb. (4178) 161
pyllicella H.-S. (3362) 137
pyllicella D. & S. (734) 66
pyllicella Z. (1072) 72

pyralis L. (4531) 170
pyralia Hfn. (4551) 171
pyraea Fruh. (3005) 122
pyraenalis Dup. (2499) 106
pyraenaria Hb. (2025) 95
pyraenaria Bdr. (3501) 141
pyraenaria Hb. (3323) 136
pyraenata Hb. (3501) 141
pyraenella Hb. (1598) 82
pyraenella Hw. (49) 48
pyraenella Dbl. (3891) 154
pyraenella Cyrill. (2896) 116
pyraeneta Stph. (2417) 104
pyraeneta F. (3944) 156
pyraeneta Hw. (1699) 85
pyraeneta Hb. (4443) 168
pyraeneticola Goltz. (3028a) 123
pyraeneticus Tru. (2920c) 118
pyralis Gu. (2432) 104
pyralis Hw. (2035) 104
pyralis D. & S. (2432) 104
pyralis/formis Hb. (2800) 114
pyralis D. & S. (4400) 167
pyralis Bdr. (3400) 138
pyralis D. & S. (3400) 138
pyramides L. (4369) 166
pyramidelus Tr. (2379) 103
pyramide Tutt (326) 62
pyramis sensu Jourdainville (603) 63
pyrella Vill. (1637) 83
pyraea Brugg. (292) 56
pyraea Friese (1627) 83
pyraea Oth. (Cry.) (4365a) 166
pyraea Oth. (Ere.) (489a) (3050a) 124
pyraea Oth. (Ere.) (4969) (3054a) 124
pyraea Oth. (Hisp.) (3010) 122
pyraea Oth. (Piso.) (3771a) 150
pyraea Ital. (1845a) 90
pyraeafuscus Vry (3113e) 128
pyraenalis Dup. (Ara.) (2439) 105
pyraenalis Dup. (Cic.) (2489) 106
pyraeneticus Vry (2994a) 121
pyraenaria Bdr. (3709a) 147
pyraenaria Oth. (3428a) 139
pyraenata Babuček (3421a) 139
pyraenella Chev. (479) 61
pyraenaria Dup. (2439) 105
pyraenaria Stetter-Stattenmayer (3053) 124
pyraenicola Grass. (3097a) 126
pyraenella H.-S. (311) 56
pyraenorum Vry (3133b) 129
pyraena H.-S. (25) 48
pyraenica Brøn (Agr.) (3972b) 156
pyraenica Brøn (Rhy.) (4014a) 157
pyraenica Burgell. (247a) 54
pyraenica Deslandes (3094c) 126
pyraenica, error (3709a) 147
pyraenica Hamp. (Ara.) (2749) 112
pyraenica Hamp. (Syn.) (4595a) 172
pyraenica Heyne (3055b) 124
pyraenica H.-S. (3030c) 123
pyraenica Oth. (Gno.) (3758a) 149
pyraenica Oth. (Psc.) (4100a) 159
pyraenica Petry (1406) 76
pyraenica Sag. (Bren.) (2581) 120
pyraenica Sag. (Mel.) (3007a) 122

pyrenaica Schw. (3777a) 150
pyrenaica Toll (1843) 90
pyrenaica Tutt (Ph.) (3117a) 128
pyrenaica Tutt (Pyr.) (2905) 117
pyrenaica Vty (3005a) 122
pyrenaica Warr. (2914c) 117
pyrenaeolus Gu. (2439) 105
pyrenaeus Bdr. (3127) 129
pyrenaeus Dent. (25) 48
pyrenaeus Harecourt-Bath (2898) 118
pyrenaeus Picard (2899) 117
pyrenaeolus Vty (2893a) 121
pyrenata Mab. (3483) 141
pyrenensis Vit. (21b) 48
pyrenaeolus Vty (2907a) 117
pyrenemontana Rittmeier (299b) 121
pyrenemontana Vty (3097b) 126
pyrenorientalis De Lenc. (2983a) 121
pyrenoson Vty (3016) 122
pyrena Vty (240c) 53
pyrenoidalis Vty (3003c) 122
pyrenosacra Vty (2982a) 121
pyri auct. (75) 49
pyri D. & S. (3172) 131
pyri Glüz (76) 49
pyricola Wck. (82) 49
pyrina L. (208) 51
pyritoides Hank. (3185) 132
pyritorella Hank. (524) 62
pyrolana Wck. (1811) 92
pyroxia Hb. (2995) 121
pyropella D. & S. (662) 65
pyrophiola D. & S. (4012) 157
pyroth D. & S. (3048) 124
pyritha F. (3029) 123
pyritha Foy (3029a) 123
pyrithalpinella Z. (941) 70
pyritha F. (2566a) 54
pyrothosoma Mil. (1405) 138

O

quadramma Kera. (2232) 99
quadra L. (3898) 154
quadraa Hb. (2077) 96
quadrato Siph. (2054) 96
quadrata Walckenaer (3898) 154
quadrata Geoff. (2201) 99
quadrata F. (1305) 76
quadrata Hb. (787) 67
quadrataure Hb. (3371) 137
quadratae text. (1594) 82
quadrifaria Selz. (3771) 150
quadrifaria Mn (1091) 72
quadrifasciata L. (3356) 137
quadrifasciata Cl. (3356) 137
quadrifasciata Hb. (204) 51
quadrifasciata Thunb. (1166) 73
quadrifasciata Eup. (3664) 146
quadrifasciata Hb. (1952) 93
quadrifasciata Hb. (1632) 146
quadrifasciata Boheman (128)
quadrifasciata Goe. (3916) 155
quadrifasciata Hb. (1632) 72
quadrifasciata Hb. (1840) 90

quadripunctaria Esp. (3199) 132
quadripunctaria Poda (3930) 155
quadripunctata, *errata* (3199) 132
quadripunctata F. (4504) 169
quadripunctella Hb. (787) 67
quadripunctella Hw. (1458) 79
quadripunctella sensu Siph. (155) 50
quadripunctulata Don. (3753) 149
quadrula Vill. (4065) 158
quadrupella Z. (480) 61
quarionana Z. (2209) 99
questionella H.-S. (1245) 75
quagana Mn (1958) 93
quazana sensu Mill. (1956) 93
quatrils Geoff. (3882) 154
quenshi, *errata* (3914) 155
quensli Payk. (3914) 155
quercana D. & S. (4570) 171
quercana F. (652) 64
quercaria Hb. (3661) 146
quercella Chén. (1502) 80
quercella Z. (593) 61
quercicella H.-S. (379) 59
quercifolia Haas (3559) 142
quercifolia L. (3166) 131
quercifoliae Toll (101) 49
quercifolia Z. (516) 62
quercimontaria Baszelterger (3227) 133
quercinana Z. (1872) 91
quercinaria Hfin. (3657) 146
quercus D. & S. (3799) 151
quercus F. (Cyn.) (4480) 169
quercus F. (Syn.) (3933) 155
quercus L. (Lan.) (3156) 130
quercus L. (Quer.) (3086) 126
quercus Schrk (326) 57
querna D. & S. (3829) 152
quernus Hw. (3828) 152
quertiana sensu P. & M. (2222) 99
quintana Geoff. (549) 62
quintatella Vill. (509) 62
quinaria Hb. (3630) 145
quinqueguttella Stt. (558) 62
quinaella Bedell (104) 49
quinquepunctaria Bèhne-Baker (2406) 5
quinquepunctulata Osh. (2406) 53
quinquepunctella Frey (546) 62
quinquepunctulata Hw. (1671) 84
quinquepunctella H.-S. (1213) 74
quiniana Weber (761) 66

19

radiata auct. (196) 51
radiata Hb. (1882) 91
radiata Geoff. (697) 65
radiata Hw. (3621) 145
radiatula Hb. (4668) 174
radiatula Don. (1671) 84
radiatus Hw. (3922) 155
radicaria Loh. (3436) 139
radialis Curt. (259) 56
radiella Hb. (2383) 103
radiella senex Dur. (2384) 103

- radiola* Stph. (3984) 157
radiolellus H.-S. (2391) 103
radioquameilla Wlgn (714) 66
radiosa Esp. (4404) 167
radoti Homborg (211) 52
radur Hw. (3984) 157
ragoseri Rbl (733) 66
ragonstella Cons. (610) 63
ragonstella Mill. (2395) 113
ragusaria Zickert (3938) 155
raibensis Ma (289) 56
rajella auct. (550) 62
rajella L. (551) 62
rajella sensu Lat. (64) 49
rajella L. (2003) 94
ramosana Hb. (4562) 171
ramondi Obth. (3040a) 124
ramosa Esp. (4236) 162
ramosa F. (3877b) 155
ramosissima Stph. (1882) 91
ramusaria Bodv. (3681) 147
ramuri Mab. (3838) 153
ramurialis Dup. (2374) 108
ramurietas Dup. (2339) 102
ramicella H.-S. (1300) 76
ramensis Strand (804) 67
ramsculana Hw. (4119) 160
rapae L. (2942) 119
rapricula D. & S. (4362) 166
rapriculoides Tris (4362b) 166
raschkeella Z. (1104) 72
raschkei Dm (4091) 139
rasella H.-S. (780) 67
rasella H.-S. (1085) 72
rasfere Meje. (2166) 98
raschburgiana Saxon (2031) 95
rasura Beur. (3118c) 128
rase Hw. (4435) 168
rasida D. & S. (4034) 158
rasidella Toll (959) 70
rasia Hb. (4360) 165
rasiana H.-S. (2053) 95
rasulatra Aubert (4360a) 166
rasowskii Kiedl (1066) 71
rasowskiana Hein. (2162) 98
rasowskiana Mill. (2322) 133
rasumella L. (183) 51
rasumella H. Peyer. (172) 50
rasuli Hiesch. (3112d) 127
rasuli Whrt. (270) 55
rasus Hb. (3835) 153
rasus Dujardin (Mell.) (2997) 121
rasus Dujardin (Zyg.) (242g) 53
rasulata Bodv. (3572) 143
rasula D. & S. (3847) 152
rasula H. Peyer. (1997) 94
rasulata D. & S. (4015) 157
rasulata Bodv. (3575) 143
rasulata L. (3575) 143
rasulata Toll (2302a) 106
rasulata Hw. (1811) 89
rasulata St. (833) 68
rasulata Tris (2791) 113
rasulata Esp. (4401) 167
rasulata F. R. (970) 70
rasula Hb. (3970) 156
rasula Hw. (4482) 169
rasuliana Gn. (2129) 97
rasula Stgr (2958) 120
rasula Wlgn (618) 63
rasula D. & S. (2608) 109
rasula Z. (2146) 97
rasulata Stc. (785) 67
rasula Reiz. (2924) 118
rasuli Greg. & Pov. (1418) 78
rasuli Rbl (941) 70
rasuli Rungs (3168a) 131
rasuli Schaw. (Cam.) (3744a) 149
rasuli Schaw. (Mes.) (4433a) 168
rasuli Schaw. (Per.) (3477) 140
rasuloides Koch (256a) 54
rasulata Lah. (2229) 99
rasulata Hb. (1955) 93
rasulata Z. (132) 50
rasula Hb. (4420) 167
rasulata sensu Hb. (3252) 134
rasulata auct. (3252) 134
rasulata L. (3317) 136
rasula Hw. (4396) 167
rasuli Hb. (4518) 170
rasuli Obth. (4103) 159
rasulensis Vergely & William (2920c) 118
rasulensis Bodv. (4518) 170
rasula Hb. (3992) 157
rasulata Z. (1480) 79
rasulata Bodv. (3592) 143
rasulata Hb. (3592) 143
rasulata Hb. (3274) 135
rasulata Rbr (3274) 135
rasulata D. & S. (2520) 107
rasulata F. (Acl.) (1892) 92
rasulata F. (Acr.) (2719) 111
rasulata D. & S. (3713) 148
rasulata Hb. (3650) 146
rasulata L. (3713) 148
rasulata Hb. (378) 58
rasulata Chrét. (1448) 79
rasulata G. & P. (2920c) 118
rasulata auct. (2450) 105
rasulata Gn. (2117) 97
rasulata F. (2117) 97
rasulata auct. (2450) 105
rasulata Hw. (2117) 97
rasulata auct. (2450) 105
rasulata L. (2117) 97
rasulata D. & S. (4485) 169
rasulata Hb. (4540) 170
rasulata Hb. (3787) 150
rasulata Stgr (2281) 100
rasulata St. (201) 51
rasulata Z. (1162) 73
rasulata Stauder (248e) 54
rasulata Chrét. (1632) 83
rasulata Hw. (3621) 145
rasulata Newman (298) 56
rasulata Hb. (1790) 88
rasulata Hw. (1867) 91
rasulata Bodv. (3417) 139
rasulata Gze (4104) 159
rasulata Stgr (1392) 82
rasulata Ström (1868) 91
rasulata Vill. (4104) 159
reticulatum D. & S. (3417) 139
reticulata Hb. (1696) 85
reticella Newman (298) 56
retifera Wck. (2119) 97
retifera Z. (748) 66
retiva Pfr (4490) 169
reticella Z. (1602) 82
retula L. (4392) 167
retulana Frey (802) 67
retulana Scop. (4562) 171
retulana Stgr (2286) 101
retulana auct. (3291) 135
retulana Dup. (3310) 135
retulata Z. (863) 68
retulata Rouzic (3258a) 134
retulata Stgr (1805) 88
retulata Scudder (3021) 123
retulata Bartel (3137a) 130
retulata Mill. (4383) 166
retulata Scudder (3021) 123
retulata Frey (802) 67
retulata Stgr (4056) 158
retulata Thomann (2114) 97
retulata Hb. (1721) 86
retulata Bodv. (3455) 140
retulata D. & S. (3455) 140
retulata H.-S. (70) 49
retulata L. (2938) 119
retulata Z. (1206) 74
retulata Tr. (443) 60
retulata Hb. (2933) 119
retulata Hw. (2123) 97
retulata Cl. (2154) 98
retulata sensu Don. (2123) 97
retulata Pachs (2790) 113
retulata G. Pfr. (358) 58
retulata sensu Dup. (2720) 111
retulata Zck. (2648) 110
retulata Lah. (2245) 100
retulata Lah. (3331) 136
retulata Hb. (1705) 85
retulata Hb. (1705) 85
retulata Rbr (3683) 147
retulata Dujardin (243) 53
retulata Varin (3064) 125
retulata H.-S. (765) 66
retulata D. & S. (2831) 115
retulata sensu Dup. (2558) 108
retulata H.-S. (1814) 89
retulata D. & S. (1868) 91
retulata Led. (1787) 88
retulata sensu Dup. (1775) 88
retulata Hw. (2343) 102
retulata D. & S. (1381) 77
retulata D. & S. (3700) 147
retulata Esp. (4065) 158
retulata L. (1515) 80
retulata St. (853) 68
retulata Hb. (1755) 87
retulata Cl. (3712) 148
retulata Bodv. (3796) 138
retulata J. Joan. (1631) 83
retulata G. G. Costa (139) 50
retulata F. (3192) 132
retulata Röl. (1841) 90
retulata St. (377) 58

- rigana Sod. (1858) 90
 rigata Hb. (3334) 136
 rimicola D. & S. (3149) 130
 ripae Hb. (3986) 157
 riparia Rbr (4167) 161
 ripartii Fer (3131) 129
 riparii Gey. (3131) 129
 rippertaria Dup. (3624) 145
 rippertella Z. (2655) 110
 rippertii, error (3131) 129
 rippertii Bdv. (Agr.) (3131) 129
 rippertii Bdv. (Coc.) (3906) 154
 rivagata F. (4562) 171
 rivaria Bdv. (3369) 137
 rivata Hb. (3369) 137
 rivellana F. (1925) 93
 rivillei Sat. (206) 51
 rivinella Rondani (206) 51
 rivinaria F. R. (3467a) 140
 rivalis Dup. (2461) 105
 rivalana Scop. (1925) 93
 rivalaria F. (4121) 160
 rivalaris Stichel (2958) 120
 rivalata D. & S. (3468) 140
 rivalata Scop. (2458) 105
 rivalorum Gn. (4206) 162
 rivoletti D. & S. (4246) 163
 robertella Cl. (170) 50
 robertella sensu Stph. (166) 50
 robertsonella Cart. (1513) 80
 robinella Chrét. (1227) 75
 robinella Mill. (2694) 111
 robocana D. & S. (2047) 95
 robovana F. (1867) 91
 robovana Hb. (1764) 87
 roboraria D. & S. (3717) 148
 roborella D. & S. (2665) 110
 roborella St. (509) 62
 roboreur Hw. (3828) 152
 roborella Bdv. part. (287) 56
 roborella Bdv. part. (291) 56
 roborella Dup. (509) 62
 roborellus Esp. (3087) 126
 roborellus F. (3828) 152
 roborellus F.J.A.D. (3156) 130
 roborellus Gey. (4267) 163
 roborellus Z. (509) 62
 robustana Christoph (1908) 94
 robustella Jacks (467) 61
 roederaria Standfuß (3495) 141
 roella L. (1581) 82
 roesslerianella Dup. (1575) 82
 roesslerella Heyd. (347) 58
 roesslerella Wck. (487) 68
 roesslerii Wck. (982) 70
 rogana Ga. (1781) 88
 rogenhoferi Mn (2884) 116
 rolandiana L. (1782) 88
 romanella Mill. (2726) 112
 romeo Dup. (238) 53
 rondani Le Carf (3739) 86
 rondani Brn (3956a) 156
 rondani Obth. (Coc.) (3900f) 154
 rondani Obth. (Mel.) (2996) 121
 rondani Obth. (Zec.) (3046a) 124
 rondani Obth. (Plc.) (3135e) 129
 rondani Stépi (1722) 86
 rondaniella Vry (3135e) 129
 rosaria F. (3627a) 145
 rosella Hb. (1617) 83
 rosella L. (2409) 103
 rosella sensu Dup. (2408) 103
 rosella Privolodsky (4156) 161
 rosellana Mn (2290) 101
 rosella Hb. (1617) 83
 rosellana Schlg. (1888) 92
 rosellana Dadd. (2046) 95
 rosella Foll. (1324) 77
 rosana L. (1770) 87
 rosella D. & S. (3875) 153
 rosellana Hb. (1878) 91
 roscipennella Hb. (462) 60
 rosea Don. (3878) 153
 rosea F. (3878) 153
 roseana Hw. (2315) 101
 roseana Vill. (3878) 153
 rosea Geoff. (2633) 110
 rosea Schrk (64) 49
 rosella Scop. (2736) 112
 roseofasciata Mn (2311) 101
 rosomaculata H.-S. (1933) 97
 roseana Fröl. (2277) 100
 roscicola Z. (2187) 98
 roscicola Mill. (1966) 94
 rosmarinata Mill. (3567) 143
 rosmarinella Chrét. (131) 50
 rosmarinella Wgm (Blast.) (3078) 72
 rosmarinella Wgm (Syn.) (1095) 72
 rosmarinella Wgm (Valc.) (1198) 74
 rosmana F. (1885) 91
 rostellus Lah. (2361) 102
 rostralis L. (4668) 174
 rostratus Hw. (4668) 174
 rostratus sensu Vill. (6) 47
 rostratus Frey (6) 47
 rosula Hw. (3871) 153
 rosulana Hw. (1808) 89
 rosulana Hw. (3736) 148
 rosulana Bdv. (293) 56
 rotundella Dgl. (776) 67
 rotundella Spl. (4493a) 169
 rotundella Koch (231a) 52
 rotundella Const. (1168) 73
 rotundella Gey. (2795) 113
 rotunda Don. (4326) 165
 ruba F. (3871) 153
 rubella Dup. (4449) 168
 rubellana Hb. (2315) 101
 rubellana M.-R. (1889) 92
 rubellata Rbr (3245) 134
 rubellata Vill. (3200) 132
 rubens Vry (231a) 52
 rubentaria Rbr (3782) 150
 ruberata Fer (3431) 129
 rubescens Const. (2098) 96
 rubescens Hein. (88) 49
 rubetra Esp. (4317) 164
 rubetrata Gn. (2537) 107
 rubetrata Donz. (4432) 167
 rubi Geoff. (3086d) 127
 rubi L. (Cal.) (3082) 126
 rubi L. (Mac.) (3157) 130
 rubi Vieweg (4053) 158
 rubiana Scop. (2044) 95
 rubicaperia Hb. (3200) 132
 rubicunda D. & S. (3878) 153
 rubida Vry (2993) 121
 rubidula D. & S. (2604) 109
 rubidula sensu Dup. (3605) 109
 rubidula Bdv. (3363) 137
 rubidula D. & S. (3363) 137
 rubidula Rag. (2716) 111
 rubiella Bjerk. (154) 50
 rubella Car. (486) 61
 rubigana Tr. (2283) 101
 rubigolucata Bdv. (3377) 137
 rubiginella Hb. (2316) 107
 rubiginaria Bdv. (3408) 138
 rubiginaria D. & S. (3408) 138
 rubiginaria Hfn. (3243) 134
 rubiginea D. & S. (4307) 164
 rubiginella Tr. (2689) 111
 rubiginosa Scop. (4298) 164
 rubiginosa H.-S. (2019) 95
 rubigo Rbr (4304a) 164
 rubivora Wck. (110) 49
 rubra Vill. (2499) 106
 rubra Stgr (3318) 136
 rubricana H. Peyer. (2264) 100
 rubricaria Hb. (3243) 134
 rubricata D. & S. (3243) 134
 rubricella Mill. (751) 66
 rubricellus L. (3881) 153
 rubricosa D. & S. (4077) 159
 rubrifasciella Hw. (2) 47
 rubrifera Warnecke (4040a) 158
 rubrifera Tr. (4417) 167
 rubrocellula Rag. (744) 66
 rubrofusca Schew. (3982a) 157
 rubrofulva Bdv. (745) 66
 rubropunctella Hm. (746) 66
 rubroscana Stph. (2308) 101
 rubroscilla F. R. (2714) 111
 rubroscilla Don. (3403) 138
 radetella St. (825) 68
 radella Toli (954) 70
 radii Frab. (3055b) 124
 radii Gey. (1148) 73
 radimyeri Brn (4124) 160
 radia Hw. (Cecus.) (4077) 159
 rada Hw. (Cecus.) (4477) 169
 rada F. (Ephes.) (2795) 113
 radia D. & S. (3889) 92
 radia Hb. (1870) 91
 radia Scop. (1899) 92
 radianata Hw. (4152) 161
 radia Hb. (3263) 134
 radia F. (3579) 143
 radia Dup. (2698) 111
 radia Tgst. (1628) 83
 radiaformis Bdv. (1361) 77
 radia Rbr (3897) 154
 radia Hw. (1538) 81
 radianata Bytinski-Salz (4039a) 158
 radianata Hw. (39) 49
 radia Hein. (1650) 83
 radianata Hw. (2326) 102
 radianata H.-S. (3225) 133

ruficollis D. & S. (3199) 132
ruficornis Hfm. (3828) 132
ruficostatus Curt. (1885) 91
ruficostatus Z. (3312) 135
ruficristatus Johnson (1885) 92
rufifasciatus Dblid. (3572) 143
rufifasciatus Hw. (3572) 143
rufifrons Tr. (175) 51
rufifrons Dblid. (2164) 98
rufifrons Hb. (2464) 105
rufifrons H.-S. (2032) 95
rufifrons Scop. (176a) 51
rufifrons Z. (1621) 83
rufus L. (4313) 164
rufipennis Hb. (464) 61
rufipennis sensu Stph. (139) 50
rufipennis sensu Hw. (139) 50
rufocinctus Gey. (4283) 163
rufocinctus Hw. (806) 67
rufocinctus H.-S. (806) 67
rufocinctus Vty (3136) 129
rufocinctus Vty (3131a) 129
rufocinctus de Gordin (3257) 134
rufocinctus Stgr (3257) 134
rufocinctus Vty (3140a) 130
rufocinctus Vty (2906) 117
rufocinctus Vty (3129c) 129
rufocinctus Keno. (2317) 101
rufopendens Vty (3136c) 129
rufus H.-S. (3290) 135
rufus Hw. (4433) 168
rufus Hb. (2244) 101
rufus Rhl (152) 58
rufus Hofm. (1243) 75
rufus L. (4352) 165
rufus Mll. (1395) 78
rufus L. (2922) 118
rufus Loh. (2769) 113
rufus Soder (2923) 118
rufus D. & S. (4242) 163
rufus D. & S. (151) 50
rufus Hb. (Anae.) (4086a) 159
rufus Hb. (Oren.) (2436) 106
rufus Hb. (1481) 61
rufus D. & S. (3483) 141
rufus Bigot (2805) 114
rufus Rhr (3839) 153
rufus D. & S. (3741) 149
rufus Curt. (2307) 101
rufus Hb. (2483) 106
rufus Hb. (3418) 139
rufus Const. (1490) 79
rufus Scop. (2586) 108
rufus F. (Apam.) (4410) 167
rufus F. (Glaph.) (3843) 152
rufus Dup. (1900) 92
rufus Stl. (375) 58
rufus L. (1784) 88
rufus Hb. (1960) 156
rufus Hb. (2701) 111
rufus Hb. (3006) 122
rufus Vty (3136j) 130
rufus Hb. (3406) 138
rufus D. & S. (3406) 138
rufus Exp. (3007) 122

rufus Dup. (4562) 171
rufus L. (3917) 155
rufus auct. (1650) 83
rufus Hb. (3924) 155
rufus Edwards (3126) 129
rufus auct. (1779) 88
rufus Hb. (Cap.) (1803) 88
rufus Hb. (Cel.) (1896) 92
rufus sensu Hw. (2054) 95
rufus auct. (3272) 135
rufus auct. (3272) 135
rufus Cl. (2166) 98
rufus Hb. (387) 59
rufus F. (748) 66
rufus Varis (3012) 122
rufus Esp. (4321) 164
rufus D. & S. (4329) 170
rufus F. (4324) 164
rufus Hb. (2290) 101
rufus Chr. (1189) 74
rufus Obth. (4058a) 158

S

sabaudia Bnd. (3451) 140
sabaudia Dup. (3451) 140
sabaudia Cresson du Cormier (2903) 121
sabaudia Gey. (3604) 144
sabaudia Z. (1385) 78
sabaudia Trti (728) 66
sabaudia Wlgn (2309) 101
sabaudia Stichel (2918a) 118
sabaudia Thibg (3328) 136
sabaudia L. (3328) 136
sabaudia Reiss & Tremewan (246) 54
sabaudia Z. (1444) 79
sabaudia Bjerk. (587) 62
sabaudia Hw. (3977) 157
sabaudia Hfm. (4100) 159
sabaudia Bnd. (3479) 140
sabaudia F. (3479) 140
sabaudia Tr. (132) 50
sabaudia F. (4564) 171
sabaudia Mx (2318) 101
sabaudia Frey (733) 66
sabaudia Frsh. (3072) 125
sabaudia Beyk (2919c) 118
sabaudia D. & S. (4465) 173
sabaudia D. & S. (1934) 93
sabaudia Hw. (3391) 138
sabaudia Hb. (3391) 138
sabaudia Hw. (4645) 173
sabaudia Hb. (684) 65
sabaudia L. (1934) 93
sabaudia Pflanz (2211) 99
sabaudia Stl. (333) 62
sabaudia Hw. (3866) 153
sabaudia Curt. (4352) 165
sabaudia Lamarck (3819) 151
sabaudia L. (3866) 153
sabaudia Stl. (43) 48
sabaudia Brd (291) 56
sabaudia Dnt (4091) 159
sabaudia O. Her. (1416) 78
sabaudia Hein. & Wck. (1061) 71
sabaudia Z. (537) 62
sabaudia Z. (390) 63
sabaudia Stl. (1041) 71
sabaudia Z. (1416) 78
sabaudia Trti (2416) 104
sabaudia Ben (3957a) 156
sabaudia L. (1707) 85
sabaudia Stl. (15) 47
sabaudia Am. (1417) 78
sabaudia Hb. (2356) 102
sabaudia Geoff. (3078a) 125
sabaudia F. R. (200) 51
sabaudia Z. (3132) 76
sabaudia Stgr (2130) 97
sabaudia Pflz. (1415) 78
sabaudia D. & S. (2528) 107
sabaudia L. (3669) 146
sabaudia Vill. (3669) 146
sabaudia Hfm. (4107) 160
sabaudia Z. (60) 49
sabaudia Dajardin (248) 54
sabaudia Stl. (1487) 79
sabaudia L. (2494) 106
sabaudia Tr. (2393) 101
sabaudia Dup. (3133a) 136
sabaudia Esp. (3328) 136
sabaudia Hb. (3271) 135
sabaudia Hw. (2633) 110
sabaudia Hb. (2633) 110
sabaudia Hw. (2290) 101
sabaudia Geoff. (3332) 136
sabaudia J. Joan. (1223) 74
sabaudia H.-S. (2278) 100
sabaudia L. (3917) 155
sabaudia Htg (1031) 71
sabaudia Rhr (4191) 161
sabaudia Stgr (1478) 79
sabaudia Mab. (3539) 142
sabaudia Com. (907) 69
sabaudia Wlgn (453) 60
sabaudia Hb. (4285) 161
sabaudia Brgr. (2904) 117
sabaudia Hb. (2502) 117
sabaudia Frsh. (3035) 123
sabaudia Bkh. (4104) 159
sabaudia Heeger (1048) 71
sabaudia Dup. (Cap.) (3104) 127
sabaudia Dup. (Dryob.) (4270) 163
sabaudia Gey. (3111) 127
sabaudia Dup. (513) 62
sabaudia Pall. (2859) 120
sabaudia L. (653) 64
sabaudia Schaw. (2105) 96
sabaudia Rosler (2782a) 113
sabaudia Vty (354) 58
sabaudia Meyr. (600) 63
sabaudia Dietz (3544) 142
sabaudia Spl. (3013a) 122
sabaudia Stgr (1733a) 86
sabaudia Vty (3074) 125
sabaudia Homberg (3261) 134
sabaudia Rhl (704) 65
sabaudia H.-S. (2772) 113
sabaudia Rhl (255) 54
sabaudia Wlgn (1191) 74
sabaudia Rhr (4028) 158

- zanthoxyl* Rössl. (710) 69
zanthoxyl Hb. (251) 54
zanthoxyl Rössl. (761) 66
zanthoxyl Bdv. (3753) 149
zanthoxyl H.-S. (3759) 149
zanthoxyl Tr. (3752) 149
zanthoxyl Müll. (2802) 114
zanthoxyl L. (4293) 164
zanthoxyl D. & S. (4293) 164
zanthoxyl Sph. (3406) 138
zanthoxyl Car. (2642a) 110
zanthoxyl St. (965) 70
zanthoxyl Stgr. (4441) 168
zanthoxyl Müll. (2705) 111
zanthoxyl Hw. (387) 59
zanthoxyl Vty. (3118a) 128
zanthoxyl Tr. (2584) 108
zanthoxyl auct. (2230) 99
zanthoxyl Gn. (2229) 99
zanthoxyl Bdv. (3524) 142
zanthoxyl Hb. (3524) 142
zanthoxyl Esp. (3071) 125
zanthoxyl Hb. (4048) 158
zanthoxyl Fröl. (1944) 93
zanthoxyl Holik. (2468) 53
zanthoxyl Eisner (2918a) 118
zanthoxyl n. nov. (3128c) 129
zanthoxyl Gerdlen (33) 48
zanthoxyl Vaughan (2183) 113
zanthoxyl Led. (3394) 138
zanthoxyl Dup. (3027) 71
zanthoxyl Scz. (1630) 83
zanthoxyl Zck. (2406) 103
zanthoxyl Led. (2294) 101
zanthoxyl Gress. (2849) 115
zanthoxyl auct. (239) 53
zanthoxyl Scheven (256a) 54
zanthoxyl Z. (3599) 151
zanthoxyl Bkh. (3537) 142
zanthoxyl sensu Dup. (3542) 142
zanthoxyl Dgl. (587) 62
zanthoxyl Scop. (197) 51
zanthoxyl D. & S. (1883) 91
zanthoxyl F. (1894) 92
zanthoxyl Tr. (3476) 140
zanthoxyl Hb. (3476) 140
zanthoxyl L. (1661) 84
zanthoxyl Toll. (3022) 71
zanthoxyl L. (4376) 166
zanthoxyl Hb. (3052) 124
zanthoxyl Käth. (599) 63
zanthoxyl Z. (305) 61
zanthoxyl Scop. (1304) 76
zanthoxyl Müll. (3768a) 150
zanthoxyl Stgr. (3709b) 147
zanthoxyl Hb. (2874) 116
zanthoxyl Lah. (3223) 133
zanthoxyl Tr. (607) 63
zanthoxyl Heuch (5) 47
zanthoxyl Hb. (667a) 65
zanthoxyl L. (1874) 91
zanthoxyl sensu P. & M. (1865) 91
zanthoxyl Krüger (4136a) 160
zanthoxyl Rbl. (Scy.) (1154) 73
zanthoxyl Rbl. (Tra.) (2233) 99
zanthoxyl Reimer (4252) 163
zanthoxyl Bytinski-Salz (3589) 157
zanthoxyl Rbl. (1833) 89
zanthoxyl Bohatsch (3508) 143
zanthoxyl D. & S. (192) 51
zanthoxyl Higg. (2938) 120
zanthoxyl Wign. (471) 61
zanthoxyl Z. (667a) 65
zanthoxyl Hb. (1856) 90
zanthoxyl H. Peyer. (2071) 95
zanthoxyl erreur (611) 63
zanthoxyl Frey (3179) 74
zanthoxyl auct. (1522) 80
zanthoxyl Dietz (3547) 142
zanthoxyl Saalwälder (611) 63
zanthoxyl Z. (754) 66
zanthoxyl Heyd. (1522) 80
zanthoxyl Boyd (1574) 82
zanthoxyl Hb. (1103) 72
zanthoxyl Hochenwarth (2484) 106
zanthoxyl F. (564) 62
zanthoxyl L. (1932) 93
zanthoxyl Fröl. (2241) 100
zanthoxyl Fuchs (2679) 110
zanthoxyl Dujardin (239b) 53
zanthoxyl F. (1920) 93
zanthoxyl F. (1810) 89
zanthoxyl Z. (168) 50
zanthoxyl Zerny (4350a) 165
zanthoxyl Stgr. (4368) 166
zanthoxyl F. R. (1503) 80
zanthoxyl Hb. (1743) 86
zanthoxyl Bdv. (3049) 124
zanthoxyl Stgr. (1127) 73
zanthoxyl Lah. (2351) 102
zanthoxyl Dup. (4172a) 161
zanthoxyl Scz. (847) 68
zanthoxyl P. & M. (1968) 94
zanthoxyl Hb. (1564) 81
zanthoxyl Hb. (4387) 166
zanthoxyl Z. (426) 80
zanthoxyl Rhr. (4547) 171
zanthoxyl Rhr. (3471a) 140
zanthoxyl Dup. (519) 62
zanthoxyl Bkh. (1716) 86
zanthoxyl Esp. (4426) 167
zanthoxyl Wallgr. (1012) 71
zanthoxyl O. Her. (869) 69
zanthoxyl Bdv. (3563) 142
zanthoxyl Müll. (Lasio.) (3156) 130
zanthoxyl Mill. (Xen.) (4073a) 159
zanthoxyl H.-S. (2191) 98
zanthoxyl Rhr. (3563) 142
zanthoxyl Hein. (746) 66
zanthoxyl Z. (543) 62
zanthoxyl Scop. (1721) 86
zanthoxyl Hb. (1149) 73
zanthoxyl auct. (2078) 96
zanthoxyl D. & S. (2052) 95
zanthoxyl Panz. (3743) 86
zanthoxyl Esp. (4228) 162
zanthoxyl Gn. (1922) 93
zanthoxyl Jäckh (1128) 73
zanthoxyl Sph. (1880) 91
zanthoxyl Chap. (287) 56
zanthoxyl St. (494) 61
zanthoxyl auct. (2353) 102
zanthoxyl Humphr. & Westw. (2356) 102
zanthoxyl H.-S. (1382) 77
zanthoxyl Z. (1181) 74
zanthoxyl Berthel. (3913) 155
zanthoxyl Hb. (4223) 162
zanthoxyl Hb. (1939) 93
zanthoxyl H.-S. (3502) 141
zanthoxyl Hb. (1387) 76
zanthoxyl Hb. (3459) 140
zanthoxyl D. & S. (4206) 162
zanthoxyl Rhr. (4203) 162
zanthoxyl Gn. (4202) 162
zanthoxyl H.-S. (1555) 81
zanthoxyl Hb. (2514) 107
zanthoxyl Const. (2083) 96
zanthoxyl D. & S. (4528) 170
zanthoxyl D. & S. (2059) 96
zanthoxyl sensu Gn. (2054) 96
zanthoxyl Dup. (3641) 145
zanthoxyl Hb. (3303) 135
zanthoxyl sensu Dup. (3291) 135
zanthoxyl D. & S. (3303) 135
zanthoxyl Stz. (482) 61
zanthoxyl O. G. Costa (635) 64
zanthoxyl Varin (3064) 125
zanthoxyl auct. (3104) 127
zanthoxyl Hb. (4435) 168
zanthoxyl L. (4435) 168
zanthoxyl Dup. (3707) 147
zanthoxyl Stz. (347) 62
zanthoxyl Const. (1816) 89
zanthoxyl Busck (2230) 99
zanthoxyl Tr. (1620) 83
zanthoxyl Dup. (4238a) 162
zanthoxyl F. (3109) 127
zanthoxyl Rössl. (2103) 96
zanthoxyl Rag. (3311) 135
zanthoxyl Rag. (1209a) 74
zanthoxyl H.-S. (2467) 106
zanthoxyl Z. (1818) 89
zanthoxyl D. & S. (3797) 157
zanthoxyl Dujardin (232f) 52
zanthoxyl F. (1744) 86
zanthoxyl Fruh. (2993a) 121
zanthoxyl erreur (519) 62
zanthoxyl H.-S. (4123) 160
zanthoxyl F. (4266) 163
zanthoxyl Ma (1217) 74
zanthoxyl H.-S. (1870) 91
zanthoxyl Hb. (2370) 163
zanthoxyl Hb. (2517) 107
zanthoxyl Gn. (1987) 94
zanthoxyl Z. (2196) 99
zanthoxyl D. & S. (3722) 148
zanthoxyl D. & S. (2987) 121
zanthoxyl Esp. (3861) 153
zanthoxyl H.-S. (3518) 143
zanthoxyl Bdv. (4500) 169
zanthoxyl Hein. (738) 66
zanthoxyl Z. (1153) 73
zanthoxyl Bell. (4500b) 169
zanthoxyl Fruh. (3054b) 124
zanthoxyl Fröl. (1946) 93
zanthoxyl sensu P. & M. (1947) 93
zanthoxyl L. (3012) 122
zanthoxyl Gn. (1784) 88

- sericeobella* Siph. (810) 68
sericeopentella Don. (1596) 82
sericiargus Rott. (3128) 129
sericibrunnea Hw. (4244) 162
sericonella Coast. (662a) 65
sericinictana Kenn. (2178) 98
sericiorens Vty (2975) 120
sericostictus Z. (2848) 115
sericostella Hw. (1474) 79
sermideandrella Threlfall (1456a) 79
serodaphnea Stauder (3938) 155
serofascia Hw. (473) 61
serofasciana Hw. (1938) 93
serofasciella Siph. (1598) 82
serofibella Hw. (410) 59
serofusca Hw. (1608) 82
serofuscana Siph. (1999) 94
serofuscus Hw. (4480) 169
serographia H.-S. (3538) 142
serographata Brd (3538) 142
serolucifera Vill. (313) 56
serolugubrella Brd (263) 55
seromaculata Hb. (1966) 94
seromontana Bolow (3128b) 129
seromontana Vty (3128c) 128
seromaculus Mm (2859) 115
seroschista Lenz (3715) 148
seroplena Vty (2998) 121
seropurpurella Siph. (Ang.) (1608) 82
seripurpurella Siph. (Br.) (316) 47
serisobrunnea Curt. (1874) 91
seritubella Scop (2633) 110
seritula Hw. (2793) 113
seritubella Strand (388) 59
seritubella Curt. (3612) 83
seritubella Mub. (3569) 82
seritubella Curt. (1885) 92
seritubella Hb. (1779) 88
seritubella God. (3932) 155
seritubella Nick. (761) 66
seritubella Vaughan (2781) 113
seritubella Gn. (2212) 99
seritubella Z. (1333) 77
seritubella Sitt. (1136) 73
seritubella Gey. (4296) 164
seritubella Hb. (3873) 153
seritubella Zett. (1678) 84
seritubella Gey. (4035) 158
seritubella Reissinger (2934b) 119
seritubella Varis (3066) 125
seritubella Sitr (1384) 78
seritubella Sitr (3514) 141
seritubella Sitr (3514) 141
seritubella Thibg (3188) 137
seritubella Ben. (1946) 71
seritubella F. R. (1284) 76
seritubella Hfm. (3731) 148
seritubella Hb. (4492) 169
seritubella Speyer (284) 55
seritubella F. (9) 47
seritubella Hb. (1566) 82
seritubella Gn. (3770a) 150
seritubella Sitt. (120) 49
seritubella Beur. (3119b) 128
seritubella Hoffmeyer (4523a) 170
seritubella Vty (Char.) (2953a) 119
seritubella Vty (Dch.) (2895a) 116
seritubella Tr. (2883) 116
seritubella Tr. (4541) 170
seritubella Bdv. (3026) 123
seritubella Curt. (1885) 92
seritubella Hb. (2213) 99
seritubella Varis (2976) 120
seritubella Rittmeyer (2919c) 118
seritubella Hw. (1322) 77
seritubella CL (1673) 84
seritubella D. & S. (599) 63
seritubella Chet. (778) 67
seritubella Coen. (1140) 73
seritubella D. & S. (4118) 160
seritubella Fruh. (2989) 121
seritubella Vty (3005) 122
seritubella Dup. (945) 70
seritubella Fruh. (2918a) 118
seritubella Schek. (3300) 135
seritubella Curt. (4507) 169
seritubella Hb. (1885) 91
seritubella Scott (2793) 113
seritubella Esp. (4379) 166
seritubella Scop. (4631) 134
seritubella Bkh. (3683) 147
seritubella Bdv. (3264) 134
seritubella Curt. (3712) 148
seritubella Hb. (3264) 134
seritubella Hw. (3575) 143
seritubella Hw. (200) 51
seritubella sensu Gn. (4379) 166
seritubella sensu Sitt. (166) 50
seritubella Z. (128) 49
seritubella Esp. (4317) 164
seritubella Descimon & De Lesse (3031) 123
seritubella Obth. (2999) 121
seritubella D. & S. (3763) 149
seritubella Brd (3763) 149
seritubella Z. (2849) 115
seritubella Hfm. (1287) 134
seritubella O. Her. (938) 70
seritubella Z. (2705) 111
seritubella Bkh. (256a) 54
seritubella Gn. (3755a) 149
seritubella Thibg (3823) 152
seritubella Zemy (4338) 165
seritubella L. (879) 69
seritubella Tr. (1191) 74
seritubella sensu Toll (882) 69
seritubella Fer (1705) 85
seritubella Tr. (4099) 159
seritubella Rbr (2910) 117
seritubella H.-S. (936) 70
seritubella Hb. (3606) 144
seritubella Hoffm. (2902) 117
seritubella Hb. (3917) 155
seritubella sensu Lhm. (1250) 75
seritubella sensu Meyr. (1246) 75
seritubella Dup. (2161) 98
seritubella Berce (3937b) 155
seritubella Gnella (1712) 86
seritubella Vty (2981) 120
seritubella H.-S. (1394) 78
seritubella Dietze (3549a) 142
seritubella Wck. (1004) 700
seritubella Keisenheimer (2919a) 118
seritubella Zag. (395) 59
seritubella Bdv. (3605) 144
seritubella Rott. (3605) 144
seritubella Bdv. (3605) 144
seritubella Hb. (3605) 144
seritubella Mm (349) 58
seritubella Thibg (1256) 75
seritubella Hb. (608) 63
seritubella Hw. (4069) 158
seritubella Mill. (3545a) 142
seritubella Siph. (1873) 91
seritubella Dajardin (240b) 53
seritubella L. (2956) 120
seritubella Z. (3783) 150
seritubella Z. (3) 47
seritubella Z. (1477) 79
seritubella Vty (3135a) 129
seritubella Gn. (2436) 105
seritubella Z. (1164) 73
seritubella Sitt. (876) 69
seritubella Vty (2901) 117
seritubella Z. (2820) 114
seritubella Brd (2820) 114
seritubella Brd (310) 56
seritubella Hb. (319) 57
seritubella D. & S. (3186) 131
seritubella Sitr (3156) 130
seritubella Tr. (4172) 161
seritubella Gn. (2485) 106
seritubella Fuchs (4565) 171
seritubella Hb. (1993) 94
seritubella Wck. (1544) 81
seritubella Fuchs (2865) 115
seritubella Sitt. (2915) 117
seritubella Tr. (1905) 92
seritubella Ritt. (296) 56
seritubella Obth. (3962) 156
seritubella D. & S. (4638) 158
seritubella Hb. (3619) 145
seritubella Dgl. (2016) 95
seritubella H.-S. (1099) 72
seritubella Hb. (Ago.) (745) 66
seritubella Hb. (Sym.) (1903) 72
seritubella D. & S. (3997) 157
seritubella Hb. (463) 61
seritubella F. (4038) 158
seritubella Fruh. (3009) 122
seritubella sensu Hw. (1212) 74
seritubella Bdv. (3401) 138
seritubella D. & S. (3401) 138
seritubella Hb. (Mcs.) (1520) 80
seritubella Hb. (Soc.) (2429) 104
seritubella sensu Siph. (1212) 74
seritubella Hb. (4326) 165
seritubella Auman (3504) 141
seritubella D. & S. (4298) 164
seritubella Geoff. (3009) 122
seritubella Hb. (4123) 160
seritubella H.-S. (998) 70
seritubella Mub. (3509) 141
seritubella Toll (1) 47
seritubella Coen. (951) 70
seritubella Mill. (315) 57
seritubella Hb. (2352) 102
seritubella Curt. (1889) 92
seritubella D. & S. (2058) 96
seritubella Hb. (1994) 94

- similis* Thunb. (3267) 134
similella Hb. (621) 63
similella Zck. (2699) 111
similidactylus Dale (2883) 116
similis Arn. (3088) 72
similis Fensholt (3865) 153
similis Hw. (4350) 165
similis Scl. (1331) 77
similimella Fuchs (1017) 71
similiana F. R. (2942) 95
simplicella Lah. (2429) 104
simplicella Z. (369) 58
simpliciana Hw. (2216) 99
simplicata Hw. (3542) 142
simplicata Tr. (3585) 143
simplicella Siph. (1575) 82
simplicifolia Dup. (2398) 103
simplicata Bnd. (2950) 119
simplicia Gey. (3975) 157
simpliciana Dup. (2063) 96
simplicella F. R. (506) 61
simulans Hfn. (4012) 157
simularia Bnd. (3414) 139
simulata Hb. (3414) 139
simulatricula Ga. (4336) 165
simulatrix auct. (4005a, 4008) 157
simulatrix Hb. (3966) 156
sinica Frauenfeld (1288) 76
sinica Felder (2203) 99
sinipis L. (2929) 118
sinica H.-S. (4055) 158
sinigala Str. (1376) 77
sinigala H.-S. (3488) 141
sinigalensis sensu Hw. (3531) 142
sinigala Str. (2727) 112
sinon Poda (2928) 118
sinuata D. & S. (1997) 94
sinuata Siph. (1847) 97
sinuaria Bnd. (3364) 137
sinuata D. & S. (3364) 137
sinuata F. (2776) 113
sinuella F. (2736) 113
sinuella Rthl (430) 60
sinuella Scl. (1490) 79
sinuella Toll (958) 70
sinuella D. & S. (1634) 84
sinuata Hfn. (3403) 138
sinuata F. (3286) 133
sinuathuriana F. (2289) 101
sinuata Mill. (1698) 85
sinuata Pav. & Bradley (1411) 78
sinuata Bnd. (2780) 113
sinuata Noll. (136) 30
sinuata Dup. (4041) 158
sinuaria Bnd. (3562) 142
sinuata Hb. (3562) 142
sinu F. (2622) 109
sinu Hfn. (4245) 162
sinuata de Gradis (4092) 159
sinuata Hw. (2038) 95
sinuaria Hb. (3696) 147
sinuaria Hb. (3368) 137
sinuella L. (2622) 109
sinuata Bnd. (4090) 159
sinuella Z. (2123) 111
sinuata Hw. (2238) 99
sinuaria H.-S. (3389) 135
sinuaria Riedl (1402) 78
sinuaria Fruh. (3010) 122
sinuaria L. (1996) 94
sinuaria auct. (1398) 78
sinuaria D. & S. (4559) 171
sinuella Sgr. (981) 70
sinuaria Hb. (4242) 162
sinuaria Sgr. (1693) 85
sinuaria Rbr. (2697) 147
sinuaria Dup. (16) 47
sinuaria Bnd. (4275) 163
sinuaria sensu Lhm. (4274) 163
sinuaria Z. (913) 69
sinuella Z. (1357) 77
sinuata Z. (436) 60
sinuaria F. (2468) 106
sinuaria Frey (523) 62
sinuaria Scl. (36) 48
sinuaria Hb. (1760) 87
sinuaria Tr. (1608) 82
sinuaria Thunb. (3767) 149
sinuaria Hfn. (4425) 163
sinuaria L. (3000) 144
sinuaria Hb. (Arg.) (3979) 157
sinuaria Hb. (Cyc.) (3925) 155
sinuaria Hw. (4481) 149
sinuaria sensu Bth. (4423) 167
sinuaria Hb. (2896) 106
sinuaria Hb. (1998) 94
sinuaria F. (3429) 139
sinuaria Hb. (645) 64
sinuaria Rbr. (3891a) 154
sinuaria Hb. (3681a) 147
sinuaria Liders (594) 63
sinuaria Pionneau (3081) 126
sinuaria sensu Agg. (217) 52
sinuaria Hfn. (3885) 154
sinuaria Zett. (1943) 93
sinuaria Hb. (1387) 78
sinuaria Heyd. (2559) 108
sinuaria Hb. (3581) 143
sinuaria Z. (2308) 111
sinuaria Vill. (3578) 143
sinuaria D. & S. (4299) 164
sinuaria Dup. (2115a) 97
sinuaria Hw. (1885) 91
sinuaria D. & S. (3354) 137
sinuaria Hb. (2662) 110
sinuaria Alph. (4099) 159
sinuaria Thunb. (1687) 85
sinuaria auct. (1687) 85
sinuaria Esp. (4438) 168
sinuaria auct. (13) 47
sinuaria auct. (13) 47
sinuaria F. (740) 66
sinuaria Bosc (13) 47
sinuaria Swederus (740) 66
sinuaria D. & S. (1867) 91
sinuaria Hb. (3577) 143
sinuaria Tr. (3577) 143
sinuaria Z. (1601) 82
sinuaria Barr. (1482) 79
sinuaria Hw. (4151) 161
sinuaria Hb. (3670a) 145
sinuaria Bnd. (3578) 143
sinuaria Tr. (3627a) 145
sinuaria Herbst (3578) 145
sinuaria Coverdale (963) 70
sinuaria Schrk. (1513) 80
sinuaria Hb. (422) 60
sinuaria Hb. (3156) 130
sinuaria H.-S. (138) 30
sinuaria Frey (41) 48
sinuaria Hb. (4057) 158
sinuaria Tr. (1785) 88
sinuaria Frey (855) 68
sinuaria Esp. (4641) 173
sinuaria Hb. (2378) 103
sinuaria Geoff. (2890) 116
sinuaria Roth. (2890) 116
sinuaria Chrét. (1416) 78
sinuaria Wck. (1121) 73
sinuaria Tr. (183) 51
sinuaria Hw. (4317) 164
sinuaria D. & S. (1715) 86
sinuaria F. (1715) 86
sinuaria Fruh. (2966) 121
sinuaria Hb. (183) 51
sinuaria Hfn. (4231) 162
sinuaria Chrét. (2855) 115
sinuaria Curt. (2864) 115
sinuaria Hw. (3399) 138
sinuaria D. & S. (3093) 126
sinuaria Dup. (2142) 97
sinuaria Z. (329) 62
sinuaria Hb. (1639) 83
sinuaria Z. (1608) 82
sinuaria Hb. (3978) 157
sinuaria Vill. (3983) 157
sinuaria Dup. (338) 62
sinuaria Chrét. (4274) 163
sinuaria J. Jean. (105) 49
sinuaria Scl. (1605) 82
sinuaria D. & S. (3183) 131
sinuaria Esp. (3963) 157
sinuaria Gaillard (3022) 123
sinuaria F. (2865) 110
sinuaria Hw. (Col.) (902) 69
sinuaria Hw. (Phys.) (2665) 110
sinuaria Mab. (3279) 135
sinuaria Metzner (3550) 142
sinuaria Fedl. (1809) 89
sinuaria Hb. (2162) 98
sinuaria Hb. (389) 59
sinuaria Hb. (4112) 160
sinuaria Stephanell. (3135a) 129
sinuaria H.-S. (2871) 110
sinuaria L. & Z. (861) 68
sinuaria H.-S. (33) 48
sinuaria Gn. (2134) 97
sinuaria Bnd. (687) 65
sinuaria L. (4604) 172
sinuaria sensu God. (4609) 172
sinuaria F. (1867) 91
sinuaria F. (4144) 160
sinuaria D. & S. (400) 59
sinuaria Png. (3764) 149
sinuaria Fuchs (1708) 85
sinuaria Sgr. (987) 70
sinuaria Lah. (3768a) 150
sinuaria Dup. (1377) 77

- aparia* Hw. (147) 50
apariola Gey. (2412) 104
squalida Strg (3948) 156
squodalis Hb. (Ped.) (2415) 104
squodalis Hb. (Ude.) (2546) 108
squodane H.-S. (1959) 93
squalidaria Strg (3322) 136
squamosa F. (1893) 92
squamula Sol. (123) 49
squamula Const. (462) 70
squamosa Mn (777) 67
squamosella H.-S. (826) 68
squamulosa Hb. (1893) 92
squamulosa H. Peyer. (2134) 97
squamulosa H. Peyer. (3116) 76
stabilium Stauder (2929) 118
stabilium Steph. (1995) 94
stabilella Sol. (856) 68
stabilis D. & S. (4152) 161
stachelinella auct. (911) 69
stachydalis Germ. (2530) 107
stachydora H.-S. (2289) 101
stachelinella Car. (1431) 78
stachelinella Engelm. (1221) 74
stachelinella Wign. (911) 69
stachydr Gn. (2460) 105
stagnans D. & S. (2029) 95
stagnans Don. (2460) 105
stagnicola Tr. (4512) 170
stagnicola Siro. (1105) 72
stagnicola Wign. (283) 55
stagnicola Sol. (Och.) (1547) 81
stagnicola Sol. (Phy.) (544) 62
stagnicola Z. (641) 64
stagnicola Wikstr. (4450) 168
stagnicola Z. (159) 50
stagnicola F. R. (2001) 51
stagnicola Thunb. (1621) 83
stagnicola Heyd. (1550) 81
stagnicola Mill. (1962) 91
stagnicola Mill. (1270) 76
stagnicola L. (225) 52
stagnicola Strg (1518) 80
stagnicola Mill. (2807) 114
stagnicola Hbn. (3014) 122
stagnicola Frr (1721) 86
stagnicola Mab. (2427) 104
stagnicola de Grassin (4304) 164
stagnicola Z. (2399) 103
stagnicola Dup. (1788) 88
stagnicola Hb. (1780) 88
stagnicola Hb. & S. (687) 65
stagnicola Frr (1738) 86
stagnicola Z. (1745) 86
stagnicola Geoff. (3801) 151
stagnicola L. (3801) 151
stagnicola Cur. (2208) 99
stagnicola H. Peyer. (2191) 98
stagnicola Mill. (1840) 90
stagnicola Brn (4209) 162
stagnicola H.-S. (2761) 112
stagnicola Dujardin (2471) 54
stagnicola Tr. (2386) 103
stagnicola Lhm. (3774) 148
stagnicola Dgl. (784) 67
stagnicola Sol. (1074) 72
stagnicola Dbl. (1822) 89
stagnicola Zell. (1028) 71
stagnicola D. & S. (2890) 116
stagnicola Schulz (3928) 155
stagnicola Nicoll (374) 62
stagnicola Badr. (3633) 145
stagnicola de Grassin (3056) 124
stagnicola Gn. (1923) 93
stagnicola sensu Hw. (2059) 96
stagnicola Hw. (3683) 147
stagnicola Rbl (1287) 76
stagnicola L. (2507) 107
stagnicola F. (2054) 95
stagnicola Fröl. (2144) 97
stagnicola sensu Siph. (2059) 96
stagnicola Strg (1260) 75
stagnicola F. (468) 61
stagnicola Hb. (4065) 158
stagnicola Dactyle. (2851) 115
stagnicola Dactyle. Z. (2851) 115
stagnicola Christoph. (4090) 139
stagnicola H.-S. (2567) 108
stagnicola Prost (3422) 139
stagnicola L. (625) 63
stagnicola sensu auct. (1256) 75
stagnicola auct. (3051) 124
stagnicola Const. (1077) 72
stagnicola Dujardin (2422) 53
stagnicola F. (4624) 173
stagnicola Badr. (308) 56
stagnicola Hb. (1719) 86
stagnicola Frr (1719) 86
stagnicola Curt. (4562) 171
stagnicola Tigr. (2349) 98
stagnicola Badr. (3413) 138
stagnicola Hb. (3413) 138
stagnicola Hb. (2471) 106
stagnicola Gn. (1813) 89
stagnicola Hb. (2471) 106
stagnicola Bkh. (3320) 136
stagnicola Tr. (3283) 135
stagnicola Don. (4525) 170
stagnicola Hw. (2255) 100
stagnicola Schaw. (1798) 88
stagnicola Tr. (4165) 161
stagnicola Sol. (463) 61
stagnicola D. & S. (2371) 103
stagnicola Strg (730) 66
stagnicola Z. (1817) 89
stagnicola Hbn. (3679) 147
stagnicola Geoff. (2459) 105
stagnicola D. & S. (2459) 105
stagnicola L. (2459) 105
stagnicola Curt. (2614) 109
stagnicola H.-S. (1399) 78
stagnicola D. & S. (1896) 92
stagnicola Hw. (1835) 91
stagnicola Hb. (3737) 148
stagnicola L. (3899) 154
stagnicola D. Luc. (1276) 76
stagnicola D. & S. (1232) 75
stagnicola Hb. (1524) 80
stagnicola Nylander (3613) 71
stagnicola Vty (2960) 120
stagnicola Wck. (1563) 81
stagnicola F. (2126) 97
stagnicola Hb. (1787) 88
stagnicola Hb. (3239) 134
stagnicola Müller (3208) 133
stagnicola F. (2350) 102
stagnicola Tr. (2346) 102
stagnicola Sol. (569) 62
stagnicola auct. (3238) 134
stagnicola Hb. (3787) 150
stagnicola L. (4657) 174
stagnicola L. (4429) 167
stagnicola D. & S. (4348) 165
stagnicola F. (3914) 155
stagnicola D. & S. (3942) 156
stagnicola Thunb. (4047) 158
stagnicola Hb. (3942) 156
stagnicola Hb. (3942) 156
stagnicola Siph. (3723) 148
stagnicola Kera. (2183) 98
stagnicola Z. (550) 62
stagnicola Rag. (1786) 88
stagnicola Z. (999) 70
stagnicola sensu Hw. (2134) 97
stagnicola auct. (3460) 141
stagnicola Bkh. (3489) 141
stagnicola sensu Siph. (3572) 143
stagnicola L. (2184) 98
stagnicola Dujardin (3676) 147
stagnicola F. (617) 63
stagnicola F. (1994) 94
stagnicola Strg (942) 70
stagnicola Hb. (995) 70
stagnicola Geoff. (225) 52
stagnicola Burgeff (2292) 52
stagnicola O. (3055) 124
stagnicola H.-S. (1842) 90
stagnicola Frr (3051) 124
stagnicola Richardson (1434) 78
stagnicola Mab. (1427) 78
stagnicola Meyer. (1040) 71
stagnicola D. & S. (4111) 160
stagnicola H. Peyer. (2010) 95
stagnicola Const. (1431) 78
stagnicola Hb. (4542) 170
stagnicola H.-S. (1893) 92
stagnicola Zck. (2734) 112
stagnicola Petry (552) 62
stagnicola Hb. (3575) 143
stagnicola Strg (4216) 162
stagnicola Schlg. (842) 68
stagnicola Ruz (3073) 125
stagnicola Speyer (3096) 127
stagnicola Sol. (164) 50
stagnicola Hw. (3228) 133
stagnicola Sol. (102) 49
stagnicola Sol. (620) 63
stagnicola Dgl. (1985) 94
stagnicola Dattin (781) 67
stagnicola Hw. (3979) 157
stagnicola Dup. (1372) 77
stagnicola Siph. (1809) 89
stagnicola Sol. (2297) 101
stagnicola Hw. (99) 49
stagnicola Hw. (1114) 73
stagnicola Vty (3120) 128
stagnicola Vty (3043) 124
stagnicola Strg (3952) 156

- subciliata* Dbld. (3485) 141
subcineria Hw. (1510) 80
subclarus Vty (2897) 116
subcosyze Vty (2913) 117
subcorniculata Hfm. (4531) 170
subcristallina Curt. (1885) 92
subcristata Steph. (1882) 91
subcuprella Sph. (1344) 75
subdecorata Picard (2907a) 117
subdecorata Stt. (1264) 75
subdentella Sph. (1548) 81
subdita Warr. (4202a) 169
subdivisa Bradley (1108) 72
subdolella Sigr (1283) 76
subduplicaria O. G. Costa (3482) 141
subeana Const. (2134) 97
suberaria Don. (3682) 147
suberinella Dup. (1271) 76
suberiella Car. (1504) 80
suberifolia Dup. (3365) 131
suberitoidella Z. (573) 62
suberis Bdv. (4269) 163
suberis Stt. (38) 48
suberosa Stt. (54) 48
subfulvicella Curt. (1664) 84
subfulvicornis Sph. (1815) 89
subfulvicornis Boheman (3474) 140
subfulvipes Sph. (3558) 142
subfulvicella Sph. (1643) 83
subfulvipes Mll. (3702) 143
subfulvella Engler (1225) 75
subfulvella Mll. (288) 36
subfulvella Rag. (2638) 110
subfulvellus Dup. (2414) 104
subfulvella Dbld. (3532a) 142
subfulvata Hw. (3532a) 142
subfusca Hw. (2431) 104
subfulvata sensu Lhm. (2465) 106
subfuscata Hw. (3531) 142
subfuscus Hw. (3980) 157
subglivida Wlgn. (679) 65
subgracilis Vty (2902) 117
subhausta Nolek. (3447) 139
subherbaria Röscl. (3304) 135
subjectana Gn. (1832) 89
sublectata Hw. (3252) 134
sublectella Stt. (562) 62
sublimata H.-S. (2064) 96
sublimis Frey (854) 48
sublineatella Sigr (2664) 110
sublinaria Sph. (3663) 146
sublustris Esp. (4409) 167
subulicella Sigr (765) 66
subulicella Stt. (1423) 78
subulicaria Frey (1599) 82
subulicaria Osh. (1699) 85
subulicaria Mll. (2465) 106
subulicaria Bdv. (3241) 134
subulicaria Tr. (3241) 134
subulicaria H.-S. (3241) 134
subulicaria Hw. (4290) 164
subulicella Dgl. (800) 67
subulicella Dup. (588) 65
subulicella Röscl. (798) 67
subulicaria Hb. (3542) 142
subulicaria Vty (2992a) 121
subulicaria Don. (2001) 94
subulicella Sph. (Ela.) (814) 68
subulicella Sph. (Renz.) (1473) 79
subulicella sensu P. & M. (1301) 76
subulicella Dbld. (680) 65
subulicella Morris (842) 68
subulicella Dbld. (804) 67
subulicaria Vty (3120c) 128
subulicella Dup. (2706) 111
subulicella Sigr (769) 66
subulicaria Vty (3110c) 127
subulicaria Hw. (4150) 161
subulicaria Stt. (765) 66
subulicaria H.-S. (3253) 134
subulicaria Hw. (12) 47
subulicella Rag. (794) 67
subulicaria Hw. (3321) 77
subulicaria Sph. (4040) 158
subulicaria Hw. (2308) 101
subulicaria Hw. (3254) 134
subulicaria Hw. (4049) 158
subulicaria Hw. (3433) 139
subulicaria Gn. (3304) 135
subulicaria Vty (3118a) 128
subulicaria Vty (2992a) 121
subulicella Hofm. (1174) 73
subulicaria auct. (4029) 158
subulicaria D. & S. (4027) 158
subulicaria Hw. (2026) 95
subulicaria Wcl. (2211) 99
subulicella Hb. (1506) 80
subulicaria Dbld. (3306) 135
subulicaria Hw. (3306) 135
subulicaria Hw. (4153) 161
subulicaria Sigr (216) 52
subulicaria Röscl. (2919b) 118
subulicaria Rag. (2255) 100
subulicaria Sph. (1885) 91
subulicaria Hw. (503) 61
subulicaria Vty (2414) 53
subulicaria Fuch. (338) 58
subulicaria Duf. (45) 48
subulicaria Sph. (1869) 91
subulicaria Hw. (3368) 137
subulicaria D. & S. (4393) 167
subulicaria Vty (2992a) 121
subulicaria Bdv. (3537) 142
subulicaria D. & S. (3537) 142
subulicaria sensu Hb. (3571) 143
subulicaria Tr. (3494) 141
subulicaria Hw. (1981) 94
subulicaria Hackman (1451) 79
subulicaria D. & S. (2150) 98
subulicaria Bdv. (3533) 142
subulicaria Hb. (3568) 143
subulicaria L. (3533) 142
subulicaria H.-S. (1003) 70
subulicaria Gey. (4287) 163
subulicaria Dup. (2255) 100
subulicaria Hb. (3200) 132
subulicaria Sigr (3034) 123
subulicaria Z. (2446) 105
subulicaria Dup. (2446) 105
subulicaria Dup. (2446) 105
subulicaria Hb. (1888) 92
subulicaria Wolff (1492a) 80
subulicaria Bdv. (3389) 138
subulicaria D. & S. (3389) 138
subulicaria D. & S. (3983) 157
subulicaria Sph. (3947) 152
subulicaria Tr. (2504) 106
subulicaria Dup. (2045) 95
subulicaria Gn. (3321) 136
subulicaria Z. (595) 63
subulicaria Bentley (1) 47
subulicaria D. & S. (4325) 164
subulicaria L. (4557) 171
subulicaria D. & S. (4557) 171
subulicaria F. (Ela.) (638) 64
subulicaria F. (Occ.) (642) 64
subulicaria Hb. (1669) 84
subulicaria Hw. (475) 61
subulicaria L. (182) 51
subulicaria D. & S. (182) 51
subulicaria Z. (182) 51
subulicaria Lud. (1196) 74
subulicaria Vty (2894) 116
subulicaria Z. (1237) 75
subulicaria Z. (2338) 102
subulicaria H. Frey. (1300) 76
subulicaria Dujardin (2446) 53
subulicaria O. (4483) 169
subulicaria Mll. (3759) 149
subulicaria Brd (3759) 149
subulicaria Ortner (953) 70
subulicaria Hb. (2575) 108
subulicaria Wlgn. (1376) 77
subulicaria Wcl. (2344) 102
subulicaria Z. (3229) 133
subulicaria Mll. (300) 56
subulicaria Brd (300) 56
subulicaria H.-S. (430) 60
subulicaria Hb. (4320) 164
subulicaria L. & Z. (2141) 97
subulicaria Chrét. (852) 68
subulicaria Hein. (1379) 77
subulicaria Z. (2374) 103
subulicaria Herbst (3007) 122
subulicaria Bryk (4563a) 171
subulicaria Fleish. (4370a) 166
subulicaria L. (145) 50
subulicaria Thibg (466) 61
subulicaria H.-S. (1685) 84
subulicaria Fruh. (2992a) 121
subulicaria Herbst (3008) 122
subulicaria Dup. (1760) 87
subulicaria F. (4571) 171
subulicaria Hb. (1760) 87
subulicaria Esp. (2899a) 116
subulicaria Bdv. (3599) 144
subulicaria Curt. (3630) 145
subulicaria D. & S. (3599) 144
subulicaria Scop. (3610) 144
subulicaria Bell. (4273a) 163
subulicaria Hw. (3369) 137
subulicaria Wl (1051) 71
subulicaria auct. (585) 62
subulicaria Hw. (584) 62
subulicaria L. (1668) 84
subulicaria Wolff (2436) 104
subulicaria Curt. (2318) 97

ylvestraria Hb. (2283) 135
ylvestraria sensu Dup. (3265) 134
ylvestrella Ritze (2671) 110
ylvestria Poda (2891) 116
ylvisola Trl (4072) 159
ylvicolana Hein. (2219) 99
ylvina Pussly (3145) 130
ylvina L. (18) 48
ylvomerica Meyer. (262) 55
ylvomeris Rbr (1706) 85
ylvomeris Vty (3074) 125
ylvira Outh. (4173a) 161
ylvira Wign. (2234) 99
ylviria L. (3654) 146
ylviria F. (4766) 1
ylviria Hb. (1711) 86
ylviria Hb. (1721) 86

T

tabanella Red (311) 56
tabaniformis RoU. (1705) 85
tabaniviscella Red (312) 56
tabidella H.-S. (1122) 73
tabidella Mn (2743) 112
tabulella Gn. (284) 55
tabulella Hb. (4676) 174
tabulella Hb. (3466) 140
tabulella Sph. (3466) 140
tabulella Str. (841) 68
tabulella Z. (2397) 103
tabulella H.-S. (1052) 71
tabulella Hb. (3710) 147
tabulella Z. (1491) 80
tabula L. (2897) 116
tabula Hb. (2952) 119
tabularia Fruh. (3113b) 128
tabularia J. Joan. (1288) 76
tabularia sensu Lhm. (1397) 78
tabularia Z. (2809) 114
tabula Waters (1050) 71
tabularia Hb. (3738) 149
tabularia D. & S. (3739) 149
tabulella Schrk (1232) 75
tabulella D. & S. (4197) 161
tabulella Str. (2202) 99
tabularia Bodv. (3571) 143
tabulella L. (396) 59
tabularia Vty (3119c) 128
tabularia Clea (3112b) 127
tabulella D. & S. (3170) 131
tabulella Hb. (4482) 169
tabulella J. Joan. (4447b) 168
tabulella Praxid (3047a) 124
tabulella Hb. (299) 56
tabulella Str. (1236) 75
tabulella Knoc (4661) 174
tabulella sensu Hb. (4659) 174
tabulella Hb. (4659) 174
tabulella H.-S. (4662) 174
tabulella Tr. (4659) 174
tabulella Hb. (4660) 174
tabulella Fruh. (3022a) 123
tabulella L. (3175) 131

taurella D. & S. (417) 60
taurella Outh. (4268) 163
taurella H.-S. (1633) 83
taurella Cl. (3012) 95
taurella Wign. (1008) 70
taurella Brgrstr. (3113) 127
taurella Brgrstr. (3113) 128
taurella Brgrstr. (3114) 128
taurella Brgrstr. (3114) 128
taurella Esp. (3109a) 127
taurella Fruh. (3023a) 123
taurella Lang (3101) 127
taurella Hb. (3960) 156
taurella Hb. (3739) 149
taurella D. & S. (3739) 149
taurella L. & Z. (1505) 80
taurella Z. (3572) 143
taurella Thabg (4233) 162
taurella Sattler (1370) 77
taurella Higg. (2985a) 121
taurella Esp. (3770) 150
taurella Scop. (4520) 170
taurella Hb. (1244) 75
taurella Esp. (4270) 163
taurella Hb. (4377) 166
taurella Dup. (2187) 98
taurella H.-S. (3565) 142
taurella Z. (1244) 75
taurella Dup. (508) 61
taurella sensu Str. (510) 62
taurella Speyer (317) 57
taurella Z. (511) 62
taurella D. & S. (2009) 95
taurella Hb. (3715) 148
taurella J. Joan. (511) 62
taurella Hb. (1737) 86
taurella Hb. (1036) 71
taurella Hackman (1402) 78
taurella Hb. (1402) 78
taurella L. (4655) 174
taurella D. & S. (4655) 174
taurella Hb. (2420) 104
taurella Hb. (2420) 104
taurella D. & S. (1740) 86
taurella Mn (2505) 107
taurella Hb. (4663) 174
taurella Hb. (3484) 141
taurella Hb. (3484) 141
taurella Str. (156) 50
taurella Z. (219) 52
taurella Vty (2979) 120
taurella Str. (1160) 73
taurella Hb. (2881) 116
taurella Str. (3973) 156
taurella L. (2790) 113
taurella Dup. (1378) 77
taurella Bodv. (4139) 160
taurella Hb. (213) 52
taurella Chet. (471) 61
taurella D. & S. (210) 51
taurella Zok. (2758) 112
taurella Fruh. (3012) 122
taurella Z. (1156) 73
taurella Darnel (1832a) 152
taurella Hb. (4433) 168
taurella Fletch. (4600) 63

taurella Hamphr. & Westw. (1102) 72
taurella Schrk (3251) 134
taurella Geoff. (1879) 91
taurella Fruh. (4494) 169
taurella Tr. (2531) 107
taurella D. & S. (1339) 77
taurella Wk. (1398) 78
taurella Z. (1140) 73
taurella D. & S. (3833) 152
taurella Bodv. (3436) 139
taurella D. & S. (3436) 139
taurella L. (2373) 103
taurella Vty (2913) 117
taurella Rag. (2203) 99
taurella Hb. (2291) 101
taurella Wk. (3916) 155
taurella H.-S. (1074) 72
taurella Hb. (1305) 76
taurella Gn. (2512) 107
taurella Bodv. (3234) 134
taurella Cuiot (1234) 134
taurella Hb. (275) 55
taurella L. (2834) 115
taurella D. & S. (2291) 101
taurella F. (370) 58
taurella Sph. (275) 55
taurella Str. (2109) 96
taurella L. & Z. (330) 37
taurella D. & S. (4446) 168
taurella Z. (2537) 107
taurella Bodv. (3437) 139
taurella Don. (3599) 144
taurella Hb. (3685) 147
taurella Hb. (3437) 139
taurella Hb. (1568) 81
taurella Hb. (1415) 78
taurella L. (3397) 138
taurella Eimer (2919b) 118
taurella Hb. (257) 54
taurella Geoff. (3904a) 154
taurella D. & S. (257) 54
taurella F. (4374) 166
taurella L. (2854) 115
taurella Hb. (4071) 159
taurella Hb. (2507) 107
taurella Sph. (2049) 95
taurella Curt. (3725) 148
taurella H.-S. (789) 67
taurella Sgr. (2203) 99
taurella Hb. (3664) 146
taurella L. (1610) 82
taurella Thabg (1301) 76
taurella Hb. (2006) 94
taurella D. & S. (2742) 112
taurella Hb. (2685) 111
taurella Tr. (1775) 88
taurella Chet. (100) 49
taurella Jordan (2823) 114
taurella Esp. (4381) 166
taurella Fr. (2122) 97
taurella Hb. (1754) 87
taurella Chet. (1379) 77
taurella Hb. (4116) 160
taurella Hb. (2987) 121
taurella Bk. (4643) 173
taurella H.-S. (726) 66

- thapsiana Z. (2015) 95
thapsiella Z. (726) 66
thapsiphaga Tr. (4204) 162
thasos Hfn. (2891) 116
thelodactyle Hb. (2854) 115
thelostokes Locks (3038) 124
therapic Rbr (2902a) 117
theresaeformis Led. (1730) 86
therinella Tgstr. (1028) 71
therinella sensu P. & M. (1009) 71
therandrus Fruh. (3114a) 128
theristes Cantener (3134) 129
theris Rott. (3138) 130
thiersi Betti (3087b) 126
thomasi M.-R. (1131) 73
thomerella Chér. (1315) 76
thoracella Thrbg (455) 60
thorencella Mill. (674) 65
thrasionella Scop. (1566) 81
thambergella auct. (2) 47
thambergella F. (466) 61
tharifera Cies (2132) 97
tharifera Zenn (3695a) 147
tharifera Cies (1386) 78
thymelaeae Arn. (1416) 78
thymelaeae auct. (3208) 133
thymelaeella Const. (1382) 76
thymela Mill. (3954) 156
thymis Fruh. (3032) 123
thysanella Hb. (2052) 95
tibiale Esp. (3483) 141
tibiaris Rbr (3647) 145
tigella Bonelli (3075a) 125
tigella Esp. (4303) 164
tigella Hb. (623) 63
tigella Vill. (3969) 154
tigrinella Dup. (2355) 102
tiliae Frey (62) 49
tiliae L. (3796) 151
tiliae Hb. (3660) 146
tiliae Hw. (3658) 146
tilia Z. (900) 70
tilioidella Bed (614) 63
timozaria Const. (3772) 137
tinianella Led. (2046) 50
tinie Bruhn (4097) 139
tinieris Hb. (3687) 147
tinistella Hb. (624) 63
tinistella Coverdale (965) 70
tinistella Le March. (545) 62
tiniana Hb. (1988) 94
tineiformis Esp. (1700) 85
tiphos Rott. (3066) 125
tipula Retz. (1707) 85
tipuliformis Cl. (1707) 85
tirin Butler (3074a) 125
tirin Rott. (3105) 127
tirin Cram. (4620) 173
tirina F. (4620) 173
tirina Arn. (386) 59
tirinaria Tr. (2255) 100
tischariella Z. (1445) 79
tizania Esp. (2989) 121
tizania Hb. (3061) 125
tizania Hb. (3141) 120
tithonus L. (3061) 125
tityrella Stt. (47) 48
tityrus Poda (3098) 126
tityrus L. (3799) 151
toga Hb. (3489) 141
togata Esp. (4326) 164
togata Hb. (3489) 141
togaletta Dup. (3941) 156
togaletta Hb. (3941) 156
toll Riedl (1208) 74
tombacella H.-S. (178) 51
tombacella Hb. (3392) 138
tombacella D. & S. (3392) 138
tombacella Trü (2247) 100
tombacella Reiss (2408) 53
tombacella Lambillon (2466) 53
tombacella Goe (3840) 152
tombacella H.-S. (30) 48
tombacella Wign (2304) 101
tombacella Zett. (1892) 92
tombacella L. & Z. (3648) 83
tombacella Z. (496) 61
tombacella sensu P. & M. (2231) 99
tombacella Led. (4302) 164
tombacella Led. (2102) 96
tombacella Mn (1217) 74
tombacella Hb. (1835) 90
tombacella Chér. (703) 65
tomba Hb. (3828) 152
tombacella Hb. (3770) 150
tombacella Reiss (245a) 53
tombacella Scop. (4557) 171
tombacella H.-S. (2371a) 103
tombacella Heyd. (1350) 77
tombacella Cl. (4373) 166
tombacella, erruc (4373) 166
tombacella Reiss (3028) 123
tombacella auct. (233) 53
tombacella Esp. (232) 52
tombacella Frings (3728b) 148
tombacella Stauder (3128b) 129
tombacella Vry (2038a) 119
tombacella Goe. (1761) 87
tombacella Meyer (404) 59
tombacella Sgr. (3214) 135
tombacella Retz. (3080) 153
tombacella Hfn. (4293) 164
tombacella Hfn. (3455) 140
tombacella Dup. (2710) 111
tombacella Sph. (1683) 84
tombacella Z. (1580) 82
tombacella Hb. (3667) 146
tombacella Dup. (2659) 110
tombacella Stt. (845) 68
tombacella L. (4399) 167
tombacella D. & S. (2147) 98
tombacella Fröb. (1365) 81
tombacella Fer (2346) 102
tombacella Sod. (2411) 104
tombacella Hb. (4088) 159
tombacella F. R. (205) 51
tombacella Vill. (928) 68
tombacella D. & S. (1307) 76
tombacella Cl. (3835) 152
tombacella Z. (587) 62
tombacella Dup. (1500) 80
tombacella Hb. (3164) 131
trepida Esp. (3825) 152
trepida Hb. (3777) 150
trepida sensu Hw. (3774) 150
trepida Dup. (3777) 150
trepida Hb. (1880) 91
trepida Hb. (1871) 91
trepida Tr. (2288) 100
trepida Hb. (4822) 173
trepida Rag. (Epl.) (1177) 74
trepida Rag. (Nyc.) (2768) 113
trepida O. G. Costa (468) 61
trepida A. Costa (4559) 171
trepida Hfn. (4062) 158
trepida H.-S. (1536) 81
trepidaformis Fer (1728) 86
trepida Prus. (3036) 123
trepida Mühlh. (1306) 76
trepida, erruc (1306) 76
trepida Hw. (812) 68
trepida Morris (812) 68
trepida D. & S. (2622) 109
trepida Z. (1140) 73
trepida D. & S. (2825) 114
trepida O. G. Costa (6) 47
trepida Hw. (1893) 92
trepida Hw. (1462) 79
trepida L. (2854) 115
trepida Scop. (2856) 115
trepida sensu Sph. (2858) 115
trepida D. & S. (4344) 165
trepida Hfn. (4462) 168
trepida Z. (963) 70
trepida Bkh. (3430) 139
trepida Scop. (3267) 134
trepida Sgr. (1597) 82
trepida Wck. (419) 60
trepida Hw. (579) 62
trepida Nylander (786) 67
trepida H. Peyer. (572) 62
trepida Hw. (3781) 150
trepida Const. (1508) 80
trepida Curt. (899) 69
trepida D. & S. (3155) 130
trepida Esp. (241) 53
trepida Hfn. (4089) 159
trepida Wernburg (4576) 172
trepida Sph. (2053) 95
trepida Morris (3310) 135
trepida Hw. (3310) 135
trepida Fuchs (878) 69
trepida Sph. (Acl.) (1874) 91
trepida Sph. (Pam.) (2142) 97
trepida Hw. (3473) 140
trepida L. (146) 50
trepida Hw. (2837) 115
trepida Retz. (267) 53
trepida Hb. (3857) 153
trepida Hfn. (4480) 169
trepida Don. (1566) 82
trepida Dup. (1149) 73
trepida Stt. (547) 62
trepida Z. (1149) 73
trepida D. & S. (4480) 169
trepida Bkh. (3230) 133
trepida Hb. (3269) 135
trepida Scop. (3269) 135

- truncatula* Esp. (3827) 152
truncatula Le Charles (239c) 53
truncatula Don. (2000) 94
truncatula Hw. (2045) 95
truncatula Hw. (3497) 141
truncatula Vill. (3615) 144
truncatula Dup. (635) 64
truncatula Hw. (45) 48
truncatula Gey. (4115) 160
truncatula D. & S. (2564) 108
truncatula Z. (477) 61
truncatula Don. (3607) 144
truncatula H.-S. (4181) 79
truncatula Thunb. (411) 59
truncatula Z. (1308) 76
truncatula Hfn. (4574) 172
truncatula auct. (4576) 172
truncatula L. (4574) 172
truncatula Geoff. (3582) 143
truncatula Barr. (2097) 96
truncatula Hw. (635) 64
truncatula D. & S. (2043) 95
truncatula Hb. (1871) 91
truncatula H.-S. (3529) 142
truncatula Scop. (3916) 155
truncatula auct. (411) 59
truncatula D. & S. (1497) 80
truncatula Hw. (1870) 91
truncatula D. & S. (2466) 106
truncatula auct. (2005) 94
truncatula Hw. (2006) 94
truncatula Hb. (265) 55
truncatula Stt. (823) 68
truncatula Nelsk. (2075) 96
truncatula H.-S. (3519) 141
truncatula Z. (635) 64
truncatula Hb. (1874) 91
truncatula sensu Hw. (1867) 91
truncatula Bodv. (3367) 137
truncatula L. (3767) 137
truncatula D. & S. (2564) 103
truncatula Hb. (1166) 73
truncatula Nylander (854) 68
truncatula Wgm. (1281) 76
truncatula Hrd (2817) 114
truncatula Hw. (2364) 103
truncatula Obch. (2488) 54
truncatula Z. (2817) 114
truncatula Don. (3410) 138
truncatula Hein. (934) 70
truncatula Hw. (369) 62
truncatula Siph. (Metz.) (2895) 111
truncatula Steph. (Scop.) (2432) 104
truncatula Rag. (2383) 103
truncatula L. (3958) 156
truncatula Linderm. (1801) 70
truncatula D. & S. (3832) 152
truncatula sensu Esp. (3826) 152
truncatula Fröl. (2041) 95
truncatula Dup. (3011) 71
truncatula O. G. Costa (902) 69
truncatula auct. (1011) 71
truncatula Dup. (1021) 71
truncatula Hfn. (3406) 138
truncatula H.-S. (830) 68
truncatula Wik. (2443) 105
truncatula Stt. (2443) 105
truncatula Mn (3949) 156
truncatula Retz. (275) 55
truncatula Müller (3066) 125
truncatula D. & S. (2714) 111
truncatula sensu Dup. (2722) 111
truncatula Zck. (2718) 111
truncatula F. (2) 47
truncatula F. (688) 65
truncatula Stgr (3948) 156
truncatula Mill. (334) 58
truncatula Fresh. (2920) 118
truncatula Schaw. (4229) 162
truncatula Standfuß (Agr.) (3974) 157
truncatula Standfuß (Buc.) (447) 60
truncatula Hb. (3424) 139
truncatula Tr. (2513) 107
truncatula Hb. (1940) 93
truncatula Tr. (2051) 95
truncatula Hb. (3240) 134
truncatula Z. (113) 49
truncatula L. (4158) 161
truncatula Gerh. (3095b) 126
truncatula Retz. (225) 52
truncatula Wck. (4674) 174
truncatula H.-S. (1921) 93
truncatula Frey (794) 67
truncatula H.-S. (47) 48
truncatula M.-R. (405) 59
truncatula Dujardin (2997) 121
truncatula Hw. (2311) 97
truncatula L. (2111) 97
truncatula D. & S. (1393) 78
truncatula Bodv. (3785) 150
truncatula Bkh. (3666) 146
truncatula H.-S. (2050) 95
truncatula Hein. (1404) 78
truncatula Kostrowicki (4585) 172
truncatula Wgm. (1283) 76
truncatula auct. (3045) 124
truncatula Thunb. (4445) 168
truncatula Bkh. (1718) 86
truncatula L. (4074) 159
truncatula Gn. (3278) 135
truncatula Don. (4143) 160
truncatula Ams. (1824) 89
truncatula Ams. (Agd.) (2807) 114
truncatula Ams. (Pier.) (2849) 115
truncatula Siph. (2560) 108
truncatula Hamp. & Westw. (1890) 92
truncatula Glitz (877) 69
truncatula H.-S. (853) 68
truncatula Z. (2353) 102
truncatula Dup. (1879) 91
truncatula Hb. (1810) 89
truncatula Hb. (3610) 144
truncatula Dup. (2000) 94
truncatula F. (3610) 144
truncatula Knaggs (2437) 104
truncatula Z. (456) 60
truncatula D. & S. (3822) 151
truncatula Vill. (3916) 155
truncatula M. Her. (52) 48
truncatula M. Her. (52) 48
truncatula Hb. (563) 62
truncatula Fol. (52) 48
truncatula Zett. (2833) 115
truncatula Bodv. (3569) 143
truncatula Stt. (695) 65
truncatula Bkh. (212) 52
truncatula Rössl. (715) 66
truncatula Hb. (4507) 169
truncatula Hb. (3237) 134
truncatula auct. (750) 66
truncatula, *truncatula* (3237) 134
truncatula F. (2924) 118
truncatula Hfn. (4529) 170
truncatula Hb. (2545) 108
truncatula Hb. (1881) 91
truncatula Hb. (3706) 147
truncatula Tr. (2739) 112
truncatula Goe (4377) 166
truncatula L. (4196) 161
truncatula Trimoulet (225) 118
truncatula Dup. (2677) 111
truncatula Geoff. (1764) 85
truncatula H.-S. (1241) 75
truncatula Hb. (4069) 158
truncatula Fir (1909) 92
truncatula Z. (1328) 77
truncatula Hw. (3457) 140
truncatula Hb. (4421) 167
truncatula D. & S. (4554) 171
truncatula Hw. (4446) 168
truncatula Hb. (3979) 94
truncatula L. (4554) 171
truncatula D. & S. (1979) 94
truncatula Goe. (1087) 72
truncatula Bkh. (3178) 131
truncatula Cl. (4554) 171
truncatula Hb. (3177) 131
truncatula Hw. (1992) 94
truncatula F. (2488) 106
truncatula Fr. (3502) 141
truncatula Dietz (3511) 141
truncatula D. & S. (1936) 93
truncatula Hb. (4562) 171
truncatula Bodv. (3450) 140
truncatula L. (3450) 140
truncatula Mill. (1204) 74
truncatula Mab. (3556) 142
truncatula F. (1980) 94
truncatula L. (1980) 94
truncatula Hb. (3179) 131

U

- uberculata* Vty (2934a) 119
uberculata auct. (2267) 100
uberculata Gn. (2259) 100
uberculata L. (2044) 95
uberculata Fuchs (705) 65
uberculata Gn. (2259) 99
uberculata Bodv. (3409a) 138
uberculata Rbr (3499a) 138
uberculata Hw. (2156) 98
uberculata Stt. (750) 66
uberculata Stt. (541) 62
uberculata Stgr (1366) 77
uberculata Sigr (4388) 166

angulicollis F. (Coss.) (209) 51
angulicollis F. (Dich.) (1529) 80
anicolor Fer. (2897) 116
unicolor Hfn. (326) 57
anicolor J. Joan. (2347) 102
anicolivae Desvignes (1883) 92
unicolorana Dup. (1780) 88
unicolorana Stgr (3768) 150
anicolivata Hb. (1600) 144
unicolorella Dup. (1240) 75
anicolivella J. Joan. (1120) 73
unicolorella Stgr (2794a) 113
anidivaria Hw. (3355) 137
anifasciana Dup. (1786) 88
unifasciaria Dbd. (3471) 140
unifasciaria Don. (3228) 133
anifasciata Hw. (3471) 140
unifasciella Hw. (840) 68
unifasciata Car. (1822) 89
uniguttella Bdt (1549) 81
unilobata Hw. (3371) 137
unimacula Stgr (4002a) 157
unimaculella Zett. (11) 47
unioia Rbr (3889) 154
unionalis Hb. (2589) 108
unipuncta Hw. (4163) 161
unipunctata Dup. (2519) 107
unipunctana Hw. (2028) 95
unipunctella Dup. (1301) 72
unipunctella Rbr (1130) 73
unipunctella Stgr. (995) 63
unipunctella Z. (1062) 71
unio D. & S. (3892) 154
unitana Hb. (1777) 88
unioella Hb. (625) 63
unio Curt. (4395) 167
upopaea Tr. (1982) 94
uralemsis Bell. (4579) 172
uriana Marten (2582) 35
urocera Bdv. (3820a) 151
uroceriformis Tr. (1725) 86
urineola Chrét. (841) 68
urularia Don. (3672) 146
urticae Esp. (3923) 155
urticae Hb. (4574) 172
urticae L. (2967) 120
urticae D. & S. (2526) 107
urticae D. & S. (1742) 86
urticae sensu Hb. (1936) 93
urticae L. (2526) 107
urticae O. G. Costa (1) 47
urineola F. (1528) 80
urineola Cl. (1671) 84
urineola sensu Hw. (389) 59
urineola Bdv. (4494) 169
urtomaculana Curt. (2027) 95
urtinalis Christoph (2521) 107
utula Fer. (4516) 170
utulana Hb. (2024) 95
utulana Hw. (1949) 93
utularia Don. (3662) 146
utularia Bdv., Rbr & de Geaulin (4516) 170
utularia Hw. (1670) 84
utulella auct. (1528) 80
utulella Frey (851) 68
uvae Menning (2277) 100

uvella Vallot (Esp.) (2277) 100
uvella Vallot (Hol.) (206) 51

V

v-albana Don. (2244) 100
v-argenteum Esp. (4584) 172
vata Hw. (3573) 143
v-annua Gn. (4591) 172
vaccinella Hb. (764) 66
vaccinella L. & Z. (2030) 95
vacciniella H.-S. (887) 69
vacciniella St. (528) 62
vaccinii L. (4285) 164
vaccuella F. R. (420) 60
vagre Meyr. (2469) 105
vagabundella H.-S. (1136) 73
vaidensis Bdv. (4035) 138
vaidensis Trti & Vty (3100d) 127
vaidensis Vty (2919a) 118
vaidensis Dbd. (3500) 141
vaidensis Hb. (3500) 141
vaidensis Sn. (1688) 85
vaidensis Elwes (3055) 124
vaidensis Fruh. (2919a) 118
vaidensis Ping. (3284b) 135
vaidensis Mill. (307a) 56
vaidensis Stgr (1400) 78
vaidensis Bdv. (3991) 157
vaidensis Dup. (2445) 105
vaidensis Loh. (3393) 138
vaidensis Whrl. (3768a) 150
vaidensis Dup. (2445) 105
vaidensis Reis (2496) 54
vaidensis A. Costa (2369a) 103
vaidensis D. & S. (3977) 157
vaidensis H.-S. (2450) 105
vaidensis Dup. (4361) 166
vaidensis Frey (1209) 74
vaidensis Mn (2766) 113
vaidensis Meyer-Dür (2997) 121
vaidensis Vill. (4047) 158
vaidensis Vty (2997) 121
vaidensis Piller & Mitterpacher (4578) 172
vaidensis Varin (3016) 122
vaidensis Z. (1616) 83
vaidensis Bdv. (3411) 138
vaidensis D. & S. (3411) 138
vaidensis Vill. (3243) 134
vaidensis F. (2468) 106
vaidensis D. & S. (1876) 91
vaidensis Hb. (1929) 93
vaidensis F. (3271) 135
vaidensis Hw. (3486) 141
vaidensis Scop. (3247) 134
vaidensis Vill. (3836) 152
vaidensis Vty (3024) 123
vaidensis Dup. (3760) 149
vaidensis D. & S. (1166) 73
vaidensis F. (154) 50
vaidensis Hb. (1671) 84
vaidensis Stgr. (1165) 73
vaidensis Patzak (880) 69
vaidensis Delahaye (4079) 159
vaidensis Reis (255c) 54

variostrigata Alphénky (3503) 141
varicosa Picard (2890) 116
varicosa Varin (3012) 122
variana Hw. (3629) 145
variegata Stgr. (3867) 153
variegatana Esp. (4296) 164
varicifer Z. (2349) 103
varicifera Curt. (Myth.) (4165) 161
varicifera Curt. (Rhiz.) (4472) 169
varicifera Humphr. & Westw. (2266) 100
varicifera Hfn. (3831) 152
varicifera Hb. (21a) 48
varicifera Fruh. (3015) 122
varicifera Z. (1367) 77
varicifera Ho. (4532) 170
varicifera Stgr (703) 65
varicifera Fruh. (3036) 123
varicifera Fruh. (2919a) 118
varicifera Bremer & Grey (2895) 116
varicifera Chrét. (759) 66
varicifera Fruh. (3023) 123
varicifera Hb. (3637) 145
varicifera J. Joan. (1736) 86
varicifera Bdk. (4336) 165
varicifera Geoff. (3848) 152
varicifera Hw. (Agro.) (4317) 164
varicifera Hw. (Ort.) (1687) 85
varicifera Stgr. (3964) 156
varicifera Z. (1971) 94
varicifera Bdv. (3507) 141
varicifera F. (3507) 141
varicifera Kautz (751) 66
varicifera Möschl. (1539) 81
varicifera Hw. (3958) 156
varicifera Wign (908) 69
varicifera F. (4660) 174
varicifera F. (3466) 140
varicifera Chrét. (2477) 106
varicifera Chrét. (1161) 73
varicifera Rtti (762) 66
varicifera Hb. (2891) 116
varicifera Bdv. (4286) 163
varicifera Gey. (1924) 93
varicifera Hb. (4519) 170
varicifera Z. (1300) 76
varicifera Hemming (3097) 126
varicifera H.-S. (3521) 141
varicifera D. & S. (2534) 107
varicifera D. & S. (1468) 79
varicifera F. (3817) 151
varicifera L. (4207) 162
varicifera Scop. (3481) 141
varicifera Testout (2919c) 118
varicifera Zck. (2400) 103
varicifera O. (3048a) 124
varicifera Bdt (337) 58
varicifera St. (337) 58
varicifera Dup. (2037) 95
varicifera Geoff. (3679) 147
varicifera Hb. (4568) 171
varicifera L. (3216) 133
varicifera Coenl. (277) 55
varicifera Fruh. (2920c) 118
varicifera Gn. (1752) 87
varicifera Fruh. (3010) 122
varicifera Öbth. (Cosc.) (3900a) 154

- venetensis* Othl. (Mac.) (31136) 128
venetensis Rondia (2994b) 121
veronicae Hb. (4300) 164
veronica Fruh. (3069) 127
versacea Hw. (2714) 111
versucella D. & S. (630) 64
versucella Hb. (2714) 111
versuta Wign. (2286) 101
versicolor Bkh. (4430) 167
versicolor L. (3142) 130
versicolosa L. (3142) 130
versucella Z. (1030) 71
verticalis L. (2518) 107
verticalis sensu D. & S. (2586) 108
verticillaria Lefebvre (3670) 147
verticilla Desenne (3843a) 152
vespa Retz. (1703) 85
vesperella Z. (1696) 85
vespertaria Bkh. (3482) 141
vespertaria Esp. (3709) 147
vespertaria sensu F. (3651) 146
vesperillo Esp. (3807) 151
vespiformis Hfla. (1703) 85
vespiformis L. (1712) 86
vespiformis sensu Newman (1705) 85
vestita Gey. (4616) 173
vestita Sigr. (302) 56
vestiella auct. (399) 59
vestiella L. (1036) 71
vestiella sensu Stph. (387) 59
vestigialis Hfla. (3777) 157
vestita F. (326) 57
vestita Hb. (3879) 153
vestita sensu Vill. (287) 56
vestita Fruh. (3113b) 128
vestibularia Le Charles (253) 54
vestibularia Vty (2996) 121
vestibularia Mill. (3297) 135
vestibularia Marion (2433a) 104
vestibularia Mill. (312) 56
vestibularia Gn. (2447) 105
vestibularia Hb. (1882) 91
vestibularia Hb. (3454) 140
vetulata D. & S. (3454) 140
vetulella Rbr. (327) 57
vetusta Hb. (4253) 163
vetustella Str. (456) 60
v-flava Hw. (413) 60
viardi Röl. (1854) 90
vibicaria Cl. (3326) 136
vibicella Hb. (986) 70
vibicicella Z. (983) 70
vibrata Hb. (1747) 86
viburnina D. & S. (1775) 88
viburnina F. (1775) 88
vicia D. & S. (234) 57
vicia Hb. (4634) 173
viciella D. & S. (319) 57
viciella sensu Vailot (287) 56
vicinaria Dup. (3341) 136
vicinella Béd. (1263) 77
vicinella Dgl. (1446) 79
vicinella Z. (1034) 71
vicia Hb. (4086a) 159
vicia Knoch (3833) 152
viciosa Pröl. (1761) 87
viduaria Bdv. (3721) 148
viduaria D. & S. (3721) 148
viduella F. (1345) 77
viellii Bohatsch (3718) 148
vigeliana H.-S. (2129) 97
vignellia Dup. (1696) 85
vigintipunctata Retz. (1620) 83
villarrubiae Agio. (2387) 103
villota Z. (1510) 80
villota L. (3907) 154
villosella O. (325) 57
vinialis F. (4223) 162
vinivana Gn. (2018) 95
vinivaria Morris (3500) 141
vinivaria Dbd. (3500) 141
vinivaria Z. (885) 69
vinivaria auct. (44) 48
vinivarium Str. (534) 62
vinivaria Sinc. (333) 62
vinivaria Vill. (732) 66
vinivaria Wlk. (4640) 173
vinivaria H.-S. (360) 58
vinivaria Hb. (4633) 168
vinivaria Hb. (3628) 145
vinivaria H.-S. (359) 58
vinivaria Z. (2341) 102
vinivaria F. (2646) 110
vinivaria H.-S. (1077) 72
vinivaria L. (3815) 151
vinivaria Hw. (461) 60
vinivaria Pionneau (3096b) 127
vinivaria Siren (891) 69
vinivaria Vty (3104) 127
vinivaria H.-S. (14) 47
vinivaria Hw. (39) 49
vinivaria H. Peyer. (1949) 93
vinivaria Rar. (198) 51
vinivaria Tr. (176) 51
vinivaria Z. (198) 51
vinivaria L. (4462) 168
vinivaria Gn. (2511) 107
vinivaria Bdv. (3607) 144
vinivaria Hb. (3607) 144
vinivaria Geoff. (3404) 138
vinivaria Hfla. (3336) 136
vinivaria Tuz. (4429a) 167
vinivaria Vty (3082b) 126
vinivaria Z. (939) 70
vinivaria Geoff. (3095) 126
vinivaria L. (3097) 126
vinivaria Str. (1025) 71
vinivaria Tr. (1827) 89
vinivaria Morris (3537) 142
vinivaria Dbd. (3537) 142
vinivaria Thrbg. (1356) 77
vinivaria Fruh. (2962a) 121
vinivaria Dup. (2893) 106
vinivaria O. G. Costa (3218) 133
vinivaria Gn. (2295) 101
vinivaria Geoff. (810) 67
vinivaria Scop. (2388) 103
vinivaria Drury (2966) 120
vinivaria Hb. (2892) 116
vinivaria sensu Hb. (3300) 135
vinivaria D. & S. (3239) 134
vinivaria L. (1860) 90
vinivaria Walch (4265) 163
vinivaria Cl. (4630) 174
vinivaria F. (3427) 139
vinivaria Hb. (3209) 133
vinivaria L. (3209) 133
vinivaria Bohatsch (3213a) 133
vinivaria Geoff. (2622) 109
vinivaria Hb. (197) 51
vinivaria Scop. (183) 51
vinivaria Trü. (4057b) 158
vinivaria H. Peyer. (3426) 139
vinivaria Gey. (4281) 163
vinivaria Gn. (4558) 171
vinivaria Hfla. (4322) 170
vinivaria Str. (1457) 79
vinivaria Str. (464) 49
vinivaria Fr. (4382) 166
vinivaria D. & S. (3435) 139
vinivaria Vailot (206) 51
vinivaria Hb. (4162) 163
vinivaria Tr. (3892) 154
vinivaria Fr. (3413) 138
vinivaria Dancie (1895) 92
vinivaria Speyer (214) 52
vinivaria Gey. (890) 69
vinivaria Hb. (313) 57
vinivaria Esp. (3956) 156
vinivaria Gn. (2893) 111
vinivaria Lab. (2503a) 106
vinivaria Stph. (1885) 91
vinivaria Bkh. (3349) 136
vinivaria Othl. (3130a) 129
vinivaria Thrbg. (3243) 134
vinivaria Hw. (4668) 174
vinivaria L. (1674) 84
vinivaria sensu Hb. (1678) 84
vinivaria Bredl & Vn. (2920d) 118
vinivaria Gey. (2995) 121
vinivaria Vty (3075) 125
vinivaria Fruh. (3010) 122
vinivaria Hw. (3629) 145
vinivaria F. (3867) 153
vinivaria Varin (3005a) 122
vinivaria Christ (3029b) 123
vinivaria Le Charles (2390) 53
vinivaria Progenitor (241c) 53
vinivaria Chrét. (1419) 78
vinivaria Scop. (1490) 79
vinivaria Le Charles (2390) 53
vinivaria Vn. (21d) 48
vinivaria H. Peyer. (1840) 90
vinivaria Grenier (90) 49
vinivaria Pröl. (1803) 88
vinivaria Morris (3528) 142
vinivaria Stph. (3463) 140
vinivaria Vty (2945a) 119
vinivaria Hw. (3528) 142
vinivaria D. & S. (1306) 76
vinivaria Vty (2975) 120
vinivaria Z. (948) 70
vinivaria Zett. (2240) 99
vinivaria Z. (2627) 110
vinivaria Z. (969) 70
vinivaria Geoff. (1917) 155
vinivaria H.-S. (3272) 135
vinivaria auct. (4478) 169

W

wagge Now. (1389) 76
 wagneri Mill. (2686) 54
 wahlbooniana sensu Tr. (1826) 89
 wahlenbergii Stt. (421) 60
 w-album Knorr (3091) 126
 wahlenbergiana Dup. (1545) 81
 wahlenbergia Curt. (1807) 89
 wahlenbergii auct. (3174) 131
 wahlenbergii Dgl. (1226) 75
 wahlenbergii Curt. (3921) 155
 walsinghamiana Meyr. (2260) 100
 walsinghamii G. Pez. (344) 58
 walsinghamii Mill. (1588) 82
 warneckii Bosc (4523a) 170
 warreniana Vty (2908) 117
 warreniowella Stt. (2360) 102
 wasaria L. (3629) 145
 wasaria, error (3629) 145
 wasarella Scott (388) 59
 weaveri Stt. (119) 49
 weinana Dgl. (2128) 97
 weinii Deandt (4118c) 160
 welserella Z. (2790) 113
 weryi Ruess (3797a) 151
 westriana Thabg (1769) 87
 wiesneriella Müller (2297) 101
 wilkella L. (1236) 75
 wilkella sensu Geoff. (564) 62
 wilkinsonii Rcal (1822) 89
 wilkinsonii Scott (893) 69
 williamsii DeJardin (2404) 53
 williana Benth (2295) 101
 winzneriana Tr. (2094) 96
 winznerii Tr. (4550) 171
 wisnottii Standfuß (4007) 157
 witzmannii Standfuß (4291) 164
 w-latinum Hfa. (4109) 160
 woekella Z. (Col.) (919) 69
 woekella Z. (Euch.) (2338) 102
 wolferiana D. & S. (2121) 97
 wolfsbergeri Frey (3001a) 121
 wolinska Schleich (2252) 100
 woodiana Barr. (1897) 92

woodiella Richards & Thomson (2794a) 113
 wredowi O. G. Costa (4196) 161
 wulfschlegelii M.-R. (2830) 114
 wulfschlegelii Obth. (3116a) 128

X

xanthia D. & S. (3098d) 127
 xanthia Lang (3094) 126
 xanthines Gera. (4460) 168
 xanthochloris Bosc. (4380) 166
 xanthocyanus Hb. (4134) 160
 xanthodactyla auct. (2865) 115
 xanthographa D. & S. (4071) 159
 xanthomela D. & S. (2961) 130
 xanthomista Hb. (4285) 163
 xanthonica Varin (3005) 122
 xanthotricha Stgr (2799) 114
 xenia M. Her. (794) 63
 xerampelva Eup. (4323) 164
 xerampelva sensu Hb. (4323) 164
 xeranthemi Badv. (4198) 161
 xerophila Berger (3112d) 127
 xerophila DeJardin (251b) 54
 x-xoria Hw. (4448) 168
 xylophorum Pall. (326) 57
 xylosteana L. (1768) 87
 xylosii Prus. (2956a) 120
 xylostella auct. (1659) 84
 xylostella L. (1675) 84

Y

yaricistrigata error (3503) 141
 yastina F. (762) 66
 yastina Stph. (762) 66
 ypsilon D. & S. (4395) 167
 ypsilon, error (3983) 157
 yvanii Dup. (4215) 162

Z

zanclella Z. (428) 60
 zangherii Klin. (35) 49

zase Dup. (4180) 161
 zebrena sensu Dup. (2284) 101
 zebrella Tr. (1356) 77
 zebra Don. (3825) 152
 zelleria Wck. (4662) 174
 zelleria sensu Lhm. (3768) 150
 zelleri J. Joan. (2623) 109
 zelleri Now. (1062) 71
 zelleri Rag. (2719) 111
 zelleri Schulze (2137) 97
 zelleri Vty (3149) 130
 zelleri Wck. (2431b) 104
 zelleriana Schlg. (2051) 95
 zelleriella auct. (48) 48
 zelleriella Hein. (929) 70
 zephyrana Tr. (2295) 101
 zephyrana Mill. (3288) 135
 zephyrella Hb. (757) 66
 zermattensis Frey (Cat.) (2393) 103
 zermattensis Frey (Lep.) (317) 57
 zermattensis Weber (97a) 49
 zeryella Rhl (1416) 78
 zeta Tr. (4416) 167
 zetterstedtii Walkgr. (793) 67
 zetterstedtii Z. (2838) 115
 zezao L. (3841) 152
 ziglerella Hb. (1178) 74
 zila Bich. (3056) 124
 zimmermanni M. Her. (1219) 74
 zimmermanni Now. (1624) 83
 zlackella Tr. (2697) 111
 zlackella Sod. (2355) 102
 zinckeri sensu Lhm. (4248) 163
 zinckeri Tr. (4248) 163
 zinckii Z. (146) 50
 zoegana L. (2271) 100
 zosa Geoff. (3657) 146
 zosaria D. & S. (3677) 147
 zosariella Tigr. (844) 68
 zosaria Don. (1717) 86
 zosaria Z. (2339) 102
 zosodactyla Z. (2334) 102
 zophodactylus Dup. (2848) 115
 zosaida de Granin (3913) 155
 zosterivaria Lhm. (3341) 136

